

Функції форми:

- Генерування білетів (кнопка генерувати біля поля введення, розділ у навігації вікна, піктограма під навігаційною панеллю)
- Додати записи з інформацією викладачів (кнопка біля випадаючого списку, кнопка у спливаючому вікні для роботи з даними про викладачів)
- Зберегти записи з інформацією викладачів (кнопка у спливаючому вікні для роботи з даними про викладачів)
- Видаляти записи з інформацією викладачів (кнопка у спливаючому вікні для роботи з даними про викладачів)
- Вказати назву дисципліни згідно правил (літери українського й латинського алфавітів, один дефіс, цифри, спеціальні символи, одна крапка, одна двокрапка) (поле для введення текстових даних)
- Вказати дату тестування (компонент календар)
- Вказати номери завдань в межах одного білету (поле для введення числових даних у блоці «Номери завдань»)
- Вказати кількість завдань, що містяться в одному білеті (поле для введення числових даних у блоці «кількість завдань у білеті»)
- Змінити кількість білетів для генерування (поле для введення числових даних)
- Зберегти отримані білети та зберегти у зазначеному форматі (.txt, all files) (Кнопка генерувати біля поля введення, пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Файл», піктограма під навігаційною панеллю)
- Відкрити файл у формі (піктограма під навігаційною панеллю)
- Попередній перегляд аркушу з білетами (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Файл»)
- Роздрукувати отримані білети (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Файл», піктограма під навігаційною панеллю)
- Змінити параметри сторінки для друку/відображення білетів (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Файл»)
- Очистити та відновити буфер (кнопка генерувати біля поля введення, пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Правка»)
- Відновити буфер (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Правка»)
- Змінити мову інтерфейсу програми (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Мова»)
- Завершити роботу в програмі (кнопка генерувати біля поля введення)
- Переглянути зміст/підказки про програму (піктограма «Help» під навігаційною панеллю)
- Переглянути відомості та зміст про програму (пункт зі спливаючого списку у навігації вікна «Допомога»)

Таблиця 1. Сценарії

№	Функція	Умови виконання	Кроки тесту («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Очікувана реакція форми
1.1	Генерування білетів	Коректні дані. Користувач запустив форму, текстове поле результату порожнє	Увести: назва дисципліни Алгоритми і структури даних; викладач Коваленко А.В.; кількість білетів 18; межі: 1 р. 1–25, 2 р.	У текстовому полі виведено 18 білетів; у кожному є назва дисципліни, викладач, дата; номери належать своїм діапазонам; кількість номерів відповідає 6/7/5; серії в

			26–45, 3 р. 46–60; кількість завдань: 6/7/5; дата – поточна. Натиснути кнопку «Генерувати»	різних білетах не повторюються; кількість питань в усіх білетах разом 20–300
1.2	Генерування білетів	Коректні дані. Користувач запустив форму, назва дисципліни англійською мовою	Увести: назва дисципліни С Fundamentals; викладач Коваленко А.В.; кількість білетів 18. Натиснути кнопку «Генерувати»	У текстовому полі виведено 18 білетів; у кожному є назва дисципліни латиницею.
1.3	Генерування білетів	Коректні дані. Форма запущена	Повторити дані тесту 1.1. Запустити через пункт меню «Генерувати»	Результат повністю збігається з результатом при запуску кнопкою
1.4	Генерування білетів	Коректні дані. Користувач генерує додаткові білети до вже існуючих білетів	У полі буфера все присутні білети з 1.1. Увести: назва дисципліни Автоматизація тестування; викладач Троценко А.Г.; кількість білетів 10. Натиснути кнопку «Генерувати»	У текстовому полі виведено 28 білетів; білети з дисципліни «Автоматизація тестування» мають відображатись перед білетами з дисципліни «Алгоритми і структури даних», аби дотримуватись алфавітного порядку
1.5	Генерування білетів	Коректні дані, ПІБ без ініціалів. Форма запущена	Увести: назва ООП; викладач Іваненко; кількість білетів 20. Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 20 білетів
1.6	Генерування білетів	Коректні дані, нижня межа ПІБ. Форма запущена	Увести: назва ООП; викладач ІІ; кількість білетів 20. Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 20 білетів, оскільки мінімальна кількість символів для ПІБ – 2.
1.7	Генерування білетів	Коректні дані, верхня межа ПІБ. Форма запущена	Увести: назва ООП; поле викладача це рядок 1275 символів; кількість білетів 20. Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 20 білетів, оскільки максимальна кількість символів для ПІБ – 1275.
1.8	Генерування білетів	Коректні дані, біля нижньої межі ПІБ. Форма запущена	Увести: назва ООП; викладач ІІВ; кількість білетів 20. Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 20 білетів, оскільки мінімальна кількість символів для ПІБ – 2.
1.9	Генерування білетів	Коректні дані, біля верхньої межі ПІБ. Форма запущена	Увести: назва ООП; поле викладача це рядок 1274 символів; кількість білетів 20. Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 20 білетів, оскільки максимальна кількість символів для ПІБ – 1275.
1.10	Генерування білетів	Коректні дані, нижня межа	Увести: назва Мережі; викладач Іваненко І.П.;	Генерація проходить успішно; сформовано 7

		кількості білетів. Форма запущена	кількість білетів 7; межі 1–20, 21–35, 36–45; кількість 8/8/4. Натиснути кнопку «Генерувати»	білетів
1.11	Генерування білетів	Коректні дані, верхня межа кількості білетів. Форма запущена	Увести: назва Інформаційні системи; викладач Савчук Л.М.; кількість білетів 40; межі 1–30, 31–60, 61–90; кількість 8/8/4. Запустити через меню «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 40 білетів без повторення серій
1.12	Генерування білетів	Коректні дані, біля верхньої межі кількості білетів. Форма запущена	Увести: назва Філософія; викладач Гаврилюк А.О.; кількість білетів 39; межі 1–20, 21–35, 36–45; кількість 8/8/4. Запустити через меню «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 39 білетів без повторення серій
1.13	Генерування білетів	Коректні дані, біля нижньої межі кількості білетів. Форма запущена	Увести: назва Інформаційні системи; викладач Сидорчук М.І.; кількість білетів 8; межі 1–20, 21–35, 36–45; кількість 8/8/4. Запустити через меню «Генерувати»	Генерація проходить успішно; сформовано 8 білетів без повторення серій
1.14	Генерування білетів	Коректні дані, верхня межа назви дисципліни. Форма запущена	Увести назву у вигляді рядку довжиною 5100 символів; викладач: Сидоренко І.І. кількість білетів: 20	Генерація успішна, це перевірка верхньої межі допустимого класу
1.15	Генерування білетів	Коректні дані, нижня межа назви дисципліни. Форма запущена	Увести назву С; викладач: Іванов І.І.; кількість білетів: 20; Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно, це перевірка нижньої межі допустимого класу
1.16	Генерування білетів	Коректні дані, біля верхньої межі назви дисципліни. Форма запущена	Увести назву у вигляді рядку довжиною 5099 символів; викладач: Сидоренко І.І. кількість білетів: 20; Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно, бо максимальна довжина назви –5100 символ (перевірка величин біля межі)
1.17	Генерування білетів	Коректні дані, біля нижньої межі назви дисципліни. Форма запущена	Увести назву Лі; викладач: Сидоренко І.І. кількість білетів: 20; Натиснути кнопку «Генерувати»	Генерація проходить успішно, бо мінімальна довжина назви –1 символ (перевірка величин біля межі)
1.18	Генерування білетів	Коректні дані, перевірка календаря. Форма	Увести: назва Data Science 2; викладач Moroz O.O.; кількість	У всіх згенерованих білетах відображається дата 25.03.2026

		запущена	білетів 12; межі 1–15, 16–30, 31–40; кількість 5/5/5; у календарі обрати дату 25.03.2026. Натиснути кнопку «Генерувати»	
1.19	Генерування білетів	Коректні дані, змінений розподіл завдань за рівнями	Увести: назва Алгоритми та складність; викладач: Коваленко А.В.; кількість білетів: 20; межі 1–30, 31–60, 61–80; кількість 6/8/6; Натиснути кнопку «Генерувати»	У кожному білеті наводиться 6 завдань 1 рівня, 8 – 2 рівня, 6 – 3 рівня; усі номери в межах своїх діапазонів
1.20	Генерування білетів	Некоректні дані, порожня назва. Форма запущена	Залишити поле назви дисципліни порожнім; увести викладача Коваленко А.В.; кількість білетів 15. Натиснути кнопку «Генерувати»	Повідомлення про необхідність ввести назву дисципліни; генерація не виконується (також нульове значення нижче за нижню межу символів)
1.21	Генерування білетів	Некоректні дані, порожнє ПІБ. Форма запущена	Увести назву Web-програмування; поле викладача залишити порожнім; кількість білетів 15. Запустити через меню «Генерувати»	Повідомлення про необхідність ввести прізвище викладача; генерація не виконується
1.22	Генерування білетів	Некоректні дані, за нижньою межею кількості білетів. Форма запущена	Увести назву Баз даних; викладач Шевчук Н.В.; кількість білетів 6. Натиснути кнопку «Генерувати»	Повідомлення про недопустиму кількість білетів; генерація не виконується
1.23	Генерування білетів	Некоректні дані, за верхньою межею кількості білетів. Форма запущена	Увести назву Баз даних; викладач Шевчук Н.В.; кількість білетів 41. Запустити через меню «Генерувати»	Повідомлення про недопустиму кількість білетів; генерація не виконується
1.24	Генерування білетів	Некоректні дані, перевірка нуля. Форма запущена	Увести назву 3D моделювання; викладач Савченко.В.; кількість білетів 0. Запустити через меню «Генерувати»	Повідомлення про недопустиму кількість білетів; генерація не виконується
1.25	Генерування білетів	Некоректні дані, NumericUpDown. Форма запущена	Увести назву Системний аналіз; викладач Дяченко Р.Р.; кількість білетів 20; для 1 рівня вказати межі 20–5; решта полів коректні. Натиснути кнопку «Генерувати»	Повідомлення про некоректні межі діапазону; генерація не виконується
1.26	Генерування	Вказано нульову	Увести: назва	Система не дозволяє

	білетів	кількість завдань для одного з рівнів	Алгоритми та складність; викладач: Овраменко Б.В., кількість білетів: 20; межі 1–30, 31–60, 61–80; кількість 8/0/6; Натиснути кнопку «Генерувати»	генерацію або повідомляє про недопустиме значення, бо структура білета стає некоректною.
1.27	Генерування білетів	Некоректні дані, нестача місткості діапазону. Форма запущена	Увести назву Чисельні методи; викладач Лисенко І.Г.; кількість білетів 20; межі 3 рівня 41–44 з вимогою кількості завдань 3 рівня рівною 5; інші поля коректні. Запустити через меню «Генерувати»	Система повідомляє про неможливість згенерувати потрібну кількість унікальних номерів у заданому діапазоні або не виконує генерацію
1.28	Генерування білетів	Некоректні дані, ПІБ містить недопустимі символи	Увести назву Теорія алгоритмів; викладач: Петров@Т.М.; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	Система повідомляє про помилковий формат ПІБ або блокування генерації, бо для ПІБ допускаються літери, цифри, до двох дефісів і до двох крапок
1.29	Генерування білетів	Некоректні дані, ПІБ містить більше двох дефісів	Увести назву Тестування програмного забезпечення; викладач: Федоренко-Іванов Марія-Анна М.-Ф.; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	Система повідомляє про помилковий формат ПІБ або блокування генерації, бо для ПІБ допускаються літери, цифри, до двох дефісів і до двох крапок
1.30	Генерування білетів	Некоректні дані, ПІБ містить більше двох крапок	Увести назву Математичний аналіз; викладач: Терещенко А.-Д. В.; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	Система повідомляє про помилковий формат ПІБ або блокування генерації, бо для ПІБ допускаються літери, цифри, до двох дефісів і до двох крапок
1.31	Генерування білетів	Некоректні дані, ПІБ коротше мінімальної довжини	Увести назву дисципліни: Теорія алгоритмів; викладач: А; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	Система відхиляє значення або виводить повідомлення про помилку, оскільки мінімальна довжина ПІБ – 2 символи.
1.32	Генерування білетів	Некоректні дані, назва дисципліни перевищує верхню межу	Увести назву дисципліни значення рядка довжиною 1276 символ; прізвище: Петров Т.М.; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	Система не приймає введення або повідомляє про перевищення максимальної довжини; генерація не виконується. Максимальна довжина – 1275 символів.
1.33	Генерування білетів	Некоректні дані, введення назви мовою, яка не	Увести назву дисципліни: 你好, викладач: Антонюк	Система повідомляє про помилковий формат назви дисципліни або блокування

		підтримується	В.В.; кількість білетів: 20; Напустити кнопку «Генерувати»	генерації, бо програма має підтримувати ввід українською та англійською мовами
2.1	Додавання запису про викладача	Коректні дані. Форма запущена, список викладачів доступний	Натиснути кнопку біля випадаючого списку викладачів. У вікні додавання ввести Романюк Л.В.; посада доцент; ступінь канд. фіз.-мат.н.. Натиснути кнопку «Додати»	Новий запис з'являється у списку викладачів і доступний для вибору
2.2	Збереження записів про викладачів	Коректні дані. У вікні роботи з викладачами виконано зміни	Додати запис Романюк Л.В., натиснути кнопку «Зберегти», закрити вікно, відкрити повторно	Доданий запис зберігається після закриття форми додавання викладачів
2.3	Видалення запису про викладача	Коректні дані. У списку є запис Романюк Л.В.	Відкрити вікно роботи з викладачами, вибрати Романюк Л.В. (пункт 2.1), натиснути «Видалити»	Запис видаляється зі списку
2.4	Додавання запису про викладача	Некоректні дані. Вікно роботи з викладачами відкрите	Залишити поле ПІБ порожнім і натиснути кнопку додавання	Запис не додається; система показує повідомлення про помилку введення
2.5	Додавання запису про викладача	Некоректні дані. Вікно роботи з викладачами відкрите	Увести Романюк Л.В., який було додано і збережено у пункті 2.2, натиснути кнопку додавання	Запис не додається; система відхиляє недопустимі символи
2.6	Збереження записів про викладачів	Некоректні умови. Зміни не виконувались	Відкрити вікно роботи з викладачами і натиснути «Зберегти» без змін	Програма або не виконує жодних змін без помилки, або показує нейтральне повідомлення; список лишається без змін
2.7	Видалення запису про викладача	Некоректні умови. У списку не вибрано жодного запису	Відкрити вікно роботи з викладачами, не вибрати запис, натиснути «Видалити»	Система показує повідомлення про необхідність вибрати запис або не виконує дію
2.8	Видалення запису про викладача	Некоректні умови. У списку немає відповідного запису	Відкрити вікно роботи з викладачами, ввести дані імені, посади, ступеня, які не присутні у жодному наявному записі, натиснути «Видалити»	Система показує повідомлення про відсутність запису, який відповідає даним параметрам
3.1	Збереження згенерованих білетів у файл	Коректні дані. Білети вже згенеровано	Запустити збереження білетів із, наприклад, пункту 1.4, натисканням на піктограму на панелі інструментів (тип .txt/.*)	Файл успішно створюється; дані збережені коректно у файл tickets.txt
3.2	Збереження	Коректні дані.	Догенерувати	Файл успішно оновлено; дані

	згенерованих білетів у файл	Попередньо згенеровані білети	додаткові білети та натисканням на піктограму на панелі інструментів зберегти у файл tickets.txt (тип .txt/*.*)	збережені коректно у файл tickets.txt
3.3	Збереження згенерованих білетів у файл	Некоректні умови. Генерація ще не виконувалась	Не генеруючи білети, обрати Файл > Зберегти як	Система не дозволяє збереження або повідомляє, що немає даних для запису
4.1	Відкриття файлу у формі	Коректні дані. Існує раніше збережений файл з білетами	Натиснути піктограму «Відкрити», вибрати файл tickets.txt	У формі відкривається вміст файлу, текст відображається коректно
4.2	Відкриття файлу у формі	Некоректні дані. Обрано файл невідповідного формату або порожній	Натиснути піктограму «Відкрити», вибрати порожній або сторонній файл	Система показує повідомлення про помилку відкриття або не завантажує некоректний вміст
5.1	Попередній перегляд аркуша з білетами	Коректні дані. Білети згенеровано	Згенерувати білети, обрати Файл > Попередній перегляд	Відкривається вікно попереднього перегляду; вміст відповідає згенерованим білетам
5.2	Попередній перегляд аркуша з білетами	Коректні дані. Попередньо згенеровано білети	Повторно згенерувати білети, обрати Файл > Попередній перегляд	Відкривається вікно попереднього перегляду; вміст відповідає всім згенерованим білетам
5.3	Попередній перегляд аркуша з білетами	Некоректні умови. Білети не згенеровано	Не генеруючи білети, обрати Файл > Попередній перегляд	Перегляд не відкривається або система повідомляє про відсутність даних
6.1	Друк білетів	Коректні дані. Білети згенеровано, принтер доступний або відкривається діалог друку	Згенерувати білети, обрати Файл > Друк	Відкривається діалог друку або починається друк; друкований вміст відповідає згенерованим білетам
6.2	Друк білетів	Некоректні умови. Білети не згенеровано	Не генеруючи білети, обрати Файл > Друк	Система не друкує порожній документ або виводить повідомлення про відсутність даних
7.1	Зміна параметрів сторінки	Коректні дані. Форма запущена	Обрати Файл > Параметри сторінки, встановити альбомну орієнтацію, підтвердити зміни	Параметри сторінки змінюються і застосовуються до перегляду/друку
7.2	Зміна параметрів сторінки	Коректні умови. Користувач відкрив діалог параметрів сторінки	Відкрити Параметри сторінки, натиснути «Скасувати»	Налаштування не змінюються
7.3	Зміна параметрів сторінки	Коректні умови. Користувач відкрив діалог параметрів сторінки	У параметрах поля вказати довільне екстримальне значення	Користувачу виводиться повідомлення про помилку стосовно вигляду сторінок
8.1	Очищення буфера / результату	Коректні дані. У текстовому полі є згенеровані білети	Згенерувати білети, виконати очищення через відповідну кнопку	Текстове поле очищується
8.2	Очищення	Коректні дані. У	Згенерувати білети,	Реакція така сама, як при

	буфера / результату	текстовому полі є згенеровані білети	виконати очищення через Правка > Очистити	натисканні кнопки
8.3	Відновлення буфера	Коректні дані. Поле було щойно очищене	Після 8.1 / 8.2 обрати Правка > Відновити	Попередній текст результату повертається в поле
8.4	Відновлення буфера	Некоректні умови. До цього не було очищення або змін	Відкрити Правка > Відновити одразу після запуску форми	Система не виконує відновлення або команда неактивна
9.1	Зміна мови інтерфейсу	Коректні дані. Форма запущена	У меню «Мова» обрати іншу доступну мову інтерфейсу	Написи меню, кнопок, підписів полів і повідомлень змінюються відповідно до обраної мови
9.2	Зміна мови інтерфейсу	Коректні дані. Мову вже змінено	Повернутися в меню «Мова» і вибрати початкову мову	Інтерфейс повністю повертається до початкової мови без пошкоджених символів
9.3	Зміна мови інтерфейсу	Коректні дані. Форма запущена	Повернутися в меню «Мова» і вибрати теперішню мову	Написи меню, кнопок, підписів полів і повідомлень не змінюються
10.1	Перегляд довідки / підказок	Коректні дані. Форма запущена	Натиснути піктограму Help на панелі інструментів	Відкривається вікно довідки або підказок про програму
10.2	Перегляд відомостей про програму	Коректні дані. Форма запущена	Обрати Допомога > Про програму	Відкривається вікно з відомостями про програму
11.1	Завершення роботи з програмою	Коректні дані. Форма запущена	Натиснути кнопку закриття вікна	Програма коректно завершує роботу
11.2	Завершення роботи з програмою	Некоректні умови. У формі є незбережені зміни або згенерований, але не збережений результат	Згенерувати білети, не зберігати їх, натиснути кнопку закриття	Програма або закривається коректно, або пропонує зберегти/підтвердити вихід, якщо така логіка реалізована

Таблиця 2. Помилки при встановленні

№	Опис проблеми	Передумови й кроки для відтворення відмови («що натиснути»)	Очікуваний результат	Спостережений результат
1	Помилка компіляції через використання несумісного методу визначення архітектури процесу	1. Відкрити проєкт у середовищі розробки (Visual Studio).2. Запустити збірку проєкту (Build Solution).	Проєкт успішно компілюється, створюється виконуваний файл (.exe).	Виникає помилка компіляції через використання методу Environment.Is64BitProcess, який не підтримується у .NET Framework 3.5.
2	Несумісність коду з платформою .NET	1. Внести зміни у файл Form1.cs (заміна методу визначення архітектури).2. Повторно	Код повністю сумісний з .NET 3.5, компіляція	Після заміни Environment.Is64BitProcess на IntPtr.Size == 8 помилка усувається, проєкт успішно

	Framework 3.5	виконати збірку проєкту.	проходить без помилок.	компілюється та створюється .exe файл.
--	---------------	--------------------------	------------------------	--

Таблиця 3. Дефекти функцій

№	Функція з дефектом (де, що, коли)	Стислий опис дефекта	Передумови й кроки для відтворення відмови («що натиснути, які дані в які поля ввести»)	Очікуваний результат	Спостережений результат
1	Генерація білетів (1.4)	Порушення алфавітного сортування	1. Відкрити генерацію білетів.2. Згенерувати список.	Дані відсортовані в алфавітному порядку	Список не відсортований
2	Генерація білетів (1.8)	Некоректне відображення часу	Виконати генерацію білетів	Час відповідає реальному значенню	Час завжди 00:00:00
3	Генерація білетів (1.22–1.23)	Відсутність валідації кількості	Ввести кількість білетів поза межами 7–40	Обмеження на 7–40 білетів	Генерація відбувається поза межами
4	Генерація білетів (1.24)	Відсутність результату генерації	Запустити генерацію	Білету генеруються	Нічого не генерується
5	Генерація білетів (1.27)	Зависання програми	Запустити генерацію	Програма працює стабільно	Програма не відповідає
6	Валідація вводу (1.28–1.33)	Приймає некоректні дані	Ввести некоректні дані	Помилка або заборона	Дані приймаються
7	Додавання запису (2.1)	Запис не додається	Натиснути «Додати»	Запис з'являється у списку	Запис відсутній
8	Збереження запису (2.2)	Некоректне збереження	Ввести довільні дані > «Зберегти»	Дані зберігаються	Запис не зберігається
9	Додавання запису (2.4)	Функція не працює	Натиснути «Додати»	Запис додається	Не додається
10	Перевірка дублікатів (2.5)	Відсутність повідомлення	Додати дублікат	Повідомлення про помилку	Немає повідомлення
11	Оновлення запису (2.6)	Некоректне оновлення	Оновити запис	Дані оновлюються	Дані не змінюються
12	Операції (2.7)	Некоректний статус операції	Виконати операцію	Коректне повідомлення	Повідомлення не відповідає дії
13	Редагування (3.2)	Зміни не зберігаються	Змінити дані > зберегти	Дані оновлюються	Зміни не зберігаються
14	Додаткова генерація (5.2)	Порожній попередній перегляд	Виконати додаткову генерацію	Дані відображаються	Попередній перегляд порожній
15	Застосування змін (7.1)	Зміни не застосовуються	Змінити параметри	Зміни застосовані	Немає ефекту
16	Довідка (10.1)	Відсутній зміст	Відкрити Help	Є довідка	Порожній вміст
17	Завершення роботи (11.2)	Відсутній діалог збереження	Закрити програму	Запит на збереження	Відсутній

Таблиця 4. Дефекти видалення

№	Опис проблеми	Передумови й кроки для відтворення проблеми	Очікуваний результат	Спостережений результат
1	Помилка індексації при видаленні (2.3)	1. Додати запис.2. Видалити запис.	Запис коректно видається	Виникають проблеми індексації

Таблиця 5. Дефекти UI

№	Елемент з дефектом	Яким елемент має бути	Яким є
1	Вкладка «Help»	Містить довідкову інформацію, підказки щодо використання програми	Порожня, відсутній зміст
2	Повідомлення при помилковому вводі (кількість білетів = 0)	Система повідомляє користувача про помилку та пояснює причину	Нічого не відбувається, повідомлення відсутнє
3	Повідомлення при операціях (додавання/збереження/видалення)	Користувач отримує чітке повідомлення про результат операції	Відсутні повідомлення або некоректні
4	Обробка помилок	Повідомлення мають бути зрозумілі, без технічних деталей	Виводяться повідомлення із SQL-синтаксисом
5	Кнопка «Зберегти» (основна дія)	Виконує збереження або повідомляє про помилку	Не працює і не дає зворотного зв'язку
6	Підказки інтерфейсу (tooltips)	Кожна кнопка має підказку або пояснення дії	Не всі кнопки мають підказки
7	Зворотний зв'язок системи	Система інформує користувача про результат кожної дії	Часто відсутній
8	Інтерфейс керування принтером	Інтуїтивно зрозумілий, відповідає стандартам Windows	Неінтуїтивний, складний для користувача

Таблиця 6. Дефекти локалізації

№	Елемент з дефектом	Яким елемент має бути	Яким є
1	Календар (російська локалізація)	Повністю локалізований відповідно до обраної мови	Назви місяців залишаються українською
2	Меню «Файл > Параметри сторінки» (російська)	Текст відображається коректно з пробілами	Напис «Параметристорінки» без пробілу
3	Форма «Інформація про викладача» (російська)	Усі елементи перекладені відповідно до обраної мови	Кнопки залишаються українською
4	Спливаюче вікно «Додати/Видалити викладача» (російська)	Заголовок і текст відповідають обраній мові	Відображається українською
5	Вікно «Параметри сторінки» (російська)	Повністю локалізоване	Не локалізоване
6	Вкладка «Help» (українська версія)	Довідка написана українською мовою	Текст російською: «тут должна быть справка о программе - Help»
7	Іконка toolStripButton2 (кнопка «Зберегти»)	Коректно відображається у всіх мовах	У російській відображається некоректно, в українській відсутня