

Master

Test Cases

Project 5

C1: Згорання/Розгорання заголовку основної частини у розділі теорії

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка відкрита в браузері.
- 2. Відкритий розділ теорії.

Steps

1	Натиснути на заголовок основної теоретичної частини розділу теорії.	1. Згорання основної теоретичної частини розділу теорії. 2. Відображення тексту про формулювання завдання та критерії прийому.
2	Натиснути на заголовок основної теоретичної частини розділу теорії ще раз.	Розгорання розділу теорії у стартовий стан.

C2: Відкриття/Закриття вікна "Політики конфіденційності" у футері сторінки за допомогою клавіші "Esc".

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка відкрита в браузері.
- 2. Перехід здійснений на футер сторінки.

Steps

1	Натиснути на кнопку "Політика конфіденційності".	Відкрилося модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності.
2	Натиснути на клавішу "Esc" на клавіатурі.	Закриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності.

C3: Перехід на номер питання у списку вирішених питань за допомогою центральної кнопки в хедері

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка відкрита в браузері.

Steps

1	Натиснути на центральну кнопку у навігаційному меню.	Відкрився список вирішених питань.
2	Натиснути на номер питання.	Відкриття сторінки з відповідним питанням.

C4: Зміна тексту кнопки "Перевірити" на текст "Наступне питання" в меню перевірки

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка відкрита в браузері.
- 2. У вікні редактору коду введений правильний код.

Steps

1	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Висвітлювання відповіді у секції результатів зеленим текстом.</li><li>2. Текст на кнопці "Перевірити" змінився на текст "Наступне питання".</li></ul>
---	--

C5: Скидання коду за допомогою кнопки "Скинути" на меню перевірки

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Сторінка відкрита в браузері.
- 2. Введений код у вікні редактора коду.

Steps

1	Натиснути кнопку "Скинути" на меню перевірки.	Відкрилося модальне вікно із запитом про підтвердження бажання користувача скинути код у початковий стан.
2	Натиснути кнопку "Так" у модальному вікні.	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Закрилося модальне вікно.</li><li>2. Скинувся код до початкового стану.</li></ul>