

คู่มือเอาเว็บขึ้นออนไลน์บน Render (ทีละคลิก)

Docker + ffmpeg + ถอดเสียง Groq + ฐานข้อมูล Supabase — ทำตามได้เลยแม้ไม่เคยเขียนโค้ด

โค้ดพร้อม deploy แล้ว (มี Dockerfile + render.yaml ใน repo) — เหลือแค่ทำ 3 ส่วนนี้ตามลำดับ ~15 นาที

ส่วนที่ 1 — Groq (ถอดเสียง) · ~3 นาที

เซิร์ฟเวอร์รัน whisper เองไม่ไหว จึงใช้ Groq ถอดเสียงบนคลาวด์ (ฟรี)

- 1 เปิด console.groq.com → Sign in ด้วย Google
- 2 เมนูซ้าย API Keys → ปุ่ม Create API Key → ตั้งชื่อ (เช่น capcut) → Submit
- 3 คัดลอกคีย์ (ขึ้นต้น gsk_...) เก็บไว้ — ขึ้นครั้งเดียว! เดียวเอาไปวางใน Render

ส่วนที่ 2 — Supabase (ฐานข้อมูลสมาชิก) · ~5 นาที

- 1 เปิด supabase.com → Start your project → Sign in ด้วย GitHub/Google
- 2 New project → ตั้งชื่อ capcut → ตั้ง Database Password (จดไว้) → Region Southeast Asia (Singapore) → Create (รอ ~2 นาที)
- 3 เมนู SQL Editor → New query → เปิดไฟล์ supabase/schema.sql ในโปรเจกต์ คัดลอกมาวาง → Run (ต้องขึ้น Success)
- 4 เมนู Project Settings → API → คัดลอก Project URL และ service_role key (กด Reveal) เก็บไว้

service_role key = กุญแจแอดมินฐานข้อมูล เก็บเป็นความลับ อย่าเปิดเผย

ส่วนที่ 3 — Render (โฮสต์เว็บ) · ~5 นาที + รอ build

- 1 เปิด dashboard.render.com → ปุ่ม New (ขาวบน) → Blueprint
- 2 เชื่อม GitHub → เลือก repo Onpreyaq5/capcut-easy-cut (ถ้าไม่เห็น กด Configure GitHub ให้สิทธิ์ repo นี้) → Connect
- 3 Render อ่าน render.yaml เอง → กด Apply → มันจะสร้าง service ชื่อ capcut-easy-cut + เริ่ม build (Docker ~5-10 นาที ครั้งแรก)
- 4 ระหว่างรอ: เข้า service → แท็บ Environment → ใส่ค่าคีย์ลับ (กด Add):

```
GROQ_API_KEY = gsk_..... (■■■■■■■■ 1)
SUPABASE_URL = https://xxxx.supabase.co (■■■■■■■■ 2)
SUPABASE_SERVICE_KEY = eyJhbGciOi... (service_role)
EASYCUT_PROMPTPAY_ID = 0652387451
EASYCUT_PROMPTPAY_NAME= ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
```

- 1 กด Save Changes → Render จะ redeploy อัตโนมัติ
- 2 เสร็จแล้วกดคลิกลิงก์ด้านบน (เช่น capcut-easy-cut.onrender.com) → เปิดเว็บออนไลน์จริง!
- 3 สมัครง่ายๆในเว็บ = เจ้าของเว็บ (เข้าหลังบ้านได้)

แผน Free ของ Render (512MB) อาจช้า/หน่วงตอนเรนเดอร์วิดีโอ + หลับเมื่อไม่มีคนใช้ —
ถ้าจะใช้จริงจั่งแนะนำ Starter (\$7/เดือน) ปรับได้ที่ Settings ของ service

เช็กลิสต์

- 1 Groq: มี GROQ_API_KEY (gsk_...)
- 2 Supabase: รัน schema.sql สำเร็จ + มี Project URL และ service_role key
- 3 Render: Blueprint Apply + ใส่ Environment ครบ + Deploy สำเร็จ (ขึ้น Live)
- 4 เปิดลิงก์เว็บ → สมัคร-ยืนยันอีเมล-ใช้งานได้

ถ้าติดตรงไหน ส่งภาพหน้าจอมาให้ทีมพัฒนา (เคลาด์) ช่วยได้ทันที . หรือให้ช่วยกดผ่าน Chrome (Claude extension) แบบสด ๆ ก็ได้