

**Paso 1: Catálogo público**

Listado de productos disponible sin iniciar sesión (ruta /products). La barra superior muestra las opciones "Entrar" y "Registrarse", lo que confirma que el usuario no está autenticado.





**Paso 2: Detalle de producto**

Vista de detalle de un producto (/products/1) con su descripción, precio y stock disponible. Se toma nota del stock inicial para compararlo después de la compra.




**Paso 3: Carrito de compras**

Carrito con los productos agregados, sus cantidades y el total. El contador de la barra superior refleja la cantidad de artículos. El carrito se maneja en estado local del navegador.





**Paso 4: Protección de ruta del checkout**

Al pulsar "Continuar al pago" sin haber iniciado sesión, el sistema redirige a /login?next=/checkout. Esto demuestra que el checkout es una ruta protegida y que, tras autenticarse, el usuario volverá a ella.




**Paso 5: Registro de usuario**

Formulario de registro (/register) con nombre, correo, teléfono, dirección y contraseña, que consume el endpoint POST /auth/register de la API mediante una Server Action. Si existe cuenta omitir este paso.





**Paso 6: Sesión iniciada**

Tras el registro, el usuario es redirigido al catálogo y la barra superior muestra su nombre junto con las opciones "Mis órdenes" y "Salir".




**Paso 8: Checkout**

Pantalla de checkout (/checkout) con el resumen del pedido, el total y los métodos de pago disponibles. El precio final lo calcula el servidor al crear la orden.





**Paso 9: Pago rechazado (manejo de errores)**

Se selecciona una tarjeta de prueba rechazada. Stripe devuelve el error y la aplicación lo muestra al usuario sin romperse. La orden queda creada en estado pendiente y se informa su número.




**Paso 10: Reintento y confirmación de compra**

El usuario elige una tarjeta válida (Visa de prueba) y reintenta. El pago se procesa sobre la **misma orden**, sin crear una nueva, y se muestra la confirmación de compra con el detalle, el total y la referencia de Stripe.




**Paso 11: Stock actualizado tras la mutación**

Al volver al detalle del producto, el stock disminuyó respecto al paso 2. Esto demuestra que, tras la mutación, el caché se invalida (updateTag y revalidatePath) y la interfaz no queda desactualizada.



**Paso 12: Historial de compras**

Vista protegida (/orders) con las órdenes del usuario. La orden recién pagada aparece con el estado "Pagada", sus productos y su total.

