1. Evolutions du PIM . . . 2
1.1 Migration M2 vers M3 . . . 3
2. Récapitulatif de la demande . . . 5
3. Envoi des données pour oroCommerce . . . 8
4. Envoi des données pour oroCommerce avec données M3 . . . 14
5. Notes du 2021-06-22 / Interfaces site internet . . . 18
6. Notes du 2021-06-24 . . . 23
7. Notes du 2021-07-27 . . . 29
8. Notes du 2021-08-03 . . . 32
9. Notes du 2021-08-24 . . . 34
10. Notes du 2021-10-04 / Interface OROCommerce . . . 39
11. Notes du 2022-04-26 / Atelier 4 . . . 41
12. Notes du 2022-06-02 / Atelier 6 . . . 45
13. Notes du 2023-09-05 / PIM vers M3 . . . 47

Evolutions du PIM

- Ajout d'un canal
- Ajout d'une filiale
- Ajout d'une langue
- Extraction de rapprochement
- Gestion des attributs au niveau groupe Trigano
- Import de contenus Produit direct en base en SQL
- Import massif de traductions
- Migration M2 vers M3
- Utiliser l'import Produit natif avec report des données

Nous décrivons ici globalement les évolutions du PIMCore v6 pour les éléments non présents sur Git.

	Tâches	LOCAL			PREPROD	PROD
		TM	RC	RT		
1	☑ ~~TRIT-67~~ - Champ SKU PIM FINI 1) customlayout "ProduitMRW" > suppression champ "SKU_PIM" 2) customlayout "ProduitMBURW" > suppression champs "SKU_PIM" & "BU_SKU_PIM" 3) objet Produit > suppression champs "SKU_PIM" & "BU_SKU_PIM"	X	X	X	X	X
2	☑ ~~TRIT-79~~ - Eclatés produits dans flux ORO (hors devis) FINI Sur la classe Eclaté 1) ajout d'un nouveau panneau (Nom : "Canaux", Titre : "Canaux", Largeur du libellé : "100") 2) ajout d'un nouvel onglet, à placer dans le panneau "Canaux". 3) ajout d'un nouveau panneau, à placer dans l'onglet (Nom : "OroCommerce", Titre : "ORO Commerce", Largeur du libellé : "100") 4) ajout d'un champ checkbox, à placer dans le panneau "OroCommerce" (Nom : "Actif_OroCommerce", Titre : "Actif") 5) ajout d'un champ multi-select, à placer dans le panneau "OroCommerce" (Nom : "Visibilite_OroCommerce", Titre : "Visibilité"). il est a configurer de manière identique au champ situé dans la classe produit (pour la longueur, hauteur & options de sélection)	X	X	X	X	X
3	☑ ~~TRIT-78~~ - Nettoyage champs produit inutiles FINI	X		X	X	X
4	☑ ~~TRIT-86~~ - Information pour canal Marketplace FINI			X	X	X
5	☑ ~~TRIT-45~~ - Format de saisie code ERP et EAN FINI Longueur champ code EAN = 13 Regex code EAN = "^(\d{13})?$"		X	X	X	X
6	☑ ~~TRIT-76~~ - Canal M2 dans le PIM FINI : Ajout des attributs discriminatoires pour flux M2 sur le Master (Voir commentaire)			X	X	X
7	Import massif de traductions				X	X
	Migration M2 vers M3					
8	Migration M2 vers M3#MiseenplacebasedePRODsurenvironnementPREPROD	/	/	/	X	/
9	Migration M2 vers M3#EvolutiondusetupPIMCore			X	X	
10	Migration M2 vers M3#InterfaceMovexToPim			X	X	
11	Migration M2 vers M3#Mise%C3%A0jourdesdonn%C3%A9es			X	X	
12	Migration M2 vers M3#ExportpourOro					
13						
14						

Migration M2 vers M3

- Mise en place base de PROD sur environnement PREPROD
- Evolution du setup PIMCore
- Interface Movex To Pim
    - Cas 1 : classique
    - Cas 2 : pas censé se présenter …
- Mise à jour des données
- Export pour Oro

Mise en place base de PROD sur environnement PREPROD

Pour réaliser cette opération, les étapes sont les suivantes :

- Création d'un dump mysql de la base de PRODuction,
- Récupération et modification dans ce dump des informations user/bdd pour y mettre les informations de la base de PREPRODuction,
- Création d'une copie de la base de PREPRODuction,
- Suppression des tables du serveur de PREPRODuction,
- Dépôt du dump mysql sur la PREPRODuction,
- Import du mysql,
- Copie des dossiers contenant :
    - Le DAM : tout le dossier /web/var/assets/
    - Les fichiers de définition (classes, customlayouts, DataObject) : tout le dossier /var/classes
    - Les fichiers de configuration : tout le dossier /var/config/
- Tests

Evolution du setup PIMCore

Sur l'objet produit, on va :

- S'assurer que le champ « Référence ERP » (Code_article_ERP) ne soit pas en valeur unique
- Pour le champ « Référence autre BU » (Reference_autre_BU) :
    - Changer le libellé par « Ancienne Réf Movex ». Par contre, **on ne change pas le code du champ**, qui doit rester le même pour les flux de canaux.
    - Rendre ce champ éditable/modifiable
    - Retirer la règle automatique qui alimentait ce champ pour les BU 15 et 44

Interface Movex To Pim

Suite aux changements effectués, nous avons relevé 2 cas qu'il faut traiter et qui ne l'était pas à ce jour :

Cas 1 : classique

Il faut mettre à jour les VBU qui portent le même code Réf ERP, là où avant, on n'en mettait qu'un seul.

Cas 2 : pas censé se présenter …

Etant donné qu'après cette mise à jour, la référence ERP ne sera plus unique, il sera techniquement possible de mettre la même réf ERP sur des VBU liées à des MasterVariant différents.

Et dans le process de mise à jour MovexToPIM, il y a des informations envoyées qui sont portées par le MasterVariant.
Lors de l'exécution de cette commande, le PIM va donc chercher le MasterVariant correspondant au VBU trouvé grâce à la Réf ERP.
Si une Réf ERP est mises à l'identique par erreur sur des VBU portées par des MV différents, il y aura une mise à jour sur les 2 MV liés.

Mise à jour des données

Après mise en place d'une copie de la base de PRODuction sur l'environnement de PREPRODuction, vous souhaitez donc effectuer une mise à jour des données suivantes :

- Pour le champ « Référence ERP » (Code_article_ERP) : on y injecte le code M3 pour les VBU des BU15 (EA) et BU44 (CMC)
  Pas de mise à jour de Références pour les VBU de la BU14.
- Pour le champ « Ancienne Réf Movex » : on remplace son contenu avec la Référence ERP anciennement issue de Movex qu'on vient de remplacer avec le code M3

Pour mener cette opération, vous nous fournirez un fichier listant les anciens codes BU15 et BU44 puis le nouveau code M3. (fichier type CSV à 3 colonnes).

Nous créerons alors une commande de traitement qui réalisera ce double remplacement de contenu des 2 champs, et mettra également à jour l'indexation (pour que la recherche fonctionne avec les anciennes références, et les nouveaux codes M3)

Export pour Oro

Sans aucune autre modification, vous souhaitez donc générer une nouvelle archive globale pour Orocommerce qui contiendra alors les nouvelles valeurs de Codes M3 et les anciens codes Movex.

Nous prévoyons un export d’une archive intégrale avec les données de la base de PREPRODuction, et pour les produits cochés actif pour Orocommerce au moment de l’export.

Récapitulatif de la demande

Reprise du contenu de l'Excel : Tableau chiffrage Migration Pimcore_pour_Nord-Compo_a_completer-20210128.xlsx

Initialisation & Ateliers	**Présence dans la proposition**
Réunion de lancement du projet sur 2h en visio : organisation, méthodologie, planning, périmètre, risques	Oui
2 ateliers de conception fonctionnelle de 3h en visio : Reparcours entier sur les classes, nettoyage des attributs non nécessaires, classification stores (Attributs Techniques). Définir quelle utilisation du DataHub pour Trigano. Trigano devra préparer ce qui provient de l'ERP et ce qui est impérativement envoyé vers l'ERP.	Oui
2 ateliers de 2h en visio de conception technique / interfaces avec l'ERP : un atelier avec le prestataire BtoB OroCommerce et un atelier avec le prestataire Print. Si besoin d'atelier complémentaire, il faudra ajouter du budget complémentaire.	Oui
Rédaction document de spécification générale qui décrira le projet de façon générale (et non pas détaillée) : solution, contenu du projet, fonctionnalités majeures, informations projet	Oui
Itérations / échanges / initialisation projet (Redmine, outil chat Hangout etc.)	Oui, équivalent Jira, Google Meet
A la fin de cette phase d'initialisation / ateliers, pour pouvoir initier les développements et tenir le planning, Trigano devra pouvoir fournir : - Un backlog priorisé par le Product Owner Trigano pour initier les développements du sprint 1 - Un modèle de données finalisé et validé par Trigano A ce stade le chiffrage pourra être revu par rapport aux besoins réels du projet.	Oui
Mise en place Pimcore 6.x et upgrade Pimcore X - 2 itérations maximum par ligne chiffrée	
Création des objets	
Mise en place du modèle de données à partir de l'existant Pimcore v4. Pré requis: disposer d'un modèle de données finalisé et validé par Trigano	Oui, selon nouveau modèle de données
Adaptation des layouts : 1 par classe présent dans le back office Pimcore v4, excepté classe produit & classe produit BU où on peut aller jusqu'à 2. Soit un maximum de 12 modifications d'affichage en mode copier coller de l'existant Pimcore v4. Pré requis: disposer d'un modèle de données finalisé et validé par Trigano	Oui, selon nouveau modèle de données
Adaptation des Fonctionnalités (pré requis: sur la base de l'atelier de conception fonctionnelle)	
Workflow de création de produit à partir du Back-office : Création automatique des produits BU & Variants BU	Oui
Mise en place du DataHub et configuration pour exposer quelques objets + démo du fonctionnement (pour rendre autonome Trigano).	Oui
Transformation d'un Produit Seul en Master (déclinaison par BU)	Oui
Nomenclature produit composé : champ dans lequel on autorise un seul type d'objet.	Oui
Trigano ajoutera des produits directement depuis le Back office sur ce champ en les recherchant ou via du drag n drop, nous resterons donc sur du natif Pimcore.	Cf point décision Ligne 27
Rattachement des visuels aux produits : arborescence adaptative, règles de nommage des assets (pré requis: atelier organisation des assets dans Pimcore, nettoyage classe)	Oui
Renseigner une référence à cloner dans la BU courante. Ce point devra être affiné en atelier pour définir un modèle. La charge de développement pourra être revue suite à l'atelier.	Oui
Medias & documents	

Atelier de 2h en visio organisation des assets dans Pimcore : telle convention de nomage pour tel attribut + classification et arborescence.	Oui
Gestion des droits	
Adaptation des droits : workspace + rôles identiques à l'existant Pimcore v4	Oui
Création des comptes utilisateurs : reprise de l'existant Pimcore v4 et nettoyage possible	Oui
Upgrade Pimcore X	
Montée de version vers Pimcore X dès disponibilité et stabilité de la release (sortie de Pimcore X estimée par l'éditeur : fin mars 2021. Hypothèse migration fin avril ou mai 2021) Hypothèse de chiffrage : Pour faciliter la montée de version de Pimcore v6 vers Pimcore X, nous avons prévu de nous baser uniquement sur le natif de la solution Pimcore v6. Toute charge de développement spécifique réalisée sur Pimcore v6 donnera lieu à une charge supplémentaire à prévoir en sus pour la migration vers Pimcore X	Oui, dans le cadre de la TMA, hors dév spécifiques à évaluer en sus Se garder une période d'observation de la nouvelle version de 6 mois avant migration.
Interfaces avec l'ERP	
1 flux d'import de données dans le PIM. Reprise du fonctionnement existant Pimcore v4. Depuis l'ERP Movex, adaptation pour process manager (le process manager permettra ainsi au client d'avoir la main sur l'ensemble des flux) : reprise des commandes existantes, les adapter à travers des logs simples pour compatibilité Process Manager.	Oui
1 flux d'export de données vers l'ERP Movex. Reprise du fonctionnement existant Pimcore v4. Mise à jour / création de SKU vers l'ERP Movex pour que ce soit synchroniser + adaptation pour Process Manager	Oui
Reprise des flux BtoB de Pimcore v4 vers Oro Commerce et adaptation pour le Process Manager en conservant le fonctionnement actuel de Pimcore v4 Les 8 flux concernés sont : Produit, média, attributs, groupe d'attributs, option d'attributs, marques, catégories et familles. Le fonctionnement devra être validé en atelier d'initialisation. Les potentielles modifications (ou montées de versions) faites côté Oro Commerce et nécessitant des adaptations dans le PIM ne sont pas incluses dans ce chiffrage.	Oui, à adapter selon besoins oroCommerce
Itérations / échanges	Oui
Reprise de données du Pimcore v4	
2 ateliers de 3h de cadrage reprise des données (données structurées et non-structurées) Pré-requis : Pour chaque ligne ci-dessous "Reprise de données" : Un atelier fonctionnel sera fait avec TRIGANO pour déterminer quelles données seront conservées et celles qui seront nettoyées/retirées (cf. phase d'initialisation du projet). Le nettoyage sera ensuite fait par le prestataire. L'extraction des données sera faite directement par le prestataire sur le Pimcore v4. Nous avons prévu 2 itérations maximum par reprise de données. Au-delà, il faudra prévoir de la charge supplémentaire.	Oui
Reprise des données, Produit. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Reprise des données, ProduitBUSpecifique. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Reprise des données, Marque. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui

Reprise des données, MarketBUSegmentation. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Reprise des données, Fabricant. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Reprise des données, ERPSegmentation. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Reprise des données, Eclate. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Classication store, attribut technique Trigano fournira un fichier à jour, après l'atelier de conception fonctionnelle. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Upload des assets (visuels et documents). Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Config thumbnails selon existant Pimcore v4. Extract des données en csv présentes en prod sur le Pimcore v4 à une date que nous arrêterons ensemble, puis réimport des données dans Pimcore v6.	Oui
Itérations / échanges	Oui
Recette & Déploiement	
Installation package Pimcore v6 + extensions (Process Manager)	Oui
Mise en place et configuration environnement intégration continue	Oui
Déploiements sur environnement de recette et environnement de production	Oui
Cérémoniaux agiles : daily meetings de 15 min par jour, 3 démo d'1h, 3 revues de sprints d'1h. Hypothèse de chiffrage : le projet dure 5 mois au total (de l'initialisation à mise en prod). Au-delà, une charge supplémentaire devra être demandée.	Oui
Corrections sur recette finale du client. Hypothèse : recette finale du client qui dure 2 semaines. Au-delà de cette période, il faudra prévoir de la charge en sus. Aucune garantie n'est prévue dans le projet.	Oui, on a prévu 6 JH de recette et garantie
Mise en production.	Oui

Envoi des données pour oroCommerce

- Introduction
  - Prérequis technique
  - Activation du bundle
- Les fichiers à produire
  - Fréquence et mode d'envoi
  - Mode d'envoi
  - product.csv
    - Le champ "family"
    - Le champ "enable"
    - Le champ "is_parent"
    - Le champ video
    - Texte commun niveau 1, 2, 3
    - Informations supplémentaires 1 & 2
    - Les colonnes d'attributs
    - new_arrival
    - is_featured
    - necessary-products
    - complementary-products
    - substitution-products, equivalent-products, upsell-products, related-products
  - product-file.csv
    - Règle pour définir le main, listing, additionnal
    - Valeurs d'attribut_code
- Point à actionner
  - Général
  - Eclatés
  - attribute_group.csv
  - attribute.csv
  - family.csv
  - option.csv
- Production des fichiers
  - Fichiers "oneshot"
  - Fichier produit

Introduction

Pour le site internet

Prérequis technique

L'envoi des données pour oroCommerce passe par une phase de dépôt automatique de fichiers depuis le PIMCore vers le serveur oroCommerce.

Ce dépôt est prévu via un accès sFTP, qu'il faut donc paramétrer pour chaque canal oroCommerce (et par environnement).

Nous allons donc définir dans le fichier .env du Symfony les variables de connexion pour chacun des canaux.

Pour cela, nous préfixerons le nom de la variable d'environnement avec le code donné au canal, par exemple :

```
# Canal B2CEUROORO
B2CEUROORO_FTP_HOTE=
B2CEUROORO_FTP_LOGIN=
B2CEUROORO_FTP_MDP=

# Canal B2BEUROORO
B2BEUROORO_FTP_HOTE=
B2BEUROORO_FTP_LOGIN=
B2BEUROORO_FTP_MDP=

# Canal B2B_CMC_ORO
B2BCMCORO_FTP_HOTE=
B2BCMCORO_FTP_LOGIN=
B2BCMCORO_FTP_MDP=
```

Cette configuration pourra donc être surchargée pour les environnements de PROD.

Activation du bundle

Pour permettre l'export des fichiers CSV pour oroCommerce, il est nécessaire d'activer le bundle :

```
php bin/console pimcore:bundle:enable CanauxBundle
```

Ou l'activer via l'interface de PIMCore.

Ensuite, il faut programmer tous les jours la commande prévue pour le traitement des canaux :

```
php bin/console canaux:export OroCommerce
```

Ceci aura pour effet de lancer la méthode "export" du canal "OroCommerce"

> **A noter**
>
> Nous récupérons dynamiquement le nom de la méthode à lancer dans le nom de la commande, ici "export"
> Lancer : la commande "php bin/console canaux:test OroCommerce" aurait pour effet de lancer la méthode "test"

Les fichiers à produire

On doit produire des fichiers CSV.

Fréquence et mode d'envoi

Fréquence quotidienne ?

Mode d'envoi

Envoi par sFTP pour chacun des sites.

Nous vous demanderons de tout déposer dans le répertoire /uploads en suivant la norme de nommage visible ici :



product.csv

Voir le mappage des champs.

Le champ "family"

Il correspond au code jeux d'attribut issu de ce même champ sur l'ERPSegmentation Niveau4.

On exporte dans ce champ family "ORO_"+code jeux d'attributs

Le champ "enable"

Il doit être mis à 1 systématiquement dès lors que le statut est différent de 80 et 90.

Le champ "is_parent"

C'est le master qui est rattaché aux variantes, quand une variante est modifiée, le master est également envoyé.

Avec la nouvelle structure, il y aura forcément une valeur pour le champ is_parent étant donné qu'il n'y a plus de produit seul et il n'y aura plus de valeur du type xxxx_buxx dans la colonne sku. Donc plus d'envoi de MasterBU.

Le champ video

Ce champ a été décliné sur les 2 langues comme les autres champs traduisibles (FR + EN) : video_web-fr_FR et video_web-en_US

Texte commun niveau 1, 2, 3

Regroupement des 3 dans le même champ ? Lequel ?

Informations supplémentaires 1 & 2

Regroupement des 2 dans le même champ "complementy_informations-fr_FR" et "complementy_informations-en_US" du csv

Les colonnes d'attributs

Il serait préférable de limiter le nombre de colonne par rapport aux attributs rattachés au produits envoyés, et non pas sortir la liste exhaustive de tous les attributs de la base.

new_arrival

- [ ] Rémi Cortequisse: créer un nouveau champ dans le VBU / onglet canaux ORO sous forme de select multiple (comme pour visibilité), Libellé du champ : Nouveauté

La valeur de cette colonne dans le product.csv sera une concaténation des codes de sites sélectionnés dans ce champ (OROB2BEA|OROB2BCMC|OROB2CPRO|OROB2CTA)

is_featured

- [ ] Rémi Cortequisse: créer un nouveau champ dans le VBU / onglet canaux ORO sous forme de select multiple (comme pour visibilité), Libellé du champ : Mise en avant

La valeur de cette colonne dans le product.csv sera une concaténation des codes de sites sélectionnés dans ce champ (OROB2BEA|OROB2BCMC|OROB2CPRO|OROB2CTA)

necessary-products

- [ ] Rémi Cortequisse: créer un nouveau champ dans le VBU / onglet canaux ORO sous forme de liens Produit multiples, Libellé du champ : Produits nécessaires (PDC Upsell)

Il faudrait voir ce que les flux DataSolution sortait pour ce champ, et sortir la même chose.

Attention, dans le PIMv4, ce champ était sur le master, il est maintenant sur le VBU, donc la valeur est à exporter sur les lignes de VBU.
(rien interdit un lien sur le VBU Produit de n'importe quelle typologie Produit, donc voir si on sort la clé du Produit en tant que valeur)

complementary-products

- [ ] Rémi Cortequisse: créer un nouveau champ dans le VBU / onglet canaux ORO sous forme de liens Produit multiples, Libellé du champ : Produits complémentaires (PCO related)

Il faudrait voir ce que les flux DataSolution sortait pour ce champ, et sortir la même chose.

Attention, dans le PIMv4, ce champ était sur le master, il est maintenant sur le VBU, donc la valeur est à exporter sur les lignes de VBU.
(rien interdit un lien sur le VBU Produit de n'importe quelle typologie Produit, donc voir si on sort la clé du Produit en tant que valeur)

substitution-products, equivalent-products, upsell-products, related-products

- [ ] Rémi Cortequisse: à ajouter dans l'export à vide

Pour les champs substitution-products, equivalent-products, upsell-products, related-products, il faut les rajouter dans le fichier envoyé (ils resteront vides), et nous verrons plus tard si on a besoin de les mapper et si oui comment.

product-file.csv

Il contient les médias associés aux produits.

Règle pour définir le main, listing, additionnal

On indique main=listing=1 pour le premier visuel récupérer à envoyer.

Les suivants seront indiqués en main=listing=0 et additionnal=1

Valeurs d'attribut_code

Ce champ n'est à remplir que pour les documents.

Il faut mettre en place un mappage avec le type de document :

Fiche technique -> datasheet_1
Fiche de sécurité -> datasheet_2
Matériel de formation -> datasheet_3
Certificat de conformité -> datasheet_4
Manuel d'utilisation -> datasheet_5
Manuel d'installation -> datasheet_6
Rapports de test -> datasheet_7
Déclaration des ventes -> datasheet_8
Récépissé SIMMBAD -> datasheet_9
Récépissé ANSES -> datasheet_10 Autre -> datasheet_11

Point à actionner

Général

Nous avons bien pris en compte l'ajout d'une ligne parent pour chaque produit actif par canal.
Pour l'instant, nous sommes repartis des exemples que vous nous avez fourni, à savoir :

- Un produit qui a une valeur « is_parent » à 0, aura le nom de son parent dans la colonne « parent ».
- Un produit qui a une valeur « is_parent » à 1 est donc le parent des lignes qui le précèdent, dont la valeur est « is_parent » 0. Il correspond toujours à un produitBuSpecifique, non variant (par exemple 1187_BU15).

Sur le pim v4, les objets produit et produitBuSpecifique sont différents, il n'y a donc pas d'héritage possible. La sélection des produits envoyés vers oroCommerce se faisant sur les objets produitBuSpecifique, il faut donc requêter en bdd pour récupérer les données produits (telles que le nom / description…) afin de les ajouter dans le fichier csv.

Une règle a donc dû être définie par datasolution :

- Pour un produit « is_parent » à 0, récupération des données de ces champs sur les objets produits variants.
- Pour un produit « is_parent » à 1, on récupération des données de ces champs l'objet produit.

Pouvez-vous confirmer le principe ?

De notre côté, les données des différents niveaux d'un produit (master / masterVariant / masterBu / variantBu) sont héritées.
Ce qui veux dire que, pour l'instant, pour un produit « is_parent » à 1 et dont les champs ne sont pas définis sur les masterBu / variantBu, nous allons récupérer les données du master, si aucune donnée n'est renseignée sur le masterVariant, ou sur le masterVariant si des données sont renseignées.

Faut-il forcer la reprise de données sur le même principe que datasolution, à savoir :

On récupère les données des champs qui ne sont pas définis sur les masterBu / variantBu :

- Pour un produit « is_parent » à 0, sur les objets masterVariant.
- Pour un produit « is_parent » à 1, sur les objets master.

Eclatés

Nous n'avons pas d'exemple de remontées d'informations des éclatés sur les fichiers csv fournis.
Faut-il garder la même logique détaillée ci-dessus ?

attribute_group.csv

Il faut alimenter la cellule D4 avec tous les champs disponibles de façon distinctes (par code_attribut distincts) pour l'ensemble des object_brick.

Voici la route pour pouvoir récupérer cette information :

```
// PREPROD
https://trigano-pim6-staging.nordsoft.fr/oro/attribute-group
// PROD
https://pim-trigano.nordsoft.fr/oro/attribute-group
```

attribute.csv

Ce fichier peut être produit depuis le PIM, on les fabrique avec des développements spécifiques.

La seule chose concernait les dernières colonnes pour lesquelles nous n'avons pas d'information dans le PIM, et que vous aviez décidé de les mettre à jour de mémoire côté oro/M2.

Ce fichier est pour moi fixe sur les 17 premières lignes, et c'est à partir de la ligne 18 qu'on doit importer les attributs techniques (les mêmes que listés dans attribute_group.csv

On n'a pas de valeur à mettre dans les dernières colonnes.

Voici la route pour pouvoir récupérer cette information :

```
// PREPROD
https://trigano-pim6-staging.nordsoft.fr/oro/attribute
// PROD
https://pim-trigano.nordsoft.fr/oro/attribute
```

family.csv

Voici la route pour pouvoir récupérer cette information :

```
// PREPROD
https://trigano-pim6-staging.nordsoft.fr/oro/family
// PROD
https://pim-trigano.nordsoft.fr/oro/family
```

option.csv

On doit passer par un petit développement pour sortir ce fichier

Voici la route pour pouvoir récupérer cette information :

```
// PREPROD
https://trigano-pim6-staging.nordsoft.fr/oro/option
// PROD
https://pim-trigano.nordsoft.fr/oro/option
```

Production des fichiers

Fichiers "oneshot"

Comprends :

- attribute.csv
- attribute_group.csv
- brand.csv
- category.csv
- family.csv
- option.csv

```
php bin/console canaux:orocommerce:oneshot
```

Les fichiers sont envoyés sur le FTP de Synolia.

Fichier produit

Comprends :

- product.csv
- product-file.zip (archive contenant le fichier product-file.csv, ainsi que les médias (visuels & documents)).

```
php bin/console canaux:export OroCommerce
```

Les fichiers sont envoyés sur le FTP de Synolia.

Cette commande a été programmée pour un envoi automatique à **2h du matin**, toutes les nuits.

Elle n'est exécutée que depuis le PIMCore de PROD.

Le dépôt est multi-FTP ce qui permet, à partir du PIM de PROD d'envoyer une archive à jour aux environnements OroCommerce Staging et Prod.

Envoi des données pour oroCommerce avec données M3

Contenu du product.csv

Colonne	Entête	Champ défini sur	Description

A	Sku	-	▪ Quand un produit est un mbu, on affiche sa clé.
			▪ Quand un produit est un vbu, on affiche le code ERP :
			  ▪ de la BU15, si il existe.
			  ▪ de la BU44, si le code ERP de la BU15 n'existe pas.

B	code_article_erp	MasterVariant	• Quand un produit est un mbu, on n'affiche rien.
			• Quand un produit est un vbu, on affiche le code ERP :
			  • de la BU15, si il existe.
			  • de la BU44, si le code ERP de la BU15 n'existe pas.

C	category	-	Pour les mbu et les VBU, on affiche le code erp de l'objet ERPSegmentation parent.
D	enabled	MasterVariant	On contrôle la valeur du champ "Statut_Article" (Onglet "Gestion BU" accessible uniquement sur les VBU). Si elle différente de 90 ("90 - Produit non reconduit sans stock" dans l'input select), alors on affiche 1. Si elle égale à 90 on affiche 0. • Quand un produit est un mbu, la valeur sera toujours NULL en base (car le champ n'apparait que le custom layout des VBU). La valeur sera donc toujours de 1 dans le csv. • Quand un produit est un vbu, si la valeur est de 90 sur la BU15, alors on va récupérer la valeur de la BU44.
E	family	Objectbrick de l'objet ERPSegmentation	On récupère le nom de l'object bricks associé à l'objet ERPSegmentation parent. S'il n'y en a aucun, on affiche "empty". Le résultat doit toujours être préfixé de "ORO_".

F	parent	-	▪ Quand un produit est un mbu, on n'affiche rien.
			▪ Quand le produit est un vbu :
			  ▪ Si le produit parent contient plusieurs références, on affiche la clé du parent, en supprimant les numéros de BU (15 ou 44).
			  ▪ Si le produit parent ne contient qu'une seule référence, on n'affiche rien.

G	is_parent	-	• Quand un produit est un mbu, on affiche 1. • Quand un produit est un vbu, on affiche 0.
H	brand	Master	Si un produit à une marque, on affiche l'id de l'objet Marque (champ "Marque" disponible sur le master uniquement, onglet "Marketing").
I	expodedview-products	Master MasterVariant	Quand un éclaté est directement associé au produit via une relation sur le champ "Eclate_relatif", on affiche le code de l'éclaté, suivant du nom de la bu. La notion de filiale a été supprimée dans les données de cette colonne.
J	parts-products	-	**Pour un produit :** Toujours vide (concerne uniquement les objets éclatés). **Pour un éclaté :** • On liste l'ensemble des codes erp existants pour les pistes détachées de l'éclaté pour la BU15.

K	necessary-products	MasterVariant	• Quand un produit est un mbu, on n'affiche rien (le champ "PDC_OroCommerce" n'est disponible que pour les vbu).
			• Quand le produit est un vbu :
			  • On récupère les objets produits liés dans le champ "PDC_OroCommerce" de la BU15 :
			  • Si il n'y en a, on affiche leurs code ERP. Si le code ERP n'existe pas, on cherche l'équivalent de la BU44 pour regarder si un code ERP existe, et on l'affiche si c'est le cas.
			  • Si n'y en a pas, on affiche rien.

L	complementary-products	MasterVariant	• Quand un produit est un mbu, on n'affiche rien (le champ "PCO_OroCommerce" n'est disponible que pour les vbu).
			• Quand le produit est un vbu :
			  • On récupère les objets produits liés dans le champ "PCO_OroCommerce" de la BU15 :
			  • Si il n'y en a, on affiche leurs code ERP. Si le code ERP n'existe pas, on cherche l'équivalent de la BU44 pour regarder si un code ERP existe, et on l'affiche si c'est le cas.
			  • Si n'y en a pas, on affiche rien.

M	substitution-products	-	Colonne vide
N	equivalent-products	-	Colonne vide
O	upsell-products	-	Colonne vide
P	related-products	-	Colonne vide

Q	multiple_of_sale	MasterBU
		VariantBU
			• Quand un produit est un mbu, on affiche 1.
			• Quand un produit est un vbu :
			  • si la valeur est a null sur la BU15 on regarde la valeur de la BU44. Si elle est toujours null, on affiche 1.
			  • si la valeur n'est pas null sur la BU15, on affiche sa valeur.

R	part_number	-	**Pour un produit :** Toujours vide (concerne uniquement les objets éclatés). **Pour un éclaté :** • Si un produit a des dépendances à un ou plusieurs éclatés, on affiche pour chaque dépendance : • la valeur du champ "code" de l'objet éclaté dépendant + la filiale de la pièce détachée + le numéro du repère de la pièce détachée. La notion de filiale a été supprimée dans les données de cette colonne.
S	name-fr_FR	Master MasterVariant	On récupère la valeur du champ "Designation_Marketing", en français.
T	name-en_US	Master MasterVariant	On récupère la valeur du champ "Designation_Marketing", en anglais.

U	public_price-EUR	MasterVariant	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien (le champ "BU_Prix_Public" n'est disponible que pour les vbu).
			• Quand un produit est un vbu :
			  • si la valeur est à null, on regarde la valeur de la BU44 et on l'affiche.
			  • si la valeur n'est pas null sur la BU15, on affiche sa valeur.

V	ecoparticipation_ht-EUR	MasterVariant	• Quand un produit est un mbu, on n'affiche 0.
			• Quand un produit est un vbu :
			  • si la valeur est à null, on regarde la valeur de la BU44. Si la valeur est toujours nul, on affiche 0, sinon on affiche la valeur de la BU44.
			  • si la valeur n'est pas null sur la BU15, on affiche sa valeur.

W	description-fr_FR	MasterBU VariantBU	La valeur de cette colonne résulte de la concaténation des champs suivants, en français : ▪ BU_Description ▪ BU_Titre_Chapeau_2 ▪ BU_Titre_Chapeau_3 Après la récupération des valeurs des 3 champs et leur concaténation pour la BU15, si le résultat est vide, alors fait le même traitement, mais pour la BU44.
X	description-en_US	MasterBU VariantBU	La valeur de cette colonne résulte de la concaténation des champs suivants, en anglais: • BU_Description • BU_Titre_Chapeau_2 • BU_Titre_Chapeau_3 Après la récupération des valeurs des 3 champs et leur concaténation pour la BU15, si le résultat est vide, alors fait le même traitement, mais pour la BU44.

Y	complementy_informations-fr_FR	MasterBU VariantBU	La valeur de cette colonne résulte de la concaténation des champs suivants, en français : • BU_Info • BU_Info_Sup Après la récupération des valeurs des 2 champs et leur concaténation pour la BU15, si le résultat est vide, alors fait le même traitement, mais pour la BU44.
Z	complementy_informations-en_US		La valeur de cette colonne résulte de la concaténation des champs suivants, en anglais: • BU_Info • BU_Info_Sup Après la récupération des valeurs des 2 champs et leur concaténation pour la BU15, si le résultat est vide, alors fait le même traitement, mais pour la BU44.
AA	warranty_duration	MasterBU VariantBU	On recupère la valeur du champ "Duree_Garantie" pour la BU15. Si elle est vide, on recupère la valeur de la BU44.
AB	unity_of_quantity	MasterBU VariantBU	On récupère la valeur du champ "Unite_de_vente" pour la BU15 uniquement (cette valeur ne pouvant pas être vide, il n'est pas nécéssaire de contrôler la BU44).
AC	code_barre	MasterVariant	On récupère la valeur du champ "Code_EAN" défini sur le mastervariant.

AD	product_type	-	**Pour un produit :**
			
			▪ Si un produit n'a qu'une seule référence, on affiche "normal_product"
			▪ Si un produit a plusieurs références :
			  ▪ et que le produit est un mbu, on affiche "parent_product"
			  ▪ et que le produit est un vbu, on affiche "child_product"
			
			Pour un éclaté :
			
			▪ on affiche "explodedview_product"

AE	manufacturer_reference	MasterVariant	**Pour un produit :** On récupère la valeur du champ "Code_Article_Fabricant" barre défini sur le mastervariant. **Pour un éclaté :** vide
AF	divi	-	**Pour un produit :** Pour chaque produit, on récupère la relation avec l'objet Filiale, et on récupère la valeur du champ "BU_ERP_DIVI". Pour OroCommerce, comme on se base toujours toujours sur la BU15, alors seul le chiffre 15 sera présent dans cette colonne.
AG	mmstat	VariantBU	**Pour un produit :** • Quand un produit est un mbu, on affiche rien. • Quand un produit est un vbu, on récupère la valeur du champ "Statut_Article" : • si la valeur est de 90 sur la BU15, alors on va récupérer la valeur de la BU44. **Pour un éclaté :** on retourne "20" en valeur fixe
AH	visibility	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, la valeur du champ "Visibilite_OroCommerce" sera toujours null (car défini sur le customlayout des vbu). Dans ce cas, on fixe les 4 codes suivants : "OROB2BEUR|OROB2CPRO|OROB2CTA|OROB2BCMC" • Quand un produit est un vbu, on doit lire les informations sélectionnées sur le champ "Visibilite_OroCommerce" des deux BU, afin de les regrouper.
AI	ref_bu_1	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "Statut_Article" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu, on récupère la valeur du champ "Reference_autre_BU" de la BU15.
AJ	ref_bu_2	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "Statut_Article" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu, on récupère la valeur du champ "Reference_autre_BU" de la BU44.

AK	reference_replaced	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "Reference_remplacee" est défini sur les vbu uniquement.
			• Quand un produit est un vbu :
			  • On vérifie si un objet produit est associé au champ de la BU15. Si le lien n'existe pas, on regarde sur la BU44 si le lien existe :
			  • Si on a un lien produit, on affiche le code ERP, sinon on n'affiche rien.

AL	BU_SEO_Canonical	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "URL_Canonique_OroCommerce" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu : • On vérifie si une url existe sur champ "URL_Canonique_OroCommerce" de la BU15, sinon on recupère la valeur du champ sur la BU44.
AM	professional_install_advised	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "Pose_pro_conseil_OroCommerce" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu : • On vérifie si une valeur existe sur champ "Pose_pro_conseil_OroCommerce" de la BU15, sinon on recupère la valeur du champ sur la BU44.
AN	professional_install_mandatory	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "Pose_pro_obligatoire_OroCommerce" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu : • On vérifie si une valeur existe sur champ "Pose_pro_obligatoire_OroCommerce" de la BU15, sinon on recupère la valeur du champ sur la BU44.

AO	dangerosity	MasterBU
		VariantBU
			▪ On récupère les données du champ "BU_Produit_Dangereux" pour la BU15.
			  ▪ Si la donnée est null, on recupère la valeur du champ de la BU44.
			  ▪ Si sa valeur est vide, on retourne la valeur fixe "3"
			  ▪ Sinon, on retourne sa valeur.
			  ▪ Sinon, on retourne sa valeur.

AP	volume	VariantBU	• Quand un produit est un mbu, on affiche rien. La donnée est toujours null car le champ "BU_volume" est défini sur les vbu uniquement. • Quand un produit est un vbu : • On vérifie si une valeur existe sur champ "BU_volume" de la BU15, sinon on recupère la valeur du champ sur la BU44.
AQ	weight	VariantBU	On récupère les données du champ "Unite_Poids_Marketing". Si le poids est en gramme, on le converti le kg.

Notes du 2021-06-22 / Interfaces site internet

- Les flux prévus dans la prestation initiale
  - Cas des flux pour Magento2
- Définition des canaux sur les produits
  - Les besoins
  - Les canaux
  - Mise en œuvre dans le PIM
  - Spécificité pour le canal print
- Comment envoyer les informations
  - Les données produit
  - Les assets
- Quand envoyer les informations

Date

22 juin 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Vauche Forot Johan
- Natacha Dilullo
- Axel Ducret <axel.ducret@synolia.com> CP Synolia, spécialiste ORO
- Nicolas Cissa <ncissa@trigano.fr>
- Adeline : CP Synolia, spécialiste Magento

Points de discussion

Les flux prévus dans la prestation initiale

Comme l'indique les informations sur le devis (point 2.2.3), voici ce qui était prévu initialement :

Devis, point 2.2.3
Développement Nouveaux flux eCommerce puis Validation : - Création des fichiers depuis PIMCore vers oroCommerce

Le tableau détaillant certains points de prestation (Tableau chiffrage Migration Pimcore_pour_Nord-Compo_a_completer-20210601.pdf) indique également :

Complément au devis
Reprise des flux BtoB de Pimcore v4 vers Oro Commerce et adaptation pour le Process Manager en conservant le fonctionnement actuel de Pimcore v4 Les 8 flux concernés sont : Produit, média, attributs, groupe d'attributs, option d'attributs, marques, catégories et familles. Le fonctionnement devra être validé en atelier d'initialisation. Les potentielles modifications (ou montées de versions) faites côté Oro Commerce et nécessitant des adaptations dans le PIM ne sont pas incluses dans ce chiffrage.

Cas des flux pour Magento2

De futurs site web arriveront sous Magento2.

Ces flux ne sont donc pas prévu en mise en place pour la migration.

Ils pourront bien sûr être ajoutés par la suite, avec les exports nécessaires.

A noter qu'il existe un connecteur PIMCore / Magento (un plugin côté PIMCore et un plugin côté Magento), mais celui-ci est valide PIMCore5&6 (compatibilité avec 6.9 qui serait à vérifier, et pas de compatibilité avec PIMCore X pour le moment).

Par ailleurs, le mappage des objets semble peut être limité par rapport à la structuration de votre PIM. (et ce serait impossible avec la structuration du PIMCore v4 avec 2 objets pour définir un produit)

Partie PIMCore : Pimcore-Magento Connector : https://pimcore.com/en/developers/marketplace/divante-ltd/pimcore-magento2-bridge_e7746

Partie Magento : https://github.com/DivanteLtd/magento2-pimcore-bridge

Définition des canaux sur les produits

Les besoins

Le besoin est de définir les canaux de diffusion, pour pouvoir les ajouter/associer aux produits.

Pour chacun des canaux, il faudra préciser :

- le canal de destination parmi une liste déroulante fixe (à un instant t),
- puis renseigner certains champs (définis et fixes à un instant t) comme :
    - une case à cocher Forfait pose (qu'on ne souhaitera mettre que pour les canaux B2C),
    - une case à cocher Produit dangereux,
    - d'autres champs dont la valeur dépend du produit et du canal.
      (voir des exemples dans le document préparatoire fourni par Trigano https://confluence.nordcompo.fr/download/attachments/477265928/PIM%20-%20Web-1.docx?api=v2)



On doit pouvoir mettre par exemple un attribut description (multilingue), qu'on peut spécifier pour un canal.

S'il est rempli, c'est celui qu'on envoie, sinon, on envoie le champ issu du produit.

- [x] Trigano : réfléchit et définit de façon exhaustive les champs qu'on souhaite spécifier par canal. Cette liste peut nous être communiquée au sein du fichier Excel PIM-MonteeVersion_Ecrans_Produits.xlsx
  Vous pouvez créer un nouvel onglet "Données par canal" et lister les champs (libellé, type de champ, à traduire ou non ...)

Les canaux

Il sera nécessaire à terme de disposer de flux d'échanges vers oroCommerce B2B, B2C, et B2C pour le Magento (ultérieurement).

Voici les canaux que nous avons défini :

- B2C Euro Oro
- B2B Euro Oro
- B2C Magento (ultérieurement)
- Marketplace (ultérieurement)
- Print

Mise en œuvre dans le PIM

L'idée serait de définir un field collection (mini-formulaire) contenant les champs nécessaires à remplir pour préciser des valeurs par canal.

Sur chaque produit, vous pourriez alors ajouter autant de fois le field-collection que de canal à associer au produit.

Le canal sera définit sur la typologie Variant BU pour permettre de spécifier des valeurs distinctes par canal et par référence. (si ce besoin n'est pas utile, l'affectation du canal pourrait s'envisager sur une typologie de produit plus élevée, Master BU, voire Master ou Master Variant)

Spécificité pour le canal print

Pour le canal print, les produits seront toujours liés à une arborescence marketing spécifique au print (les MarketBUSegmentation).

Pour les autres canaux, aucune arborescence n'est prévue dans le PIM.

Comment envoyer les informations

Les données produit

Le PIM va déposer des fichiers CSV sur FTP des serveurs oroCommerce :

- flux marques
- flux d'attributs
- flux valeurs d'attributs
- flux catégorie
- flux produits
- flux média (CSV + ZIP) = visuels et documents
- flux attributs de groupe

On ne prévoit pas d'arborescence par canal dans le PIM.

Le flux catégories correspond à l'ERPSegmentation, qui permettra de mettre en place les filtres sur les sites oroCommerce et futurs Magento.

Pour les données produits, Trigano doit revenir vers nous :

- [x] Trigano : voir pour spécifier les règles de remontée des valeurs de champ sur le CSV products (ajout d'une nouvelle ligne 2 dans un fichier Excel d'exemples, puis écriture de la règle pour récupérer la valeur)
  Il peut être intéressant de nous indiquer à partir de quelle typologie la donnée doit être récupérée (M, MV, MBU, VBU)

Les assets

On envoie un zip par rapport aux produits à envoyer sur le canal contenant :

Exemple	
	• un fichier CSV des assets (product-file.csv) • un dossier medias avec les visuels, • un dossier documents avec les assets qui ne sont pas des visuels

Le fichier CSV se représente de cette manière :

Exemple	

	A	B	C	D	E	F
1	product	main	listing	additional	file	attribute_code
2	5030_BU15	1	1	0	medias/15942249_15942250_15942251_1.jpeg	
3	15942251	1	1	0	medias/15942249_15942250_15942251_1.jpeg	
4	449801829	1	1	0	medias/15942249_15942250_15942251_1.jpeg	
5	15996508	1	1	0	medias/15996508_1.jpeg	
6	1962_BU15	1	1	0	medias/917049_1_det.jpeg	
7	919156	1	1	0	medias/919152_1.jpeg	
8	919156	0	0	1	medias/91300010_2_HD.jpeg	
9	919156	0	0	1	medias/91300010_3_HD_det.jpeg	
10	919156	0	0	1	medias/91300010_4_HD.jpeg	
11	9107635	1	1	0	medias/910759.jpeg	
12	15935012	1	1	0	medias/441300034_1_HD.jpeg	
13	15935012	0	0	1	medias/441300034_1_BO_360.jpeg	
14	15935013	1	1	0	medias/441300035_1_HD.jpeg	
15	15936516	1	1	0	medias/15936517.jpeg	
16	15936516	0	0	1	medias/15936516.jpeg	
17	15936814	1	1	0	medias/15936814.jpeg	
18	15937219	1	1	0	medias/15936813_1_HD_det.jpeg	
19	15937219	0	0	1	medias/15939278_15939279_15939280_15939281_3_HD_det.jpeg	
20	15937220	1	1	0	medias/15936813_1_HD_det.jpeg	
21	15937220	0	0	1	medias/15939278_15939279_15939280_15939281_3_HD_det.jpeg	
22	15937221	1	1	0	medias/15936813_1_HD_det.jpeg	
23	15937221	0	0	1	medias/15939278_15939279_15939280_15939281_3_HD_det.jpeg	
24	15937222	1	1	0	medias/15936813_1_HD_det.jpeg	
25	15937222	0	0	1	medias/15939278_15939279_15939280_15939281_3_HD_det.jpeg	
26	15942179	1	1	0	medias/201906039_Thetford_Packshot_150dpi_ACTIV_Green.jpeg	
27	15942179				documents/FDS_TRIGANO_BY_THETFORD_ACTIV GREEN_FR_V5.0.pdf	datasheet_2
28	15942178	1	1	0	medias/201906039_Thetford_Packshot_150dpi_ACTIV_Blue.jpeg	
29	15942178				documents/FDS_TRIGANO_BY_THETFORD_ACTIV BLUE_FR_V13.3.pdf	datasheet_2
30	15942180	1	1	0	medias/201906039_Thetford_Packshot_150dpi_ACTIV_Rinse.jpeg	
31	15942180				documents/FDS_TRIGANO_BY_THETFORD_ACTIV RINSE_FR_V5.2.pdf	datasheet_2
32	15942693	1	1	0	medias/15942693_1_hd.jpeg	
33	15942693	0	0	1	medias/15942693_2_hd.jpeg	

La colonne "main" et "listing" indique si le visuel est utilisé pour le listing et la fiche, On retrouvera alors le fichier indiqué dans le sous-dossier "medias"

La colonne additional contient "1" s'il s'agit d'un média complémentaire.

Enfin, la colonne "attribute_code" contient une information dès lors que l'asset est un document.
On retrouvera alors le fichier indiqué dans le sous-dossier "documents"

Le CSV contient soit une information dans la colonne "attribute_code", soit dans "main", "listing" ou "additional".
On ne peut pas retrouver de l'information dans toutes les colonnes en même temps.

Le champ visuel de la fiche produit sera donc envoyé avec "main", "listing" ou "additionnal" à 1 et "attribute_code" vide.

Le champ document de la fiche produit sera donc envoyé avec "main", "listing" ou "additionnal" à vide et "attribute_code" avec du contenu.

- [x] Trigano : préciser la règle qui définit si le visuel est main+listing ou additional
- [x] Trigano : préciser si la valeur dans "attribute_code" a une importance ou pas. Si oui, à quoi correspond "datasheet_2", "datasheet_11" ?

Pour alimenter le dossier medias, on peut prévoir une routine de traitement d'image pour limiter la dimension maximale des visuels (1600px ?)

- [x] Trigano : voir avec l'agence UX pour la dimension de visuels exploitable en entrée sur le web pour optimiser l'export des médias type image

Quand envoyer les informations

Il faut envoyer les produits qui ont été modifiés ces dernières 24h et qui ont un statut publié.

L'interrogation des produits à envoyer doit donc se faire sur la date de modification du produit.

- [x] Rémi Cortequisse : voir si lors d'un changement de données héritées s'il y a un impact sur les dates de modification des produits héritées. Ceci permet de savoir si on se base sur la typologie la plus basse (VBU) pour rechercher les références à envoyer.

Retour de test RC = La date de modification des produits hérités n'est pas impacté lors d'une modification de l'objet parent.

Pour les champs "Prix public TTC" et "Eco-participation HT", lorsqu'il y a un changement dans le PIM, Trigano est obligé d'enregistrer le produit pour que le prix à jour s'envoie au site :

- [ ] Trigano : en relisant l'Excel PIM-MonteeVersion_Ecrans_Produits.xlsx, ces champs ne sont indiqués dans aucun sens en lien avec Movex. Mais il me semblait que c'est le transfert de l'information de Movex vers le PIM qui conduisait à ce problème. (le produit n'est pas considéré comme mis à jour après un update de Movex vers le PIM). A confirmer, et mettre à jour l'Excel pour ces champs.

Points à actionner

- [x] Riadh Talbi : voir si on peut ajouter un même object brick plusieurs fois sur un produit ?
- [x] Riadh Talbi: voir si on peut gérer les informations de canaux de diffusion sous forme de field collection ? (pour le besoin du document https://confluence.nordcompo.fr/download/attachments/477265928/PIM%20-%20Web-1.docx?api=v2)
- [x] Thibaut Meinsier: approfondir l'organisation des canaux
- [ ] Trigano : doit regarder ce qui pouvait bloquer dans l'actuelle transmission d'information depuis le PIM actuel vers l'ORO
  Actuellement, oroCommerce a besoin au moins d'un attribut dans le produit pour pouvoir s'importer, pourquoi ?
- [x] Trigano : nous envoie les fichiers csv pour les flux oro

Notes du 2021-06-24

- 1 Interface Movex
- 2 Structuration produit
    - 2.1 Mots clé
    - 2.2 Champ Statut
    - 2.3 Champ Sous Famille Marketing
    - 2.4 Volume
    - 2.5 Produit dangereux, forfait pose
    - 2.6 Gestion des canaux
- 3 Récupération des données produit
- 4 Déplacement produit

Date

24 juin 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Vauche Forot Johan
- Natacha Dilullo
- Riadh Talbi
- Rémi Cortequisse
- Mourier Agathe amourier@trigano.fr

Points de discussion

Interface Movex

Faire le point

Fichiers XML reçus, à analyser.

Structuration produit

Mots clé

Les mots cles de la V4 representent quel champs de la V6 ?

- Mots clés - Index catalogue
- Mots clés (metas) c'est un nouveau champ

V4:



V6:



- [x] Riadh Talbi : On reporte la donnée du v4 vers "Mots clés - Index catalogue"

Champ Statut

Les statuts sur la V4: on a un statut sur les MBU qui est different du statut des VBU et sur la V6 le champ statut n'est present que sur les VBU.

On garde que le statut du niveau le plus bas ?



			M		MV		MBU		VBU		Longueur max des valeurs	Longe actuelle défin
2		Input = champs texte (nb caract < 767, une seule ligne) Textearea = zone de texte (nb caract illimité)										
3			R	RW	R	RW	R	RW	R	RW		
5												
6												
7	Nouveau nom champs	Commentaires										
8	~~SKU PIM~~	~~Natif ? Seulement pour le connexion ?~~										
9	BU_SKU_PIM	Natif ?						x				
10	Référence ERP (Movex ITNO)									x		
11	Statut article (Movex STAT)									x		
12	SKU to clone									x		

- [x] Riadh Talbi : On garde le champ statut uniquement sur le VBU

Champ Sous Famille Marketing

Sur la V4 prod on a deux champs sous famille Marketing et sous famille Marketing1

le premier est un lien multiple et le 2eme et un lien multiple avec metadata.



- [x] Riadh Talbi: supprimer le second champ avec métadata

les quelles des deux on importe ? sachant qu'on a qu'un seule champ sur la v6:

4										
5										
6										
7										
8	Nouveau nom champs	Commentaires								
9	Filiale	Anciennement dans Spécifique > BU						x		x
0	Hiérarchie marketing	Doit pouvoir en mettre plusieurs						x		x
1	Durée de garantie	Anciennement dans Commun > Marketing						x		x
2	Nouveauté web	Ajouter une date de fin (J + 3 mois) (à discuter nouveauté catalogue - Sup 3	Trigano réfléchit au sujet pour définir les règles							

Volume

Il y a donc un nouveau champ "Volume" à créer.

Quel est son type ?

- [x] Riadh Talbi : type select petit, moyen, grand

Produit dangereux, forfait pose

Ces champs ont une valeur associée au produit.

Par contre, c'est leur envoi qu'on souhaite pouvoir définir comme Go ou NoGo pour un canal.

- [x] Riadh Talbi : on reprend donc bien ce champ et leur valeur lors de l'import des produits

Gestion des canaux

A l'import, il faut qu'on ajoute d'office le canal B2B oro sur les produits importés.

- [x] Rémi Cortequisse On met en place un exemple de field collection pour expliquer la démarche
- [ ] Thibaut Meinsier : prépare une grille pour définir les canaux

Il faut scinder 2 choses :

- les champs qu'on doit envoyer selon un canal : cela doit être défini par canal, avec des règles, mais sera programmé par notre bundle. Vous ne pourrez de toute façon pas géré le choix des champs sans qu'il y ait un impact sur l'export pour les canaux.
- les champs qu'il faut définir au niveau du mini-formulaire canal doivent être des champs :
    - soit de surcharge, (description)
    - soit de précision inexistante sur la fiche produit (Coche Nouveauté par exemple)

Récupération des données produit

Echanger sur le soucis de récupération des données sur certains produits par le webservice de PROD.

```
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:15935367
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:445300041
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:445300042
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:15935371
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:445300043
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:15935372
Erreur :Impossible de récuperer les informations du M_Produits_Relatifs_1 id:121772 du produit ref:445300044
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=921086, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=933835, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=445100080, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=919084, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=5140240, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15939094, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=449800113, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=915071, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15938953, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=449900375, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=915219, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=445100079, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=914442, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=933965, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15936864, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15939338, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=449800660, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15936875, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=449800117, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=15938957, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=449800118, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=921117, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=445100091, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=931349, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=445100076, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=930138, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
Erreur :Impossible de récupérer les données du produit ref=930139, car la propriété Data du produit ou d'une
variante est null.
```

Déplacement produit

Suite à la vidéo transmise pour un exemple de déplacement :

Voir si dans le PIMCore v6, le champ SKU_BU_PIM est encore utile.

Il l'était dans la v4 pour pouvoir faire le lien entre les 2 types d'objets (Produit, ProduitBUSpecifique)

Le SKU_BU_PIM correspond finalement à la valeur de la clé dans l'arbo.

Soit on met ce champ en calculé, mais l'intérêt reste moyen, puisqu'on travaille avec des produits hérités, toutes les informations sont disponibles à tout niveau.

Soit on retire ce champ.

Lors du déplacement de produit, le simple renommage de la clé devrait suffire.

- [ ] Riadh Talbi : voir pour le traitement du champ SKU_BU_PIM

Notes du 2021-07-27

- 1 Point sur les imports produits
- 2 Interface oroCommerce
- 3 Définition des canaux
- 4 Produits composés
- 5 Typage des Excel distincts
- 6 Flux Movex
- 7 Structuration produit
- 8 Gestion des attributs
- 9 Planning à venir pendant vos congés

Date

27 juil. 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Rémi Cortequisse
- Vauche Forot Johan
- Natacha Dilullo
- Mourier Agathe

Points de discussion

Point sur les imports produits

Rémi Cortequissea relevé quelques anomalies qui ont été corrigées pour le prochain import :

- Les inputs checkbox ne sont pas cochés pour les visuels CMC seuls (pas de problème pour les visuels EA, ou pour les visuels CMC et EA).
  Ces champs seront amenés à disparaitre plus tard, car géré au sein du module de chemin de fer.
- Les inputs checkbox pour CMC et EA sont automatiquement cochées pour les visuels qui étaient présents dans les pictos du PIM v4.
- Certains visuels sont manquants sur la stagging :
  Parfois les visuels manquants sont présents dans le dump de la prod (4916), mais n'ont pas été copiés (suite aux erreurs de copies probablement. Pour l'instant les visuels manquants se trouvent a la racine de "A classer", que je n'ai pas recopié).
  Il est également possible que les visuels ne soient pas présents dans le dump de la prod (1014-2), et ne sont donc pas présent sur notre stagging.

Trigano a relevé un point :

Il semble que la Désignation sur le MV soit la même que celle du M, alors que dans le PIMv4 il sont bien distincts :

PIMv4 :



PIMv6 :



- [x] Trigano : poursuit les comparaisons de quelques produits sur le Staging PIMv6 et la Prod PIMv4
- [x] Rémi Cortequisse: voit pour la récupération de la Désignation marketing

Interface oroCommerce

Trigano devait faire un atelier interne la semaine dernière pour décider du format d'échange avec oroCommerce.

Sommes-nous toujours sur du CSV ?

L'atelier n'a pas eu lieu.

- [x] Trigano doit nous fournir les spécifications finales, relance le sujet auprès de Nicolas et Alexandre en envoyant les CSV prévus initialement
- [ ] Trigano : doit fournir un accès sFTP pour tester les dépôts de fichiers en votre absence

Définition des canaux

- [x] Trigano doit nous fournir la grille de définition des canaux et des champs associés.
  Au plus vite au mieux, que Rémi Cortequissepuisse prendre le relais là dessus.

Johan a effectué l'ajout d'un nouveau canal BtoB CMC oro dans la classe Produit, mais ce canal ne remonte pas sur l'interface :

- [x] Rémi Cortequisse : contrôler qu'il s'agit bien d'un impact lié au customlayout
- [ ] Rémi Cortequisse : Voir si on peut remonter au dessus d'un champ de définition de canal "Surcharge de Texte commun niveau 1" un echo de la valeur du champ "Texte commun niveau 1" issu de la fiche produit ?

Produits composés

Suite à ma réflexion sur les produits groupés dans le catalogue, nous n'avons plus d'information de produits composés dans le PIM.

Il n'y a pas de produits composés dans le Print, mais plutôt des groupes de produits, avec une sélection humaine.

Typage des Excel distincts

Suite au lancement des opérations, nous avons relevé quelques cas que nous ne pouvons pas gérer, mais qui ne semblent pas contenir d'attributs.

Je vous ai transmis également un cas où le tableau Excel n'était pas appelé dans votre fichier Excel d'entrée.

Trigano confirme que ces tableaux ne sont pas tous "récupérables", voire pas forcément utile (si pas d'attribut)

Flux Movex

Il semble qu'il y ait un soucis sur le volume, et le champ express (nouveau champ ajouté dernièrement).

Si on modifie les données MV, il faut envoyer 2 flux XML,

Si on modifie les données sur les MBU, VBU, on envoie 1 flux correspondant à la BU

- [x] Trigano : envoyer le récap des changements PIM vers Movex
- [x] Thibaut Meinsier : envoyer les XML envoyés à Movex pour analyse parallèle et analyse le fonctionnement
- [x] Trigano : envoyer le fichier Excel màj pour la montée de version (typage champ Express)

Structuration produit

- [x] Rémi Cortequisse : Modifier le champ Express en une checkbox

Gestion des attributs

- [ ] Thibaut Meinsier: poursuivre la réflexion sur les regroupements d'attributs

Planning à venir pendant vos congés

- travail sur définition des canaux + interface oroCommerce
- travail sur import des attributs

Notes du 2021-08-03

- Contrôle des imports
    - Mise en page
    - Migration des données
    - Transformation Produit seul en VBU :
- Planning à suivre

Date

3 août 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Rémi Cortequisse
- Natacha Dilullo
- Mourier Agathe
- Sandrine Hourlier shourlier@trigano.fr

Points de discussion

Contrôle des imports

Nous avons parcouru ensemble le fichier Word, compte-rendu d'analyse des imports fait par Trigano.

Mise en page

Il s'agit d'élément de mise en forme, de présentation.

Nous ne l'avons pas reparcouru dans le détail.

Migration des données

« Plus produit » non repris sur toutes les SKU (ex SKU 1030-2) : par contre, 1185-1, 1031-1 ont bien été importées

Pictos non repris :

Exemple : Picto_TRUMA_iNET_SYSTEM.jpg : à priori pas de dépendance, mais il devrait y avoir le produit 15936750 (1031-1)
Nous avons trouvé d'autres pictos dans le dossier A classer/ mais pas celui-ci.
Il était pourtant existant dans l'archive de Datasolution.

- [x] Rémi Cortequisse : Relancer l'import pour les assets à la racine de A classer

Il est aussi envisageable de faire un comparatif des exports de la PROD et STAGING pour voir où sont les manquants.

Transformation Produit seul en VBU :

Dans tous les cas : "VBU : La référence fabricant ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)"

A l'import, on prend à priori systématiquement le code article fournisseur du variant, mais pour les produits seuls, il faut prendre l'information code article fournisseur sur le master.

Idem dans l'onglet Gestion pour les champs suivants (à reprendre du Master et non pas du Variant)
- VBU : Code EAN : ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)
- VBU : Poids brut : ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)
- VBU : Poids net : ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)
- VBU : Poids net mkt : ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)
- VBU : Unité de poids : ne remonte pas (Ex : SKU 1253-1)

Planning à suivre

En votre absence, l'idée est de :

- faire les modifications d'import vues dans votre rapport,
- importer les produits sur les ERPSegmentation suivant (>A0010)
- contrôler les exemples similaires à ceux cités dans votre rapport pour vérifier le bon fonctionnement de la règle
- tester le dédoublonnage des assets une fois tous les produits importés
- produire le fichier de rapport d'utilisation des attributs
- poursuivre l'interface oroCommerce pour les 2 canaux (production des 2 fichiers csv et archive de médias)

- analyser et corriger le soucis de màj Movex vers PIM

Points à actionner

- [ ] Trigano : voir pour tenir un fichier à jour sur le "PIM-MonteeVersion_SegmentationA00_V03.xlsx" :
  Nous partons de ce fichier pour disposer du lien entre réf et tableau Excel distinct) Les réf créées après la fourniture de ce fichier ne peuvent pas être reprise.
  Par ailleurs, si de nouvelles références intégrées dans votre PIMv4 utilisent des attributs, ils ne seront pris en compte dans le rapport que si les références sont intégrées dans l'Excel d'entrée.
- [x] Thibaut Meinsier: faire la demande d'accès sFTP pour les projets oro Staging

Notes du 2021-08-24

- 1 PV de recettage et spécifications
- 2 Structuration ERPSegmentation
- 3 Transformation produit seul
- 4 Structuration produit
  - 4.1 Poids net marketing et unité
  - 4.2 Nettoyage des champs
  - 4.3 Correction demandées par Natacha (02/08)
  - 4.4 Code de nomenclature douanière
  - 4.5 Unité de vente
- 5 Imports des données produit
  - 5.1 Quelques bizarreries
    - 5.1.1 ERPSegmentation : A0025
    - 5.1.2 ERPSegmentation : A0030
    - 5.1.3 ERPSegmentation : A0040
  - 5.2 Un changement dans la référence
- 6 Flux oro
  - 6.1 Product.csv
  - 6.2 attribute_group.csv
  - 6.3 attributes

Date

24 août 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Rémi Cortequisse
- Johan Vauche Forot
- Natacha Dilullo
- Agathe Mourier
- Sandrine Hourlier

Points de discussion

PV de recettage et spécifications

Je vous ai envoyé un PV de recettage ainsi qu'une copie de spécifications à date de l'email.
tout est expliqué dans l'email sur son contenu.

- [ ] Trigano : nous renvoie le PV complété et signé

Structuration ERPSegmentation

Nous avons ajouté le champ Collection d'attributs pour renseigner le nom du jeu d'attribut.

Transformation produit seul

Besoin d'explications pour le sku pim, qui doit etre présent sur le mv, mais aucune info n'est présente dans les exports de Stéphane.

De plus, le sku pim n'est affiché que sur le master.

Futur PIM - Niveau sur lequel remonter la donnée lors de la trasnformation Porudit seul à Master/Variant

Infos communes	M	MV	Commentaire
Entête			
Désignation marketing	x		
SKU PIM	x	x	Va devoir être rempli au 2 niveaux mais différente
Fabricant	x		
Référence fabricant		x	
Gestion			
Code EAN		x	
Poids brut (kg)		x	
Poids net (kg)		x	
Marketing			
Marque	x		
Sous marque	x		
Plus produit	x		
Mots clés - Index catalogue	x		
Mots clés (metas)	x		
Spécifications			
Liste attributs	x		
Média			
Visuels		x	
Pictos		x	
Vidéo		x	
Documents			
Documents		x	
Pièces détachées			
Eclaté relatif		x	

Infos spécifiques	MBU	VBU	Commentaire
Gestion			
BU_SKU_PIM	x		
Référence ERP (Movex ITNO)		x	
Statut article (Movex STAT)		x	
Référence ERP à cloner (Movex CITN)		x	
ERP description courte (Movex ITDS)		x	
ERP description longue (Movex FUDS)		x	
Multiple Sortie Vente (Movex TOMU)		x	
Date de modification Movex			
Marketing			
Hiérarchie marketing	x		
Durée de garantie		x	
Nouveauté web	x		
Mise en avant web	x		
Produit Dangereux		x	
Prix public TTC		x	
Eco-participation HT		x	
Texte commun niveau 1	x		
Texte commun niveau 2	x		
Texte commun niveau 3	x		
Descriptif catalogue	x		
Descriptif court/mailing	x		
Descriptif B2C	x		
Descriptif B2B	x		
Informations supplémentaires 1	x		
Informations supplémentaires 2	x		
Encart catalogue - Titre	x		
Encart catalogue - Texte	x		
Encart catalogue - Visuel	x		
Volume		x	

- [x] Voir avec Riadh Talbisi on a encore besoin du champ SKU PIM ? (cette donnée pourrait être récupérée de la key du product)

Lors de l'import on recupère que le SKU PIM du master du coup tous les autres types de produit héritent cette dernière. (pour un M, MV, MBU et VBU on retrouve la valeur du SKU PIM du Master , ça peut etre bénéfique pour un export ou un import on peut recuperer tous les produits d'un master a partir de son SKU PIM).

Structuration produit

Poids net marketing et unité

Mise en place des champs calculés. Vérification sur un certains nombres. OK.

Si pas de poids net Movex ou si poids net Movex=0, alors pas de poids net Marketing.



Nettoyage des champs

Il y a eu des nettoyage de champs qu'on avait simplement rendu invisibles jusqu'à maintenant.

On a supprimé également tout le bloc "Pour le catalogue" présent dans l'onglet Spécifications du MasterVariant.

Correction demandées par Natacha (02/08)

Infos spécifiques > Marketing > "- MBU/VBU : Supprimer "Infos mise en page". Pas retrouvé sur cet onglet.

Code de nomenclature douanière

Ce champ était indiqué en A garder, mais n'est repris nulle part sur la partie droite du futur PIM

- [x] Rémi Cortequisse On supprime bien ce champ (classe Produit, Custom_layout, Import InitDataBundle)

Unité de vente

Le champ a été ajouté sur le VBU, et on a géré l'import de cette donnée. (reprise de la valeur du PIMv4 du V si elle existe, sinon, celle du M si elle existe)

Imports des données produit

Nous avons réalisé de nouveaux imports.

- [ ] Trigano : parcourir quelques exemples pour contrôler les données
- [ ] Trigano : tester l'interface pour valider la notion des données héritées

Quelques bizarreries

Au départ, nous avions eu des erreurs en nombre sur l'interrogation Webservice, qui ne fournissait pas la donnée pour créer les fichiers Excel.

Ces erreurs étaient liées à des relations avec la classification store des attributs et des liens fantômes.

Ceux-ci ont été corrigés suite au test que nous avions lancé en produisant un fichier avec toutes les références et en testant l'ensemble des requêtes.

A ce jour, et après avoir lancé à nouveau la génération des fichiers Excel depuis les données de la PROD, avec les mêmes listing de références, nous avons eu des erreurs sur quelques références lors de la récupération des données en amont (outil PREPR de Stéphane).

Ces références sont :

ERPSegmentation : A0025

Pour le MV 2434-2 : http://pim-trigano.datasolution.site/admin/login/deeplink?object_130738_object

On a des SKU PIM qui ne correspondent pas à la bonne valeur (sans doute lié à des déplacements).



15939227 : http://pim-trigano.datasolution.site/admin/login/deeplink?object_129631_object

449800678 : http://pim-trigano.datasolution.site/admin/login/deeplink?object_129632_object

ERPSegmentation : A0030

44810575B : http://pim-trigano.datasolution.site/admin/login/deeplink?object_130739_object

ERPSegmentation : A0040

930386 : http://pim-trigano.datasolution.site/admin/login/deeplink?object_182329_object

Et leur contenu dans le PIM de prod semble étrange (avec des incohérences) :

- Le BU_SKU_PIM ne correspond pas à la clé,
- mais la clé ne correspond pas au Master non plus



Un changement dans la référence

Nous avons changé la référence M/MAT930 en M-MAT930 car le caractère "/" pose soucis dans les clés de produit :

```
Import des objets Produits
"Traitement du fichier : /home/trigano-pim6-staging/public_html/src/InitDataBundle/Import/Produit/full/A0050-Data_PIMCORE_TRIGANO_Mapping.xlsm"
"Lecture du fichier excel"
Import en cours (1084 lignes excel)
 714/1084 [==================>---------]  65%
  46 mins  2.4 GiB

In AbstractObject.php line 776:

  invalid key for object with id [ 84240 ] key is: [7197-1_BU15_M/MAT930]
```

Flux oro

Voir les évolutions faites depuis début août (champ vidéo, ...) : Envoi des données pour oroCommerce

- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : pour le champ vidéo, on envoi que le FR + maj Confluence Envoi des données pour oroCommerce
- [ ] Trigano : fournir le préfixe du champ family représentant le jeux d'attributs. Aujourd'hui, on a défini "ORO_"+jeux attributs

Product.csv

- Actuellement, nous ne remontons que les informations des VBU (car la définition des canaux se fait à ce niveau.
  Les informations des différentes colonnes du csv sont donc potentiellement héritées des MBU (et potentiellement des M/MV).
  Faut-il également créer une ligne dans le csv avec le MBU, et faire des tests sur l'héritage pour reporter les informations sur les parents/enfants ?

- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : il faut bien sortir le MBU dès lors qu'une VBU sort

- Faut-il toujours générer les autres csv, en plus du product-file et du product ? (category, attributes...)

- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : oui, on envoie s'il y a une modif sur un objet, on envoie la totalité

- Horodatage des csv ? (pour moi, Thibaut Meinsier inutile à l'envoi, par contre, on en met un dans les fichiers archivés)

Fichier 'Definition-Canaux_V2.xlsx'

L19 : Plus produit (colonne "complementy_informations") n'existe pas dans l'ancienne version du csv.
Le plus produit étant un champ traduisible, il faut donc prévoir au minimum deux colonnes pour le français et l'anglais (ainsi que la gestion de la surcharge des différents canaux).
Problème, les colonnes "complementy_informations-fr_FR" & "complementy_informations-en_US" existent déja dans l'ancienne version du csv, mais les données de celles-ci font référence aux "Information supplémentaire" (BU_Info_Sup).
Faut-il prévoir deux nouvelles colonnes pour le plus produit ? Si c'est le cas, comment les nomme-t-on ?

- [ ] Trigano : nous envoyer le fichier Definition des Canaux à jour

L56-57 : Information supplémentaires 1 & Information supplémentaires 2.
Correspond aux champs BU_Info & BU_Info_Sup de l'objet Produit.
Dans le fichier csv produit par Datasolution, les champs "complementy_informations-fr_FR" & "complementy_informations-en_US" ne font référence qu'au champ "BU_Info_Sup"(en français et anglais).

Doit-on concaténer les données des deux champs ("BU_Info" & "BU_Info_Sup"), ou créer deux nouvelles colonnes ("complementy_informations_sup" par ex) ?

- [ ] Trigano : valider avec Synolia qu'il est possible de garder les 2 champs, et que la concaténation se fasse côté oroCommerce

L67 : Colonne "parts-products" : quel est le champ a récupérer ? Dans l'exemple c'est un code erp, mais dans le code datasolution c'est un sku/sku pim.
Pour l'instant, on récupère le code erp.

C'est ok avec les codes ERP

Règle pour le descriptif (L54) (description-fr_FR & description-en_US) :

- Pour chaque langue, on contrôle si la surcharge du champ "BU_Description" est active sur le canal.
  - Si vrai = on récupère la donnée. *Fin du process.*
  - Si faux = on contrôle si des données sont assignées au champ "Bu_Description" :
    - Si vrai = on récupère la donnée. *Fin du process.*
    - Si faux = Pour les 3 champs "BU_Titre_Chapeau_1" / "BU_Titre_Chapeau_2" / "BU_Titre_Chapeau_3", on vérifie si une surcharge est active sur le canal.
      Si une surcharge est active, on mémorise la donnée, sinon on mémorise les données des champs BU_Titre_Chapeau_1 / BU_Titre_Chapeau_2 / BU_Titre_Chapeau_3.
      Puis on concatène les données des 3 champs, séparées par un espace. *Fin du process.*

- [ ] Trigano : nous valider cette règle (ou voir s'il faut scinder les colonnes dans le CSV, pour que les règles métier se fassent côté oroCommerce)

> Cette règle est déjà active sur les exports csv de datasolution.
> Nous avons repris la même règle, sauf que nous concaténons les données du champ "BU_Titre_Chapeau_1", aux données des champs "BU_Titre_Chapeau_2" / "BU_Titre_Chapeau_3", dans le cas où aucune donnée n'est présente dans les champs "BU_Description" (surcharge canal ou pas).
> Il faudrait nous confirmer que cela vous convient.

L75 : Colonne "product_type".
Echanger sur la facon de renseigner cette colonne avec la nouvelle structuration produit.
Faut-il ajouter une ligne supplémentaire avec les infos des mbu pour les différents vbu ?

- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : cette colonne sera bien à ajouter (suite à l'ajout de ligne de MBU), la valeur pour un produit seul sera à calculer en fonction du nombre de variante (1 seule variante = produit seul)

attribute_group.csv

- [ ] Trigano : fournir la liste à jour du contenu pour les Attributs communs et Documents téléchargeable
- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : pour la 3ème liste, Attributs techniques, on liste tous les codes attributs des object brick

attributes

- [ ] Rémi Cortequisse FLUX ORO : prévoir de pouvoir construire et rendre téléchargeable ce fichier (pour traitement humain et manuel). Le dépôt sur FTP se fera par Trigano sur les sites oro.

Notes du 2021-10-04 / Interface OROCommerce

- 1 Introduction
- 2 Modifications sur la classe Produit
- 3 Passage en revue des flux
    - 3.1 A ne pas produire
    - 3.2 product.csv
- 4 Evolutions futures possibles

Date

4 oct. 2021

Participants

- Thibaut Meinsier
- Johan Vauche Forot

Points de discussion

Introduction

Maintenant que le nouveau PIM est en place, il faudrait que l'on rediscute des flux PIM vers les différents sites web.

Il y a déjà les sites B2B sur oroCommerce, et le B2C arrive avec la migration vers une plateforme unique.

Pour le B2C, il manque des infos.

Voir les spécifications :

https://confluence.nordcompo.fr/download/attachments/477265928/TRIGANO%20Sp%C3%A9cifications%20ORO%20B2C%200.9.docx?api=v2

Modifications sur la classe Produit

On va rendre invisible les champs de surcharge prévus actuellement sur le canal ORO.



On doit déplacer le champ MBU / Volume vers VBU / Canaux OROCommerce qui contiendra les 3 valeurs actuelles (petit, moyen, grand) (et pour Magento2, elle aura pour valeurs MRX, MRXL, ... pour des livraisons Mondial Relay)

Idem pour le champ Express, il peut avoir des valeurs différentes entre OROCommerce et Magento2.

Passage en revue des flux

A ne pas produire

Pour OROCommerce, les flux de définition d'attributs, les groupes d'attributs.

category.csv : aujourd'hui contient en fait l'ERPSegmentation. Mais finalement, Trigano doit exporter le MarketBUSegmentation

Ces données seront à initialiser au setup de la plateforme OROCommerce.

product.csv

- name-fr_FR = Texte commun niveau 1
- description-fr_FR = Texte commun niveau 2 & Texte commun niveau 3 concaténé avec un espace entre les 2 champs
  (A vérifier dans le code source DataSolution)
- product_type : voir si on peut déceler pour chaque réf, qu'en fait, on a qu'un seul MV au niveau du PIM, et dans ce cas => normal_product (sinon, on reste sur du parent_product + child_product)
- category web : ce champ n'est pas exploité directement par l'import. Concrètement, Trigano maintient à jour des règles d'affectation de produits dans les catégories initialisées dans OROCommerce.
  C'est pour cela aussi qu'on n'a plus besoin d'exporter le flux category.csv
- DIVI :
  - si la visibilité ne contient pas CMC, on envoie 44, sinon, on envoie 15
  - si on a une visibilité qui contient CMC + une autre valeur ==> la réf ne doit même pas s'envoyer dans le fichier.
    Les Réf CMC sont toujours seules.
    Voir si on peut conditionner la sélection des références VBU avec ce nouveau critère en plus.

Pour la partie des éclatés :

- On a donc une ligne par éclaté avec la liste des réf associées
- Puis sur chaque ligne de réf, on a part_number avec le nom de l'éclaté suivi du numéro de repère.
  Il peut y en avoir plusieurs par réf.

Flux ORO Exemple d'éclaté :



- [x] Trigano nous envoie un flux avec des contenus pour les Eclatés
  https://confluence.nordcompo.fr/download/attachments/477265928/Flux%20ORO.zip?api=v2

Pour répondre à la question sur : Envoi des données pour oroCommerce#G%C3%A9n%C3%A9ral

"De notre côté, les données des différents niveaux d'un produit (master / masterVariant / masterBu / variantBu) sont héritées.
Ce qui veux dire que, pour l'instant, pour un produit « is_parent » à 1 et dont les champs ne sont pas définis sur les masterBu / variantBu, nous allons récupérer les données du master, si aucune donnée n'est renseignée sur le masterVariant, ou sur le masterVariant si des données sont renseignées."

Il faut prendre le texte du MV en priorité s'il existe, sinon, on prend celui du Master. (si pas de contenu dans le MV, on aura la même description sur la fiche produit parent=1 et les fiches réf parent=0)

Evolutions futures possibles

- Prévoir des arborescences pour les différents sites web,
- Lier les références à ces arborescences,
- Gérer une mise à jour de ces catégories vers les sites
- Faire évoluer la gestion du Canal OROCommerce pour apporter des "sous-canaux" avec une gestion distincte de nouvelles données pour les ORO B2B et ORO B2C (la surcharges des textes marketing notamment)

Notes du 2022-04-26 / Atelier 4

- Les opérations qui ont été faites depuis le précédent atelier
  - Rapprochement
  - ERPSegmentation
- Retours de tests sur les coquilles vides créées dans l'ERP EA/CMC A00
- ERPSegmentation
  - Synchronisation
  - Chargement ERPSegmentation
  - Modification objet ERPSegmentation
  - Paramétrage des filiales disponibles pour l'ERPSegmentation
    - Champ de paramétrage
    - Impact sur l'ajout d'une filiale
    - Impact sur la suppression d'une filiale
    - Impact sur le déplacement de produit
- Retours test màj Movex To PIM KO
- Structuration de la fiche produit (champ fournisseur, désignation marketing, champ hors gestion canaux)
- Import des produits
- Définition du canal web EasyMH (un seul site, plateforme, quels champs spécifiques à ce canal ?)
- Prochains ateliers

Date

26 avr. 2022

Participants

- Thibaut Meinsier
- Vincent MOUTON
- Alain KOEHL
- Sandrine HOURLIER
- Jennifer POUGIN
- Johanna D'ALMEIDA (EA)
- Natacha DI LULLO (EA)
- Johan VAUCHE FOROT (EA)
- Déborah HEGO (CMC)

Points de discussion

Les opérations qui ont été faites depuis le précédent atelier

Rapprochement

nous avons effectué le rapprochement des coquilles vides du A00 pour la BU14 en mettant à jour les références (Code Article ERP).

A ce jour, et en attendant notre atelier, c'est le seul champ que nous avons repris du fichier de rapprochement et mis à jour.

Je vous laisse donc constater le résultat sur la PREPROD



ERPSegmentation

Par ailleurs, nous travaillons sur l'import de l'ERPSegmentation avec le fichier Excel fourni.
Dans cet Excel, il y a à la fois l'ERPSegmentation et les produits.
Les 2 imports se feront en 2 temps, dans l'immédiat, c'est l'import ERPSegmentation qui nous intéresse.
Pour les produits, il faut d'abord définir les règles et structuration d'import.

Sur le sujet d'import ERPSegmentation, j'ai donc manipulé et créé un nouveau fichier Excel pour créer cette arborescence.
Par exemple :

A21210505 Luminaires (séjour, salon)

Donnera donc la clé suivante dans l'arborescence : A21210505_Luminaires-sejour-salon

Et sera donc placé dans : /Produits/A21_TS/A2121_Special-Residence-mobile/A212105_Univers-sejour/A21210505_Luminaires-sejour-salon

Question en suspens pour l'import

Concernant les données de la fiche ERPSegmentation, nous avons actuellement plusieurs champs :

- Level : calculé automatiquement,
- ERP Nom court
- ERP Code
- ERP Nom long
- Documents obligatoires : pour le moment, pas rempli car inexistant dans le fichier
- Catégories Google Shopping : pour le moment, pas rempli car inexistant dans le fichier
- Sur les niveaux 4, il y a aussi le choix de la collection d'attribut et attribut discriminatoire : pour le moment, pas rempli car inexistant dans le fichier

Je me pose une question sur le remplissage du champ ERP Nom court (je pense que Johan et Natacha pourront répondre sur certains points) :

- actuellement, il est limité à 15 caractères, espace compris (sachant que les caractères accentués en plus comptent pour 2 caractères !)
- cette limite à 15 caractères a été reprise de l'ancien PIMv4 : cette contrainte doit-elle être maintenue ?
- finalement, à quoi sert ce champ ?

Je pourrais lancer l'import une fois une décision prise sur ce champ.

Exemple dans l'ERPSegmentation A00 :



Retours de tests sur les coquilles vides créées dans l'ERP EA/CMC A00

Rien de particulier, de nouveaux tests/contrôles seront fait.

ERPSegmentation

Synchronisation

Actuellement, il n'y a pas de synchronisation entre l'ERPSegmentation PIM et Movex.

La segmentation côté Movex sert à l'analyse des stats par exemple.

Il faut imaginer une synchronisation entre les 2 et définir qui est le maître.

- [ ] Thibaut Meinsier : Sujet de synchronisation ERPSegmentation avec Movex à aborder plus tard

Chargement ERPSegmentation

- [x] Thibaut Meinsier Charger l'ERPSegmentation A21

Modification objet ERPSegmentation

- [x] Thibaut Meinsier On supprime le champ ERP Nom court
- [ ] Thibaut Meinsier On passe le champ ERP Nom long à 40 caractères, voir pourquoi on est à 50 caractères, soucis avec les accents ? Tester chaine avec et sans accent pour la contrainte JS et BDD, voir si modification de longueur à déporter côté définition de classe objet

Paramétrage des filiales disponibles pour l'ERPSegmentation

Champ de paramétrage

Règle d'association BU sur ERPSegmentation pour les coquilles vides qui en découlent (sur quel niveau définir ce paramètre, que faire en cas de changement sur les Masters déjà créés, ...)

- [x] Thibaut Meinsier Ajouter un champ "Filiale(s) concernée(s)" de type liaison entre l'objet ERPSegmentation Nx 1 et l'objet filiales.

Impact sur l'ajout d'une filiale

L'impact d'un ajout de filiale se fera sur la création de nouveaux produit par le biais du bouton "Ajouter un Master"

Pas d'impact sur les produits existants : routine de traitement pour initialiser en cas de besoin

Impact sur la suppression d'une filiale

Si je supprime une filiale de l'ERPSegmentation Nx 1 : pas d'impact sur les produits existant hormis la dépublication des Master BU et VBU de la filiale concernée.

Impact sur le déplacement de produit

Si on déplace un Master d'un ERPSegmentation Nx 1 A00 vers A21 qui n'a pas les mêmes filiales associées : on ne fait rien de particulier ; ce cas ne devrait pas se produire et cela devrait être un nouveau SKU ; soucis de doublon potentiel

- [ ] Thibaut Meinsier : Sujet à aborder plus tard

Retours test màj Movex To PIM KO

- [ ] Alain : point à approfondir

Structuration de la fiche produit (champ fournisseur, désignation marketing, champ hors gestion canaux)

- [ ] Sandrine : il faudra prévoir de faire un point et un rapprochement entre la structuration de SellBase et les produits du PIMCore v6
- [ ] Sandrine : le travail de structuration produit est sans doute plutôt à concentrer sur la gestion des attributs

Import des produits

Les informations produit qu'on importera ne seront issues que de Movex.

Les autres données catalogue, issues de SellBase ne seront pas combinées.

Dans le fichier Excel, il n'y a pas d'information pour les 4 typologies

- [x] Thibaut Meinsier: TRIT-41 et TRIT-21 : Voir pour proposer un fichier de création de Master, MV, MBU, VBU pour permettre à Sandrine de travailler dans ce type de fichier
  Il faudrait prévoir un export complet de la base avec aussi les produits existant A00.
- [ ] Thibaut Meinsier : valider le fonctionnement des automatismes de création one shot sur le principe de création par import en masse

- [ ] Thibaut Meinsier : prévoir un point après la création du gabarit d'import

- [x] Sandrine : il faut donc travailler un fichier Excel pour disposer d'un maximum d'informations pour alimenter l'import sur les 4 typologies du PIM

Définition du canal web EasyMH (un seul site, plateforme, quels champs spécifiques à ce canal ?)

- [x] Thibaut Meinsier : Il faut créer un canal Prestashop
- [ ] Sandrine : il faut définir les champs spécifiques à la plateforme Prestashop pour spécifier les champs de ce nouveau canal.
  C'est ce qui a été fait pour Oro et Magento2 sur le MBU et le VBU

Prochains ateliers

- [x] Johan lance la planification pour le jeudi 19 mai de 9h à 11h (+ 3 semaines) : suite à la transmission du gabarit par Nordsoft prévue la semaine prochaine, l'idée est d'échanger sur le remplissage de celui-ci
- [x] Johan lance la planification pour le jeudi 02 juin de 9h à 11h (+ 2 semaines) : suite structuration produit, canal Prestashop selon séance de travail côté Trigano Service

Notes du 2022-06-02 / Atelier 6

- Points traités
- Import ERPSegmentation
- Canal Prestashop
- Import des produits
- Gestion des listes de valeurs
- Passage en PROD
- Planifier le prochain atelier

Date

2 juin 2022

Participants

- Thibaut Meinsier
- Alain KOEHL
- Sandrine HOURLIER
- Jennifer POUGIN
- Johan VAUCHE FOROT
- David Bernard-Cuisinier

Points de discussion

Points traités

- [x] ~~TRIG-136~~ - Objet ERPSegmentation / Import MAJ des Nom long FINI : Objet ERPSegmentation / Import MAJ des Nom long
- [x] ~~TRIG-133~~ - ERPSegmentation : clé arbo modifiée avec Nom long FINI : ERPSegmentation : clé arbo modifiée avec Nom long
- [x] ~~TRIG-138~~ - Etude sur la traduction des noeuds d'arbo FINI : Etude sur la traduction des noeuds d'arbo

- [x] Alain : décider si on lance cette évolution ou pas tout de suite ? **Non**

- [x] ~~TRIG-137~~ - Mettre en place et lancer la propagation des données du MV sur les VBU pour la BU14 FINI : Mettre en place et lancer la propagation des données du MV sur les VBU pour la BU14
- [x] ~~TRIG-134~~ - Extract des références rapprochée pour exemple attributs FINI : Extract des références rapprochée pour exemple attributs
- [x] ~~TRIG-132~~ - Droit sur la gestion des object bricks FINI : Droit sur la gestion des object bricks
- [x] ~~TRIG-135~~ - Compléter le canal Prestashop FINI : Compléter le canal Prestashop

Import ERPSegmentation

- [x] Thibaut Meinsier : Bien prendre en compte le niveau A00
- [ ] Thibaut Meinsier : vérifier que la clé actuelle coïncide avec le nouveau libellé importé (chaffage-clim ne correspond pas avec Chauffage / climatisation)

Canal Prestashop

- [x] Thibaut Meinsier : Ajouter les 2 champs Short description et Description dans le canal Prestashop comme pour Magento2
- [ ] Johan : transmettre flux Magento2 à Yohan pour analyser cet extract plutôt que celui d'Oro pour mise en place flux Prestashop
  L'idée serait que le flux de sortie Prestashop soit "identique" aux flux des autres canaux (un seul type de flux, ce qui est déjà compromis entre Oro et Magento)

Import des produits

- [x] Thibaut Meinsier : transmettre des créneaux d'1h de dispo semaine du 13 juin pour échanger avec Alain et Johan sur le gabarit

L'idée sera ensuite de pouvoir fournir le gabarit à TS pour le remplir.

- [ ] Sandrine : il faudra prévoir la création des attributs en amont de l'import. Il n'y en aurait qu'une seule.
  Il faut identifier les attributs à créer, sachant qu'il n'y aura qu'une seule collection d'attributs pour la A21. 10 juin 2022
- [ ] Thibaut Meinsier: fournir fichier Excel à Sandrine pour préparer l'import des champs/objectBrick
- [ ] Thibaut Meinsier : il faudra développer l'import spécifique

- [x] Thibaut Meinsier : voir pour développer un export complet des attributs/collections d'appartenance sous forme de tableau Excel (pour identifier dans quelles collections se trouve un attribut)

Gestion des listes de valeurs

- [x] Thibaut Meinsier : faire un test pour la gestion des couleurs centralisées sous forme d'objet, puis utilisation du fournisseur d'options dans la définition du champ
  Il faut prévoir de récupérer la liste exhaustive des libellé/valeur possibles pour un attribut pour alimenter l'objet liste de valeur

Passage en PROD

- [x] Thibaut Meinsier : passer en PROD les points 1, 2 et 3 du récap TS
- [ ] Thibaut Meinsier : exporter à nouveau le fichier de gestion d'attributs pour TS sur les références rapprochées

- [ ] Flagguer prestashop actif pour les produits du A00 qui ont été rapprochés en PREPROD + PROD

Planifier le prochain atelier

- [x] Alain : planifie le prochain atelier le 14 juin 2022 de 14h à 15h

Notes du 2023-09-05 / PIM vers M3

Date

5 sept. 2023

Participants

- Thibaut Meinsier
- Riadh Talbi
- Natacha
- Alain

Objectifs

Il faut aussi faire le point sur les interfaces :

- M3 vers PIM
- PIM vers M3
    - Sous la responsabilité de NORDSOFT.
- PIM Vers ORO
    - Sous la responsabilité de NORDSOFT.
    - En place. Faire la point avec l'équipe DIGITAL pour voir si ces informations sont bien récupérées.

Points à actionner

- [ ] 5 sept. 2023 : Alain relance Jérôme Compère pour l'accès à Clarilog et requêteur
- [ ] mercredi 6 sept. 2023 : Pour l'oAuth 2 vers M3 : Riadh Talbi on n'envoie pas CSNO ni la balise de produit composé. On prévoit de boucler un premier test
- [ ] septembre : Natacha ou Alain : créer un ticket Clarilog pour demander le report de base PROD sur PREPROD pour le jeudi 12/10/2023,
- [x] jeudi 12 oct. 2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on lance le process de copie PROD vers PREPROD,
- [ ] jeudi 12 oct. 2023 fin d'AM : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on lance la màj vers les nouvelles réf M3 dans PREPROD
- [ ] vendredi 13 oct. 2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on vérifie le résultat des màj de réf
- [ ] vendredi 13 oct. 2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on lance la mise à jour des réf dans les champs texte PREPROD
- [ ] > 15 oct. 2023 : Natacha ou Alain : créer un ticket Clarilog pour demander le report de base PROD sur PREPROD pour le mardi 31/10/2023,
- [ ] > 15 oct. 2023 : Natacha ou Alain : créer un ticket Clarilog pour le changement des dépôts FTP vers Oro PROD
- [ ] mardi 31 oct. 2023 : Thibaut Meinsieret Riadh Talbi on lance le process de copie PROD vers PREPROD,
- [ ] mardi 31 oct. 2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on lance la màj vers les nouvelles réf M3 dans PROD
- [ ] mardi 31 oct. 2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on vérifie le résultat des màj de réf
- [ ] mardi 31/10/2023 : Thibaut Meinsier et Riadh Talbi on lance la mise à jour des réf dans les champs texte PROD