Prüfbericht Bibel 1.6

Automatischer Referenzlauf 42606227558 · Repository kassenbuch-1-6-42606227558 · 2026-11-09

Teilbericht: Der Lauf wurde abgebrochen (PO Block 1: keine Einigung nach 15 Runden).

1. Ergebnis

Erster gültiger Lauf, daher kein Prozentvergleich zur Vorversion möglich; der Lauf kostete 3,63 USD bei 59 Schritten und 3 Sitzungen und brach in PO Block 1 nach 15 Runden ohne Einigung ab. Die Regeltreue liegt bei 14 von 25 Regeln erfüllt (R5, R12, R20 und R21 nicht erfüllt, sieben weitere nicht prüfbar, weil der Lauf vorzeitig endete). Die Qualität der einen bearbeiteten Aufgabe (T001 von 5) ist gut, mit 100 % Erstdurchlauf, 1 QA-Runde, 0 echten Befunden und 35 lokal grünen Tests, aber die CI ist nicht bestätigt grün und nichts wurde gemergt.

2. Kennzahlen

Kennzahl	Vorversion	Bibel 1.6
Datum	–	2026-11-09
Claude-Code-Version	–	2.1.319 (Claude Code)
Tokens gesamt	–	3.361.267
Kostenschätzung (USD)	–	3,63
davon Koordinator	–	0,21
davon PO-Sitzungen (inkl. SP und QA)	–	3,42
Schritte	–	59
Aktive Laufzeit	–	21 Min.
Limit erreicht	–	nein
Sitzungen	–	3
Aufgaben	–	5
Erstdurchlauf	–	100 %
QA-Runden	–	1
Echte Befunde	–	0
Rückfragen (davon unvorhergesehen)	–	11 (3)
Abgelehnte Berechtigungen	–	0
Regeltreue	–	14 / 25
Manuelle Prüfung (Minuten)	–	–

Kennzahl	Vorversion	Bibel 1.6
Tests, CI grün	–	35, nein
Bemerkung	–	Abgebrochen: PO Block 1: keine Einigung nach 15 Runden

Hilfsaufrufe (Entscheider, manuelle Prüfung, Auditor, Bericht) zusätzlich: 0,97 USD, nicht in der Kostenschätzung enthalten.

3. Regeltreue und Auswertung

Tabelle 1: Kennzahlen (Teil 3 §7)

Kennzahl	Wert	Beleg
Sitzungen	3 (Koordinator, PO Plan, PO Block 1)	lauf.jsonl Z. 1, Z. 2–5, Z. 6–21 (`total_cost_usd` steigt innerhalb jeder Sitzung weiter)
Schritte (`num_turns`)	59 (6 + 18 + 35)	lauf.jsonl Z. 1–21
Kostenschätzung	ca. 3,63 USD (0,21 + 1,37 + 2,05)	letzter Wert je Sitzung, Z. 1, 5, 21
Aktive Laufzeit	ca. 19 Min. (11:07:42 bis 11:26:36)	lauf.jsonl `zeit`
Aufgaben	5 (T001–T004, REL), nur T001 bearbeitet und nicht gemergt	docs/backlog.md
Erstdurchlauf	100 % (1 von 1)	docs/tasks/T001.md „PASS (no findings)“
QA-Runden	1	Commit f5f8b8e
Echte Befunde	0 (nur 4 Hinweise)	docs/tasks/T001.md, Abschnitt „Hints“
Rückfragen Plan	5 (Widerspruch und 4 Fragen mit Vorschlag)	antworten/003.json
Abgelehnte Berechtigungen	0	`permission_denials: []` in allen 21 Zeilen
Tests	35, nur lokal grün	docs/status.md Z. 11/15
CI grün	nein, nicht bestätigt (Token bekommt HTTP 403)	docs/status.md Z. 4–5

Tabelle 2: Regeltreue R1–R25

Nr.	Ergebnis	Beleg
R1	erfüllt	Start-Commit dde40f6 ändert laut Übergabe nur CLAUDE.md, design.md und status.md; settings.json setzt `model` , `autoMemoryEnabled:false` und den Test-Hook (Diff selbst nicht geprüft, Bash war gesperrt)
R2	erfüllt	Keine zusätzliche Rolle; eine Freigabe vor dem Code (gate-plan.md); keine QA am Architekturvorschlag
R3	erfüllt	antworten/003.json: „Runde 1, Widerspruch zuerst“

Nr.	Ergebnis	Beleg
R4	erfüllt	003.json: Widerspruch und 4× „Vorschlag:“, also 5 Rückfragen
R5	nicht erfüllt	gate-plan.md nennt Bereitstellung und Prüfperson, aber weder Klasse S noch „personenbezogene Daten: nein“
R6	erfüllt	architecture.md Z. 52 „Gate-relevant decisions“, Z. 253 „Removing a feature“
R7	erfüllt	T001.md: „QA level: B“ und „QA check criteria“
R8	erfüllt	backlog.md: letzte Zeile ist `REL`
R9	erfüllt	Neue PO-Sitzung für Plan und für Block 1 (lauf.jsonl Z. 2 und Z. 6); SP und QA als Subagenten
R10	erfüllt	status.md hat 44 Zeilen und 4 Übergaben; das Archiv war noch nicht nötig
R11	erfüllt	main: dde40f6 (Setup) und e8158cd (PLAN, Squash), beide mit ID
R12	nicht erfüllt	architecture.md Z. 154: F02 „no (removable via registry)“, kein Ein/Aus-Schalter in der Konfiguration
R13	nicht prüfbar	Ä1 wurde nie gesendet, F02 nie gebaut
R14	nicht prüfbar	Ä1 wurde nie gesendet
R15	nicht prüfbar	Kein Speicherwechsel
R16	nicht prüfbar	Nur Tests für gesetzte, fehlende und leere Variable (T001.md); kein Test für ungültigen Pfad
R17	nicht prüfbar	Benchmark gehört zu T003, nicht gebaut
R18	nicht prüfbar	Keine QA-Befunde
R19	erfüllt	Stufe B: „full suite not rerun (level B)“ (T001.md)
R20	nicht erfüllt	ci.yml: `push: branches ["**"]` ohne `paths-ignore`
R21	nicht erfüllt	lauf.jsonl Z. 8–21: wiederholte CI-Abfragen („fünfmal versucht“ Z. 13, „noch einmal geprüft“ Z. 12/18)
R22	erfüllt	origin/PLAN und origin/T001 vorhanden; jede Übergabe nennt einen gepushten Branch
R23	nicht prüfbar	REL nicht erreicht, docs/manual-test.md fehlt
R24	erfüllt	PLAN erst nach „Freigeben“ gemergt (0b976f9 → e8158cd); T001 ohne grüne CI nicht gemergt
R25	erfüllt	Actions per SHA eingebunden (ci.yml Z. 16–17); requirements-dev.txt mit 3 Versionen per `==` ; Negativtest für unbekannten Befehl

Die drei größten Kostentreiber

- **CI-Blockade in Block 1:** Das Token hat keine Leserechte für Actions (HTTP 403). Daraus wurden 14 Wechsel zwischen PO und Entscheider ohne Fortschritt (Z. 8–21, ca. +0,33 USD).

Der Entscheider antwortete jedes Mal „Bitte prüf das selbst“. Danach brach der Lauf nach T001 ab.
- **SP und QA für T001:** Z. 7 hat 12 Schritte und kostete ca. +1,54 USD. Darin stecken unter anderem 8 Mutationsproben bei Stufe B (T001.md).
- **Plan-Phase mit Architekturentwurf:** Z. 4 hat 10 Schritte und kostete ca. +1,04 USD für Spezifikation, Architektur, Stack-Profil und Backlog-Entwurf.

4. Größte Kostentreiber

- **CI-Blockade in Block 1:** Das Token hat keine Leserechte für Actions (HTTP 403). Daraus entstanden 14 Wechsel zwischen PO und Entscheider ohne Fortschritt, rund 0,33 USD (lauf.jsonl Z. 8–21). Der Entscheider antwortete jedes Mal „Bitte prüf das selbst“.
- **SP und QA für T001:** 12 Schritte, rund 1,54 USD (lauf.jsonl Z. 7), darunter 8 Mutationsproben bei QA-Stufe B (docs/tasks/T001.md).
- **Plan-Phase mit Architekturentwurf:** 10 Schritte, rund 1,04 USD für Spezifikation, Architektur, Stack-Profil und Backlog-Entwurf (lauf.jsonl Z. 4).

5. Auffälligkeiten

- Abbruch: „PO Block 1: keine Einigung nach 15 Runden“; von 5 Aufgaben wurde nur T001 bearbeitet, nicht gemergt.
- Abgelehnte Berechtigungen: 0.
- Limit-Wartezeit: 0 Minuten.
- Unvorhergesehene Fragen: 3; Rückfragen insgesamt: 11 (5 davon in der Plan-Phase).
- CI nicht grün bestätigt, weil das Token HTTP 403 erhält (docs/status.md Z. 4–5).
- Die Auswertung nennt etwa 19 Minuten aktive Laufzeit, die kennzahlen nennen 21; der Unterschied ist nicht geklärt.
- Hilfskosten von 0,97 USD kommen zu den 3,63 USD hinzu.

6. Manuelle Prüfung

Nicht durchgeführt.

Die Prüfung lief automatisch. Ein Mensch sollte die Verständlichkeit der Anleitung mit einer 10-Minuten-Stichprobe bestätigen.

7. Empfehlungen für die nächste Bibel-Version

1. Dem Token vor dem Lauf Leserechte für Actions geben oder die CI-Prüfung anders bereitstellen. Befund: HTTP 403 führte zu 14 ergebnislosen Wechseln und zum Abbruch (Z. 8–21).
2. Eine Abbruchregel für wiederholte, gleiche Blockaden einführen (etwa nach 2–3 Wiederholungen eskalieren oder sauber beenden). Befund: R21 nicht erfüllt, „fünfmal versucht“ (Z. 13), Abbruch erst nach 15 Runden.
3. Das Gate-Dokument um Klasse S und „personenbezogene Daten: ja/nein“ ergänzen bzw. als Pflichtfeld prüfen. Befund: R5 nicht erfüllt (gate-plan.md).
4. In der Architekturvorlage jedes Merkmal mit Ein/Aus-Schalter in der Konfiguration verlangen. Befund: R12 nicht erfüllt, F02 nur „removable via registry“ (architecture.md Z. 154).

5. In ci.yml `paths-ignore` für reine Dokumentationsänderungen vorgeben. Befund: R20 nicht erfüllt, `push: branches ["**"]` ohne Ausschluss.