

COMPROBANTE MEDICO

(Anexo 16 D.S. 024-2016-EM)

FICHA MEDICA

COD : 06018226



EMPRESA : ABB S.A.
TIPO DE EXAMEN : Examen de Ingreso
FECHA DEL EXAMEN : 06/05/2023
FECHA DE CADUCIDAD : 05/05/2024
UNIDAD : CASAPALCA

APELLIDOS Y NOMBRES : ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER
OCUPACION ACTUAL : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE
ZONA DE TRABAJO : SUBSUELO/SOCAVON

EVALUACION MEDICA : Apto para el puesto de trabajo habitual.
EVALUACION PSICOLOGICA : NO APLICA
EVALUACION CURRICULAR : NO APLICA
EVALUACION SEGURIDAD : NO APLICA

EXAMEN FISICO : APARENTE BUEN ESTADO GENERAL

OFTALMOLOGIA	SIN CORREGIR	CORREGIDA
OJO DERECHO	20/70	20/20
OJO IZQUIERDO	20/60	20/20

EXA. LABORATORIO

GRUPO	O	HEMOGLOBINA	13.10 g/dL	REACCIONES SEROLOGICAS	No Reactivo
FACTOR	POSITIVO	HEMATOCRITO	38.70 %	ORINA	NO PATOLOGICO
COLESTEROL	--	TRIGLICERIDOS	--	GLUCOSA	89.10 mg/dL

RECOMENDACIONES MEDICAS

DIAGNOSTICO

- H52.4 Presbicia
Presbicia corregida. Se recomienda uso de lentes correctores según requerimiento. Control oftalmológico anual.
- H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción
Ametropía bilateral corregida. Se recomienda uso de lentes correctores. Control oftalmológico anual.
- Z01.6 Examen radiológico, no clasificado en otra parte
Radiografía de torax posteroanterior: Normal. Se recomienda control anual.
- Z01.1 Examen de oídos y de la audición
Normoacusia. Se recomienda uso de protección auditiva estricta a exposición de ruido mayor a 80 Db. Control anual.



Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos
Médico de salud ocupacional
CMP: 049335 / RNM: M00955
S.G NATCLAR S.A.C

VALORES NORMALES

EXAMEN DE LABORATORIO

GLUCOSA	BASAL (70 - 100 mg/dl)
COLESTEROL	BASAL (<200 mg/dl)
TRIGLICERIDOS	BASAL (<160 mg/dl)

EXAMEN DE ORINA

NORMAL	TODOS LOS ITEMS EN NEGATIVO
PH NORMAL	ENTRE 5 Y 7

	ALTURA LABOR	HEMOGLOBINA	HEMA TOCRITO
Mujer	Hasta 3000 msnm	12 - 16 gr/dl	38 - 44 %
	Mas de 3000 msnm	13 - 19 gr/dl	39 - 57 %
Varon	Hasta 3000 msnm	13 - 18 gr/dl	40 - 50 %
	Mas de 3000 msnm	14 - 20 gr/dl	44 - 60 %

OFTALMOLOGIA

	OJO DERECHO	OJO IZQUIERDO
Vision Normal	20/20	20/20

CARTA DE COMPROMISO

Yo, **ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER** identificado con DNI (**X**) / CE () / Pasaporte (), Nro: **06018226**, perteneciente a la empresa:

ABB S.A.

Habiendo pasado la evaluación medica:

(**X**) Pre-ocupacional () Anual () De Retiro () Cambio de Puesto () Visita Anual () Temporal

He sido debidamente informado de los resultados obtenidos en el examen medico, siendo los diagnósticos encontrados:

CIEs:	Diagnósticos:
- H52.4	Presbicia
- H52	Trastornos de la acomodación y de la refracción
- Z01.6	Examen radiológico, no clasificado en otra parte
- Z01.1	Examen de oídos y de la audición

Los mismos que acepto y por lo tanto que me comprometo a seguir las siguientes recomendaciones clínicas y de salud ocupacional que el médico evaluador considere de acuerdo a los estándares de seguridad.

Recomendaciones:

- Presbicia corregida. Se recomienda uso de lentes correctores según requerimiento. Control oftalmológico anual.
- Ametropía bilateral corregida. Se recomienda uso de lentes correctores. Control Oftalmológico anual.
- Radiografía de torax posteroanterior: Normal. Se recomienda control anual.
- Normoacusia. Se recomienda uso de protección auditiva estricta a exposición de ruido mayor a 80 Db. Control anual

Las que cumpliré estrictamente con la finalidad de prevenir la severidad o empeoramiento de los presentes cuadros diagnosticados así mismo me comprometo a cumplir con los chequeos y controles médicos ocupacionales que el médico evaluador de la clínica mencionada indique.

**Trabajador (Firma y Huella Digital)**

Nombre : ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER

DNI : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Puesto de Trabajo : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMB




Crissel Paola Velásquez Quevedo
Médico Evaluador de Salud Ocupacional
C.M.P: 087377
S.G. NATCLAR S.A.C.

Firma y Sello del Medico Evaluador

Nombres : VELASQUEZ QUEVEDO, CRISSEL PAOLA

CMP : 87377



Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos
Médico de salud ocupacional
CMP: 049335 / RNM: M00955
S.G NATCLAR S.A.C

Firma y Sello del Medico Ocupacional

Nombres : LLERENA ZEVALLOS, CLAUDIA

CMP : 49335

FECHA: 06/05/2023

HORA: -

HISTORIA OCUPACIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES: ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO: LIMA/LIMA

PROFESIÓN: SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

N° REGISTRO (DNI): 06018226

LUGAR DE PROCECENCIA:

FECHA DE NACIMIENTO: 22/07/1963

JR. BUENAVENTURA CEPULVIA 1329 URB. LOS, LIMA
LIMA, Perú

SEXO: Masculino

FECHA DE INICIO	EMPRESAS	ALTITUD m.s.n.m	ACTIVIDADES DE LA EMPRESA	AREA DE TRABAJO	OCUPACIÓN	TIEMPO DE TRABAJO SUBSUELO/SUPERFICIE/CONCENT			PELIGROS/AGENTES OCUPACIONALES	USO / TIPO EPP
01-01-2004	ABB SA	4200	Otras actividades de servicios n.c.p.	SERVICIOS GENERALES	INGENIERO DE SERVICIO	0	19 años 5 meses	0	Ruido Polvo Respirable Movimientos repetitivos Posturas Forzadas	Orejeras (Sólo en caso de exposición), Tapones auditivos (Sólo en caso de exposición) Máscara Autofiltrante para Partículas (Sólo en caso de exposición), Respirador (Sólo en caso de exposición)
01-02-1988	VIARIAS EMPRESAS (MANELSA, ASELCO	5000	Otras actividades de servicios n.c.p.	PROYECTOS	INGENIERO DE DISEÑO	0	15 años 11 meses	0	Ruido Polvo Respirable Movimientos repetitivos Posturas Forzadas	Orejeras (Sólo en caso de exposición), Tapones auditivos (Sólo en caso de exposición) Máscara Autofiltrante para Partículas (Sólo en caso de exposición), Respirador (Sólo en caso de exposición)
Total						0 años 0 meses	35 años 4 meses	0 años 0 meses		

FECHA: 06/05/2023

HORA: -



MARIO JAVIER ARELLANO ARCELLA



Indice Derecho
Huella Digital

VELASQUEZ QUEVEDO, CRISSEL PAOLA

Nombre del Medico Evaluador

CMP: 87377



Crissel Paola Velásquez Quevedo
Médico Evaluador de Salud Ocupacional
C.M.P: 087377
S.G. NATCLAR S.A.C.

Firma y Sello:

ANEXO No. 16
FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

EXAMEN MÉDICO

PREOCUPACIONAL

ANUAL

RETIRO

CAMBIO PUESTO / REUBICACIÓN VISITA

REINCORPORACIÓN

TEMPORAL

☒

☐

☐

☐

☐

☐

Nº de Ficha 06018226

EMPRESA : ALPAYANA S.A.

EMPLEADOR : ABB S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

FECHA DE EXAMEN: 06-05-2023

FECHA DE CADUCIDAD: 05-05-2024

MINERALES EXPLOTADOS O PROCESADOS:

LUGAR DE NAC.

FECHA DE NAC.

DOMICILIO HABITUAL

LIMA / LIMA

22/07/1963

JR. BUENAVENTURA CEPULVIA
1329 URB. LOS
LIMA / LIMA /
LIMA

AREA DE LABOR

SUPERFICIE

CONCENTRADORA

SUBSUELO

ALTITUD DE LA LABOR

Debajo 2500 m

Hasta 3000 m

3001 a 3500 m

EDAD

59 Años

SEXO

M

F

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

06018226

TELEFONO: 993574387

ESTADO CIVIL

Soltero

Casado

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Analfabeto

Primaria Incomp.

Primaria Comp.

Universitario

Ruido

Polvo

Vib segmentar

Vib total

☒

☒

☐

☐

Cancigerígenos

Mutagénicos

Solventes

Metales pesados

☐

☐

☐

☐

Temperaturas

Biológicos

Posturas

Turnos

☐

☐

☒

☐

Cargas

Mov. Repet.

PVD

Otros

☐

☒

☐

☐

Describir según corresponda:

Puesto al que postula : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

Puesto actual: ---

Reubicación: Si No

ANTECEDENTES OCUPACIONALES (VER HISTORIA OCUPACIONAL)

ANTECEDENTES PERSONALES (Enfermedad y accidentes en el trabajo y fuera del mismo)

El trabajador no refiere haber tenido: vértigo, convulsiones, enfermedad mental, alcoholismo, hipertensión arterial, diabetes, otras patologías crónicas.

ALERGIAS Y/O REACCIONES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS

Refiere Discapacidad No

CIE 10

Tipo

ANTECEDENTES FAMILIARES

NO REFIERE

INMUNIZACIONES

Tétano:

Hepatitis B:

Fiebre Amarilla:

Covid:

SIN HIJOS

☒

NÚMERO DE HIJOS

VIVOS

MUERTOS

HÁBITOS:

Tabaco

Alcohol

Coca

TALLA

PESO

IMC

FUNCIÓN RESPIRATORIA

Abs

%

TEMPERATURA

36.6 °C

ANAMNESIS

NORMAL

ANORMAL

ECTOSCOPIA

NORMAL

ANORMAL

PIEL Y FANERAS

NORMAL

ANORMAL

CABEZA

NORMAL

ANORMAL

CUELLO

NORMAL

ANORMAL

NARIZ

NORMAL

ANORMAL

BOCA, AMIGDALAS, FARINGE, LARINGE

NORMAL

ANORMAL

Piezas en mal estado:

Piezas que faltan:

Pág. 1 de 4 Este documento cuenta con certificado digital emitido por la Entidad LLAMA .PE con vigencia tiempo del

OJOS	Sin corregir		Corregida		ENFERMEDADES OCULARES
	OD	OI	OD	OI	Presbicia / Trastornos de la acomodación y de la refracción
	2,00	2,00	0,50	0,50	REFLEJOS PUPILARES
	20/70	20/60	20/20	20/20	CONSERVADOS
VISIÓN DE CERCA	Adecuado				
VISIÓN DE LEJOS					
VISIÓN DE COLORES					

OIDOS

Audición derecha 500 1000 2000 3000 4000 8000

Hz	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
dB (A)	15	20	15	15	20	20	15

Audición izquierda 500 1000 2000 3000 4000 8000

Hz	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
dB (A)	15	15	10	20	25	15	25

OTOSCOPIA

OD : Normal

OI : Normal

EN REPOSO

Pulso x min	Presión Arterial Sistémica		F. Respiratoria :	Sat. O2 :
87 puls/min	Sistólica	110 mmHg	18 resp/min	97 %
	Diastólica	80 mmHg		

TORAX

Caja torácica sin alteraciones. En las mamas no se palpan nódulos. Axilas sin adenopatías.

CORAZON

Corazón; ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.

PULMONES

Clínicamente normales: Murmullo vesicular y vibraciones vocales pasan bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.

MIEMBROS SUPERIORES

Rangos articulares conservados, no se evidencian alteraciones articulares, no dolor a la movilización activa ni pasiva, no crepitos, no eritema, ni aumento de volumen

MIEMBROS INFERIORES

Rangos articulares conservados, no se evidencian alteraciones articulares, no dolor a la movilización activa ni pasiva, no crepitos, no eritema, ni aumento de volumen.

REFLEJOS OSTEOTENDINOS

Normoreflexia

MARCHA	APARATO LOCOMOTOR
Equilibrio y coordinación motora normales.	Rangos Articulares: 4 puntos
	Aptitud de Espalda: 4 puntos

COLUMNA VERTEBRAL

Curvaturas fisiológicas adecuadas, movilidad y rangos articulares dentro de lo aceptable.

ABDOMEN	TACTO RECTAL
Blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes, no visceromegalia.	NO SE HIZO ☒ ANORMAL ☐
	NORMAL ☐ Describir en Observac. ☐

ANILLOS INGUINALES

No protrusión de masas a través de anillos inguinales.

HERNIAS

No se evidencia al examen físico hernias inguinales, umbilicales.

VARICES

No se evidencia al examen físico.

GENITALES


Adecuados a edad y sexo, sin alteraciones.

GANGLIOS

No se evidencia adenopatía.

LENGUAJE, ATENCIÓN, MEMORIA, ORIENTACIÓN, INTELIGENCIA, AFECTIVIDAD

Funciones superiores conservadas y sin alteraciones evidentes. Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona.



Nº Rx 06018226
Fecha 6/05/2023 01
Calidad 2
Símbolos ---

Vértices: Sin alteraciones

Campos pulmonares: Parénquima Conservado

Hilios: Conservado

Senos: Libres, no efusión pleural.

Mediastinos: Normales

Conclusiones radiográficas: Placa Radiograficamente Normal.

Silueta cardiovascular: Dimensiones Normales.

0/- , 0/0 , 0/1	1/0	1/1, 1/2	2/1, 2/2, 2/3	3/2, 3/3, 3/+	A,B,C	St.	REACCIONES SEROLÓGICAS A LUES
CERO	1/0	UNO	DOS	TRES	CUATRO		Positivo: --- Negativo: (X)
X							Otros Exámenes:
Sin Neumoconiosis	Imagen radiografica de Exposición a Polvo	Con Neumoconiosis					
NORMAL	SOSPECHA						

GRUPO SANGUÍNEO

FACTOR RH

O ☒ A ☐ B ☐ AB ☐ + ☒ - ☐

HEMOGLOBINA: 13.1 g/dL

HEMATOCRITO: 38.7 %

ORINA	Color :	Amarillo Oscuro	Leu :	0 - 1 por campo	Densidad :	1.01 g/cm3	Bili Ori :	Negativo	Nitritos :	Negativo
	Aspecto :	Ligeramente Turbida	Herm :	No se observan	Prot Ori :	Negativo	Uro Ori :	0.2 mg/dl		
	Cel Epi :	Escasos	Cristales :	No se observan	Glu Ori :	Negativo	Hem Ori :	Negativo		
	Ger :	Escasos	PH :	5	Cue Ceto :	Negativo	Est Leu :	Negativo		

Exámenes Auxiliares Complementarios

Interpretación EKG: Sin alteraciones. Trazado normal

Riesgo Coronario 0.00 %

Score de Framingham NO APLICA

RESULTADO DE EVALUACIÓN							
Apto para Trabajar							
SI	☒	Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos Médico de salud ocupacional CMP: 049335 / RNM: M00955 S.G NATCLAR S.A.C		Crisstel Paola Velásquez Quevedo Médico Evaluador de Salud Ocupacional C.M.P: 087377 S.G. NATCLAR S.A.C.		Dra. Moraima Isabel Bazan Valenzuela Médico Auditor CMP: 090666 RNA: A10263 S.G. NATCLAR S.A.C.	
NO	☐	Medico Ocupacional LLERENA ZEVALLOS, CLAUDIA C.M.P 49335		Medico Evaluador VELASQUEZ QUEVEDO, CRISSEL PAOLA C.M.P 87377		Medico Auditor BAZAN VALENZUELA, MORAIMA ISABEL C.M.P 90666	

EXAMENES COMPLEMENTARIOS : EVALUACION PSICOLOGICA: NO APLICA

OBSERVACIONES

CIE	DESCRIPCION	RECOMENDACIONES /RESTRICCIONES
- H52.4	Presbicia	Presbicia corregida. Se recomienda uso de lentes correctores según requerimiento. Control oftalmológico anual.
- H52	Trastornos de la acomodación y de la refracción	Ametropía bilateral corregida. Se recomienda uso de lentes correctores. Control Oftalmológico anual.
- Z01.6	Examen radiológico, no clasificado en otra parte	Radiografía de torax posteroanterior: Normal. Se recomienda control anual.
- Z01.1	Examen de oídos y de la audición	Normoacusia. Se recomienda uso de protección auditiva estricta a exposición de ruido mayor a 80 Db. Control anual

ARELLANO ARCELLA,
MARIO JAVIER

(Firma manuscrita)

Firma del examinado



Huella digital indice derecho
Declaro que toda la información es verdadera

ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

06018226

ANEXO 16 - A
EVALUACIÓN MÉDICA PARA ASCENSO A GRANDES ALTITUDES
(mayor de 2.500 m.s.n.m.)

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES: ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
06018226

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa):
22/07/1963
EDAD: 59 Años

SEXO:
Masculino ☒ Femenino ☐

DIRECCIÓN: JR. BUENAVENTURA CEPULVIA 1329 URB. LOS, LIMA, LIMA

EMPLEADOR:
ABB S.A.

ACTIVIDAD A REALIZAR:
SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

1. FUNCIONES VITALES

FC: 87 puls/min

PA: 110/80 mmHg

FR: 18 resp/min

IMC: 20.00 kg/m2

SO2: 97.00 %

2. ANAMNESIS :

El / La paciente presenta o ha presentado en los últimos 6 meses lo siguiente:

- | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| - Cirugía mayor reciente | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Desórdenes de la coagulación, trombosis, etc. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Diabetes Mellitus | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Hipertensión Arterial | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Embarazo | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Problemas neurológicos: epilepsia, vértigo, etc. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Infecciones recientes de moderadas a severas. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Obesidad Mórbida (IMC mayor a 35 m/kg2) | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Problemas Cardíacos: marcapasos, coronopatía, etc. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Problemas Respiratorios: asma, EPOC, etc. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Problemas Oftalmológicos: retinopatía, glaucoma, etc. | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Problemas Digestivos: Sangrado digestivo, cirrosis hepática, hepatitis, etc | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Apnea el Sueño | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Otra condición médica importante | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Alergias | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - Uso de medicación actual | NO | ☒ | SI | ☐ |
| - ¿Ha viajado o laborado en altitud geográfica anteriormente? | NO | ☐ | SI | ☒ |

FUR: N/A

Especificar: NO REFIERE

Especificar: - . ()

Especificar: - . ()

Refiere experiencia de aproximadamente 20 años en trabajos de altura geográfica mayor a 2500 msnm, refiere presentar mareos, cefalea duración 1 día, refiere episodio de hipoxia con colocación de oxígeno 2 horas sin complicaciones.

3. EXAMEN FÍSICO

3.1 APARATO CARDIOVASCULAR:

Características del pulso 87 Latidos por minuto, palpable, rítmico y constante.

Observación: No se observa ingurgitación yugular.

Ruidos cardíacos: Rítmicos normofonéticos, no se ausculta ruidos agregados ni soplos.

3.2 APARATO RESPIRATORIO:

Observación y palpación: Tórax con buena amplexación, no se observa alteraciones de estructura.

Percusión: Tórax timpánico en ambos campos pulmonares.

Auscultación: Murmullo vesicular pasa bien por ambos campos pulmonares, no se evidencia ruidos agregados.

ANEXO 16 - A
EVALUACIÓN MÉDICA PARA ASCENSO A GRANDES ALTITUDES
(mayor de 2.500 m.s.n.m.)

APELLIDOS Y NOMBRES: ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

DNI: 06018226

4. EXAMENES COMPLEMENTARIOS:

Valor Hemoglobina: **13.10 g/dL**

Valor Hematocrito: **38.70 %**


Glucosa en Sangre: **89.10 mg/dL**

Hemoglobina Glicosilada: **NO APLICA**

Interpretación EKG: **Sin alteraciones. Trazado normal**

Declaro que las respuestas dadas en el presente documento son verdaderas y estoy consciente que el ocultar o falsear información me puede causar daño por lo que asumo total responsabilidad de ello.

Firma del Paciente



Huella Dactilar

Conforme a la declaración del paciente certifico que se encuentra **APTO** para ascender a grandes altitudes, mayor a 2,500 m.s.n.m, sin embargo no aseguro el desempeño durante el ascenso ni durante su permanencia.

DATOS DEL MÉDICO

APELLIDOS Y NOMBRES: LLERENA ZEVALLOS, CLAUDIA

DIRECCIÓN: Calle Juvenal Denegri Nro. 202 - 204, Urb. Santa Catalina - La Victoria, LIMA

CMP: 49335

FECHA: 06/05/2023

FIRMA Y SELLO:



Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos
Médico de salud ocupacional
CMP: 049335 / RNM: M00955
S.G NATCLAR S.A.C

Firma del Medico Ocupacional

CS-HC- C0000035656 - 00012023021376 Fecha de Generación de Reporte: 06 / 05 / 2023 - 14 : 59 hs.

FICHA MÚSCULO ESQUELÉTICA

Identificación

APELLIDOS Y NOMBRES: ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

FECHA: 06/05/2023

HORA: -

EMPRESA ESPECIALIZADA: ABB S.A.

TIEMPO DE TRABAJO:

PUESTO DE TRABAJO: SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

SUBSUELO: 0 años 0 meses

SUPERFICIE: 35 años 4 meses

CONCENT: años 0 mes

- ¿Tuvo episodio previo de dolor de espalda?

Si: ---

No: X

- ¿Levanto peso?

Si: ---

¿Cuánto?: -- kilos

No: X

Aptitud de espalda	Excelente: 1	Bueno: 2	Regular: 3	Malo: 4	Ptos. *	Observaciones:
Flexibilidad / Fuerza ABDOMEN					1	ninguna
CADERA					1	
MUSLO					1	
ABDOMEN LATERAL					1	
Total					4	

Rangos Articulares	Óptimo: 1	Limitado: 2	Muy limitado: 3	Ptos. *	Dolor con resistencia SI / NO:
Abducción de hombro (Normal 0° - 180°)				1	NO
Aducción de hombro (Normal 0° - 80°)				1	NO
Rotación externa (Normal 0° - 90°)				1	NO
Rotación interna (Normal 0° - 90°)				1	NO
Total				4	

OBSERVACIONES:

* En Ptos. colocar el grado que corresponde a la capacidad del paciente.

** Repetir cada movimiento contra resistencia leve a moderada v evaluar fortaleza v presencia del dolor

Firma y sello del Médico Evaluador:
VELASQUEZ QUEVEDO, CRISSEL PAOLA



Crissel Paola Velásquez Quevedo
Médico Evaluador de Salud Ocupacional
C.M.P: 087377
S.G. NATCLAR S.A.C.



FICHA DE APTITUD SENSOMETRICA

IDENTIFICACION			
APELLIDOS Y NOMBRES :	ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER		
FECHA DE NACIMIENTO :	22/07/1963	EDAD :	59 años
DNI :	06018226		
GRADO DE INSTRUCCION :	UNIVERSITARIO COMPLETO	FECHA Y HORA DE EXAMEN :	06/05/2023 -
NOMBRE DE LA EMPRESA :	ABB S.A.		

EVALUACION SENSOMETRICA					
AGUDEZA VISUAL	OJOS	SIN CORRECTOR		CON CORRECTOR	
		O.D.	O.I.	O.D.	O.I.
	VISION CERCANA	2,00	2,00	0,50	0,50
	VISION LEJOS	20/70	20/60	20/20	20/20
CAMPO VISUAL :	Derecho: 85			Izquierdo: 85	
VISIÓN DE PROFUNDIDAD :	No aplica				
DISCRIMINACIÓN DE COLORES :	Adecuado				
DESVIACIÓN DE EJE VISUAL VERTICAL :	No Aplica				
DESVIACIÓN DE EJE VISUAL HORIZONTAL :	No Aplica				
VISIÓN NOCTURNA :	No Aplica				
ENCANDILAMIENTO :	No Aplica				
REACCIÓN DE ENCANDILAMIENTO :	No Aplica				
TEST DE ISHIHARA :	Adecuado				
TONOMETRIA :	Derecho: No Aplica			Izquierdo: No Aplica	
ESTEREOPSIS :	No Aplica				
FORIA :	No Aplica				
TEST DE SCHIRMER :	OD :	No aplica		OI :	No aplica

CIEs: Diagnósticos:

- H52.4 Presbicia
- H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción

Recomendaciones:

Presbicia corregida. Se recomienda uso de lentes correctores según requerimiento. Control oftalmológico anual.

Ametropía bilateral corregida. Se recomienda uso de lentes correctores. Control Oftalmológico anual.

Según Resolución directorial N° 13674-2007-MTC


Dr. Eduardo Edmundo Rojas Ortega
 Médico oftalmólogo
 CMP: 31685 RNE: 14501
 S.G. NATCLAR S.A.C.

EVALUACIÓN AUDITIVA

Apellidos y Nombres ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

DNI : 06018226

Edad: 59 Años Sexo: Masculino

Empresa ABB S.A.

Tipo de Examen : Examen de Ingreso

Fecha del Examen : 06/05/2023


Puesto : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

Zona : SUBSUELO/SOCAVON


Hora : 12:12
Area : GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA

GRAFICA DE AUDIOMETRIA TONAL

Oído derecho



Oído izquierdo



AUDIOMETRIA TONO PURO

Promedio (500-1000-2000 Hz)

	Derecha	Izquierda	
Cond. Aérea	17	13	dB
Cond. Ósea	-	-	dB
Der.	Izq.	Der.	Izq.
Cond. Aérea	X	X	X
Enmascarada	Δ	Δ	Δ
Cond. Ósea	<	>	<
Enmascarada	[	]	[

DIAPASONES (Acumetría)

OD	RINNE	OI
(+)	512	(+)
No aplica	1024	No aplica
OD	Weber	OI
←	512	→
No aplica	1024	No aplica

Datos del Audiometro

Marca : INTERACOUSTICS

Modelo : ad629

Fecha de calibración objetiva :


04/11/2022

Datos Ambiente

Evaluación realizada en cabina :

Sí ☒ No ☐

GRAFICA LOGOaudiométrica



LOGOaudiometría

	OD	OI
Umbral SDT (dB)	15	10
Umbral SRT (dB)	20	15
Umbral UMD (dB)	40	40
% Discriminación Monoaural	96	96

NIVELES EFECTIVOS DE ENMASCARAMIENTO

		SDT	SRT	UMD1	UMD2	UMD3	UMD4
HTL	OD	NR	NR	NR	NR	NR	NR
	OI	NR	NR	NR	NR	NR	NR

INTERPRETACION CLINICA

OIDO DERECHO

- Z01.1 - Normoacusia

OIDO IZQUIERDO

- Z01.1 - Normoacusia

Método para el cálculo de la severidad audiométrica:

--

INTERPRETACION OCUPACIONAL

OIDO DERECHO

- Normal

OIDO IZQUIERDO

- Normal



TEC. BERTHA PUMAYUCRA AGÜERO

EVALUADORA



Dra. Mirtha Bendeño Chonta
Otorrinolaringólogo
CMP: 26644 RNE: 11097
S.G. NATCLAR S.A.C.



Huella y Firma del Trabajador

EVALUACIÓN AUDITIVA

Apellidos y Nombres ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

Empresa ABB S.A.

DNI : 06018226

EDAD : 59 Años

SEXO : Hombre

Actividad de la empresa

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

CIU : 03110

Tipo de Examen : Examen de Ingreso

Fecha y Hora del Examen

06/05/2023 12:12

Tipo Audiometría : Base

Puesto : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

Zona : SUBSUELO/SOCA

Area : GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA

1.1. Historia laboral - Exposición Actual

Antigüedad en el puesto actual : ---

Apreciación del Ruido en el Ambiente

☐ Muy intenso

☐ Moderado

☐ No molesto

Tiempo de exposición (horas/día) : 0 h / d

Equipos de Protección Auditiva :

SI : ☐

NO : ☐

Tipo de Protección Auditiva : ---

Uso de Equipo de Protección Auditiva : ---

Duración : ---

1.2. Historia laboral - Antecedentes

- ¿Ud. Ha tenido puestos de trabajo anteriores con Ruido?

SI (☒) NO (☐) 35 años 4 meses

- ¿Ud. tuvo o tiene exposición a: Disolventes orgánicos : Tolueno ; Xileno ; Estireno ; Tricloroetileno / Metales :

SI (☐) NO (☒)

Mercurio ; Manganeso ; Plomo ; Arsénico / Gases : Monóxido de carbono ; Cianuro de hidrógeno/ Sales : Cianuros

- ¿Ud. tuvo o tiene exposición a: Vibración / Alta Presión?

SI (☐) NO (☒)

EMPRESAS	Puesto de Trabajo	Desde	Hasta	Descripción Riesgo	Exposición (Hrs /Día)	Tipo de Protección Auditiva / Uso	Duración en Años
ABB SA	INGENIERO DE SERVICIO	01/01/2004		Ruido	8	Orejas (Sólo en caso de exposición), Tapones auditivos (Sólo en caso de exposición)	19 a 5 m

EMPRESAS	Puesto de Trabajo	Desde	Hasta	Descripción Riesgo	Exposición (Hrs /Día)	Tipo de Protección Auditiva / Uso	Duración en Años
VARIAS EMPRESAS (MANELSA, ASELCO	INGENIERO DE DISEÑO	01/02/1988	01/12/2003	Ruido	8	Orejas (Sólo en caso de exposición), Tapones auditivos (Sólo en caso de exposición)	15 a 11 m

1.5. EXPOSICIÓN EXTRALABORAL A OTROS RIESGOS (Probable Impacto en la Audición)

¿Ud. tuvo o tiene exposición a? :

Deportes de Impacto: Buceo; Buceo Libre, Caza, Parapente, Surf,

Tiro, Motociclismo...

Exposición a música alta, exposición a pirotécnicos, discotecas

y/o Conciertos

SI	NO	Descripción	Exposición (Horas /Día)	Años de Exposición	Vigencia
	☒	---	---	---	---
	☒	---	---	---	---

1.6. ANTECEDENTES MORBIDOS PERSONALES

	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Parotiditis	☐	☒	Encefalitis	☐	☒	Otosclerosis	☐	☒	Hipoacusias (Incluido la Subita)	☐	☒
Sarampión	☐	☒	Sinusitis	☐	☒	Parálisis facial	☐	☒	Enf. Cerebro vasculares	☐	☒
TEC	☐	☒	Alt. Metabolismo	☐	☒	TBC	☐	☒	Otitis crónica	☐	☒
Rubeola	☐	☒	Meningitis	☐	☒	Rinitis	☐	☒	Traumatismo del Oído Interno	☐	☒
Comentarios	---										

2. Sintomatología Actual**2.1. SÍNTOMAS ACTUALES**

Otalgia	SI ☐	NO ☒	Localización: ---	Frecuencia: ---	Duración: ---
Otorrea	SI ☐	NO ☒	Localización: ---	Característica: ---	Asociada a IVRS o mojar el oído: No
Fluctuación de la agudeza auditiva	SI ☐	NO ☒	Localización: ---		
Plenitud ótica	SI ☐	NO ☒	Localización: ---		
Disminución de audición (No escucha)	SI ☐	NO ☒	Localización: ---	Frecuencia: ---	
Tinnitus	SI ☐	NO ☒	Localización: ---	Clasificación: ---	
Disminución de audición (No entiende)	SI ☐	NO ☒	Localización: ---	Frecuencia: ---	
Vértigo	SI ☐	NO ☒			

Carácter Tranquilo ☒ Agresivo ☐ Colérico ☐ Inquieto ☐ Nervioso ☐

2.2. Condiciones de Evaluación: Óptimo

Exposición a ruido extra laboral en las últimas 14 horas.	SI ☐	NO ☒	Problemas a nivel oro faríngeo (Velo del paladar, Úvula, amígdala, pared faríngea)	SI ☐	NO ☒
Exposición a ruido laboral en las últimas 14 horas	SI ☐	NO ☒	Lavado de oído en los últimos 48 horas.	SI ☐	NO ☒
Consumo de Alcohol y/o drogas, hipnoinductores, psicofármacos, depresores del SNC, entre las 24 hrs.	SI ☐	NO ☒	Otoscopia CAE permeable (Excepto atresia o estenosis del CAE);o cerumen en CAE < al 50 %	SI ☒	NO ☐
Presencia de enfermedad respiratoria alta o sintomatología de resfrió	SI ☐	NO ☒	Viaje reciente con cambio de altura en las últimas 72 horas	SI ☐	NO ☒
Ansiedad	SI ☐	NO ☒	Trasnocho	SI ☐	NO ☒

2.3. Examen ORL:

Normal	Descripción	Anormal	Descripción
Nariz ☒	Fosas nasales permeables, septum nasal sin desviaciones, cornetes no hipertroficados, no secreciones.	☐	---
Faringoscopia: ☒	Velo del paladar, Úvula, amígdalas de característica normal, faringe rosada, leve vascularización, no exudado, cavidad oral libre, no ulceras, no tumoración.	☐	---

OTOSCOPIA OD: CAE permeable, membrana timpánica color blanco nacarado y brillante evidencia triángulo luminoso.

OI: CAE permeable, membrana timpánica color blanco nacarado y brillante evidencia triángulo luminoso.

TEMPERATURA HUMEDAD: Temperatura confortable: Si Valor: 22 °C Humedad confortable: Si Valor: 63 %

CONCLUSIONES

Logaudiometría - Adecuada discriminación de la palabra bilateral a intensidad de voz normal.
Umbral Auditivo - Umbrales auditivos bilateralmente de patrón normal

RECOMENDACIONES

- Se recomienda uso de protección auditiva estricta cuando exista exposición a ruido mayor a 80 db (A).


TEC. BERTHA PUMAYUCRA AGÜERO
EVALUADORA


Dra. Mirtha Benítez Chonta
Otorrinolaringólogo
CMP: 26644 RNE: 11097
S.G. NATCLAR S.A.C.

- Las evaluaciones se ejecutan con técnica de enmascaramiento, siempre que cumplan los criterios para su aplicación.
- Las evaluaciones fueron ejecutadas bajo los procedimientos de NATCLAR, las que tienen como referencia a la norma ISO 8253, ANSI, Normatividad PEECCA-Chile, equipos calibrados. Personal Capacitado por SG Natclar S.A con estándares PEECCA. Los equipos usados son: audiómetro INTERACUSTIC AD 229 b, Impedanciómetro MT10.

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS

Código del trabajador

06018226

TIPO DE LECTURA

☐	☐	☐
A	B	P

FECHA DE PLACA RADIOGRÁFICA

Mes Día Año

05	6	2023
----	---	------

Nota: Por favor coloque una "X" en las casillas correspondientes de este formulario para indicar su interpretación de una sola radiografía.

1. CALIDAD DE LA RADIOGRAFIA

1	☒	3	I/C
---	-------------------------------------	---	-----

I/C = inclasificable

(Si no es de grado 1, marque todas las casillas que correspondan)

☐ Sobreexpuesta (oscura)

☐ Subexpuesta (clara)

☐ Artefactos

☒ Posición incorrecta

☐ Contraste deficiente

☐ Procesamiento deficiente

☐ Subinsuflación

☐ Moteada

☐ Otro (especifique)

2A. ¿EXISTE ALGUNA ANOMALIA PARENQUIMATOSA QUE INDIQUE PRESENCIA DE NEUMOCONIOSIS?

Si ☐ Llene la secciones 2B y 2C No ☒ Pase a la seccion 3A

2B. OPACIDADES PEQUEÑAS

a. Forma/Tamaño

Primario		Secundario	
p	s	p	s
q	t	q	t
r	u	r	u

b. Zonas

Derecha	Izquierda
Superior	☐
Intermedia	☐
Inferior	☐

c. Abundancia

0/-	0/X	0/1
1/0	1/1	1/2
2/1	2/2	2/3
3/2	3/3	3/+

2C. OPACIDADES GRANDES

Tamaño ☐ O ☐ A ☐ B ☐ C Pase a la seccion 3A

3A. ¿EXISTE ALGUNA ANOMALÍA PLEURAL QUE INDIQUE PRESENCIA DE NEUMOCONIOSIS?

Si ☐ Llene la secciones 3B y 3C No ☒ Pase a la seccion 4A

3B. PLACAS PLEURALES (marque localización, calcificación, extensión y anchura)

Pared torácica	Localización	Calcificación
De perfil	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I
De frente	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I
Diafragma	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I
Otro(s) sitio(s)	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I

Extensión (pared torácica combinada para perfil y frente)
Hasta 1/4 de la pared torácica lateral =1
de 1/4 a 1/2 de la pared torácica lateral =2
>1/2 de la pared torácica lateral =3

☐ O ☐ D	☐ O ☐ I
1 2 3	1 2 3

Anchura (solamente de perfil)
(3mm de anchura mínima requerida)
3 a 5 mm = a
5 a 10 mm = b
>10 mm = c

☐ O ☐ D	☐ O ☐ I
a b c	a b c

3C. OBLITERACIÓN DEL ÁNGULO COSTOFRÉNICO

☐ D ☐ I Pase a la sección 3D

No ☒ Pase a la seccion 4A

3D. ENGROSAMIENTO PLEURAL DIFUSO

Pared torácica	Localización	Calcificación
De perfil	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I
De frente	☐ O ☐ D ☐ I	☐ O ☐ D ☐ I

(marque localización, calcificación, extensión y anchura)

Extensión (pared torácica combinada para perfil y frente)
Hasta 1/4 de la pared torácica lateral =1
de 1/4 a 1/2 de la pared torácica lateral =2
>1/2 de la pared torácica lateral =3

☐ O ☐ D	☐ O ☐ I
1 2 3	1 2 3

Anchura (solamente de perfil)
(3mm de anchura mínima requerida)
3 a 5 mm = a
5 a 10 mm = b
>10 mm = c

☐ O ☐ D	☐ O ☐ I
a b c	a b c

4A. ¿EXISTEN OTRAS ANOMALÍAS?

Si ☐ Llene la secciones 4B y 4C, 4D, 4E No ☒

4B. OTROS SIMBOLOS (OBLIGATORIOS)

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ OD Si hay otras enfermedades o anomalías significativas, se deben indicar los hallazgos al reverso de este formulario. (sección 4C/4D)

4E. Se sugiere interconsulta a neumología para ampliación de diagnóstico y/o tratamiento Si ☐ No ☒

FECHA DE LA LECTURA

Mes Día Año

05	6	2023
----	---	------

HORA: 09:58

PECHO SILVA, SAMUEL

APELLIDOS Y NOMBRES

40890

CMP

19622

RNE

28621_83

REG. LECTOR OIT



Dr. Samuel Pecho Silva

Neumólogo clínico y ocupacional
CMP: 40890 RNE: 19622 OIT: 28621-83
S.G. NATCLAR S.A.C.

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS

4C. MARQUE TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN: (Esta lista tiene como objetivo reducir los comentarios escritos a mano y es opcional)

Anom alías del diafragma

- ☐ Eventración
- ☐ Hernia hiatal

Transtornos de las vías respiratorias

- ☐ Aumento de trama broncovascular
- ☐ Reforzamiento de trama broncovascular
- ☐ Hiperinsuflación

Anom alías óseas

- ☐ Anomalía de la caja toráctica ósea
- ☐ Fractura, sanada (no relacionada con las costillas)
- ☐ Fractura, sin sanar (no relacionada con las costillas)
- ☐ Escoliosis
- ☐ Anomalía de la columna vertebral

Anom alías parenquim atosas de los pulm ones

- ☐ Lóbulo ácigos
- ☐ Densidad pulmonar
- ☐ Infiltrado
- ☐ Nóbulo, lesión nodular

Anom alías varias

- ☐ Cuerpo extraño
- ☐ Cambios postquirúrgicos / alambre en esternón
- ☐ Quiste

Transtornos vasculares

- ☐ Aorta, anomalía de
- ☐ Anomalía vascular

4D. OTROS COMENTARIOS

5. DIAGNOSTICOS :

CIE DESCRIPCION

Z01.6 - Radiografía de torax posteroanterior: Normal. Se recomienda control anual.

- aa Aorta aterosclerótica

at Engrosamiento pleural

ax Coalescencia de opacidades pequeñas

bu Bula(s)

ca Cáncer: tumores malignos torácicos, excluido el mesotelioma

cg Adenopatías o nódulos (por ejemplo, granulomas) no neuroconióticos

cn Calcificación en opacidades neuroconióticas pequeñas

co Anormalidad del tamaño o la forma del corazón

cp Cor pulmonale

cv Cavidad

di Distorsión pronunciada de una estructura intratoraxica

ef Derrame pleural

em Enfisema

es Calcificación en cascara de huevo de los ganglios linfáticos hiliares o mediastínicos

fr Fractura(s) costal(es) (reciente(s) o consolidada(s))
- hi Adenopatías hiliares o mediastínicas no calcificadas

ho Pulmón en panal de abeja

id Diafragma mal definido

ih Contorno cardiaco mal definido

kl Líneas septales de kerley

me Mesotelioma

pa Atelectasias en placa

pb Bandas parenquimatosas

pi Engrosamiento pleural de una cisura interlobular

px Neumotórax

ra Atelectasias redondeadas

rp Neuroconiosis reumatoide

tb Tuberculosis

od Otra enfermedad o anomalía significativa

Cada una de las definiciones de los simbolos supone un calificativo de introducción o una frase como "cambios indicativos de" o "opacidades que sugieren" o "sospechoso". Los simbolos representan un hallazgo radiográfico que deberá ser contrastado con el estado clínico, antecedentes personales y/o exámenes adicionales del paciente para llegar a la conclusión diagnóstica. No son concluyentes para

Paciente : **ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER**

Fecha Nac. : 22/07/1963 Sexo: M

Dni : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Ocupación : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE
ENSAMBLE

Tipo Eval. : Examen de Ingreso

Nº Petición : **02608906**

Centro : Clínica Natclar

Fecha Ingreso : 6/05/23

Fecha Informe : 6/05/23

14:58:55

Hematología

Pruebas realizadas	Resultado	Unidad de Medida	Rango de referencia	Método
GRUPO SANGUINEO	O			Aglutinación
FACTOR RH	POSITIVO			Aglutinación

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Resultados Validados por:



Lic. RESK VITA SALIM MIGUEL
ANALISTA DE LABORATORIO II
CTMP: 14764
S.G. NATCLAR S.A.C.

Paciente : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

Fecha Nac. : 22/07/1963 Sexo: M

Dni : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Ocupación : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE
ENSAMBLE

Tipo Eval. : Examen de Ingreso

Nº Petición : 02608906

Centro : Clínica Natclar

Fecha Ingreso : 6/05/23

Fecha Informe : 6/05/23 14:58:55

Hematología

Pruebas realizadas	Resultado	Unidad de Medida	Rango de referencia	Método
MUESTRA: Sangre				
Hematocrito	38.7	%	36.0 - 48.0	Impedancia volumétrica
Hemoglobina	13.1	g/dL	12.0 - 16.0	Impedancia volumétrica

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Resultados Validados por:



Lic. RESK VITA SALIM MIGUEL
ANALISTA DE LABORATORIO II
CTMP: 14764
S.G. NATCLAR S.A.C.

Paciente : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

Fecha Nac. : 22/07/1963 Sexo: M

Dni : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Ocupación : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE
ENSAMBLE

Tipo Eval. : Examen de Ingreso

Nº Petición : 02608906

Centro : Clínica Natclar

Fecha Ingreso : 6/05/23

Fecha Informe : 6/05/23 14:58:55

Bioquímica

Pruebas realizadas	Resultado	Unidad de Medida	Rango de referencia	Método
GLUCOSA BASAL	89.1	mg/dL	70 - 110	GOD - PAP

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Resultados Validados por:



Lic. RESK VITA SALIM MIGUEL
ANALISTA DE LABORATORIO II
CTMP: 14764
S.G. NATCLAR S.A.C.

Paciente : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

Fecha Nac. : 22/07/1963 Sexo: M

Dni : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Ocupación : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE
ENSAMBLE

Tipo Eval. : Examen de Ingreso

Nº Petición : 02608906

Centro : Clínica Natclar

Fecha Ingreso : 6/05/23

Fecha Informe : 6/05/23 14:58:55

Inmunología

Pruebas realizadas	Resultado	Rango de Referencia	Unidad de Medida	Método
R.P.R.	No Reactivo	No Reactivo		Floculación

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Resultados Validados por:



Lic. RESK VITA SALIM MIGUEL
ANALISTA DE LABORATORIO II
CTMP: 14764
S.G. NATCLAR S.A.C.

Paciente : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER

Fecha Nac. : 22/07/1963 Sexo: M

Dni : 06018226

Empresa : ABB S.A.

Ocupación : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE

Tipo Eval. : Examen de Ingreso

Nº Petición : 02608906

Centro : Clínica Natclar

Fecha Ingreso : 6/05/23

Fecha Informe : 6/05/23 14:58:55


Microbiología

EXAMEN COMPLETO DE ORINA

Pruebas Realizadas	Resultado	Rango de Referencia	Unidades
MACROSCOPICO:			
Color	Amarillo Oscuro		
Aspecto	Ligeramente Turbio		
EXAMEN QUÍMICO:			
PH	5.00	5.00 - 7.00	
Densidad	1.010		g/cm3
Proteínas	Negativo		
Glucosa en orina	Negativo		
Cuerpos cetónicos	Negativo		
Bilirrubina	Negativo		
Urobilinógeno	0.20	0.00 - 0.20	mg/dl
Hemoglobina	Negativo		
Esterasa leucocitaria	Negativo		
Nitritos	Negativo		
SEDIMENTO URINARIO:			
Células epiteliales	Escasos		
Gérmenes	Escasos		
Leucocitos	0 - 1 por campo		
Hematíes	No se observan		
Cristales	No se observan		
Observaciones:			
Metodo:			
	Fotorfx		

* = Resultado fuera del intervalo de referencia.

Resultados Validados por:

 Dr. Percy Cuba Urdy Médico Patólogo Clínico CMP: 44174 RNE: 24015 S.G. NATCLAR S.A.C.	 Salim Miguel Resk Vita Tecnólogo médico en laboratorio clínico CTMP: 14764 S.G. NATCLAR S.A.C.
---	---

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH (VERSIÓN PERUANA MODIFICADA)

Nombres y Apellidos : **ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER**

DNI : **06018226**

Fecha : **06-May.-2023**

PREGUNTA: ¿Qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido en las siguientes situaciones? Considere los últimos meses de sus actividades. No se refiere a sentirse cansado debido a actividad física. Aunque no haya realizado últimamente las situaciones descritas, considere como le habrían afectado. Use la siguiente escala y marque con una X la opción más apropiada para cada situación:

Nunca ha dormido
Escasa posibilidad de dormirse
Moderada posibilidad de dormirse
Elevada posibilidad de dormirse

N°	SITUACIÓN	PROBABILIDAD DE CABEEAR			
		NUNCA	POCA	MODERADA	ALTA
1	Sentado y Leyendo	X			
2	Viendo televisión		X		
3	Sentado, (por ejemplo en el teatro, en una reunión, en el cine, en una conferencia, escuchando la misa o el culto).	X			
4	Como pasajero en un automóvil, ómnibus, micro o combi durante una hora o menos de recorrido.		X		
5	Recostado en la tarde si las circunstancias lo permiten.	X			
6	Sentado conversando con alguien	X			
7	Sentado luego del almuerzo y sin haber bebido alcohol.	X			
8	Conduciendo el automóvil cuando se detiene algunos minutos por razones de tráfico.	X			

Puntaje Obtenido : **2** punto(s)

Interpretación : Ausencia de indicadores de somnolencia diurna.


Lic. Jorge Luis Barboza Pariona
Analista de Psicología Ocupacional II
C.Ps.P.:48253
S.G. NATCLAR S.A.C.

Firma

**Certificado de Aptitud Médico Ocupacional
Examen de Ingreso**

CS-HC- C0000035656 - 00012023021376 Fecha de Generación de Reporte: 06 / 05 / 2023 - 14 : 59 hs.

		CÓDIGO		C0000035656					
CERTIFICA que el Sr. (a):									
Nombre y Apellidos		MARIO JAVIER ARELLANO ARCELLA							
Documento de Identidad		06018226		Edad	59	años	Género	M (X)	F
Puesto al que postula (sólo pre ocupacional)				SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE					
Ocupación actual o última Ocupación				---					
HISTORIA CLÍNICA 06018226				EMPRESA: ABB S.A.					
CONCLUSIONES : APTO									
APTO (para el puesto en el que trabaja o postula)		X		Restricciones					
APTO CON RESTRICCIÓN (para el puesto en el que trabaja o postula)									
NO APTO (para el puesto en el que trabaja o postula)									
RECOMENDACIONES - Se recomienda uso de lentes correctores según requerimiento. Control oftalmológico anual. - Se recomienda uso de lentes correctores. Control Oftalmológico anual. - Se recomienda control anual. - Se recomienda uso de protección auditiva estricta a exposición de ruido mayor a 80 Db. Control anual									
  Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos Médico de salud ocupacional CMP: 049335 / RNM: M00955 S.G NATCLAR S.A.C Firma del Medico Ocupacional									
Fecha: 06-05-2023				Nombre: LLERENA ZEVALLOS, CLAUDIA Sello y Firma de Médico que CERTIFICA					

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA


APELLIDOS Y NOMBRES : ARELLANO ARCELLA, MARIO JAVIER
DNI : 06018226
EMPRESA : ABB S.A.
COMPAÑIA : ALPAYANA S.A.
CARGO O PUESTO : SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE
FECHA : 6/05/2023
EDAD : 59 AÑOS

TRABAJADOR AL QUE SE LE HA EVALUADO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS :

PESO	62 Kg
TALLA	1.76 mts.
I.M.C	20 Kg/m2

CINTURA	86 cm
CADERA	97 cm
I.C.C	0.89

PRESION ARTERIAL	110/80 mmHg
FRECUENCIA CARDIACA	87 lpm
FRECUENCIA RESPIRATORIA	18 rpm
SATURACIÓN O2	97 %



Dra. Claudia Vanessa Llerena Zevallos
Médico de salud ocupacional
CMP: 049335 / RNM: M00955
S.G NATCLAR S.A.C

 NATCLAR USO INTERNO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AUTORIZAR EL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL, USO DE FIRMA Y HUELLA	Código:	FO-REP-02
		Versión:	04
		Página:	1 de 2
		Unidad:	CLINICAS

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AUTORIZAR EL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Yo **ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER**, identificado/a con documento de identidad N° 06018226 con ocupación laboral de **SUPERVISOR ELÉCTRICO DE ENSAMBLE**, certifico que he sido informado/a acerca de la naturaleza y propósito del examen médico ocupacional, así como pruebas complementarias determinadas por la empresa **ALPAYANA S.A.**. De acuerdo a los peligros y riesgos identificados en mi puesto de trabajo.

En ese sentido en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento, para que se me realice el examen médico ocupacional de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA y doy fe que la información brindada a **NATCLAR** es verídica.

Así mismo, autorizo a **NATCLAR** para que brinde mi Historia Clínica y toda información resultante de mi examen médico ocupacional al Médico Ocupacional de mi empresa para que tenga acceso a mi Historia Clínica de acuerdo a la NTPS N° 139-MINSA/DGAIN y Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Fecha y hora: 6/05/2023 09:59:41



Firma



Huella Digital




CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USO DE FIRMA Y HUELLA ELECTRÓNICA

Yo **ARELLANO ARCELLA MARIO JAVIER**, identificado/a con documento de identidad N° 06018226, certifico que he sido informado acerca de la naturaleza y propósito del uso de mi firma y huella electrónica en los documentos requeridos para mi examen Médico ocupacional, en ese sentido en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para su uso.

Por lo que ☒ SI ☐ NO autorizo el uso de mi firma y huella electrónica exclusivamente para los documentos requeridos de mi Examen médico ocupacional realizado el día 6/05/2023

Fecha y hora: 6/05/2023 09:59:41



Firma



Huella Digital

- De acuerdo al precedente administrativo de observancia obligatoria sobre el registro del consentimiento informado en las instituciones prestadoras de servicios de salud - IPRESS, aprobado en sesión de Sala Plena N° 014-2018 de fecha 23 de noviembre de 2018 (Ver ANEXO 1)

SG NATCLAR SAC

Nombre: MARIO JAVIER ARELLANO ARCEL
Número: 06018226
Genero: Hombre
Fecha nacimiento: 22/07/1963 59 años



P / PQ: 124 ms / 148 ms
QRS: 90 ms
QT / QTc / QTd: 406 ms / 411 ms / -
Eje P/QRS/T: 70° / 73° / 60°
Frec. cardíaca: 63 lpm

Registrado: 6/05/2023 11:37:15
Resgistrado por:
Procedente de Dr.:
Médico remitente:
Médico responsable de la c:
Lugar: CLINICA LA VICTORIA
Comentario: Device Model Name: Plus I
Device Serial Number: 109201164913

Interpretación confirmada editada en 6/05/2023 11:39:36 por
Luis A. Calderon Vera CMP: 22619/RNE:13031
Trazado normal
Ritmo sinusal
Sin alteraciones


Dr. Luis Alberto Calderón Vera
Médico cardiólogo
CMP: 22619 RNE: 13031
S.G. NATCLAR S.A.C.

Secuencial



 NATCLAR USO INTERNO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL EXAMEN FISICO	Código:	FO-ECL-07
		Versión:	02
		Página:	Página 1 de 2
		Unidad:	Corporativo

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

Nombre del paciente: MARIO JAVIER ARELLANO ARCELLA
 DNI/Pasaporte: 06018226 N° H.C.: Edad: 59 Sexo: F ☐ M ☒

En cumplimiento con la Ley General de Salud para satisfacción de los derechos del paciente, como destinatario del correcto uso de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Yo, don/doña MARIO JAVIER ARELLANO ARCELLA identificado con DNI N° 06018226 como paciente.

EXPONGO:

Que he sido debidamente INFORMADO/A por **VELASQUEZ QUEVEDO CRISSEL** con C.M.P. N° **087377** en entrevista personal realizada el día 06/05/23 que es necesario que se me realice el Examen Físico Completo (Examen General y Regional) cuyo propósito es el de la detección de patologías que pudieran condicionar el desempeño en el puesto de trabajo.

Además, he recibido información completa y suficiente sobre la naturaleza y propósito del procedimiento en mención, así como de los recursos con que cuenta NATCLAR para su realización.

Así mismo, se me ha explicado las consideraciones generales que se detallan:

- El trabajador debe ser evaluado en ropa interior, por lo que se deberán tomar las siguientes precauciones:
- Garantizar la privacidad del examen
- Señalar el lugar adecuado para vestir o desvestirse.
- Proporcionar al paciente bata desechable.
- Explicar al paciente el criterio para la exposición total e ir describiendo el proceso de examen mientras se realiza.
- Las trabajadoras que realizan su evaluación deberán ser evaluadas por Médicas, en caso no se pueda realizar así, deberá de haber la presencia de un personal de salud del sexo opuesto al evaluador
- Habiendo tenido ocasión de aclarar mis dudas e inquietudes al respecto con el médico tratante.

MANIFIESTO:

Que he tenido y estoy satisfecho(a) de todas las explicaciones y precisiones recibidas sobre el proceso médico citado y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que se realice el Examen Físico Completo (Examen General y Regional), *a excepción de:*

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento antes de la realización del mismo. Y para que así conste, firmo el presente documento.

X Mario
Firma y huella digital del/la paciente

DNI: 06018226
Fecha: 06/05/23
Hora:




Crissel P. Velásquez Quevedo
 Médico Ocupacional
 C.M.P. 087377
 S.O. NATCLAR S.A.C.
[Firma]
 Firma y sello de médico informante

CMP: 42687
 Fecha y hora:

NATCLAP USO INTERNO	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL EXAMEN FISICO	Código:	FO-ECL-07
		Versión:	02
		Página:	Página 2 de 2
		Unidad:	Corporativo

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre del paciente: _____

REVOCACIÓN DEL CONSETIMIENTO

Se me ha informado que puedo revocar este consentimiento aún después de haberlo firmado, e inclusive en cualquier momento antes de llevarse a cabo el procedimiento propuesto en este documento; y que, de no aceptar dicho procedimiento, puedo continuar mi proceso de evaluación medico ocupacional

Revoco el consentimiento prestado en fecha _____ de _____ del 20____ y declaro por tanto que, por motivos personales, no consiento en someterme al procedimiento propuesto.

Firma y huella digital del/la paciente

DNI: _____
(O representante legal en caso de incapacidad)
Fecha: _____
Hora: _____

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN / VACCINATION CERTIFICATE



VACUNADO / VACCINATED

Nombres y apellidos / Full name

MARIO JAVIER ARELLANO ARCELLA

Documento de Identidad / ID number

DNI: 06018226

Fecha de Nacimiento / Date of Birth

22/07/1963

Sexo / Sex

M

Nacionalidad / Nationality

PERU

Vacuna / Vaccine

Vacuna contra COVID-19

VACUNACIÓN REGULAR NACIONAL

Dosis / Dose	Fecha de Vacunación / Date of vaccination	Fabricante y lote de vacuna / Manufacturer and lot number	Lugar de Vacunación / Vaccination Place
1° DOSIS	26/06/2021	PFIZER (FA9093)	LIMA CENTRO - 7. Clínica Internacional - LIMA LIMA LIMA
2° DOSIS	17/07/2021	PFIZER (FA7483)	LIMA CENTRO - 7. Clínica Internacional - LIMA LIMA LIMA
3° DOSIS	06/01/2022	PFIZER (FM2954)	LIMA CENTRO - 9. Vacunacar 1 Costa Verde (Acudir Solo En Carro) - LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
4° DOSIS	26/07/2022	ModernaTX (067b22a)	LIMA CENTRO - 5. Videna - LIMA LIMA SAN LUIS

Certificado Emitido por / Certificate issued by: Ministerio de Salud del Perú

Fecha de Emisión / Date of issue: 06/05/2023, 2:18 pm