

Лабораторна робота 2: Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL

Всього є 7 таблиць:

Category

Стовпці: id, name.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Client

Стовпці: id, name, phone, email.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Address

Стовпці: id, street, city, country, client_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: client_id це зовнішній ключ (Foreign Key), що посиляється на Client(id).

Один клієнт може мати кілька адрес (один-до-багатьох)

Product

Стовпці: id, name, price, description, category_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: category_id це зовнішній ключ, що посиляється на Category(id).

Кожен товар належить до однієї категорії.

"order"

Стовпці: id, order_date, status, address_id, client_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: address_id посиляється на Address(id), а client_id посиляється на Client(id). Кожне замовлення чітко прив'язане до конкретного покупця та адреси доставки.

Payment

Стовпці: id, amount, method, status, date, order_id.

Ключі: id первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: order_id - це зовнішній ключ, що посиляється на "order"(id).

Стовпець order_id має обмеження UNIQUE. Одне замовлення може мати лише один запис про оплату.

Order_details

Стовпці: id, quantity, price, order_id, product_id.

Ключі: id — первинний ключ (Primary Key).

Зв'язки: order_id посиляється на "order"(id), product_id посиляється на Product(id). Ця таблиця діє як сполучна ланка для зв'язку (багато до

багатьох) між замовленнями та товарами. Присутнє обмеження перевірки CHECK.