

RM99738.T_OP_SR_ERROR_LOG		
P *	ID_LOG	NUMBER
*	PROCEDURE_NAME	VARCHAR2 (60 BYTE)
*	USER_NAME	VARCHAR2 (50 BYTE)
*	ERROR_DATE	TIMESTAMP
*	ERROR_CODE	NUMBER
*	ERROR_MESSAGE	VARCHAR2 (4000 BYTE)
T_OP_SR_ERROR_LOG_PK (ID_LOG)		

RM99738.T_OP_SR_REPORT		
P *	ID_REPORT	NUMBER
*	DESC_REPORT	VARCHAR2 (255 BYTE)
*	LAT	NUMBER (8,6)
*	LON	NUMBER (9,6)
*	DATE_REPORT	DATE
	APPROVED	CHAR (1 BYTE)
F *	ID_USER	NUMBER
T_OP_SR_REPORT_PK (ID_REPORT)		
FK_USER (ID_USER)		

RM99738.T_OP_SR_USER		
P *	ID_USER	NUMBER
*	USER_NAME	VARCHAR2 (80 BYTE)
*	PHONE_NUMBER	VARCHAR2 (20 BYTE)
*	XP	NUMBER (9)
UF *	ID_AUTH	VARCHAR2 (255 BYTE)
T_OP_SR_USER_PK (ID_USER)		
UK_USER_ID_AUTH (ID_AUTH)		
FK_AUTH (ID_AUTH)		
UK_USER_ID_AUTH (ID_AUTH)		

RM99738.T_OP_SR_LIKES		
PF *	ID_USER	NUMBER
PF *	ID_POST	NUMBER
T_OP_SR_LIKES_PK (ID_USER, ID_POST)		
FK_POST (ID_POST)		
FK_USER_LIKES (ID_USER)		

RM99738.T_OP_SR_AUTH		
P *	ID_AUTH	VARCHAR2 (255 BYTE)
*	EMAIL	VARCHAR2 (255 BYTE)
T_OP_SR_AUTH_PK (ID_AUTH)		

RM99738.T_OP_SR_POST		
P *	ID_POST	NUMBER
*	CONTENT_POST	VARCHAR2 (4000 BYTE)
*	DATE_POST	DATE
T_OP_SR_POST_PK (ID_POST)		

