



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7750

Informe del Trabajo Final

Docente

Bautista Ubillús, Efrain Ricardo

Equipo

PeruTech

Proyecto

Preciazo

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u20241c101	Capillo Lema, Mía Valentina
U20221A525	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick
U20221B756	Becerra Durand, Sebastian Uriel
U20231B331	Miranda Romero, Sergio Luis
U202124030	Casos Torre, Miguel Andre

Período 202620

Septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	06/09/2026	Capillo Lema, Mía Valentina	Creación inicial de la estructura del informe y lineamientos de estilo.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.1	18/09/2026	Becerra Durand, Sebastian Uriel	Incorporación del registro de entrevista al segmento de comerciantes minoristas en la sección 2.2.2.
1.2	18/09/2026	Miranda Romero, Sergio Luis	Especificación de requerimientos del Capítulo III (User Stories, Impact Mapping y Product Backlog).
1.3	18/09/2026	Casós Torre, Miguel André	Realización de entrevista, diagramas DDD y aportes de arquitectura al Capítulo IV.
1.4	18/09/2026	Capillo Lema, Mía Valentina	Desarrollo de Style Guidelines, Wireframes y Mockups de la aplicación.
1.5	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Corrección y estandarización integral del Capítulo I (Startup Profile, Solution Profile, Lean UX Process y criterios ABET).
1.6	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Finalización, estandarización de nomenclatura y cierre del Capítulo II (Competidores, Entrevistas, Needfinding, Event Storming y Ubiquitous Language).
1.7	19/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Revisión de consistencia, formato y enlaces técnicos en el Capítulo III.
1.8	20/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Subsanación de observaciones de rúbrica: corrección de formato de carátula institucional, separación de páginas y corrección de rutas relativas de recursos multimedia.
1.9	20/09/2026	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Reestructuración del Capítulo I: completación de perfiles profesionales del equipo, reformulación de Lean UX Problem Statement alineado al 5W+2H y actualización de hipótesis con enlace funcional al Lean UX Canvas.

Project Report Collaboration Insights

Para evidenciar la participación equitativa y la trazabilidad en la redacción de la documentación técnica del proyecto, el desarrollo del presente informe se gestionó de manera colaborativa a través del repositorio oficial de GitHub **PeruTech-Report**, aplicando flujo de ramas GitFlow y registro individual de aportes mediante commits descriptivos.

- **Repositorio de Documentación:** <https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Report>

A continuación, se detalla la distribución de contribuciones y elaboración de artefactos técnicos por cada miembro del equipo durante el desarrollo del entregable:

Integrante	Capítulos y Secciones a Cargo	Rol Principal en Documentación
Capillo Lema, Mía Valentina	Capítulo I (Estilos iniciales), Capítulo IV (Style Guidelines, UI Design, Wireframes y Mockups).	Diseño de interfaces e identidad visual del producto.
Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Capítulo I (Lean UX y Problem Statement), Capítulo V (Software Configuration, Backlog, Sprint 1 y Consolidación General).	Control de versiones, estructuración técnica del reporte y gestión de despliegue.
Becerra Durand, Sebastian Uriel	Capítulo II (Registro y análisis de entrevistas al sector minorista), Capítulo V (Soporte en maquetación de artefactos).	Elicitación de requerimientos empíricos y documentación de campo.
Miranda Romero, Sergio Luis	Capítulo III (Especificación de requisitos: User Stories Gherkin, Impact Mapping y Product Backlog).	Modelado de requisitos funcionales y gestión ágil Scrum.
Casós Torre, Miguel André	Capítulo II (Event Storming Big Picture), Capítulo IV (Domain-Driven Design, C4 Model y Class Diagrams).	Modelado estratégico de dominio y arquitectura de software.

Contenido

Tabla de Contenidos

- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)

- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture Event Storming
 - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

- 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.2.2. Sprint 2
 - 5.2.2.1. Sprint Planning 2
 - 5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.2.3. Sprint Backlog 2
 - 5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 5.4. Video About-the-Product
 - Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones

- [Video About-the-Team](#)
- [Bibliografía](#)
- [Anexos](#)

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC - Student Outcome 3

Criterio:

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 3.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
---------------------	---------------------	--------------

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Capillo Lema, Mía Valentina AV1 Entrevisté a los usuarios del Segmento 1 adaptando mis preguntas a un lenguaje sencillo, y presenté las ideas clave de mi trabajo de forma clara y directa.	
	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick AV1 Conduje las sesiones de alineamiento técnico para definir la arquitectura de GitFlow y el uso de Conventional Commits, transmitiendo de manera clara las directrices de control de versiones y estándares de documentación al equipo.	
	Becerra Durand, Sebastian Uriel AV1 Conduje la entrevista cualitativa a Laura Gamarra (Entrevista 2) en el Capítulo 2, adaptando el cuestionario a un lenguaje claro y recopilando de forma directa sus hábitos de compra, sensibilidad de precios y fricciones de movilidad.	Durante AV1, el equipo fortaleció su capacidad para comunicar ideas y decisiones del proyecto de manera clara, adaptando la explicación según el contexto y la audiencia.
	Casós Torre, Miguel André AV1 Participé en la discusión y explicación de decisiones relacionadas con el diseño y la arquitectura de Preciazo, comunicando al equipo los criterios utilizados para organizar los Bounded Contexts y representar la solución mediante diagramas técnicos.	
	Miranda Romero, Sergio Luis AV1 Participé activamente en la discusión y alineamiento en equipo sobre la presentación del proyecto, transmitiendo las ideas clave del Capítulo 3 y aportando retroalimentación para estructurar una narrativa clara y coherente para la exposición.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	Capillo Lema, Mía Valentina AV1 Redacté el resumen de las entrevistas, estructuré la documentación técnica con diagramas de Wireflow y User Flow, y usé mensajes de Git claros para coordinar el avance del repositorio.	
	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick AV1 Elaboré y estandaricé las plantillas técnicas del informe, supervisando la trazabilidad de los commits, el orden formal del Registro de Versiones y la rigurosidad conceptual entre el problema del negocio y la arquitectura propuesta.	
	Becerra Durand, Sebastian Uriel AV1 Redacté y documenté la bitácora y resumen de la entrevista 2 en la sección 2.2.2 del Capítulo 2, estructurando las respuestas empíricas para el análisis de requerimientos del segmento de compradores.	Durante AV1, el equipo aplicó comunicación escrita para documentar requisitos, decisiones de diseño y arquitectura, manteniendo consistencia entre el informe y los artefactos técnicos desarrollados.
	Casós Torre, Miguel André AV1 Participé en la elaboración y revisión de documentación técnica del proyecto, incluyendo Domain-Driven Design, arquitectura C4, diagramas de clases y diseño de base de datos, procurando mantener una redacción clara y coherente entre los artefactos.	
	Miranda Romero, Sergio Luis AV1 Redacté la especificación de requisitos del Capítulo 3 (historias de usuario, Impact Mapping y Product Backlog), adaptando el lenguaje mediante el estándar Gherkin para los desarrolladores y una redacción clara orientada al negocio para los stakeholders.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

PeruTech es una organización de innovación tecnológica integrada por estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La iniciativa se enfoca en el diseño e implementación de soluciones digitales orientadas a mitigar fricciones urbanas cotidianas, principalmente aquellas vinculadas a la planificación financiera del hogar, la dispersión de precios minoristas y la optimización de traslados en la ciudad.

El proyecto central del equipo, denominado **Preciado**, surge como una respuesta directa a las dificultades económicas que enfrentan las familias en Lima ante la variación continua de costos en la canasta básica. La plataforma otorga transparencia al mercado minorista al articular un motor comparativo de precios de bienes esenciales con la optimización algorítmica de rutas de desplazamiento. De esta forma, Preciado asiste a los compradores independientes en la toma de decisiones de abastecimiento eficientes —maximizando su presupuesto y reduciendo tiempos de traslado—, mientras provee a los comercios minoristas un canal estructurado de visibilidad digital para posicionar sus catálogos.

- **Misión:** Facilitar decisiones de abastecimiento eficientes mediante información verificable de precios, trazado inteligente de rutas comerciales y herramientas de presupuesto familiar, integrando en simultáneo a los comercios minoristas en un canal digital que potencie la exposición de sus ofertas locales.
- **Visión:** Consolidar a Preciado como la plataforma tecnológica referente a nivel nacional en la optimización de compras cotidianas y en la conexión digital directa y dinámica entre compradores independientes y comercios minoristas.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo



Capillo Lema, Mía Valentina

- **Código de estudiante:** u20241c101
- **Carrera:** Ingeniería de Software

Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Posee conocimientos en los lenguajes C++ y Python, lo que le permite contribuir activamente en el desarrollo de soluciones de software eficientes. Cuenta con destrezas en el levantamiento, recopilación y análisis de requerimientos con usuarios reales, fundamentales para optimizar procesos comerciales. Asimismo, domina

estructuras de datos para gestionar información de manera estructurada y aportar en el diseño centrado en el usuario dentro de las fases tempranas del ciclo de desarrollo.



Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick

- **Código de estudiante:** U20221A525
- **Carrera:** Ingeniería de Software

Estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Posee conocimientos en desarrollo de soluciones de software mediante lenguajes de programación como C#, Java, Python y TypeScript, así como en la estructuración de componentes web en Angular y servicios en Spring Boot. Cuenta con experiencia en administración de bases de datos relacionales, aplicación de flujos de trabajo colaborativos bajo GitFlow y Conventional Commits, y gestión ágil mediante tableros Kanban y marcos Scrum. En el equipo aporta liderazgo técnico en la configuración de entornos, estandarización de repositorios, control de versiones y trazabilidad en la arquitectura de software.



Becerra Durand, Sebastian Uriel

- **Código de estudiante:** U20221B756
- **Carrera:** Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la UPC enfocado en el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la conceptualización técnica hasta el despliegue de componentes backend y frontend. Aplica principios de modelado de datos, consumo de APIs y estandarización de código bajo flujos de trabajo en Git y marcos de

trabajo ágiles (Scrum/Kanban). Se orienta al aprendizaje continuo de nuevos stacks tecnológicos y a la optimización de procesos dentro de equipos de desarrollo.



Miranda Romero, Sergio Luis

- **Código de estudiante:** U20231B331
- **Carrera:** Ingeniería de Software

Estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Posee conocimientos en desarrollo de software utilizando lenguajes de programación como C++, C# y JavaScript, así como en la gestión de bases de datos relacionales y no relacionales mediante MySQL y MongoDB. Cuenta con la certificación Scrum Fundamentals Certified, lo que le permite aplicar marcos de trabajo ágiles y gestionar el flujo de tareas del equipo. Aporta en el desarrollo de la solución, la estructuración de la base de datos y la organización del trabajo bajo metodologías ágiles.



Casós Torre, Miguel André

- **Código de estudiante:** U202124030
- **Carrera:** Ingeniería de Software

Estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Sus principales áreas de interés se orientan al desarrollo de software, automatización de procesos, arquitectura de software y prácticas de MLOps. Ha trabajado con tecnologías y herramientas como Python, JavaScript/TypeScript, Git, GitHub, Docker y Power BI, contribuyendo activamente en el diseño arquitectónico de bounded contexts y diagramas de dominio del proyecto.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

- **Who? (¿Quién?):**
 - *Compradores Independientes:* Estudiantes, jóvenes profesionales y responsables del abastecimiento en hogares de Lima Metropolitana que disponen de un presupuesto acotado y requieren optimizar sus tiempos de traslado.
 - *Comerciantes Minoristas:* Propietarios, administradores y encargados de bodegas, minimarkets, tiendas de conveniencia y puestos de abasto que precisan dinamizar la rotación de su inventario, reducir la merma de productos y captar clientes presenciales en su entorno comercial local.
- **What? (¿Qué?):** La asimetría en el acceso a la información de precios y la ineficiencia logística en la planificación de recorridos de aprovisionamiento minorista. Actualmente existe una marcada inconsistencia entre las tarifas publicadas en canales digitales y los costos en las estanterías de las tiendas físicas, sumado a la falta de herramientas centralizadas para contrastar el costo consolidado de una lista de compras multiestablecimiento. Esta desconexión ocasiona sobre costos financieros en los hogares e incrementos innecesarios en gastos de transporte y tiempos de traslado.
- **Where? (¿Dónde?):** El problema se focaliza en sectores y ejes urbanos de Lima Metropolitana con alta densidad y dispersión de establecimientos minoristas. La solución está dirigida a compradores independientes con conectividad móvil y a comerciantes minoristas interesados en maximizar su presencia georreferenciada en su zona de influencia.
- **When? (¿Cuándo?):** Se presenta durante la planificación periódica del aprovisionamiento familiar (semanal o quincenal) y en compras imprevistas de reposición inmediata. La situación se vuelve crítica durante los fines de semana o jornadas de ofertas zonales, periodos en los cuales el stock y las tarifas varían de manera acelerada.
- **Why? (¿Por qué?):** Principalmente debido a la fragmentación tecnológica del sector minorista y la rigidez de los sistemas de inventario tradicionales, los cuales impiden la difusión sincronizada de tarifas y promociones hacia el entorno cercano. En consecuencia, el comprador independiente incurre en traslados infructuosos hacia promociones desactualizadas, mientras que el comerciante minorista pierde ventas por no visibilizar oportunamente su catálogo.
- **How? (¿Cómo?):** Actualmente, los compradores independientes recopilan información a través de canales dispares (redes sociales, catálogos físicos o consultas presenciales), evaluando de manera manual y aproximada si el diferencial de precio compensa el traslado. En simultáneo, los comerciantes minoristas dependen de medios convencionales de difusión (pizarras físicas, carteles o mensajería cerrada), lo que limita su capacidad para comunicar ofertas de forma inmediata a los compradores locales.
- **How much? (¿Cuánto?):** Esta dificultad para optimizar el gasto se agrava ante la continua presión sobre los costos de la canasta alimentaria urbana en Lima Metropolitana, donde las variaciones constantes en los precios de alimentos y servicios reducen de forma directa la capacidad adquisitiva de los hogares (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2026). De acuerdo con el Banco Central de Reserva

del Perú (BCRP, 2025), la volatilidad en las cotizaciones de productos de primera necesidad empuja a las familias a buscar alternativas de ahorro entre múltiples comercios. Por consiguiente, una porción significativa de las familias prioriza la localización de descuentos para equilibrar su presupuesto, mientras que desplazarse entre establecimientos dispersos sin planificación previa genera sobrecostos de hasta un 20% en transporte y pérdida de tiempo por congestión vehicular (Sabagh Nejad & Fazekas, 2022), impacto logístico que puede corregirse mediante algoritmos de trazado y optimización de rutas comerciales.

Enunciado del problema:

Los compradores independientes de Lima Metropolitana afrontan barreras para identificar la alternativa de aprovisionamiento de menor costo consolidado, debido a la dispersión de información tarifaria y a la ausencia de herramientas integradas que consideren los tiempos y costos de desplazamiento entre establecimientos. Paralelamente, los comerciantes minoristas carecen de canales digitales centralizados para difundir su catálogo y promociones a compradores de proximidad, lo cual limita la visibilidad oportuna de sus ofertas.

Objetivo general:

Diseñar, desarrollar y desplegar la plataforma web responsive **Preciazo**, permitiendo que los compradores independientes accedan instantáneamente desde el navegador de cualquier dispositivo móvil o de escritorio — sin requerir la descarga ni la instalación de un aplicativo móvil nativo— para consultar precios actualizados, consolidar presupuestos y trazar recorridos comerciales eficientes; proveyendo en simultáneo a los comerciantes minoristas una consola digital para registrar su oferta y dinamizar sus ventas locales.

Restricciones de alcance:

- El acceso de los usuarios se realizará exclusivamente a través de navegadores web modernos mediante diseño responsive adaptativo, suprimiendo la necesidad de instalación en el almacenamiento del dispositivo.
- El alcance geográfico operativo se circunscribe a distritos comerciales de Lima Metropolitana.
- La exactitud de las listas de precios y la disponibilidad de productos se encuentra sujeta a la información suministrada por comerciantes inscritos y validaciones de la comunidad.
- La versión inicial del sistema no asegura la cobertura de la totalidad del universo comercial de la ciudad.
- La estructuración de rutas y la estimación de tiempos de viaje dependen de la disponibilidad operativa de servicios externos de geolocalización y mapas.
- La arquitectura se centra estrictamente en tecnologías web estandarizadas (HTML5, CSS3, TypeScript), descartando el empaquetado nativo durante esta fase de lanzamiento.

1.2.2. Lean UX Process

El proceso de Lean UX adoptado por PeruTech establece un marco de validación continua y temprana de valor para la plataforma **Preciazo**. Mediante la iteración constante de los ciclos de formulación de supuestos (*Think*), diseño de artefactos e interfaces (*Make*) y comprobación empírica con métricas objetivas (*Check*), el equipo orienta el esfuerzo de desarrollo hacia la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP). Este enfoque permite corroborar oportunamente los requerimientos críticos de los **compradores independientes** y los **comerciantes minoristas**, minimizando riesgos técnicos y garantizando soluciones eficientes ante las fricciones de costo y desplazamiento urbano.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

The current state of retail shopping and local store management in Lima Metropolitan Area **has focused mainly on** individual supermarket discounts, traditional physical price browsing, and isolated delivery platforms that prioritize home delivery fees over local retail foot traffic and budget optimization. **What existing products/services fail to address is** the lack of a unified, multi-establishment system that calculates the true consolidated cost of an in-person shopping trip—integrating real-time verified prices, multi-stop routing efficiency, and urban transit expenses—while providing proximity merchants with an accessible channel to publish promotions and liquidate slow-moving inventory.

Our product/service will address this gap by developing **Preciazo**, an instant-access responsive web platform that optimizes shopping lists against verified retail prices, transit costs, and user budget thresholds to generate dynamic multi-store routes, while equipping proximity retail managers with a centralized dashboard to broadcast local discounts and attract nearby store foot traffic.

Our initial focus will be budget-conscious independent buyers (university students and young adults living in Lima) and retail merchants (independent store managers and local market vendors).

We'll know we are successful when we see independent buyers regularly generating and completing multi-store purchases using our optimized routes, and retail merchants actively publishing and updating weekly discount listings on the platform.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

1. **Creemos que existe una demanda insatisfecha en el mercado** de compradores independientes que requieren una solución tecnológica que determine si el diferencial de ahorro de una oferta justifica el tiempo y costo de traslado urbano.
2. **Creemos que estas necesidades se satisfacen eficazmente mediante** la plataforma web responsive **Preciazo**, la cual calcula el costo consolidado de la canasta y optimiza itinerarios multiestablecimiento según el medio de locomoción del comprador independiente.
3. **Creemos que nuestros segmentos primarios son** los compradores independientes (estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y jefes de hogar) y los comerciantes minoristas (administradores de bodegas, minimarkets y abastos locales) en zonas de alta densidad comercial de Lima Metropolitana.
4. **Creemos que la propuesta de valor diferenciada para el comprador independiente es** maximizar su presupuesto y optimizar tiempos de traslado; mientras que para el comerciante minorista es dinamizar la rotación de stock crítico y captar afluencia presencial en tienda física.
5. **Creemos que el modelo de monetización se sustentará en** planes de suscripción mensual/trimestral para comerciantes minoristas interesados en posicionamiento destacado en el catálogo local y en analítica predictiva de demanda barrial.
6. **Creemos que los principales competidores del servicio son** la cotización manual presencial, los catálogos estáticos de grandes cadenas y las aplicaciones de delivery que imponen sobrecostos tarifarios de envío.
7. **Creemos que la ventaja competitiva esencial de Preciazo reside en** consolidar el costo real total de abastecimiento (costo agregado de productos más costo de transporte georreferenciado) a través de una ruta optimizada entre múltiples comercios.
8. **Creemos que el riesgo operativo crítico es** la posible resistencia o demora inicial de los comerciantes minoristas en la actualización continua y oportuna de sus listas de precios.
9. **Creemos que mitigaremos dicho riesgo operativo** proveyendo un mecanismo colaborativo de verificación ciudadana de precios y demostrando a los comerciantes el incremento directo en el flujo de visitas y ventas locales.

Business Outcome Assumptions

1. **Creemos que lograremos una tasa de adopción activa donde** al menos el 65% de los compradores independientes registrados complete un recorrido de abastecimiento basado en las rutas sugeridas durante su primer mes de uso.
2. **Creemos que alcanzaremos una retención mensual (*churn rate reducido*) donde** más del 40% de los compradores independientes activos retorne a la plataforma web de forma recurrente semana a semana.
3. **Creemos que demostraremos la efectividad de la propuesta de valor cuando** el ahorro económico promedio comprobado por los compradores independientes sea de al menos un 15% sobre el valor convencional de su canasta básica.
4. **Creemos que validaremos la viabilidad de tracción comercial cuando** al menos el 60% de los comerciantes minoristas afiliados reporte un incremento verificable en la afluencia presencial a sus establecimientos derivado de sus publicaciones.

User Assumptions

1. **Creemos que los compradores independientes son** individuos de entre 18 y 50 años que gestionan presupuestos definidos, poseen smartphones con conectividad a internet y buscan optimizar sus trayectos cotidianos de aprovisionamiento.
2. **Creemos que los comerciantes minoristas son** propietarios o encargados de micro y pequeños negocios de abasto que buscan canales digitales accesibles y de bajo costo para dar salida oportuna a su inventario.
3. **Creemos que la solución encaja en el flujo de vida del comprador independiente** tanto en la fase previa de formulación del presupuesto en el hogar como en la fase operativa durante el recorrido entre comercios.
4. **Creemos que la solución encaja en la rutina operativa del comerciante minorista** durante las horas matutinas y jornadas de cierre de inventario para difundir promociones sobre productos de alta rotación o fecha de caducidad próxima.

User Outcome and Benefit Assumptions

1. **Creemos que los compradores independientes obtendrán como beneficio** visibilidad total y anticipada del costo exacto de su lista de abastecimiento antes de iniciar el trayecto físico.
2. **Creemos que los compradores independientes optimizarán su tiempo de desplazamiento urbano,** minimizando tiempos muertos y gastos innecesarios de movilidad entre tiendas zonales.
3. **Creemos que los comerciantes minoristas lograrán como resultado** acelerar la rotación de artículos de menor salida y reducir significativamente las pérdidas económicas por merma de bienes perecibles.
4. **Creemos que los comerciantes minoristas ampliarán su alcance de mercado local,** captando consumidores que habitualmente no frecuentaban su establecimiento.

Feature Assumptions

1. **Feature Assumption 1 (Comparador de Canasta Multi-establecimiento):** Creemos que proveer un módulo de armado de listas de compras con cotejo automático multi-establecimiento permitirá a los compradores independientes visualizar y elegir la combinación comercial más económica.
2. **Feature Assumption 2 (Optimizador de Rutas según Presupuesto Límite):** Creemos que implementar un motor de cálculo de rutas con restricciones presupuestarias y modos de transporte asegurará que los compradores completen sus adquisiciones sin exceder su límite de gasto.

3. **Feature Assumption 3 (Módulo de Verificación Colaborativa de Precios):** Creemos que habilitar un componente de validación ciudadana donde los compradores confirmen la exactitud de los precios en góndola garantizará la fiabilidad e integridad continua de los datos.
4. **Feature Assumption 4 (Consola de Gestión y Promociones para Comerciantes):** Creemos que desarrollar una consola simplificada para el registro rápido de catálogos y promociones georreferenciadas incrementará la afluencia de clientes de proximidad hacia los comercios minoristas.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Hypothesis Statement 1 (basado en Feature Assumption 1: Comparador de Canasta Multi-establecimiento):**
 - **We believe we will achieve** a 70% rate of active users completing at least one guided purchase in their first month and an overall platform user retention above 40%
 - **If** independent buyers managing a tight budget
 - **Attain** an accurate, pre-calculated total cost of their entire shopping list before leaving home
 - **With** a comprehensive multi-store basket comparison engine (**Comparador de Canasta Multi-establecimiento**).
- **Hypothesis Statement 2 (basado en Feature Assumption 2: Optimizador de Rutas según Presupuesto Límite):**
 - **We believe we will achieve** an average reduction of 25% in the time users spend completing multi-store purchases
 - **If** busy urban independent buyers looking to maximize both their time and money
 - **Attain** optimized shopping itineraries that strictly respect their maximum budget and transportation choices
 - **With** an interactive route calculator with budget caps (**Optimizador de Rutas según Presupuesto Límite**).
- **Hypothesis Statement 3 (basado en Feature Assumption 3: Módulo de Verificación Colaborativa de Precios):**
 - **We believe we will achieve** an 80% price verification accuracy rate between reported shelf prices and actual checkout counter costs
 - **If** active members of the shopping community
 - **Attain** high trust in platform data accuracy and recognition for contributing real-time updates
 - **With** a crowd-sourced price reporting and verification system (**Módulo de Verificación Colaborativa de Precios**).
- **Hypothesis Statement 4 (basado en Feature Assumption 4: Consola de Gestión y Promociones para Comerciantes):**
 - **We believe we will achieve** a 20% drop in food waste/expiration and a 60% rate of partner stores reporting increased foot traffic
 - **If** proximity retail merchants dealing with overstocked inventory
 - **Attain** immediate local visibility for time-sensitive discounts to draw nearby shoppers into their physical stores
 - **With** a fast-publishing promotion dashboard for store managers (**Consola de Gestión y Promociones para Comerciantes**).

1.2.2.4. Lean UX Canvas

A continuación se presenta el Lean UX Canvas sintetizado, articulando el problema de negocio, los segmentos, los beneficios esperados, las hipótesis operativas y las tácticas de aprendizaje validado para la plataforma Preciazo:

Lean UX Canvas		
Business Problem - Los consumidores urbanos sufren pérdidas económicas e ineficiencias de tiempo debido a la falta de transparencia en los costos del retail y a la ausencia de herramientas que calculen trayectos eficientes entre establecimientos. - Esta desinformación operativa incrementa hasta en un 20% los gastos de movilidad y las horas invertidas en el abastecimiento del hogar.	Solution ideas - Servicio centralizado de cotejo multicanal de costos (tiendas de conveniencia vs. supermercados). - Algoritmo geolocalizado para la planificación de itinerarios de compra óptimos. - Mecanismo de comprobación de precios actualizado por la comunidad. - Módulo integrador que calcula la suma de productos más el costo de viaje para mostrar el ahorro neto real antes de salir de casa. - Consola simplificada para comerciantes minoristas para la publicación rápida de liquidaciones y promociones locales.	Business Outcomes - Disminución verificada de al menos 15% en el gasto mensual de la canasta alimentaria familiar. - Reducción promedio de 25% en el tiempo empleado en los trayectos de compra. - Adopción sostenida de la plataforma con un uso mensual recurrente superior al 40% por parte de los hogares.
Users & Customers - Compradores Independientes: Responsables del presupuesto doméstico y jóvenes que buscan optimizar sus recursos financieros y tiempos de traslado. - Comerciantes Minoristas: Administradores de bodegas, minimarkets y tiendas de proximidad que requieren dinamizar la rotación de stock y captar clientes locales.		User Benefits - Disposición inmediata de precios verificados para tomar decisiones financieras informadas. - Minimización del costo de búsqueda y desgaste físico al evitar desplazamientos innecesarios. - Organización logística que asegure la estabilidad del presupuesto familiar.
Hypotheses - H1: We believe we will achieve a 15% drop in grocery spending if independent buyers attain real-time price transparency with our multi-store basket comparison engine. - H2: We believe we will achieve a 25% reduction in transit time if busy urban shoppers attain optimized multi-stop itineraries with our interactive route calculator. - H3: We believe we will achieve an increase in physical store visits if retail merchants attain local digital visibility with our fast-publishing promotion dashboard. - H4: We believe we will achieve higher user data trust if independent buyers attain validated prices with our community price verification feature.	What's the most important thing we need to learn first? ¿Estarán los compradores dispuestos a fiarse de la información reportada por otros integrantes de la comunidad en lugar de canales oficiales? ¿Modificarán los usuarios su ruta habitual para desviarse a una segunda tienda si el saldo neto estimado supera los 10 soles de ahorro?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? - Prototipo interactivo en media/alta fidelidad que simule el armado de una lista y trace la ruta sugerida para efectuar pruebas de usabilidad con 10 usuarios. - Lanzamiento del sitio web (Landing Page) que explique el funcionamiento de las rutas eficientes y el comparador para medir el interés de registro temprano.

Figura 1.1: Lienzo de Lean UX Canvas para la solución Preciazo, elaborado por el equipo PeruTech.

1.3. Segmentos objetivo

1. Compradores Independientes

Este segmento comprende a estudiantes universitarios, jóvenes profesionales independientes y responsables del aprovisionamiento familiar que residen en áreas urbanas de Lima Metropolitana, concentrándose en los niveles socioeconómicos (NSE) B y C. Demográficamente, se sitúan en un rango etario de 18 a 50 años, disponen de conectividad constante mediante teléfonos inteligentes y presentan hábitos de consumo orientados a la optimización presupuestaria.

A nivel estadístico, los estratos B y C destinan entre el 35% y el 45% de sus ingresos mensuales a la adquisición de alimentos y bienes de primera necesidad (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2026). Asimismo, el 41% de los consumidores peruanos ha adoptado conductas de compra omnicanal y multitienda para mitigar la inflación de la canasta básica, dividiendo sus transacciones en distintos puntos de venta para capturar ofertas (Kantar Worldpanel, 2025). Este grupo experimenta fricciones operativas causadas por la falta de transparencia en los precios físicos y la dispersión geográfica comercial, lo que incrementa hasta en un 20% sus gastos imprevistos de transporte urbano (Sabagh Nejad & Fazekas, 2022). Requieren una herramienta accesible desde el navegador móvil que les permita contrastar costos consolidados y trazar rutas eficientes sin incurrir en desplazamientos infructuosos.

2. Comerciantes Minoristas

Este segmento abarca a los propietarios, administradores y encargados de establecimientos comerciales de proximidad (bodegas estructuradas, minimarkets, discounters y puestos feriales) ubicados en zonas de alta densidad comercial en Lima Metropolitana. En términos de perfil operativo, gestionan inventarios de alta y mediana rotación, cuentan con equipos de cómputo básico o dispositivos móviles para la administración del local y dependen de una clientela concentrada en un radio de 500 metros a 1.5 kilómetros a la redonda.

En el Perú, el comercio minorista representa más del 12% del Producto Bruto Interno y agrupa a miles de unidades económicas donde la merma y el estancamiento de inventario perecible suponen pérdidas operativas directas de entre el 3% y el 7% de sus ingresos brutos (BCRP, 2025). Pese a la competencia del retail moderno, cerca del 70% de estos negocios carece de plataformas digitales integradas de bajo costo para publicitar liquidaciones puntuales a compradores locales (KPMG, 2025). En consecuencia, este segmento requiere una consola digital ágil y simplificada que les permita anunciar promociones georreferenciadas en tiempo real, impulsando el flujo peatonal presencial (*foot traffic*) y dinamizando la salida de stock antes de su vencimiento.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En el mercado digital orientado al consumo masivo, abastecimiento doméstico y gestión de compras, existen diversas alternativas tecnológicas con modelos de negocio digitales. A continuación, se detallan tres competidores representativos (directos e indirectos) que resuelven de forma fragmentada las necesidades del consumidor y los comercios.

1. Rappi / Fazil (Plataformas de Quick-Commerce y Delivery Retail)

- **Descripción del producto digital:** Aplicaciones móviles y plataformas web orientadas al comercio electrónico rápido bajo demanda, integrando catálogos de supermercados, tiendas de descuento y tiendas de conveniencia mediante reparto a domicilio.
- **Modelo de negocio:** Comisión porcentual retenida por cada venta efectuada a los comercios afiliados (entre 15% y 25%), tarifas adicionales cobradas al consumidor (costo de envío y tasa de servicio), y programas de membresía mensual (*RappiPrime*).
- **Tipo de competidor:** Indirecto.
- **Limitaciones frente a Preciado:** Se enfocan exclusivamente en la comodidad del despacho a domicilio a cambio de un sobreprecio significativo, incrementando el gasto familiar. No ofrecen comparación de canasta física multitienda ni trazan itinerarios para compras presenciales a pie o en transporte público, dejando fuera a bodegas locales y comercios tradicionales sin capacidad de reparto.

2. Tiendeo / Ofertia (Agregadores de Catálogos y Folletos Digitales)

- **Descripción del producto digital:** Plataformas web y aplicaciones móviles que centralizan encartes, folletos promocionales y revistas comerciales de grandes cadenas minoristas y tiendas por departamento en formato digital estático (PDF interactivo).
- **Modelo de negocio:** Publicidad digital nativa, venta de espacios destacados a marcas de retail por coste por clic (CPC) o coste por mil impresiones (CPM), y generación de tráfico promocional geolocalizado.
- **Tipo de competidor:** Directo / Indirecto.

- **Limitaciones frente a Preciazo:** La información se presenta en folletos estáticos que obligan al usuario a buscar manualmente página por página; no permiten ingresar una lista de compras para calcular un presupuesto consolidado dinámico, no informan costos en tiempo real ni optimizan trayectos entre diferentes puntos de venta.

3. Out of Milk (Gestores de Listas de Compras y Alacena)

- **Descripción del producto digital:** Aplicación móvil diseñada para la confección y organización de listas de compras domésticas, control de despensa básica y escaneo de códigos de barra para registrar productos en el hogar.
- **Modelo de negocio:** Modelo Freemium financiado principalmente mediante la inserción de publicidad gráfica y anuncios display en la interfaz, ofreciendo una compra única para remover los anuncios publicitarios.
- **Tipo de competidor:** Indirecto.
- **Limitaciones frente a Preciazo:** Es una herramienta estrictamente organizativa y cerrada al inventario personal del usuario. Carece de base de datos de precios en góndola de comercios reales, no realiza comparaciones de costo monetario entre tiendas, no cuenta con geolocalización de rutas y no ofrece ningún canal de conexión para comerciantes minoristas.

2.1.1. Análisis competitivo

El ecosistema retail en el Perú ha experimentado un avance hacia la digitalización comercial; sin embargo, persiste una limitación estructural: la gran mayoría de plataformas operan como canales de venta diseñados para promover el consumo cautivo dentro de su propia tienda o cobrar recargos por intermediación, en lugar de desempeñarse como herramientas orientadas al ahorro objetivo que asistan al consumidor en la toma de decisiones informadas para adquirir productos al menor costo real.

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?					
Identificar las ventajas competitivas de Preciazo (desarrollado por PeruTech) frente a soluciones de delivery, agregadores de catálogos y gestores de alacena, permitiendo posicionarnos como una plataforma web que integra optimización de presupuesto, comparativa de precios y trazado de rutas presenciales de compra en el mercado peruano.					
Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk

Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Perfil	Overview	Plataforma web de planificación presupuestaria de compras, comparador de costos en góndola y optimización de rutas comerciales entre locales.	Ecosistema digital de comercio electrónico y logística de despachos inmediatos bajo demanda.	Plataforma agregadora de catálogos comerciales y encartes publicitarios en formato digital estático (PDF).	Herramienta móvil para confección de listas de compras y registro de existencias en el hogar.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Algoritmo de optimización presupuestaria y cálculo anticipado del costo total de la canasta antes del pago en caja, junto con el trazado de rutas óptimas entre locales comerciales. Ofrece a los compradores ahorro monetario tangible sin cobros de intermediación, y a los comerciantes locales un canal directo de visibilidad para sus ofertas.	Infraestructura masiva de repartidores y entregas en lapsos reducidos. Ofrece comodidad inmediata al usuario al recibir los artículos en su domicilio sin desplazarse, priorizando el ahorro de tiempo a cambio de comisiones adicionales por servicio y envío.	Centralización de folletos y encartes promocionales de diversas cadenas minoristas en una sola interfaz. Ofrece visibilidad anticipada de promociones semanales, aunque sin herramientas de cálculo presupuestario dinámico ni asistencia durante la visita física.	Panel integrado para revisar stock de alacena y registrar faltantes mediante escaneo de código de barras, reduciendo la compra de artículos duplicados en alimentos básicos de uso regular.

Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Compradores independientes y consumidores urbanos que buscan optimizar su presupuesto; y comerciantes minoristas o administradores de tiendas locales interesados en visibilizar sus promociones en su zona de influencia.	Usuarios de niveles socioeconómicos A y B que priorizan la conveniencia y la inmediatez sobre el costo final de la canasta.	Personas habituadas a la consulta tradicional de folletos impresos y búsqueda anticipada de ofertas minoristas.	Consumidores que administran inventarios de cocina y priorizan el orden doméstico de insumos básicos.
	Estrategias de marketing	Posicionamiento orgánico web (SEO) centrado en ahorro inteligente, difusión comunitaria y programas de afiliación de bajo costo para comercios locales.	Captación agresiva sustentada en cupones promocionales, programas de suscripción mensual (Prime) y convenios corporativos de exclusividad.	Posicionamiento en motores de búsqueda para términos relacionados con ofertas comerciales y pauta publicitaria con marcas retail.	Posicionamiento orgánico en tiendas de aplicaciones móviles (ASO) y monetización por despliegue de anuncios display.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Plataforma Web responsiva con enfoque <i>mobile-first</i> desarrollada en Angular con servicios RESTful backend en Spring Boot, cálculo de canasta económica y panel de gestión de ofertas para comercios.	Aplicación de delivery con geolocalización en tiempo real, pasarela de pagos integrada y billetera digital.	Visor web y móvil de folletos interactivos geolocalizados sin motor transaccional de compras.	Herramienta móvil para edición de listas, gestión de existencias y escaneo de códigos de barra.

Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
	Precios & Costos	Esquema Freemium (acceso gratuito para compradores con funciones esenciales de presupuesto y rutas; plan de afiliación mensual accesible en Soles para comerciantes que deseen destacar promociones).	Precios de góndola con margen incrementado, tarifa fija por despacho, tarifa de servicio (<i>service fee</i>) y costo de propinas.	Gratuito para el usuario final (modelo financiado directamente por la inversión publicitaria de las marcas retail).	Gratuito con inserción constante de anuncios visuales; pago único opcional para remover la publicidad.
	Canales de distribución	Plataforma Web accesible desde cualquier navegador moderno (escritorio y móviles), integrada con su Landing Page oficial.	Tiendas de distribución móvil (Google Play Store, App Store) y portal web de comercio electrónico.	Tiendas de distribución móvil y portal web informativo de catálogos.	Tiendas de distribución móvil (Google Play Store y App Store).
SWOT		Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk

Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Fortalezas		Algoritmo propio para proyección presupuestaria y optimización de rutas entre locales; arquitectura web escalable; total transparencia de precios presenciales; valor agregado tanto para compradores como para comercios afiliados.	Logística robusta y red masiva de repartidores consolidada; presupuesto elevado para marketing y fidelización de usuarios; convenios directos con cadenas de retail.	Extensa base de datos de catálogos comerciales a nivel nacional; interfaz intuitiva para lectura de volantes publicitarios; alto reconocimiento en búsqueda de ofertas.	Módulo dual de despensa y lista de compras integrado; escaneo funcional de código de barras; baja demanda de recursos en el dispositivo cliente.
Debilidades		Plataforma en fase inicial de penetración; volumen de datos inicial dependiente de la integración progresiva de establecimientos comerciales y adopción temprana de la comunidad.	Precios finales notablemente inflados frente a la compra directa en tienda; altas comisiones de servicio por pedido; dependencia de la disponibilidad de repartidores.	Contenido estático en imágenes o PDF que no permite búsquedas dinámicas de precios unitarios; nula asistencia en cálculo del gasto acumulado en tienda.	Interfaz gráfica desactualizada; ausencia de sincronización web colaborativa en tiempo real; saturación excesiva de publicidad en su versión gratuita.

Perfil	Atributo	Preciazo (PeruTech)	Rappi / Fazil	Tiendeo / Ofertia	Out of Milk
Oportunidades		Sensibilidad al precio en compras presenciales ante variaciones de inflación; crecimiento de cadenas de descuento y necesidad de digitalización de bodegas de barrio.	Expansión hacia servicios financieros digitales (billeteras electrónicas) y programas corporativos de abastecimiento de oficinas.	Alianzas con pequeños comerciantes y bodegas de barrio para digitalizar sus promociones y volantes impresos.	Modernización visual del sistema orientada al consumo responsable y prevención del desperdicio de insumos perecibles.
	Amenazas	Restricciones de acceso a datos públicos por parte de grandes cadenas de retail; incorporación de módulos de listas en plataformas bancarias o billeteras móviles.	Modificaciones en regulaciones laborales sobre repartidores que eleven los costos operativos; saturación y deserción de usuarios por cobros excesivos de servicio.	Desplazamiento por parte de usuarios jóvenes que demandan datos estructurados en tiempo real en lugar de lectura de folletos extensos.	Abandono de usuarios hacia aplicaciones genéricas de notas compartidas integradas en los sistemas operativos móviles.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del diagnóstico FODA cruzado y el mapeo del entorno competitivo, la startup **PeruTech** define las siguientes estrategias y tácticas preliminares para consolidar la propuesta de valor de **Preciazo** frente a las fortalezas y debilidades de los competidores, capitalizando las oportunidades del mercado y mitigando amenazas del entorno:

- **Frente a Rappi / Fazil (Ecosistemas de Delivery On-Demand y Quick-Commerce):**
 - **Estrategia (Aprovechamiento de debilidades y mitigación de amenazas):** Contrarrestar la fortaleza logística del delivery posicionando a Preciazo como la alternativa enfocada en el ahorro neto real. Se aprovecha la debilidad de sus sobrecostos por comisiones (15% a 25%) y tarifas de servicio, captando la oportunidad que representa la sensibilidad del consumidor frente a la inflación en la canasta básica.
 - **Tácticas:**
 - Desarrollar un comparador dinámico en tiempo real que contraste el ticket presencial acumulado versus el costo estimado en aplicaciones de entrega, transparentando el ahorro directo para el hogar.

- Implementar un algoritmo de geolocalización que calcule itinerarios y rutas comerciales óptimas (a pie o transporte público), minimizando el gasto de pasajes y el tiempo de desplazamiento.
 - Ofrecer a bodegas y minimarkets una consola accesible de bajo costo que no recorte sus márgenes operativos como lo hacen las apps de delivery.
- **Frente a Tiendeo / Ofertia (Agregadores de Catálogos y Folletos Digitales):**
 - **Estrategia (Explotación de limitaciones técnicas y captura de oportunidades):** Neutralizar su posicionamiento en folletos promocionales reemplazando la lectura pasiva de archivos estáticos (PDF o imágenes) por datos estructurados y actualizados en tiempo real, captando a los usuarios que demandan inmediatez y exactitud en góndola.
 - **Tácticas:**
 - Desarrollar un motor de búsqueda indexada por producto, presentación y marca que calcule automáticamente el precio unitario en cada tienda física registrada.
 - Incorporar una calculadora presupuestaria en vivo que compute el costo consolidado de la canasta antes de que el usuario acuda a comprar.
 - Habilitar un sistema colaborativo de validación comunitaria donde los usuarios verifiquen y reporten discordancias entre precios anunciados y precios en caja.
 - **Frente a Out of Milk (Gestores de Listas de Compras y Alacena):**
 - **Estrategia (Superación tecnológica y mejora de experiencia de usuario):** Superar su fortaleza en organización doméstica enlazando la planificación de despensa con la realidad del mercado (precios reales en tienda), solucionando su debilidad de interfaces saturadas de publicidad invasiva y carentes de sincronización con comercios.
 - **Tácticas:**
 - Diseñar una plataforma web responsiva con arquitectura *Mobile-First*, liviana y accesible desde cualquier navegador moderno, evitando descargas obligatorias de apps pesadas.
 - Integrar listas de compra interactivas que vinculen automáticamente cada ítem con las ofertas y liquidaciones geolocalizadas más cercanas.
 - Implementar un entorno limpio y libre de anuncios display obstructivos, priorizando la agilidad de consulta y la claridad visual en la interfaz.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

El diseño del instrumento cualitativo desarrollado por **PeruTech** se fundamenta en el enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (UCD) para recopilar evidencia empírica directa y validar los requerimientos de la plataforma **Preciazo**. Esta información sustenta la construcción técnica de los arquetipos (*User Personas*), mapas de empatía (*Empathy Maps*) y recorridos de usuario (*User Journey Maps*).

El instrumento integra variables demográficas, competencias digitales y dinámicas operativas adaptadas a cada perfil objetivo. Para el segmento del consumidor final, las preguntas indagan en los hábitos de abastecimiento, sensibilidad al precio, planificación de rutas y control de gastos; mientras que, para el segmento del comerciante minorista o administrador de tienda, el cuestionario se orienta a comprender los mecanismos de fijación de precios, la difusión de promociones y las barreras de visibilidad frente a las grandes cadenas minoristas. Las preguntas se estructuran rigurosamente en principales (orientadas a validar los problemas clave

y la viabilidad de la solución) y complementarias (enfocadas en profundizar en variables de personalidad, hábitos cotidianos y fricciones operativas).

A. Preguntas de perfil demográfico y construcción de arquetipos (Comunes y de contexto)

Objetivo: Obtener datos biográficos de base, entorno operativo, nivel de digitalización y hábitos tecnológicos de los entrevistados.

1. **Datos Demográficos y Contexto:** ¿Cuál es su edad, ocupación/cargo actual, grado de instrucción y distrito donde reside o donde opera su establecimiento?
 2. **Contexto Operativo y del Entorno:**
 - *Para el consumidor:* ¿Con cuántas personas convive habitualmente y quién asume la responsabilidad de las compras del día a día?
 - *Para el comerciante:* ¿Cuál es el rubro o giro principal de su negocio (bodega, minimarket, puesto de abastos) y cuántos años lleva operando en la zona?
 3. **Dispositivos y Competencias Digitales:** ¿Qué dispositivos tecnológicos (smartphone, tablet, laptop) utiliza a diario y con qué nivel de facilidad interactúa con nuevas aplicaciones web o herramientas digitales?
 4. **Canales, Herramientas e Influencias:** ¿Qué aplicaciones o servicios digitales consulta con mayor frecuencia (billeteras digitales como Yape/Plin, redes sociales, banca móvil, plataformas web) para sus actividades cotidianas o laborales?
-

B. Segmento Objetivo 1: Compradores Independientes (Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento)

Perfil: Individuos que recorren diversos establecimientos buscando optimizar presupuesto frente a las distancias urbanas.

• Preguntas Principales:

1. ¿Sueles visitar varios establecimientos (mercados, supermercados, bodegas) en un mismo día para buscar mejores precios, o prefieres comprar todo en un solo lugar?
2. Ante el constante aumento de precios, ¿cómo te enteras actualmente de qué locales de tu zona tienen los productos esenciales más baratos antes de salir de casa?
3. ¿Cómo te trasladas habitualmente para hacer tus compras y cuánto influye el costo o tiempo de ese transporte en tu decisión de a dónde ir?
4. ¿Qué es lo que más te frustra al momento de movilizarte para hacer tus compras en la ciudad (tráfico, gasto en pasajes/gasolina, tiempo perdido)?
5. ¿Qué herramientas o métodos utilizas habitualmente para asegurarte de no excederte del presupuesto familiar que tienes disponible para el mes?
6. Si existiera una plataforma que te compare los precios de locales cercanos y te diseñe la ruta de viaje más eficiente para ahorrar tiempo y dinero, ¿qué características harían que la uses en tu día a día?

• Preguntas Complementarias:

1. ¿En qué momentos del día o días de la semana prefieres desplazarte para evitar la congestión en las tiendas o vías de transporte?

2. Cuando encuentras una oferta atractiva en un establecimiento distante, ¿cómo evalúas si el ahorro compensa el gasto adicional de traslado?
 3. ¿Compartes información sobre precios u ofertas con amigos o familiares mediante canales digitales (como WhatsApp o grupos locales)?
-

C. Segmento Objetivo 2: Comerciantes Minoristas y Administradores de Tiendas Locales

Perfil: Propietarios, administradores o encargados de bodegas, minimarkets y puestos de abasto responsables de la fijación de precios, control de existencias y comercialización de productos de consumo masivo.

- **Preguntas Principales:**

1. ¿Qué canales o métodos utiliza actualmente para comunicar sus precios, promociones del día y ofertas a los clientes de su zona (pizarras, carteles, redes sociales, catálogos físicos)?
2. ¿Con qué frecuencia actualiza los precios de sus productos de mayor rotación (arroz, azúcar, lácteos, abarrotes) y qué criterios considera para realizar ajustes frente a la competencia de grandes cadenas o tiendas de conveniencia?
3. ¿Cómo gestiona el control de su inventario diario y la identificación de artículos próximos a vencer o con bajo movimiento comercial?
4. ¿Qué dificultades o limitaciones experimenta al intentar captar nuevos compradores presenciales que transitan por su zona de influencia?
5. Si existiera una plataforma digital donde los vecinos pudieran comparar canastas y ver los precios de su local antes de salir de casa, ¿qué tan dispuesto estaría a registrar su negocio y publicar sus ofertas?
6. ¿Qué herramientas o facilidades consideraría indispensables en un panel web para animarse a mantener actualizados sus precios y productos sin que le demande demasiado tiempo operativo?

- **Preguntas Complementarias:**

1. ¿Cuáles son los principales motivos por los que un cliente habitual decide no concretar una compra en su establecimiento (falta de stock, diferencia de precio, métodos de pago)?
2. ¿Qué opina sobre las comisiones y condiciones de las aplicaciones de delivery tradicionales (como Rappi o PedidosYa)? ¿Considera que benefician o perjudican el margen de ganancia de un comercio local?
3. ¿Utiliza actualmente algún software de punto de venta (POS), hojas de cálculo en Excel o registros manuales (cuadernos) para administrar las ventas y el flujo de caja de su negocio?

2.2.2. Registro de entrevistas

A continuación, se presenta la bitácora de las entrevistas cualitativas realizadas a los representantes de los segmentos objetivo. Los datos recopilados documentan las características demográficas, hábitos tecnológicos, canales de interacción, dispositivos y factores psicográficos requeridos para la formulación formal de los arquetipos de usuario.

Segmento 1: Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento

- **Entrevista 1:**

- **Nombre y Apellidos:** Fernando Mauricio Justiniano Vega

- **Edad:** 24 años
- **Distrito de residencia:** San Miguel, Lima
- **Ocupación:** Desarrollador de Software / Profesional Independiente
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Ver Registro en Microsoft Stream](#)
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
- **Duración:** [04:30 min]
- **Perfil técnico y entorno digital:**
 - *Dispositivos habituales:* Smartphone Android (gama media-alta) y Laptop personal.
 - *Navegador de preferencia:* Google Chrome.
 - *Canales digitales e influencias:* Billeteras digitales (Yape, Plin), aplicaciones bancarias (BCP), Google Maps y foros tecnológicos.
 - *Rasgos de personalidad:* Analítico, pragmático, enfocado en la eficiencia de tiempos y reservado en gastos innecesarios.
- **Resumen descriptivo:** Fernando reside de manera independiente y realiza compras de aprovisionamiento de forma quincenal. Suele dividir sus compras entre el mercado zonal para alimentos frescos y un supermercado de cadena para abarrotes y artículos de aseo, con el fin de abaratar costos. Manifiesta alta frustración por el tráfico vehicular y los tiempos muertos de traslado entre locales, lo cual en ocasiones diluye el ahorro económico obtenido. No utiliza folletos físicos ni catálogos web tradicionales por considerarlos ineficientes; en su lugar, se traslada directamente asumiendo los precios del momento. Administra un presupuesto estimado mediante notas en su celular y pagos móviles, pero pierde la cuenta precisa de sus consumos al añadir artículos de último minuto. Señaló que utilizaría cotidianamente una solución web que compare precios de locales cercanos y trace la ruta más eficiente de traslado antes de salir de casa.
- **Nota sobre el registro audiovisual:** Durante la sesión, el participante solicitó mantener la cámara desactivada por motivos personales y de privacidad visual, autorizando únicamente el registro de audio para fines académicos de investigación cualitativa.




Figura 2.1: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa a Fernando Justiniano Vega.

- **Entrevista 2:**

- **Nombre y Apellidos:** Laura Gamarra
- **Edad:** 23 años
- **Distrito de residencia:** Ate
- **Ocupación:** Coordinadora General de una empresa familiar de transporte de carga a nivel nacional
- **Grado de instrucción:** Estudiante universitaria de noveno ciclo de Negocios Internacionales
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Ver entrevista](#)
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** 00:00
- **Duración:** 08:23 min
- **Perfil técnico y entorno digital:**
 - *Dispositivos habituales:* Smartphone y laptop.
 - *Canales digitales e influencias:* Instagram, TikTok, Yape, banca móvil, PedidosYa y aplicaciones de tiendas por departamento como Falabella y Ripley.
 - *Hábitos digitales relacionados con compras:* Consulta precios y disponibilidad de productos mediante Internet antes de desplazarse a los establecimientos.
 - *Rasgos inferidos a partir de la entrevista:* Planificada, sensible al precio y orientada a optimizar tanto el presupuesto como el costo de desplazamiento.
- **Resumen descriptivo:** Laura, de 23 años, se encarga habitualmente de realizar las compras de su hogar. Antes de realizar una compra consulta precios en Internet y compara distintos establecimientos para identificar dónde puede adquirir los productos que necesita a menor costo. No suele visitar varios locales durante un mismo día; distribuye sus compras en diferentes días dependiendo de los precios y de la disponibilidad de los productos. Además del precio directo de los productos, considera los beneficios asociados a sus tarjetas bancarias, tales como promociones y descuentos disponibles en determinados establecimientos o días de la semana. Para trasladarse habitualmente utiliza Uber, por lo que la distancia y el costo del transporte influyen de manera directa en su decisión de compra. Uno de sus principales puntos de frustración es el tráfico y el costo de movilidad. Cuando no cuenta con promociones o descuentos en el servicio de transporte, puede incluso postergar una compra debido al aumento del costo total del desplazamiento. Para controlar sus gastos establece un presupuesto aproximado de S/600 a S/700. Antes de comprar revisa qué productos necesita y consulta sus precios en la web. Cuando el monto total supera el presupuesto disponible, prioriza las compras urgentes y posterga otros productos para el siguiente mes. Frente a una plataforma de comparación de precios y optimización de rutas, manifestó interés en identificar establecimientos cercanos que ofrezcan precios convenientes. También propuso considerar los descuentos y beneficios asociados a tarjetas bancarias y días específicos de promoción, permitiendo generar una planificación semanal de compras. Laura prefiere realizar sus compras durante días laborables y aproximadamente entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., evitando los horarios de mayor congestión. Cuando encuentra una oferta en un establecimiento distante, evalúa el costo del transporte de ida y vuelta y considera qué otros productos podría adquirir en el

mismo lugar para determinar si el desplazamiento realmente resulta conveniente. Asimismo, comparte regularmente información sobre precios y promociones con familiares.




Figura 2.2: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa a Laura Gamarra, representante del Segmento 1.

- **Entrevista 3:**

- **Nombre y Apellidos:** Danella Palacios
- **Edad:** 19
- **Distrito de residencia:** Surco
- **Ocupación:** Estudiante
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Ver entrevista](#)
- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:00]
- **Duración:** [03:43]
- **Perfil técnico y entorno digital:**
- **Dispositivos:** Celular y Computadora/Laptop.
- **Navegador:** Navegador web estándar (acceso a herramientas de hoja de cálculo).
- **Canales:** Redes sociales (Instagram) y aplicaciones financieras/comerciales (Yape).
- **Personalidad:** Organizada con el presupuesto, enfocada en el ahorro mediante promociones y prioriza la eficiencia en el uso de su tiempo.

- o **Resumen descriptivo:** Prefiere concentrar todas sus compras en un solo establecimiento en una misma salida para optimizar su tiempo. Antes de salir de casa, busca ofertas y promociones activas mediante redes sociales (Instagram) y aplicaciones financieras como Yape. Realiza sus traslados en vehículo propio; por ello, el tiempo de viaje o la distancia no representan una limitante crítica, aunque identifica la congestión vehicular (tráfico nocturno en Lima) como su principal punto de dolor. Demuestra un alto nivel de organización financiera al gestionar el presupuesto familiar a través de un formulario integrado con Excel. Respecto a la adopción de una plataforma de comparación de precios y diseño de rutas, expresa interés condicionado a que la herramienta cuente con una interfaz intuitiva, sencilla y de fácil uso para su rutina diaria.




Figura 2.3: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 3.

Segmento 2: Comerciantes Minoristas y Administradores de Tiendas Locales

- **Entrevista 4:**

- **Nombre y Apellidos:** Daniel Stalin Palomino Murga
- **Edad:** 29
- **Distrito de residencia:** Santa Anita
- **Ocupación:** Propietario o administrador de bodega
- **Plataforma de video:** Microsoft Stream
- **Enlace de Video:** [Ver video.](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221b756_upc_edu_pe/IQCGCWoyG5FVQbEdtq6CSFw0AYcuD4-mK4BqWpmAXf6fwL8?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJdTdHJlYW1lZXZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYXVxZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9yYySI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=6KWDyr)

- **Marca de tiempo (Timing de inicio):** [00:28]
- **Duración:** [00:03:53]
- **Perfil técnico y entorno digital:**
 - *Dispositivos habituales:* Laptop y teléfono.
 - *Canales digitales e influencias:* Facebook, TikTok, Yape, PedidosYa, Rappi, Diddi y webs de supermercados.
 - *Hábitos digitales relacionados con compras:* Consulta precios y disponibilidad de productos mediante Internet antes de desplazarse a los establecimientos.
 - *Rasgos inferidos a partir de la entrevista:* Enfocado en optimizar y mejorar su negocio, precavido al realizar compras y abastecimiento de mercancía.
- **Resumen descriptivo:** El entrevistado es propietario o administrador de un establecimiento comercial ubicado en Santa Anita. Para comunicar sus promociones utiliza principalmente WhatsApp y carteles en la entrada de su tienda. Actualiza los precios de sus productos según el aumento de precios de los proveedores de mercancía y administra su inventario mediante el uso de un cuadernillo donde anota datos importantes. Señala que sus principales dificultades para atraer clientes son la competencia eleveada en la zona, los escasos medios para promocionar su negocio y que depende de clientes fijos. Respecto a la plataforma propuesta, manifestó que le gustaría actualizar sus precios rápidamente desde cualquier dispositivo, publicar ofertas y recibir avisos cuando los productos se agoten, destacando la importancia de que la herramienta sea intuitiva y no tenga costos elevados. Finalmente, explicó que los principales motivos por los que pierde ventas son falta de inventario y que sus clientes encuentran un precio más bajo en otras tiendas, además actualmente administra su negocio utilizando únicamente un cuadernillo físico.




Figura 2.4: Registro audiovisual de la entrevista cualitativa 4.

2.2.3. Análisis de entrevistas

A partir de la triangulación cualitativa y la cuantificación de las respuestas de las 4 entrevistas realizadas, se sintetizan las variables objetivas y subjetivas más representativas de cada segmento objetivo. Este análisis constituye el sustento empírico y estadístico directo para la modelación de los arquetipos (*User Personas*), mapas de empatía y matrices de tareas de la plataforma **Preciazo**.

Segmento 1: Compradores Independientes

(Análisis cuantitativo sustentado en la muestra de 3 entrevistados: Fernando Justiniano, Laura Gamarra y Danella Palacios)

- **Variables Objetivas (Demográficas, Técnicas y Hábitos de Compra):**
 - **Digitalización financiera y medios de pago (100%):** El 100% (3 de 3) utiliza intensivamente billeteras digitales (Yape/Plin) y canales de banca móvil para sus transacciones cotidianas.
 - **Multidispositivo con predominancia móvil (100%):** Los 3 entrevistados operan tanto desde su smartphone como desde laptops para coordinar sus actividades y consultar información web.
 - **Búsqueda previa de precios y ofertas (100%):** El 100% de la muestra busca activamente información de precios o promociones antes o durante sus compras (mediante redes sociales como Instagram, aplicaciones bancarias, catálogos web o consulta directa en tienda).
 - **Sensibilidad al impacto del transporte en el gasto final (100%):** El 100% identifica el desplazamiento como un factor crítico en sus decisiones de aprovisionamiento, ya sea evaluando el costo de movilidad versus el descuento (Uber en Laura, pasajes en Fernando) o el tiempo perdido en el tráfico de Lima (Danella y Fernando).
 - **Estrategias de control presupuestario formal o semiestructurado (66.7%):** 2 de los 3 entrevistados (Laura y Danella) manejan rangos presupuestarios definidos (presupuesto tope de S/600 a S/700 o matrices en hojas de cálculo como Excel), mientras que 1 entrevistado (Fernando, 33.3%) utiliza registros no estructurados en bloc de notas.
 - **Segmentación de compras multitienda (66.7%):** 2 de 3 usuarios distribuyen sus compras entre distintos puntos (mercados zonales y cadenas de autoservicio o visitas escalonadas por días de oferta), mientras que el 33.3% (Danella) prefiere centralizar en un solo lugar para optimizar tiempo.
- **Variables Subjetivas (Psicográficas, Motivaciones y Frustraciones):**
 - **Frustración por la congestión vehicular y tiempo de traslado (100%):** La totalidad de los entrevistados identifica el tráfico caótico y las demoras en el transporte urbano como el punto de dolor más severo de su experiencia de compra presencial.
 - **Interés condicionado por interfaces intuitivas y de bajo esfuerzo (100%):** El 100% expresó disposición para adoptar una plataforma como Preciado, enfatizando como requisito indispensable que la interfaz sea minimalista, ágil y de rápida consulta.
 - **Rechazo a la asimetría de precios y al gasto imprevisto (66.7%):** El 66.7% (Fernando y Laura) manifiesta frustración ante compras no planificadas o la falta de transparencia de ofertas reales al llegar al establecimiento físico.
 - **Aprovechamiento de beneficios financieros externos (33.3%):** Se identificó una conducta orientada al beneficio de tarjetas de crédito/débito y promociones por días específicos de la semana (Laura), lo que representa una oportunidad para el motor de recomendaciones de la plataforma.

Segmento 2: Comerciantes Minoristas y Administradores de Tiendas Locales

(Análisis cuantitativo sustentado en la muestra de 1 entrevistado: Daniel Stalin Palomino Murga, propietario de bodega en Santa Anita)

- **Variables Objetivas (Demográficas, Operativas y Técnicas):**

- **Gestión analógica y rudimentaria del negocio (100%):** El 100% (1 de 1) administra su inventario, pedidos críticos y control de flujo de caja de manera física mediante un **cuaderno o libreta de notas**, careciendo de sistemas POS o software de gestión comercial.
 - **Comunicación de ofertas restringida al ámbito inmediato (100%):** Utiliza únicamente canales básicos y locales (carteles físicos en la entrada del local y mensajes por WhatsApp a su círculo de contactos), lo que limita la atracción a los vecinos que ya transitan por la cuadra.
 - **Adopción de herramientas digitales cotidianas (100%):** El comerciante opera activamente con smartphone y laptop, utilizando redes sociales (Facebook, TikTok) y billeteras móviles (Yape) para transacciones comerciales básicas.
 - **Mecanismo reactivo de fijación de precios (100%):** La actualización de precios se efectúa exclusivamente cuando los proveedores mayoristas incrementan el costo de la mercancía, sin un monitoreo sistemático de las tarifas del entorno.
- **Variables Subjetivas (Psicográficas, Percepciones y Expectativas):**
 - **Presión competitiva y dependencia de clientela fija (100%):** Reconoce como principal amenaza la alta densidad de negocios competidores en su zona y la fuga de clientes hacia locales que ofrecen precios más bajos, sufriendo por la falta de canales para captar nuevos transeúntes.
 - **Fricción por quiebre de stock y pérdida de ventas (100%):** Identifica el agotamiento no advertido de productos y la discrepancia de precios como los dos factores determinantes en la pérdida de clientes habituales.
 - **Disposición a la digitalización ágil y económica (100%):** Expresó total apertura a registrar su catálogo y ofertas en Preciazo, siempre y cuando la consola web sea rápida de utilizar desde el celular, no requiera una curva técnica compleja, ofrezca alertas de existencias agotadas y mantenga un esquema de costos accesible sin comisiones desproporcionadas.

2.3. Needfinding

A partir de la triangulación de la información cualitativa recolectada en las entrevistas, el análisis del entorno competitivo y las hipótesis formuladas en el Lean UX Canvas, el equipo de **PeruTech** ejecutó el proceso de *Needfinding* para la plataforma **Preciazo**. Este procedimiento permitió identificar y categorizar las necesidades esenciales, frustraciones (*pain points*) y motivaciones críticas de cada segmento objetivo.

Los hallazgos empíricos confirman la problemática central abordada: la reducción del poder adquisitivo del comprador debido a la asimetría de precios en el mercado y a la ineficiencia logística de los traslados urbanos (costo y congestión vehicular), sumada a la brecha de visibilidad y desventaja comercial que sufren los comerciantes minoristas tradicionales frente a grandes cadenas corporativas.

Síntesis de necesidades identificadas por segmento objetivo

- **Segmento 1: Compradores Independientes (Compradores Multitienda y Optimizadores de Desplazamiento):**
 - **Comparación multiestablecimiento ágil y centralizada:** Necesidad de cotejar precios actualizados entre mercados zonales, cadenas de supermercados y minimarkets de proximidad antes de salir del domicilio, evitando desplazamientos ineficientes a ciegas.
 - **Optimización de trayectos y cálculo de ahorro neto:** Requerimiento de trazar itinerarios que minimicen el tiempo de exposición al tráfico vehicular de Lima y reduzcan el gasto en transporte

(pasajes, combustible o taxis de aplicativo), asegurando que el costo de movilidad no supere el descuento obtenido en el ticket de compra.

- **Cálculo presupuestario anticipado:** Necesidad de computar el costo total consolidado de la lista de compras antes del pago en caja para respetar los techos presupuestarios familiares o mensuales.
- **Acceso web liviano y multiplataforma:** Demanda de una herramienta accesible de forma inmediata desde navegadores móviles (*Mobile-First*) y de escritorio, sin requerir descargas de aplicaciones nativas pesadas ni registros invasivos.

- **Segmento 2: Comerciantes Minoristas y Administradores de Tiendas Locales:**

- **Visibilidad digital hiperlocal de bajo costo:** Necesidad de posicionar sus productos, ofertas del día y liquidaciones de inventario directamente en el radar de los consumidores que circulan o viven en su misma zona urbana.
- **Competitividad comercial sin intermediación onerosa:** Demanda de un canal de promoción directo que no merme sus márgenes de ganancia con las comisiones abusivas (15% a 25%) de las aplicaciones de delivery convencionales.
- **Consola de gestión ágil y amigable:** Requerimiento de un panel administrativo simplificado que permita actualizar precios y registrar artículos agotados en pocos segundos desde un teléfono móvil o laptop, adaptado a comercios que gestionan su negocio mediante libretas o cuadernos manuales.
- **Tracción y atracción al local físico:** Necesidad de que el establecimiento se integre en los mapas de compras y rutas de optimización de los vecinos, incrementando el tráfico peatonal presencial hacia el punto de venta.

2.3.1. User Personas

La elaboración de los arquetipos de usuario sintetiza los patrones empíricos recolectados durante las entrevistas cualitativas y el diagnóstico del ecosistema competitivo. Las fichas integran variables demográficas, competencias digitales, motivaciones y fricciones reales para guiar el diseño centrado en el usuario de **PeruTech**, asegurando que las decisiones arquitectónicas y funcionales de la plataforma **Preciazo** respondan a necesidades operativas validadas.

En particular, para el primer segmento se modelaron el hábito de fragmentar compras o planificar presupuestos quincenales, el uso diario de pagos móviles (Yape/Plin), la sensibilidad al sobre costo del transporte urbano y la frustración por el tráfico de Lima evidenciados por los entrevistados. Para el segundo segmento, se tomó en cuenta la gestión manual de existencias en cuadernos físicos, la actualización reactiva de precios sujeta al costo mayorista, la amenaza de la competencia cercana y la búsqueda de canales digitales livianos y sin comisiones abusivas para atraer transeúntes al local.

User Persona 1: Fernando Justiniano Vega (Comprador Multitienda y Optimizador de Desplazamiento)

PERSONA: Fernando Justiniano Vega

NAME

Fernando Justiniano
Vega

MARKET SIZE



60 %

TYPE

Idealist



Background

- Fernando es un desarrollador de software independiente de 24 años que vive solo en San Miguel. Administra su propio presupuesto quincenal y divide sus compras entre el mercado zonal (para alimentos frescos) y supermercados (para abarrotes y aseo) para ahorrar dinero. Es metódico con sus finanzas, pero el tiempo limitado que le deja su trabajo le impide buscar precios puesto por puesto.

Goals

- Identificar con anticipación los establecimientos cercanos con los mejores precios antes de salir de casa.
- Planificar rutas de compra eficientes multiparada (mercado + supermercado) para evitar el tráfico urbano y las colas.
- Conocer el costo acumulado exacto de su lista de compras antes de llegar a la caja registradora.
- Disminuir el gasto innecesario en transporte (combustible, pasajes o taxis) al abastecer su hogar.

Quote

“No quiero perder media tarde atrapado en el tráfico ni pagar de más en un solo supermercado; necesito saber con exactitud a qué local ir para ahorrar tiempo y dinero real.”

Demographics

- Edad:** 24 años
- Género:** Masculino
- Ubicación:** San Miguel, Lima, Perú
- Ocupación:** Desarrollador de Software Independiente
- Estado civil:** Soltero

Skills Tips

- Web Proficiency:** 90%
- Time Management:** 75%
- Budget Tracking:** 60%

Expectations

- Interfaz web intuitiva y de carga instantánea desde el celular.
- Cálculo transparente del total estimado antes de finalizar la lista.
- Rutas lógicas de traslado sugeridas para no dar vueltas innecesarias.

Motivations

- Ahorro económico neto y medible en su presupuesto quincenal.
- Optimización de su tiempo para dedicarlo a sus proyectos personales y descanso.
- Planificación de compras rápida y sin depender de catálogos desactualizados en PDF.
- Uso de plataformas web ligeras accesibles directamente desde el navegador sin apps pesadas.

Frustrations

- Tráfico vehicular y demoras en desplazamientos que anulan el ahorro conseguido en productos.
- Asimetría de información y precios desactualizados o inexistentes antes de acudir al local físico.
- Descontrol del gasto en la caja registradora por compras imprevistas o diferencias de precios.
- Plataformas de compras lentas, con publicidad invasiva o altas tarifas de delivery.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Figura 2.5: Ficha de User Persona correspondiente al Segmento 1, elaborada en UXPressia.

User Persona 2: Daniel Stalin Palomino Murga (Comerciante Minorista y Administrador de Tienda Local)

PERSONA: Daniel Stalin Palomino Murga

NAME

Daniel Stalin Palomino Murga

MARKET SIZE

75 %

TYPE

Comerciante Minorista



Background

- Daniel manages a retail store, where he handles customer service, updates prices, and manages inventory. He primarily uses signs to advertise promotions and manual records to track sales. He aims to attract new customers and improve business management without investing excessive time or money.

Goals

- Maintain competitive prices compared to other establishments.
- Attract new customers to your store.
- Improve inventory control and avoid expired products.
- Promote your offers without investing too much time.

Quote

I would like more neighbors to get to know my shop and see my offers before coming in, without updating prices taking up too much of my time.

Demographics

- Age: 29
- Gender: Masculino
- Location: Santa Anita
- Occupation: Comerciante minorista
- Marital status: Soltero

Skills Tips

- WhatsApp management: 65%
- Manual inventory control: 85%
- Sales software management: 25%

Expectations

- Simple platform accessible via mobile phone.
- Quick updates to prices and offers.
- Increased business visibility among neighbors.
- Tools to facilitate product management.

Motivations

- Increase your business's sales.
- Offer affordable prices to your customers.
- Improve your store's organization.
- Leverage digital tools to attract shoppers.

Frustrations

- High competition from nearby supermarkets and local shops.
- Difficulty attracting new customers.
- Lack of time to update prices and inventory.
- Lost sales due to out-of-stock products or uncompetitive prices.

UXPRESSIA

This persona was built in [uxpressia.com](#)

37 / 169

Figura 2.6: Ficha de User Persona correspondiente al Segmento 2, elaborada en UXPressia.

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta la matriz de tareas de usuario (*User Task Matrix*), diseñada para mapear y contrastar las actividades esenciales que ejecutan los representantes arquetípicos de cada segmento objetivo en su contexto cotidiano: el **Segmento 1: Compradores Independientes**, representado por Fernando Justiniano Vega (comprador metódico que busca optimizar su gasto y tiempo de traslado), y el **Segmento 2: Comerciantes Minoristas y Administradores de Tiendas Locales**, representado por Daniel Palomino Murga (bodeguero y administrador enfocado en la rentabilidad y visibilidad de su negocio).

Las actividades identificadas corresponden estrictamente a tareas del mundo real que cada actor realiza de manera habitual en su día a día para alcanzar sus metas de abastecimiento o gestión comercial, con total independencia de la existencia o uso de una solución tecnológica o software específico.

Tarea del Mundo Real (<i>Task</i>)	Fernando Justiniano (Frecuencia)	Fernando Justiniano (Importancia)	Daniel Palomino (Frecuencia)	Daniel Palomino (Importancia)
Calcular presupuesto estimado antes de pagar / cobrar	Quincenal	Alta	Diaria	Alta
Comparar costos de productos entre establecimientos	Quincenal	Alta	Semanal	Media
Monitorear precios del mercado y competencia en la zona	Quincenal	Media	Diaria	Alta
Planificar trayectos y transporte físico de compras	Quincenal	Alta	Rara vez	Baja
Verificar existencias y estado físico de productos (stock)	Quincenal	Media	Diaria	Alta
Actualizar y exhibir precios u ofertas vigentes	N/A	N/A	Diaria	Alta
Elaborar listas de artículos prioritarios a adquirir	Quincenal	Alta	Semanal	Alta
Comunicar promociones mediante carteles, pizarras o avisos	N/A	N/A	Semanal	Media
Buscar alternativas para atraer clientes o rotar mercancía	N/A	N/A	Semanal	Alta
Evaluar impacto de métodos de pago y promociones bancarias	Quincenal	Media	Diaria	Media

Análisis y hallazgos del User Task Matrix

A partir de la matriz de tareas consolidada, se identifican patrones clave de comportamiento, contrastes operativos e intersecciones estratégicas entre ambos perfiles:

- **Tareas con mayor frecuencia e importancia:**
 - Para **Daniel Palomino (Comerciante)**: Las tareas más críticas y de periodicidad **diaria** son el *cálculo presupuestario y cuadre de caja*, la *actualización y exhibición de precios* y el *control de existencias y productos próximos a agotarse*. La supervivencia de su minimarket exige una supervisión continua del inventario y la rápida rotación de mercadería.
 - Para **Fernando Justiniano (Comprador)**: Las tareas con mayor peso ocurren de forma **quincenal** (alineadas con su ciclo de aprovisionamiento salarial y reposición de alacena), destacando la *estimación anticipada del presupuesto*, la *planificación de los trayectos físicos* y la *comparación de precios multitienda*.
- **Principales coincidencias:**
 - Ambos actores le otorgan **alta importancia al control del dinero**: Fernando lo hace para no superar su límite de gasto familiar en caja y Daniel para resguardar el margen neto de ganancia de su negocio frente a aumentos de distribuidores.
 - Tanto el comprador como el comerciante necesitan **monitorear los precios de la zona**, confirmando que la transparencia del mercado y la asimetría de costos impactan a los dos extremos de la cadena comercial.
- **Principales diferencias operativas:**
 - **Movilidad vs. Localidad**: Mientras la *planificación de trayectos físicos de desplazamiento* es una tarea de alta importancia para Fernando (debido al impacto de los pasajes y el tráfico de Lima), para Daniel es prácticamente irrelevante en su día a día comercial al estar fijo en su local de atención.
 - **Visibilidad y Difusión**: Tareas como la *comunicación de promociones en carteles* y la *búsqueda de alternativas para atraer compradores* son exclusivas del comerciante minorista, quien asume el rol activo de captar el flujo peatonal frente a la competencia de grandes cadenas.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se modelan los *User Journey Maps* en su versión actual (*As-Is*) para cada uno de los arquetipos de usuario. El propósito de este artefacto es ilustrar el viaje de extremo a extremo (*end-to-end journey*) que experimenta cada actor en su realidad cotidiana —el comprador al abastecerse y el comerciante al gestionar y comercializar sus productos—, identificando las etapas del proceso, puntos de contacto, pensamientos, niveles de satisfacción y las fricciones críticas que enfrentan en ausencia de la plataforma Preciazo.

User Journey Map 1: Fernando Justiniano Vega (Segmento 1 - Comprador Multitienda)

El recorrido documenta la experiencia de Fernando al realizar sus compras de abastecimiento quincenal. La travesía inicia con la identificación de faltantes y la fijación de un presupuesto mental, continúa con el traslado físico a ciegas hacia los comercios de su zona (enfrentando tráfico y dispersión de precios), prosigue con la búsqueda de productos y la incertidumbre en caja, y concluye con el balance final entre el tiempo invertido en el transporte y el ahorro monetario obtenido.




Figura 2.7: Diagrama de User Journey Map (As-Is) correspondiente al Segmento 1, elaborado en UXPressia.

User Journey Map 2: Daniel Stalin Palomino Murga (Segmento 2 - Comerciante Minorista y Administrador de Tienda Local)

El recorrido documenta la jornada típica de Daniel en la administración de su bodega en Santa Anita. La experiencia inicia con el ajuste de precios según el incremento fijado por los proveedores y el registro manual de inventario en un cuadernillo físico; continúa con la colocación de carteles en la entrada de su local y el envío de estados por WhatsApp para difundir ofertas; prosigue con la pérdida de ventas ocasionada por desabastecimiento de productos clave o clientes que encuentran mejores precios en la competencia zonal; y concluye con la necesidad de digitalizar sus precios de forma ágil desde el celular para comunicar quiebres de stock a tiempo, atraer nuevos compradores del barrio y evitar la merma de mercadería.





Figura 2.8: Diagrama de User Journey Map correspondiente al Segmento 2, elaborado en UXPressia.

2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se sintetiza el proceso de empatización desarrollado para comprender a profundidad el entorno emocional, cognitivo y conductual de los arquetipos de usuario. La construcción de cada *Empathy Map* se estructuró situando a cada arquetipo en el centro del análisis para desglosar sus percepciones en torno a las dimensiones clave: qué piensa y siente, qué ve, qué oye, qué dice y hace, así como sus principales esfuerzos (*Pains*) y resultados esperados (*Gains*).

Empathy Map 1: Fernando Justiniano Vega (Segmento 1 - Comprador Multitienda)

El mapa de empatía de Fernando refleja la tensión constante entre la necesidad de ahorrar en la canasta básica y el desgaste generado por la ineficiencia del transporte urbano. Sus dolores se concentran en la asimetría de información de precios y las pérdidas de tiempo en el tráfico, mientras que sus ganancias se orientan al ahorro neto medible y al uso de una solución web ligera que agilice su toma de decisiones antes de salir de casa.



software que reside solo en San Miguel.

- **Rol:** Responsable absoluto del abastecimiento de su hogar y de la administración de su presupuesto quincenal.

6.What do they HEAR?

- Amigos y familiares quejándose del alza constante de precios de la canasta básica.
- Colegas de trabajo comentando sobre aplicaciones pesadas de delivery con cobros excesivos por envío.
- Comentarios cotidianos sobre qué mercados zonales tienen carnes y verduras más frescas.
- Noticias sobre tráfico urbano e inflación que impactan el costo de vida.

- **Siente:** Frustración cuando el costo del pasaje anula el ahorro conseguido en productos.
- **Siente:** Incertidumbre al no tener certeza del total a pagar antes de llegar a la caja.
- **Desea:** Control y eficiencia sobre su tiempo libre y sus finanzas personales.

”



- Planificar una ruta de compra eficiente combinando mercado tradicional y supermercado.
- Tomar decisiones rápidas de compra sin sobrepasar su tope presupuestario.
- Medir el éxito si logra reducir el gasto quincenal y ahorrar tiempo de traslado.

3.What do they SEE?

- Congestión vehicular pesada y largas filas en avenidas comerciales de San Miguel.
- Dispersión de precios notoria entre mercados zonales y grandes supermercados.
- Ofertas publicitarias confusas o catálogos en PDF desactualizados e incómodos de revisar.
- Amigos y colegas que recurren a compras rápidas de último momento pagando de más.

5.What do they DO?

- Divide sus compras acudiendo al mercado para productos frescos y al supermercado para limpieza y abarrotes.
- Anota una lista rápida de pendientes en el bloc de notas de su smartphone.
- Se traslada a pie para compras cortas o usa transporte público/taxi cuando regresa cargado.
- Paga principalmente con billeteras digitales (Yape/Plin) o tarjeta bancaria.
- Suma mentalmente un estimado de gastos, aunque suele excederse por compras imprevistas.

PAINS

- Perder horas valiosas de su día atrapado en el tráfico entre un local y otro.
- Enterarse de variaciones de precios recién al estar frente al mostrador o góndola.
- Descontrol del presupuesto proyectado por no llevar la cuenta acumulada en tiempo real.
- Plataformas digitales lentas, complejas o con interfaces recargadas de publicidad.

GAINS

- Ahorro monetario cuantificable en cada ciclo de compra quincenal.
- Optimización de su tiempo de fin de semana para descanso o proyectos de desarrollo.
- Transparencia y certeza de precios antes de salir de casa.
- Facilidad de acceso mediante una herramienta web responsiva y ligera desde su navegador Chrome.

4.What do they SAY?

- “No vale la pena perder media tarde en el tráfico solo para ahorrar un par de soles.”
- “Prefiero comprar las verduras en el mercado y los abarrotes en el súper, pero toma mucho tiempo.”
- “Casi nunca sé exactamente cuánto voy a pagar hasta que llego a la caja.”
- “Necesito una web rápida en el celular que me dé la ruta directa sin obligarme a instalar nada.”


”


This persona was built in uxpressia.com

Figura 2.9: Mapa de empatía correspondiente al Segmento 1, elaborado en UXPressia.

Empathy Map 2: Daniel Stalin Palomino Murga (Segmento 2 - Comerciante Minorista y Administrador de Tienda Local)

El mapa de empatía de Daniel documenta las presiones comerciales y operativas vinculadas a la administración de su bodega en el distrito de Santa Anita. Refleja la preocupación constante por la pérdida recurrente de ventas debido a quiebres de stock no detectados a tiempo, la desventaja frente a comercios con mejores precios y la dependencia de métodos manuales como cuadernos físicos (*Pains*). Asimismo, consolida la necesidad de contar con una plataforma intuitiva y económica que le permita actualizar precios al instante desde su smartphone, publicar ofertas locales para atraer nuevos vecinos y emitir alertas tempranas de mercadería agotada para optimizar la rentabilidad de su negocio (*Gains*).








Figura 2.11: Fase Open Space del Big Picture Event Storming, lluvia de ideas y registro no estructurado de eventos de dominio para Preciazo.

2.4.2. Fase 2: Exploración y Línea de Tiempo (Explore)

Durante la fase de exploración y convergencia, el equipo estructuró una línea temporal secuencial orientando los eventos de dominio de izquierda a derecha según el flujo natural de las operaciones. En este análisis se incorporaron notas de color rojo/rosado para identificar puntos de dolor, cuellos de botella e incertidumbres críticas del dominio (*Hotspots*). Entre las fricciones expuestas destacaron la discrepancia entre precios exhibidos digitalmente y los cobrados en caja registradora, la saturación del tráfico limeño que encarece los traslados físicos, los quiebres imprevistos de stock en comercios minoristas y el riesgo de abandono de la plataforma ante interfaces complejas.




Figura 2.12: Fase Explore del Big Picture Event Storming, ordenamiento cronológico sobre la línea de tiempo y detección de Hotspots.

2.4.3. Fase 3: Consolidación y Definición de Triggers (Close Space)

En el cierre del espacio de exploración, se refinó la línea temporal eliminando duplicidades y clarificando las transiciones del sistema. Se integraron los comandos desencadenantes (*Commands* / post-it azules) que representan las intenciones y acciones operadas por los actores primarios (el comprador independiente y el comerciante minorista), así como las políticas y reglas de negocio reactivas (*Policies* / post-it lilas). Estas políticas modelan la lógica automática del sistema, tales como la emisión de alertas preventivas cuando el costo acumulado de la canasta supera el presupuesto límite, la sugerencia de artículos sustitutos ante falta de existencias y la reconfiguración dinámica de rutas ante alertas de congestión vehicular.



Figura 2.13: Fase Close Space del Big Picture Event Storming, articulación de actores, comandos ejecutores y políticas de dominio.

2.4.4. Fase 4: Modelo Final del Dominio (Final Landscape)

Como resultado definitivo del taller colaborativo, se consolidó el mapa general del dominio (*Business Landscape*) para la plataforma **Preciado**, estructurado por el equipo de **PeruTech**. Este artefacto articula de forma holística los eventos, comandos, reglas y sistemas externos en torno a los subdominios clave del negocio: gestión de perfiles e identidad (consumidores y comercios afiliados), catálogo estructurado de productos y tarifas en góndola, planificación colaborativa de presupuestos familiares, y motor de geolocalización para optimización de rutas comerciales.




Figura 2.14: Modelo consolidado del Big Picture Event Storming para Preciado, desarrollado por el equipo de PeruTech.

2.5. Ubiquitous Language

En esta sección se define el *Ubiquitous Language* (Lenguaje Ubicuo) para el dominio de Preciado, desarrollado por la startup PeruTech, siguiendo los principios de modelado estratégico de *Domain-Driven Design* (DDD) formulados por Eric Evans. Este glosario formal unifica el vocabulario compartido entre los desarrolladores, los expertos del dominio y los usuarios finales (consumidores y comerciantes), eliminando ambigüedades operativas. Se enfoca estrictamente en términos de la dinámica comercial minorista, abastecimiento presencial y movilidad urbana:

- **Affiliated Store (Tienda Afiliada):** Establecimiento comercial físico (bodega, minimarket o puesto de abastos) cuyos datos registrales han sido formalmente validados para exhibir su catálogo y ofertas en la

plataforma.

- **Affiliation Request (Solicitud de Afiliación):** Trámite inicial mediante el cual un comerciante minorista registra los datos de su negocio y su identificación fiscal para integrarse a la red del sistema.
- **Basic Basket (Canasta Básica):** Conjunto estructurado de bienes y alimentos de primera necesidad requeridos para el consumo periódico de una persona o grupo familiar.
- **Crowdsourced Verification (Verificación Colaborativa):** Mecanismo mediante el cual la comunidad de compradores confirma, actualiza o reporta la vigencia de los precios y el stock físico observado en góndola.
- **Multi-stop Route (Ruta Multiparada):** Itinerario secuencial de desplazamiento físico que conecta el punto de origen del comprador con múltiples locales comerciales optimizados geográficamente.
- **Net Savings (Ahorro Neto):** Diferencia económica positiva resultante de deducir el gasto logístico de transporte (pasajes o combustible) del ahorro monetario bruto obtenido por la dispersión de precios en góndola.
- **Optimal Purchase Stop (Punto Óptimo de Compra):** Establecimiento comercial sugerido por el sistema al ofrecer el mejor balance entre proximidad geográfica, disponibilidad de artículos y menor precio de canasta.
- **Price Discrepancy (Discrepancia de Precio):** Desfase identificado entre el precio de venta publicado digitalmente o exhibido en anaquel y el importe real cobrado en la caja registradora.
- **Price Dispersion (Dispersión de Precios):** Variación del precio de venta de un mismo producto idéntico entre distintos establecimientos comerciales de una misma zona o distrito.
- **Product Catalog (Catálogo de Productos):** Conjunto indexado de artículos y bienes de consumo masivo clasificados por marca, categoría y presentación estándar.
- **Purchase Budget (Presupuesto de Compra):** Techo financiero monetario definido por el consumidor antes de salir a comprar para controlar su nivel de gasto.
- **Purchase Item (Artículo de Compra):** Bien individual definido por nombre, marca, formato y unidad de medida que integra la lista de compras del usuario.
- **Retail Store (Comercio Minorista):** Punto de venta físico dedicado a la comercialización directa de bienes de consumo al comprador presencial.
- **Shopping List (Lista de Compras):** Registro organizado de los artículos que el consumidor planifica adquirir durante su jornada de compra.
- **Store Administrator (Administrador de Tienda):** Propietario o encargado formal del establecimiento comercial responsable de la publicación de precios, control de promociones y gestión del perfil del local.
- **Store Offer (Oferta de Tienda):** Reducción temporal de precio o promoción especial publicada por un comercio afiliado para incentivar la afluencia de compradores locales.
- **Substituted Good (Bien Sustituto):** Producto de características o valor nutricional equivalente que el comprador selecciona como alternativa cuando el artículo preferente no tiene stock o excede su presupuesto.
- **SUNAT Verification (Validación SUNAT):** Verificación del estado del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la condición fiscal activa del comercio antes de habilitar su visibilidad pública.
- **Transit Overhead (Sobrecosto de Desplazamiento):** Demora temporal y gasto adicional de movilidad en los que incurre un comprador debido al tráfico urbano o a la lejanía entre tiendas.
- **Unit Price (Precio Unitario):** Costo por unidad estándar de medida (kilogramo, litro, paquete) que permite comparar con equidad el valor real de productos con diferentes tamaños de empaque.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

En esta sección se especifican los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma **Preciado** (desarrollada por **PeruTech**) mediante Epics, User Stories y Technical Stories, derivados de los hallazgos cualitativos del proceso de Needfinding, las entrevistas a usuarios y el modelado del dominio de negocio. La redacción sigue el enfoque de diseño centrado en el usuario, estructurando cada descripción bajo el estándar formal de rol, necesidad y beneficio ("*Como [rol], deseo [necesidad] para [beneficio]*").

Asimismo, los criterios de aceptación se definen bajo la sintaxis formal de Gherkin (*Given-When-Then*), redactados en tiempo presente, tercera persona y prescindiendo de detalles de interfaz gráfica (como botones, pantallas o clics), asegurando su comprobabilidad tanto en la experiencia web interactiva como en los contratos de servicio del RESTful API.

A continuación, se definen los Epics identificados que agrupan funcionalmente los requisitos del sistema:

- **EP01: Plataforma Informativa y Landing Page:** Difusión pública del servicio, propuesta de valor y captación de visitantes.
- **EP02: Gestión de Identidad y Perfiles:** Registro, autenticación y configuración de preferencias para compradores y comercios.
- **EP03: Planificación y Control Presupuestario:** Elaboración de listas de compras y control financiero preventivo en tiempo real.
- **EP04: Comparación de Mercado y Ruteo Inteligente:** Comparativa multiestablecimiento, optimización de traslados y bienes sustitutos.
- **EP05: Gestión de Ofertas y Catálogo Minorista:** Administración simplificada de precios, promociones y existencias para comercios barriales.
- **EP06: Inteligencia Colectiva y Moderación Comunitaria:** Verificación colaborativa de precios en góndola y reporte de discrepancias.
- **EP07: Núcleo de Servicios Backend y RESTful API:** Servicios de backend, endpoints de integración y reglas de persistencia.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
-----------------	--------	-------------	-------------------------	---------------------------

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Landing: Propuesta de valor	Como visitante, deseo visualizar la propuesta central del servicio para comprender cómo optimizar mis compras y tiempos de traslado.	Escenario 1: Carga inicial de la propuesta. Dado que el visitante accede al sitio web estático, cuando se completa la carga inicial, entonces visualiza el mensaje central enfocado en la comparación multiestablecimiento y el cálculo de rutas de compra.	EP01
			Escenario 2: Comprensión del valor diferencial. Dado que el visitante se desplaza hacia la sección de beneficios, cuando revisa la información comparativa, entonces comprende el impacto de la dispersión de precios entre comercios minoristas y tiendas de conveniencia.	
			Escenario 3: Adaptabilidad de visualización. Dado que el visitante accede desde un navegador web móvil, cuando visualiza el contenido, entonces la disposición de los bloques y textos se adapta fluidamente sin desbordamientos ni solapamientos.	
US02	Landing: Segmentos objetivo	Como visitante, deseo conocer a qué perfiles está orientada la solución para identificar si resuelve mis necesidades de abastecimiento o comercio.	Escenario 1: Visualización diferenciada por segmento. Dado que el visitante navega en la sección de perfiles, cuando interactúa con los módulos informativos, entonces visualiza las funciones orientadas al Comprador Independiente y al Comerciante Minorista.	EP01
			Escenario 2: Redirección hacia registro. Dado que el visitante selecciona el llamado a la acción correspondiente a su perfil, cuando ejecuta la acción, entonces es derivado al flujo de registro respectivo en la aplicación web.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US03	Landing: Red de comercios aliados	Como visitante, deseo visualizar qué establecimientos y zonas cuentan con cobertura para verificar la disponibilidad del servicio.	Escenario 1: Consulta de locales asociados. Dado que el visitante consulta la sección de comercios, cuando visualiza la red registrada, entonces se listan los tipos de establecimientos minoristas participantes agrupados por sectores urbanos.	EP01
			Escenario 2: Explicación de cobertura. Dado que el visitante revisa el alcance geográfico, cuando consulta las zonas activas, entonces visualiza los distritos con presencia y densidad de datos comerciales comprobados.	
US04	Landing: Registro de interés	Como visitante, deseo suscribir mi correo electrónico para recibir notificaciones sobre el lanzamiento y novedades de la plataforma.	Escenario 1: Registro exitoso de correo. Dado que el visitante introduce una dirección de correo con sintaxis válida, cuando confirma el envío, entonces el sistema almacena el registro y emite un mensaje de suscripción exitosa.	EP01
			Escenario 2: Validación de sintaxis errónea. Dado que el visitante ingresa un formato de correo inválido, cuando intenta enviar los datos, entonces el sistema impide el envío y solicita la corrección del texto ingresado. Escenario 3: Correo previamente registrado. Dado que el correo ingresado ya existe en la lista de difusión, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema informa que la dirección ya cuenta con una suscripción activa.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US05	Landing: Preguntas frecuentes y soporte	Como visitante, deseo consultar una sección de preguntas frecuentes para aclarar el modelo de servicio y los canales de contacto.	Escenario 1: Visualización de preguntas frecuentes. Dado que el visitante accede a la sección informativa, cuando consulta los tópicos de ayuda, entonces el sistema despliega las respuestas sobre el funcionamiento del comparador y las condiciones para comercios afiliados.	EP01
			Escenario 2: Envío de consulta de soporte. Dado que el visitante completa el formulario de contacto con datos válidos, cuando confirma el envío, entonces el sistema registra el mensaje y emite una confirmación de recepción.	
US06	Autenticación y acceso	Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.	Escenario 1: Inicio de sesión válido. Dado que el usuario introduce credenciales registradas y correctas, cuando solicita el ingreso, entonces el sistema valida la identidad y da acceso al entorno principal.	EP02
			Escenario 2: Credenciales no coincidentes. Dado que el usuario ingresa una combinación incorrecta de credenciales, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema deniega el acceso y muestra una notificación de autenticación fallida. Escenario 3: Bloqueo por seguridad. Dado que se registran múltiples intentos fallidos consecutivos, cuando se alcanza el umbral de seguridad, entonces el sistema bloquea temporalmente el acceso y solicita comprobación de seguridad.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US07	Gestión de comercios favoritos	Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.	Escenario 1: Asignación de comercio preferente. Dado que el usuario marca un local como habitual, cuando realiza búsquedas de canasta, entonces el sistema prioriza los precios de dicho establecimiento en la vista de resultados.	EP02
			Escenario 2: Retiro de preferencia. Dado que el usuario desmarca el local de su lista de favoritos, cuando actualiza sus parámetros, entonces el sistema restablece el ordenamiento geográfico estándar.	
US08	Creación de lista de compras	Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.	Escenario 1: Inicialización de lista. Dado que el usuario inicia la confección de una lista, cuando define un nombre identificador, entonces el sistema genera el contenedor de compras asociado a su perfil.	EP03
			Escenario 2: Asignación por defecto. Dado que el usuario omite asignar un nombre específico, cuando confirma la creación, entonces el sistema asigna una denominación automática basada en la fecha y hora actual.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US09	Agregado de ítems a la lista	Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.	Escenario 1: Inclusión de artículo. Dado que el usuario localiza un producto en el catálogo general, cuando define la cantidad requerida, entonces el artículo se vincula a su lista activa.	EP03
			Escenario 2: Incremento de cantidad existente. Dado que un artículo ya forma parte de la lista, cuando el usuario lo selecciona nuevamente, entonces el sistema suma la cantidad ingresada sin generar registros duplicados.	
US10	Fijación de presupuesto límite	Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.	Escenario 1: Configuración de umbral. Dado que el usuario introduce un monto monetario mayor a cero, cuando guarda el parámetro, entonces el sistema fija dicho valor como umbral máximo para la lista.	EP03
			Escenario 2: Entrada no válida. Dado que el usuario introduce un monto menor o igual a cero, cuando intenta guardar el parámetro, entonces el sistema descarta el valor y solicita un importe válido.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US11	Alerta de rebase presupuestario	Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.	Escenario 1: Detección de exceso presupuestario. Dado que la suma del costo proyectado de los artículos supera el límite fijado, cuando se agrega un nuevo producto, entonces el sistema emite una alerta visual de exceso presupuestario.	EP03
			Escenario 2: Restablecimiento del límite. Dado que el usuario retira productos o reduce cantidades, cuando el monto total vuelve a estar dentro del presupuesto permitido, entonces la alerta se desactiva de forma automática.	
US12	Modo de jornada de compra en local	Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.	Escenario 1: Marcado de artículo adquirido. Dado que el usuario se encuentra en el local comercial, cuando marca un producto como recogido, entonces el sistema lo señala como adquirido y suma su importe al total proyectado en caja.	EP03
			Escenario 2: Desmarcado de producto. Dado que el usuario decide descartar un producto previamente marcado, cuando revierte la selección, entonces el sistema descuenta el importe del total acumulado.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US13	Comparativa multiestablecimiento	Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.	Escenario 1: Generación de tabla comparativa. Dado que la lista de compras cuenta con artículos definidos, cuando el usuario solicita la comparativa, entonces el sistema presenta los comercios ordenados por el costo total de la canasta.	EP04
			Escenario 2: Disponibilidad parcial de productos. Dado que un comercio no dispone de la totalidad de los artículos de la lista, cuando se procesa la comparativa, entonces el sistema advierte qué productos se encuentran ausentes en dicho punto.	
US14	Cálculo de ruta de compra eficiente	Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.	Escenario 1: Generación de itinerario de paradas. Dado que el usuario selecciona los locales comerciales de compra, cuando solicita la optimización de traslado, entonces el sistema genera una secuencia de recorrido que minimiza la distancia total a recorrer.	EP04
			Escenario 2: Estimación de tiempos de viaje. Dado que se calcula la ruta entre los establecimientos, cuando se despliega el resumen del itinerario, entonces se indica el tiempo estimado global considerando la modalidad de traslado seleccionada.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US15	Sugerencia de bienes sustitutos	Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.	Escenario 1: Detección de sustituto accesible. Dado que un producto seleccionado posee un sustituto de características análogas a menor costo, cuando se evalúa la lista, entonces el sistema sugiere el cambio de artículo indicando el ahorro potencial.	EP04
			Escenario 2: Aplicación del cambio. Dado que el usuario acepta la alternativa sugerida, cuando confirma el reemplazo, entonces el sistema actualiza la lista y recalcula de forma inmediata el total estimado.	
US16	Comparación por unidad de medida	Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.	Escenario 1: Cálculo de precio normalizado. Dado que los artículos cuentan con peso o volumen registrado, cuando el usuario visualiza la comparativa, entonces el sistema calcula y exhibe el costo por unidad estándar de medida.	EP04
			Escenario 2: Omisión por datos insuficientes. Dado que un artículo carece del registro de gramaje en su ficha técnica, cuando se procesa la comparativa, entonces el sistema omite el cálculo unitario mostrando únicamente el precio final en góndola.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US17	Búsqueda por filtros de proximidad	Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.	Escenario 1: Aplicación de radio de búsqueda. Dado que el usuario define una distancia máxima de desplazamiento (ej. 800 metros), cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema restringe los resultados a los comercios situados dentro del perímetro señalado.	EP04
			Escenario 2: Ausencia de locales en el perímetro. Dado que no existen establecimientos dentro del radio fijado, cuando concluye la consulta, entonces el sistema sugiere ampliar el rango de búsqueda al siguiente intervalo disponible.	
US18	Registro de compras recurrentes	Como comprador independiente, deseo guardar una canasta base como plantilla para reutilizarla en compras quincenales sin reingresar productos.	Escenario 1: Guardado de plantilla. Dado que el usuario concluye una lista de compras, cuando la guarda como plantilla recurrente, entonces el sistema genera una copia maestra en su perfil.	EP03
			Escenario 2: Instanciación de nueva lista. Dado que el usuario inicia un nuevo ciclo de compra, cuando selecciona su plantilla guardada, entonces el sistema genera una lista activa con los precios actualizados a la fecha.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US19	Historial de precios de producto	Como comprador independiente, deseo consultar la evolución histórica del valor de un bien para evaluar la conveniencia de una oferta.	Escenario 1: Consulta de variación temporal. Dado que el usuario selecciona un artículo específico, cuando consulta su registro de variaciones, entonces el sistema exhibe el comportamiento de su precio durante los últimos 30 días.	EP04
			Escenario 2: Ausencia de histórico. Dado que un artículo es de reciente incorporación, cuando se solicita su histórico, entonces el sistema informa que solo se cuenta con el precio de registro inicial.	
US20	Recálculo dinámico de ruta	Como comprador independiente, deseo reordenar mi trayecto de compra si un local se encuentra cerrado o inaccesible.	Escenario 1: Omisión de parada. Dado que el usuario omite un establecimiento de su itinerario activo, cuando confirma la modificación, entonces el algoritmo recalcula la secuencia restante minimizando la distancia.	EP04
			Escenario 2: Reasignación de comercio. Dado que el usuario solicita un reemplazo para el local omitido, cuando el sistema evalúa la zona, entonces asigna la tienda cercana con el siguiente mejor precio de canasta.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US21	Registro y afiliación de tienda	Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.	Escenario 1: Ingreso de datos registrales. Dado que el comerciante remite su RUC, razón social, dirección y coordenadas geográficas, cuando envía la solicitud, entonces el sistema genera el registro en estado pendiente de validación fiscal.	EP02
			Escenario 2: Control de duplicidad comercial. Dado que el identificador fiscal ingresado ya se encuentra registrado, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema notifica la existencia previa de la tienda impidiendo registros repetidos.	
US22	Configuración de horarios comerciales	Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.	Escenario 1: Registro de turno regular. Dado que el comerciante especifica sus horas de apertura y cierre por día de la semana, cuando guarda los parámetros, entonces el sistema despliega el estado de atención en el mapa de ruta.	EP02
			Escenario 2: Actualización de estado en tiempo real. Dado que la hora del sistema se encuentra fuera del rango configurado, cuando un comprador consulta el comercio, entonces el sistema indica que el local se encuentra cerrado.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US23	Publicación de precios en catálogo	Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.	Escenario 1: Actualización de precio unitario. Dado que el comerciante selecciona un producto de su inventario, cuando ingresa un nuevo valor de venta y confirma la acción, entonces el sistema actualiza el dato en el catálogo público.	EP05
			Escenario 2: Validación de valor positivo. Dado que el comerciante ingresa un monto menor o igual a cero, cuando intenta guardar el cambio, entonces el sistema rechaza el valor solicitando un precio de venta positivo.	
US24	Publicación de ofertas de tienda	Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.	Escenario 1: Creación de promoción. Dado que el comerciante define un producto, precio rebajado y rango de vigencia temporal, cuando activa la oferta, entonces el sistema la expone como oferta especial en el sector geográfico.	EP05
			Escenario 2: Caducidad automática de oferta. Dado que se alcanza la fecha u hora límite de la promoción, cuando expira el periodo, entonces el sistema retira la condición de oferta restableciendo el precio habitual.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US25	Reporte de agotamiento de stock	Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.	Escenario 1: Cambio a estado sin stock. Dado que un producto agota sus existencias en tienda, cuando el comerciante actualiza su disponibilidad en el panel, entonces el sistema lo excluye de los cálculos inmediatos de canasta para ese local.	EP05
			Escenario 2: Restablecimiento de existencias. Dado que el local repone existencias, cuando el comerciante marca nuevamente el artículo como disponible, entonces se reactiva su visibilidad en el comparador zonal.	
US26	Carga estructurada de catálogo	Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.	Escenario 1: Procesamiento de archivo de inventario. Dado que el comerciante remite un archivo de datos con el formato y columnas requeridas, cuando el sistema procesa el contenido, entonces actualiza los registros de precios y existencias en el catálogo del local.	EP05
			Escenario 2: Detección de inconsistencias de formato. Dado que el archivo remitido presenta celdas vacías o valores numéricos erróneos, cuando el validador analiza el documento, entonces cancela la importación e indica las líneas con errores para su corrección.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US27	Panel de rendimiento comercial	Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.	Escenario 1: Conteo de apariciones en rutas. Dado que los compradores generan itinerarios en la zona, cuando el comerciante ingresa a su panel de control, entonces visualiza la cantidad de veces que su establecimiento fue sugerido como parada óptima durante el mes.	EP05
			Escenario 2: Métricas de ofertas consultadas. Dado que el comerciante mantiene promociones vigentes, cuando consulta las estadísticas, entonces visualiza el número de usuarios que interactuaron con sus productos destacados.	
US28	Reporte colaborativo de discrepancia	Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.	Escenario 1: Envío de reporte de precio. Dado que el usuario detecta un precio distinto en góndola, cuando remite el nuevo valor observado, entonces el sistema genera un evento de verificación comunitaria.	EP06
			Escenario 2: Control de valores anómalos. Dado que el usuario remite un valor extremadamente desproporcionado respecto a la media histórica, cuando se procesa el reporte, entonces el sistema lo retiene para moderación.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US29	Confirmación comunitaria de datos	Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.	Escenario 1: Aprobación de reporte. Dado que un comprador se encuentra en el establecimiento y verifica el precio reportado, cuando emite su confirmación favorable, entonces el sistema incrementa el índice de confianza del dato. Escenario 2: Rechazo de información errónea. Dado que un comprador constata que el precio reportado no es verídico, cuando emite una calificación desfavorable, entonces el sistema disminuye la confiabilidad del reporte.	EP06
TS01	API de autenticación y tokens	Como Developer, deseo implementar el endpoint de autenticación con JWT para asegurar el acceso a los servicios de la plataforma.	Escenario 1: Emisión exitosa de JWT. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/auth/login</code> con credenciales válidas en formato JSON, cuando el servicio valida la identidad del usuario, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el token de acceso correspondiente. Escenario 2: Denegación de acceso. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/auth/login</code> con contraseña no coincidente, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces responde con un código HTTP 401 Unauthorized y el mensaje de error respectivo.	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS02	API de cálculo comparativo de canasta	Como Developer, deseo proveer un endpoint para computar el costo total de una lista de productos en los comercios registrados en un radio geográfico.	Escenario 1: Procesamiento comparativo exitoso. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/baskets/compare</code> con la lista de identificadores de productos y coordenadas geográficas, cuando el motor calcula las sumatorias, entonces responde con un código HTTP 200 OK y la lista de comercios con sus montos totales calculados.	EP07
			Escenario 2: Solicitud con lista vacía. Dado un requerimiento POST con un cuerpo sin artículos, cuando el controlador evalúa la petición, entonces responde con un código HTTP 400 Bad Request indicando la ausencia de datos.	
TS03	API de optimización de rutas	Como Developer, deseo proveer un endpoint que ordene una secuencia de establecimientos según eficiencia de traslado.	Escenario 1: Cálculo de itinerario óptimo. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/routes/optimize</code> conteniendo coordenadas de origen y paradas seleccionadas, cuando se procesa el ordenamiento, entonces responde con un código HTTP 200 OK entregando las paradas ordenadas y la distancia acumulada.	EP07
			Escenario 2: Punto inalcanzable. Dado un requerimiento cuyas coordenadas no cuentan con conexión vial viable, cuando falla el algoritmo de ruteo, entonces responde con un código HTTP 422 Unprocessable Entity y la descripción del fallo.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS04	API de validación fiscal de establecimientos	Como Developer, deseo integrar un servicio de verificación de RUC contra entidades oficiales para constatar la vigencia legal de los comercios afiliados.	Escenario 1: Verificación de comercio activo. Dado un requerimiento GET a <code>/api/v1/merchants/validate-ruc/{ruc}</code> con un identificador válido de 11 dígitos, cuando el servicio consulta la fuente registral, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el estado formal del contribuyente.	EP07
			Escenario 2: Tiempo de respuesta excedido. Dado que el servicio externo de consulta fiscal demora más de 5000 milisegundos, cuando expira el tiempo límite, entonces el servicio responde con un código HTTP 504 Gateway Timeout controlado sin suspender la ejecución del sistema.	
TS05	API de sincronización de catálogo	Como Developer, deseo proveer un endpoint para la actualización en bloque de inventario de tiendas mediante solicitudes en formato JSON.	Escenario 1: Recepción de lote de productos. Dado un requerimiento PUT a <code>/api/v1/merchants/{id}/inventory</code> con un arreglo de artículos y precios, cuando el servicio valida la estructura, entonces actualiza la base de datos y responde con un código HTTP 200 OK.	EP07
			Escenario 2: Solicitud con identificador no autorizado. Dado un requerimiento con credenciales que no corresponden al establecimiento consultado, cuando se procesa la llamada, entonces el servicio responde con un código HTTP 403 Forbidden.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS06	API de consulta de catálogo zonal	Como Developer, deseo proveer un endpoint con paginación para consultar artículos disponibles por categoría y distrito.	Escenario 1: Consulta paginada exitosa. Dado un requerimiento GET a <code>/api/v1/products?category={cat}&district={dist}&page=0&size=20</code> , cuando el servicio ejecuta la consulta, entonces responde con un código HTTP 200 OK y el listado ordenado de productos.	EP07
			Escenario 2: Parámetros de paginación inválidos. Dado un requerimiento con un valor de página negativo, cuando el controlador evalúa la petición, entonces responde con un código HTTP 400 Bad Request.	
TS07	API de registro de eventos de reporte	Como Developer, deseo implementar un endpoint para almacenar las confirmaciones y discrepancias emitidas por los usuarios sobre los precios.	Escenario 1: Registro de reporte comunitario. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/reports/prices</code> con el ID del producto, ID de tienda y nuevo precio, cuando el servicio procesa la solicitud, entonces persiste el reporte y responde con un código HTTP 201 Created.	EP07
			Escenario 2: Reporte duplicado en ventana temporal. Dado un usuario que intenta emitir múltiples reportes sobre el mismo artículo en menos de 60 segundos, cuando el filtro de seguridad lo detecta, entonces responde con un código HTTP 429 Too Many Requests.	

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS08	API de gestión de promociones de tienda	Como Developer, deseo implementar endpoints CRUD para la administración del ciclo de vida de ofertas emitidas por comerciantes.	Escenario 1: Creación de promoción. Dado un requerimiento POST a <code>/api/v1/promotions</code> con artículo, precio y vigencia, cuando el servicio confirma la titularidad del local, entonces crea la oferta y responde con un código HTTP 201 Created. Escenario 2: Vigencia incoherente. Dado un requerimiento cuya fecha de fin es anterior a la fecha de inicio, cuando el modelo valida los datos, entonces responde con un código HTTP 422 Unprocessable Entity.	EP07

3.2. Impact Mapping

En esta sección se presenta el *Impact Mapping* desarrollado para alinear los objetivos estratégicos de negocio con las capacidades funcionales de la plataforma **Preciazo** de **PeruTech**. Mediante este artefacto visual se establece la trazabilidad formal entre los objetivos medibles de la organización (*Business Goals* formulados bajo el estándar SMART), los actores clave (*Actors/Personas*), los cambios esperados de comportamiento (*Impacts*), las entregas o soluciones de software (*Deliverables*) y las historias de usuario asociadas en formato canónico (*User Stories*).

Business Goals del Proyecto (Criterios SMART)

- **BG01:** Reducir en un 15% el gasto promedio quincenal de canasta básica y en un 20% el tiempo invertido en desplazamientos para 10,000 compradores urbanos independientes en Lima Metropolitana durante los primeros 6 meses de operación.
- **BG02:** Incrementar la base de retención activa mensual (MAU) de compradores al 35% en los primeros 4 meses mediante el uso de listas de compras con presupuesto dinámico.
- **BG03:** Afiliar a 500 comercios minoristas locales (bodegas y minimarkets) en distritos de alta densidad comercial durante los primeros 6 meses, logrando que al menos el 60% actualice su catálogo semanalmente.
- **BG04:** Incrementar en un 20% la rotación de mercancías y liquidaciones en tiendas de proximidad afiliadas durante el primer trimestre de suscripción activa.

3.2.1. Impact Mapping - Segmento #1: Comprador Independiente

Este mapa articula cómo el actor **Fernando Justiniano** colabora en la consecución de las metas de ahorro, reducción de tiempos y fidelización del comprador.




Figura 3.1: Impact Mapping para el Segmento Comprador Independiente.

Desglose de Relaciones y User Stories Asociadas:

- **Impacto 1: Compara precios de su canasta completa entre tiendas cercanas de forma instantánea sin visitar físicamente cada local.**
 - *Deliverable: EP04 - Motor de Comparativa y Optimización de Rutas.*
 - **US13:** Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.
 - **US15:** Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.

- **US16:** Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.
- **US17:** Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.
- *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS02:** Como Developer, deseo proveer un endpoint para computar el costo total de una lista de productos en los comercios registrados en un radio geográfico.
 - **TS06:** Como Developer, deseo proveer un endpoint con paginación para consultar artículos disponibles por categoría y distrito.
- **Impacto 2: Minimiza el tiempo de recorrido y distancia caminada en sus jornadas de compra.**
 - *Deliverable: EP04 - Motor de Comparativa y Optimización de Rutas.*
 - **US14:** Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS03:** Como Developer, deseo proveer un endpoint que ordene una secuencia de establecimientos según eficiencia de traslado.
- **Impacto 3: Planifica y controla el techo de gasto de sus compras para no sobrepasar su presupuesto personal.**
 - *Deliverable: EP03 - Gestión de Listas de Compras y Presupuesto.*
 - **US08:** Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.
 - **US09:** Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.
 - **US10:** Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.
 - **US11:** Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.
 - **US12:** Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.
 - *Deliverable: EP02 - Autenticación y Perfil.*
 - **US06:** Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.
 - **US07:** Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.
- **Impacto 4: Reporta y valida discrepancias de precio en góndola para asegurar datos fidedignos en la comunidad.**
 - *Deliverable: EP06 - Validación Comunitaria.*
 - **US28:** Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.
 - **US29:** Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*

- **TS07:** Como Developer, deseo implementar un endpoint para almacenar las confirmaciones y discrepancias emitidas por los usuarios sobre los precios.

3.2.2. Impact Mapping - Segmento #2: Comerciante Minorista

Este mapa articula cómo el actor **Daniel Palomino** contribuye a alcanzar las metas de digitalización barrial, captación de clientela y rotación de stock.




Figura 3.2: Impact Mapping para el Segmento Comerciante Minorista.

Desglose de Relaciones y User Stories Asociadas:

- **Impacto 1: Registra y formaliza la presencia de su local en el mapa comercial para ser visible ante los compradores de su zona.**
 - *Deliverable: EP02 - Autenticación y Perfil.*

- **US21:** Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.
 - **US22:** Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.
- *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS04:** Como Developer, deseo integrar un servicio de verificación de RUC contra entidades oficiales para constatar la vigencia legal de los comercios afiliados.
- **Impacto 2: Mantiene actualizado su catálogo de precios y stock de forma ágil para no perder ventas ni generar falsas expectativas.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US23:** Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.
 - **US25:** Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.
 - **US26:** Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS05:** Como Developer, deseo proveer un endpoint para la actualización en bloque de inventario de tiendas mediante solicitudes en formato JSON.
- **Impacto 3: Lanza promociones relámpago e incentivos para acelerar la rotación de artículos y reducir mermas en tiendas de proximidad.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US24:** Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.
 - *Deliverable: EP07 - Servicios API RESTful.*
 - **TS08:** Como Developer, deseo implementar endpoints CRUD para la administración del ciclo de vida de ofertas emitidas por comerciantes.
- **Impacto 4: Evalúa el impacto de sus precios e interacción recibida en las rutas de compra de los vecinos para optimizar su estrategia comercial.**
 - *Deliverable: EP05 - Catálogo y Gestión Comercial.*
 - **US27:** Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.

3.3. Product Backlog

En esta sección se presenta el *Product Backlog* priorizado y estimado para la plataforma **Preciazo**, desarrollado por **PeruTech**. La priorización de los requisitos responde estrictamente al valor entregado al negocio y a los usuarios (*Business Value First*). Cumpliendo con los lineamientos del marco de trabajo Scrum y las directivas académicas, las historias vinculadas a la Landing Page se sitúan al inicio para viabilizar la captación temprana de usuarios en el primer sprint. Posteriormente, se integran las funcionalidades nucleares de cálculo comparativo de canasta, optimización de trayectos y gestión comercial para bodegas y minimarkets, relegando las tareas de autenticación y parametrización avanzada a etapas posteriores.

La estimación del esfuerzo de cada ítem fue establecida mediante la dinámica de *Planning Poker*, aplicando la secuencia estándar de Fibonacci para Story Points (1, 2, 3, 5 y 8 SP).

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US01	Landing: Propuesta de valor	Como visitante, deseo visualizar la propuesta central del servicio para comprender cómo optimizar mis compras y tiempos de traslado.	1
2	US02	Landing: Segmentos objetivo	Como visitante, deseo conocer a qué perfiles está orientada la solución para identificar si resuelve mis necesidades de abastecimiento o comercio.	1
3	US03	Landing: Red de comercios aliados	Como visitante, deseo visualizar qué establecimientos y zonas cuentan con cobertura para verificar la disponibilidad del servicio.	1
4	US04	Landing: Registro de interés	Como visitante, deseo suscribir mi correo electrónico para recibir notificaciones sobre el lanzamiento y novedades de la plataforma.	2
5	US05	Landing: Preguntas frecuentes y soporte	Como visitante, deseo consultar una sección de preguntas frecuentes para aclarar el modelo de servicio y los canales de contacto.	2
6	US13	Comparativa multiestablecimiento	Como comprador independiente, deseo comparar el costo total de mi lista entre locales comerciales cercanos para identificar el menor costo de compra.	8
7	US14	Cálculo de ruta de compra eficiente	Como comprador independiente, deseo obtener un itinerario secuencial de paradas óptimas para reducir mi tiempo de traslado y costo de transporte.	8
8	US17	Búsqueda por filtros de proximidad	Como comprador independiente, deseo filtrar comercios dentro de un radio caminable específico para evitar traslados excesivamente largos.	3
9	US15	Sugerencia de bienes sustitutos	Como comprador independiente, deseo recibir recomendaciones de productos alternativos más económicos para disminuir el monto total a pagar.	5
10	US16	Comparación por unidad de medida	Como comprador independiente, deseo comparar el costo por unidad de medida (kilogramo o litro) para evaluar presentaciones con distinto gramaje.	3
11	US21	Registro y afiliación de tienda	Como comerciante minorista, deseo registrar los datos de mi establecimiento para integrar mi negocio al mapa comercial de la plataforma.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
12	US23	Publicación de precios en catálogo	Como comerciante minorista, deseo registrar y actualizar los precios de venta de mis productos para mantener informados a los compradores de la zona.	5
13	US24	Publicación de ofertas de tienda	Como comerciante minorista, deseo publicar promociones por tiempo limitado para acelerar la rotación de artículos y atraer mayor afluencia.	3
14	US25	Reporte de agotamiento de stock	Como comerciante minorista, deseo marcar artículos sin disponibilidad física en mi local para evitar desplazamientos infructuosos de los clientes.	2
15	US22	Configuración de horarios comerciales	Como comerciante minorista, deseo indicar los horarios de atención de mi local para que los compradores conozcan cuándo pueden acudir.	2
16	US08	Creación de lista de compras	Como comprador independiente, deseo crear una lista de productos requeridos para estructurar mi jornada de abastecimiento.	2
17	US09	Agregado de ítems a la lista	Como comprador independiente, deseo buscar y agregar artículos específicos a mi lista para consolidar mi canasta básica.	3
18	US10	Fijación de presupuesto límite	Como comprador independiente, deseo configurar un tope de gasto para mi lista de compras para controlar mi economía personal.	2
19	US11	Alerta de rebase presupuestario	Como comprador independiente, deseo recibir una advertencia cuando la sumatoria de mi lista supere el presupuesto establecido para ajustar mi selección.	3
20	US12	Modo de jornada de compra en local	Como comprador independiente, deseo marcar los artículos conforme los coloco en mi canasta para verificar el gasto acumulado en tiempo real.	5
21	US20	Recálculo dinámico de ruta	Como comprador independiente, deseo reordenar mi trayecto de compra si un local se encuentra cerrado o inaccesible.	5
22	US18	Registro de compras recurrentes	Como comprador independiente, deseo guardar una canasta base como plantilla para reutilizarla en compras quincenales sin reingresar productos.	3
23	US19	Historial de precios de producto	Como comprador independiente, deseo consultar la evolución histórica del valor de un bien para evaluar la conveniencia de una oferta.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
24	US26	Carga estructurada de catálogo	Como comerciante minorista, deseo importar una lista estructurada de artículos y precios para actualizar mi inventario de forma ágil.	5
25	US27	Panel de rendimiento comercial	Como comerciante minorista, deseo consultar métricas de visualización de mis promociones para evaluar el impacto de mis precios publicados.	3
26	US28	Reporte colaborativo de discrepancia	Como comprador independiente, deseo reportar cuando un precio en góndola difiere del valor registrado en el sistema para colaborar con la comunidad.	3
27	US29	Confirmación comunitaria de datos	Como comprador independiente, deseo validar los reportes de precios efectuados por otros usuarios para consolidar la confiabilidad de la información.	3
28	US06	Autenticación y acceso	Como comprador independiente, deseo iniciar sesión con mis credenciales registradas para gestionar mis listas y presupuesto.	3
29	US07	Gestión de comercios favoritos	Como comprador independiente, deseo guardar mis establecimientos de confianza para priorizar sus ofertas en mis consultas diarias.	2

Evidencia del Tablero y Enlace Público

Enlace público al Product Backlog:
[Tablero de Gestión Ágil - Preciado \(Trello\)](#)




Figura 3.3: Captura del Product Backlog configurado, estimado y priorizado en la herramienta de gestión ágil.

Capítulo IV: Product Design

En esta sección, el equipo establece las bases para contar con un repositorio central y organizado de recursos visuales y estructurales de uso común. El objetivo principal es garantizar una presentación consistente, sólida y enfocada en todos los productos digitales de **PeruTech**, facilitando la colaboración entre diseñadores y desarrolladores mediante el uso estandarizado de activos, fuentes, estilos y criterios de arquitectura de la información orientados al dominio (DDD).

4.1. Style Guidelines

Estas guías establecen la identidad visual base para la plataforma **Preciazo**, desarrollada por el ecosistema **PeruTech**, garantizando accesibilidad (WCAG 2.1 nivel AA), consistencia y claridad informativa.

4.1.1. General Style Guidelines

A. Branding & Tono de Comunicación

- **Tono:** El lenguaje será **Entusiasta y Sereno**. Se busca que el usuario se sienta motivado por la innovación y el ahorro inteligente, pero con la tranquilidad de que la información presentada es confiable y veraz.
- **Lenguaje:** Se utilizará un estilo **Formal/Casual**, directo y fácil de entender tanto para familias como para jóvenes profesionales y comercios aliados.

B. Paleta de Colores (Colors)

Se ha seleccionado una paleta moderna, equilibrada y tecnológica que evoca confianza, claridad y dinamismo:

Uso	Nombre del Color	Hexadecimal	Representación / Aplicación
Primario	Negro Azabache	#000000	Sólido y profesional. Utilizado en encabezados, botones principales y contraste de textos de alta jerarquía.
Secundario	Turquesa Tecnológico	#00ACAC	Frescura, agilidad e innovación. Destacado en llamados a la acción, estados activos y acentos de interfaz.
Acento / Fondo Suave	Gris Claro Nieve	#DFDEDC	Limpieza visual. Se utiliza para fondos de tarjetas, contenedores secundarios y fondos de sección.
Neutro Medio	Gris Medio	#A6A7A2	Elementos secundarios, bordes, estados desactivados y divisores.
Texto / Contraste	Antracita Oscuro	#464545	Utilizado en el cuerpo de texto principal para optimizar la legibilidad y reducir la fatiga visual.

C. Tipografía (Typography)

- **Títulos y Encabezados:** *Montserrat* (Bold / Semi-Bold) - Proporciona un aspecto moderno, profesional y estructurado.

- **Cuerpo de Texto y UI:** *Roboto* (Regular / Medium) - Sigue los estándares de legibilidad para interfaces digitales móviles y web.

D. Espaciado y Rejilla (Spacing & Grid)

- Se aplicará un sistema de rejilla basado en **8dp (8pt grid)** para mantener consistencia en márgenes, *padding*s y alineación de componentes UI en todas las pantallas.

4.1.2. Web Style Guidelines

Las directrices web definen la construcción de componentes para la Landing Page y la plataforma web de **Preciazo**:

- **Layout Responsivo:** Implementación de diseño adaptativo estructurado bajo Flexbox y CSS Grid siguiendo el principio *Mobile-First*. Se establecen puntos de quiebre (*breakpoints*) para resoluciones móvil (< 768px), tablet (768px a 1024px) y escritorio (> 1024px).
- **Botones e Interactividad:** Botones primarios en #00ACAC con texto en blanco y bordes redondeados (border-radius: 8px); botones secundarios con contorno negro #000000 y fondo transparente. Todos los elementos interactivos cuentan con estados visuales diferenciados para `:hover`, `:active` y `:focus-visible`.
- **Iconografía:** Empleo de iconos vectoriales SVG en escala uniforme de 24x24px, asegurando un área táctil mínima de 44x44px para dispositivos móviles.
- **Accesibilidad (a11y):** Contraste mínimo de 4.5:1 para cuerpo de texto y 3:1 para encabezados conforme a las pautas WCAG 2.1 nivel AA, garantizando legibilidad y navegación estructurada por teclado.

4.2. Information Architecture

En esta sección se documentan las decisiones y criterios de organización de contenido en las **plataformas web** y en la **aplicación responsive** de **Preciazo**, optimizando los sistemas de **organización, etiquetado, búsqueda y navegación**.

4.2.1. Organization Systems

Se distingue entre la **organización visual** (layout y jerarquía en pantalla) y los **esquemas de categorización** (criterios lógicos de agrupación).

Organización Visual

Tipo	Cuándo se usa en Preciazo	Ejemplos concretos
Jerárquica	Cuando un bloque comunica importancia relativa priorizando información clave.	Landing: Hero con propuesta de valor → beneficios → prueba social → CTA. Merchant Web: Panel con KPIs principales arriba (Tráfico Mensual, Venta Perdida) y detalle operacional debajo.

Tipo	Cuándo se usa en Preciazo	Ejemplos concretos
Secuencial (paso a paso)	Flujos guiados que requieren un orden fijo de ejecución.	Buyer: Asistente "Configurar Canasta Básica / Lista → Ajustar Presupuesto → Generar Ruta Multiparada → Confirmar Punto Óptimo de Compra". Post-compra: "Confirmar Visita → Ver Ahorro Neto → Calificar Comercio / Reseña → Reportar Discrepancia de Precio".
Matricial	Contenidos multidimensionales que admiten múltiples filtros y comparaciones.	Buyer: Grilla de Artículos de Compra (<i>Categoría × Precio Unitario × Comercio Minorista</i>). Merchant: Tablero de inventario (<i>Artículo × Estado de stock × Vigencia de Oferta Relámpago</i>).

Esquemas de Categorización

Esquema	Cuándo se usa	Ejemplos en el producto
Alfabético	Listados extensos de orden explícito.	Listados de Artículos de Compra en el catálogo Merchant y ordenación A–Z en búsquedas.
Cronológico	Información ordenada por temporalidad.	Historial de Rutas Multiparada finalizadas y registro histórico de actualización de precios u ofertas relámpago.
Por Tema (Tópico)	Categorización por dominios del supermercado o módulos de ayuda.	Navegación de productos por categoría de Despensa Familiar (Abarrotes, Limpieza, etc.) y secciones FAQ.
Por Audiencia	Separación según el rol del usuario.	Diferenciación clara entre flujos de Buyer (Consumidor / Jefe de Hogar) y Merchant (Comerciante) .

Resumen por Superficie

Superficie	Organización visual	Esquemas de categorización
Landing Web	Jerárquica	Por tema y por audiencia (CTA Buyer vs. Merchant)
App Buyer (Web Responsive)	Secuencial en flujos clave; matricial en catálogo	Tópico (categorías de Despensa), cronológico (historial de rutas), alfabético
Portal Merchant (Web)	Jerárquica en paneles; matricial en tablas de datos	Alfabético, por estado de stock / oferta y cronológico (reportes)

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado utiliza términos breves, claros y estrictamente unificados con el Ubiquitous Language.

Etiquetas Principales y Asociaciones

Etiqueta (UI)	Entidad / Asociación (Ubiquitous Language)	Regla de Brevedad y Claridad
Canasta Básica	Basic Basket	Módulo de configuración de necesidades esenciales de abastecimiento.
Lista Compartida	Shared Shopping List	Registro estructurado y colaborativo del hogar.
Presupuesto	Purchase Budget	Techo financiero asignado para la jornada de compra.
Ruta Multiparada	Multi-stop Route	Itinerario optimizado que conecta el hogar con múltiples comercios.
Punto Óptimo	Optimal Purchase Stop	Establecimiento sugerido por mejor relación cercanía/precio/stock.
Comercios	Retail Store	Puntos de venta físicos (supermercados y mercados de abastos).
Ahorro Neto	Net Savings	Diferencia económica positiva considerando el sobrecosto de desplazamiento.
Bien Sustituto	Substituted Good	Sugerencia alternativa ante falta de stock o exceso de presupuesto.
Discrepancia	Price Discrepancy / Error de precio	Reporte colaborativo de diferencias entre góndola y caja.
Confianza	TrustProfile / Insignia de Confianza	Score y nivel de fiabilidad del comercio asignado por la comunidad.
Catálogo / Ofertas	Módulos de gestión Merchant	Administración de inventario inicial y Ofertas Relámpago.
Reportes	Tráfico Mensual y Venta Perdida	Métricas clave de rendimiento para el Comerciante.

Microcopy y Mensajes del Sistema

- **Validaciones:** Frases directas y comprensibles ("Ingresa un presupuesto mayor a S/ 0", "Selecciona al menos un Punto Óptimo de Compra").
- **Estados de Carga:** Verbos indicativos directos ("Calculando Ruta Multiparada optimizada...", "Verificando Discrepancia de Precio...", "Guardando cambios...").

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Sitio Web Estático — Landing Page

Meta / Etiqueta	Valor propuesto
<title>	Preciazo \ Ahorra en tu Canasta Básica con Rutas Multiparada y Precios Reales

Meta / Etiqueta	Valor propuesto
<code><meta name="description"></code>	Planifica tu Lista Compartida, respeta tu Presupuesto de Compra y optimiza tus recorridos con Rutas Multiparadas. Compara precios reales con Preciado.
<code><meta name="keywords"></code>	Preciado, PeruTech, canasta basica, presupuesto de compra, ruta multiparada, ahorro neto, punto optimo de compra, comercio minorista, dispersion de precios, Peru
<code><meta name="author"></code>	PeruTech Team
Complementos	Canonical <code><link rel="canonical" href="https://open-source-1asi0729-2620-7750.github.io/PeruTech-Landing-Page/"></code> y Open Graph (og:title, og:description, og:image).

Aplicación Web — Portal Merchant (Inicio / Dashboard)

Meta / Etiqueta	Valor propuesto
<code><title></code>	Preciado Merchant \ Gestión de Catálogo, Ofertas y Reportes de Tráfico
<code><meta name="description"></code>	Administra tu inventario, publica Ofertas Relámpago y consulta métricas de Venta Perdida en tiempo real para compradores de Preciado.
<code><meta name="keywords"></code>	Preciado Merchant, PeruTech, comercio minorista, ofertas relampago, precio unitario, reporte de trafico, venta perdida, reputacion comercio
<code><meta name="author"></code>	PeruTech Team

ASO (App Store & Google Play - Adaptación PWA / Móvil)

- **App Buyer — "Preciado":**
 - **Título:** Preciado – Compras y Ahorro Neto
 - **Subtítulo:** Canasta básica, presupuesto y rutas
 - **Keywords:** compras, canasta basica, presupuesto, ruta multiparada, ahorro neto, supermercado, peru, gondola, preciado, perutech
 - **Descripción corta:** Gestiona tu Canasta Básica, respeta tu Presupuesto y recorre la mejor Ruta Multiparada. Compara precios reales y maximiza tu Ahorro Neto con Preciado.
- **App Merchant — "Preciado Tiendas":**
 - **Título:** Preciado Tiendas
 - **Subtítulo:** Catálogo y ofertas en vivo

- **Keywords:** retail, comercio minorista, catalogo, ofertas relampago, precio unitario, merchant, sede, preciazo, perutech
- **Descripción corta:** Gestiona tu inventario, publica Ofertas Relámpago y mantén tus precios actualizados para la comunidad de compradores de Preciazo.

4.2.4. Searching Systems

El sistema de búsqueda permite una localización eficiente de bienes dentro de catálogos extensos y paneles de administración.

Opciones y Alcance de Búsqueda

Contexto / App	Objeto de búsqueda	Tipo de Entrada	Alcance y Filtros
Buyer — Catálogo	Artículos de Compra por nombre, marca o presentación	Campo global + auto-sugerencias	Pestañas "En esta tienda" / "En todas". Filtros por Precio Unitario, Categoría de Despensa y Bienes Sustitutos.
Buyer — Comercios	Comercio Minorista por sede o mercado de abastos	Barra de búsqueda integrada en mapa/lista	Filtro por distancia, Insignia de Confianza y horario de atención.
Buyer — Mi Lista	Ítems agregados a la Lista Compartida	Filtro local en tiempo real	Filtrado rápido de texto por categoría de producto.
Merchant — Backoffice	Artículos, SKUs, Ofertas Relámpago activas	Tabla de datos con filtros combinados	Filtro por estado de stock, Discrepancia de Precio reportada y vigencia.

Comportamiento e Interfaz de Búsqueda

- **Sugerencias Dinámicas:** Despliegue de resultados emergentes a partir de los 2 caracteres ingresados (**>= 2 chars**).
- **Visualización de Resultados:** Tarjetas con Precio Unitario destacado, indicación del Punto Óptimo de Compra y opción para añadir directamente a la Lista Compartida.

4.2.5. Navigation Systems

Estructura de desplazamiento y recorrido del usuario en las diferentes plataformas de **Preciazo** desarrolladas por **PeruTech**.

Mapa de Navegación y Estructuras

- **Landing Page (Web Estática):** Barra superior fija con desplazamientos suaves (*anchor links*) a **#producto**, **#como-funciona**, **#descargar** y **#contacto**.
- **App Buyer (Móvil / Web Responsive):** Navegación primaria mediante **Tab Bar inferior** (*Inicio, Canasta / Lista, Ruta Multiparada, Perfil*). Flujos secundarios en *stack modal* (Sugerencia de Bien Sustituto, Reportar Discrepancia) y asistente para planificación del Presupuesto y Ruta Multiparada.


- **Portal Merchant (Web/App):** Menú lateral persistente (*Sidebar*) con acceso a *Panel de Métricas* (Tráfico y Venta Perdida), *Catálogo*, *Ofertas Relámpago*, *Reportes de Reputación* y *Configuración de Sede*.

Superficie	Técnica de Navegación
Landing Web	Header fijo, scroll suave, CTAs de conversión repetidos tras bloques clave y footer legal.
App Buyer	Tabs inferiores persistentes, navegación por stack modal, asistente secuencial de Ruta Multiparada y <i>deep linking</i> desde notificaciones de ofertas relámpago.
Merchant Web/App	Sidebar persistente, indicador de sede activa en header, breadcrumbs navegables y tablas paginadas para catálogos extensos.

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

A continuación se presentan los wireframes de baja fidelidad representando la estructura y jerarquía visual de la Landing Page de **Preciazo**.



Soy Comprador

Registrar mi Comercio

DISPONIBILIDAD Y ALCANCE

Red de Comercios Aliados

Bodegas de Abasto

Supermercados Locales

Mercados de Abasto

Minimarkets y Tiendas 24h

Ferias y Mercadillos

Distribuidoras y Mayoristas

COBERTURA GEOGRÁFICA

Activos en 20+ Distritos de Lima Metropolitana

- Lima Centro
- Lima Norte
- Lima Sur
- Lima Este

DISTRITOS CON COBERTURA ACTIVA



TARIFAS CLARAS

Planes y Precios

Consumidor

Comercio Minorista

Plan Merchant Básico

S/ 49

Registrar mi Comercio

Más Popular

Merchant Pro

S/ 149

Registrar mi Comercio

LANZAMIENTO PRÓXIMO

Sé el primero en acceder a PeruTech

tucorreo@ejemplo.com

Unirme a la Lista

RESOLUCIÓN DE DUDAS

Preguntas Frecuentes

¿Cómo compara PeruTech los precios entre establecimientos?

¿Cómo calcula la Ruta Multiparada óptima?

¿Es gratuita la app para compradores?

¿Qué tipo de establecimientos pueden afiliarse como Merchant?

¿Cuáles son las condiciones para afiliarse como Merchant?


¿Qué pasa si un precio publicado no coincide con el precio real en tienda?

¿En qué distritos de Lima está disponible PeruTech actualmente?



4.3.2. Landing Page Mock-up

En esta sección se presenta el mockup de alta fidelidad con la identidad de la marca plasmada para **Preciazo**.



Multiparada y Precios Reales

Planifica tu Lista Compartida, respeta tu Presupuesto de Compra y optimiza tus desplazamientos conectando los comercios minoristas con el menor precio.

[Descargar App Comprador](#)[Unir mi Comercio \(Merchant\)](#)

¿PARA QUIÉN ES PERUTECH?

Elige tu Perfil

PeruTech está diseñado para dos actores clave del ecosistema de compras en Perú.



PERFIL 01

Comprador Independiente

Diseñado para familias y personas que buscan reducir su gasto mensual en el mercado. Con PeruTech compras más inteligente: comparas precios en tiempo real entre bodegas, mercados y supermercados, y generas una Ruta que maximiza tu Ahorro Neto sin desperdiciar tiempo ni dinero en desplazamientos innecesarios.

- ✓ Comparación multiestablecimiento de precios en tiempo real
- ✓ Ruta óptima que considera el costo de traslado
- ✓ Lista Compartida con todos los miembros del hogar
- ✓ Presupuesto de Compra con alertas de exceso
- ✓ Sugerencias de Bienes Sustitutos si algo está agotado

[Soy Comprador](#)

Para tu Negocio



PERFIL 02

Comerciante Minorista

Para bodegas, mercados, minimarkets y cadenas de supermercados que quieren aparecer en las Rutas de miles de compradores activos. Publica tu catálogo de precios, activa Ofertas Relámpago geolocalizadas y convierte PeruTech en tu canal de captación de clientes sin comisiones por venta.

- ✓ Visibilidad en el mapa de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Publicación de precios y Ofertas Relámpago activas
- ✓ Insignia de Confianza para destacar tu comercio
- ✓ Panel de analítica: Tráfico Mensual y Venta Perdida
- ✓ Sin comisiones por transacción completada

[Registrar mi Comercio](#)

DISPONIBILIDAD Y ALCANCE

Red de Comercios Aliados

Más de 4,000 establecimientos registrados en Lima Metropolitana. Nuestra red crece cada semana con nuevos Comercios Minoristas verificados.

Bodegas de Abasto
2,400+

Comercios de barrio con precios competitivos en abarrotes y productos de primera necesidad.

Supermercados Locales
180+

Cadenas regionales y nacionales con catálogos digitales actualizados diariamente.

Mercados de Abasto
320+

Mercados municipales y distritales con precios directos de productores y mayoristas.

Minimarkets y Tiendas 24h
950+

Establecimientos de conveniencia con alta disponibilidad horaria.

Ferias y Mercadillos
140+

Ferias semanales con oferta estacional y precios de temporada.

Distribuidoras y Mayoristas
60+

Acceso a precios al por mayor para compras colectivas o de alto volumen.

COBERTURA GEOGRÁFICA

Activos en 20+ Distritos de Lima Metropolitana

Con presencia verificada en distritos de Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, PeruTech ya cubre las rutas de compra más frecuentes de la capital. La densidad de datos comerciales comprobados aumenta mensualmente gracias a los reportes colaborativos de nuestra comunidad.

Lima Centro	1,200+ comercios
Lima Norte	980+ comercios
Lima Sur	840+ comercios
Lima Este	760+ comercios

DISTRITOS CON COBERTURA ACTIVA

- Miraflores
- San Borja
- San Isidro
- Surco
- La Molina
- Barranco
- Jesús María
- Lince
- Magdalena
- San Miguel
- Pueblo Libre
- Breña
- Rímac
- Cercado de Lima
- Los Olivos
- San Martín de Porres
- Comas
- Carabayllo
- Villa El Salvador
- San Juan de Lurigancho

4,050+

Comercios registrados

20+

Distritos activos

98%

Datos verificados

24h

Actualización de precios

TARIFAS CLARAS

Planes y Precios

Elige el plan que se adapta a tu perfil.

Consumidor

Comercio Minorista

Plan Merchant Básico

Para Bodegas de Abasto

S/ 49 / mes

Prueba gratis 14 días

Merchant Pro

Para Cadenas y Alto Flujo

S/ 149 / mes

Prueba gratis incluida

Más Popular

- ✓ Publicación de hasta 50 Artículos de Compra en catálogo digital
- ✓ Hasta 3 Ofertas Relámpago activas por semana
- ✓ Insignia de Confianza inicial en el mapa de Puntos Óptimos
- ✓ Panel básico de visualización de Tráfico Mensual

Registrar mi Comercio

- ✓ Catálogo ilimitado con actualización masiva de precios
- ✓ Publicación ilimitada de Ofertas Relámpago y promociones geolocalizadas
- ✓ Reporte de Venta Perdida y analítica de demanda local
- ✓ Priorización en sugerencias de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Soporte técnico prioritario

Registrar mi Comercio

LANZAMIENTO PRÓXIMO

Sé el primero en acceder a PeruTech

Regístrate ahora para recibir acceso anticipado, noticias del lanzamiento y ofertas exclusivas para los primeros 1,000 usuarios de la plataforma.

tucorreo@ejemplo.com

Unirme a la Lista


Sin spam. Puedes darte de baja en cualquier momento. Tu correo no será compartido con terceros.

RESOLUCIÓN DE DUDAS

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesitas saber antes de empezar a ahorrar.

- ¿Cómo compara PeruTech los precios entre establecimientos? 
- ¿Cómo calcula la Ruta Multiparada óptima? 
- ¿Es gratuita la app para compradores? 
- ¿Qué tipo de establecimientos pueden afiliarse como Merchant? 
- ¿Cuáles son las condiciones para afiliarse como Merchant? 
- ¿Qué pasa si un precio publicado no coincide con el precio real en tienda? 
- ¿En qué distritos de Lima está disponible PeruTech actualmente? 



4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

A continuación, se presentan las pantallas de wireframe de baja fidelidad de la aplicación **Preciazo**. El diseño contempla tanto la experiencia del usuario final (comprador) como el panel de gestión orientado a comercios afiliados.

1. Pantalla de Inicio (Home)

Pantalla principal de la aplicación que integra el buscador global por productos o tiendas, accesos rápidos a la creación de listas, ofertas destacadas en la zona del usuario y el listado de tiendas cercanas con sus respectivas distancias.





2. Vista de Lista Activa - Modo Normal

Permite visualizar la lista de compras actual con el control de presupuesto. Incluye sugerencias inteligentes de sustitutos más económicos para maximizar el ahorro y la opción de agregar o eliminar productos.



3. Módulo de Comparativa de Precios

Cuadro comparativo interactivo que permite analizar el costo total de la lista activa en distintos supermercados según el radio de distancia seleccionado. Destaca la mejor opción económica y permite reportar inconsistencias en tiendas.



4. Generador de Ruta de Compra Optimizada

Mapeo iterativo y sugerencia de itinerario para compras en múltiples establecimientos. Desglosa los tiempos de traslado, el ahorro estimado y el detalle de ítems a adquirir en cada parada.



5. Panel de Analítica para Comercios

Dashboard principal orientado al comerciante o tienda aliada. Presenta métricas relevantes sobre impresiones en rutas, vistas de productos, consultas de ofertas y un gráfico de tendencias de tráfico mensual.



6. Gestión de Catálogo de Precios (Comercios)

Interfaz de administración donde el comercio puede activar, desactivar y actualizar el listado de precios de sus productos e importar inventarios.



7. Módulo de Ofertas y Promociones (Comercios)

Sección diseñada para que los establecimientos publiquen promociones temporales, establezcan precios de oferta con contador de vigencia y gestionen sus campañas activas.



8. Perfil e Información de la Tienda

Pantalla que muestra la información institucional del establecimiento afiliado, incluyendo RUC, dirección fiscal, teléfono de contacto y la configuración de sus horarios de atención al público.



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

A continuación, se presentan los diagramas de Wireflow estructurados por segmento de usuario. Cada flujo define el objetivo de la interacción y la visualización del recorrido mediante su respectivo diagrama.

Segmento 1: Comprador

Diagrama 1: Búsqueda y Comparativa de Precios

- **Goal:** 1. Comparar precios de la canasta entre supermercados cercanos.
- **Descripción:** El usuario busca productos, revisa su lista de compras activa en Modo Normal para ajustar sugerencias de ahorro y accede al módulo comparativo para evaluar los costos totales por tienda.





Diagrama 2: Ejecución de Compra y Ruta Optimizada

- **Goal:** 2. Guiar el recorrido de compra físico y optimizar el itinerario.
- **Descripción:** El usuario selecciona una lista guardada, genera la ruta de compra optimizada entre tiendas e inicia el Modo Compra al llegar al establecimiento para marcar los productos en tiempo real.



Segmento 2: Comerciante

Diagrama 3: Gestión Comercial y Monitoreo

- **Goal:** 3. Analizar métricas de rendimiento y administrar el catálogo.
- **Descripción:** El comerciante ingresa a su panel principal para analizar impresiones y tendencias, navega al catálogo para actualizar inventario o precios y gestiona la información fiscal del local.





Diagrama 4: Publicación de Promociones Temporales

- **Goal:** 4. Crear y gestionar ofertas con tiempo limitado.
- **Descripción:** El comerciante selecciona productos desde su catálogo e ingresa al módulo de ofertas para configurar descuentos especiales y establecer la vigencia de la promoción.




4.4.3. Web Applications Mock-ups

A continuación, se presentan las pantallas que componen el prototipo de alta fidelidad de la aplicación **Preciazo**. El diseño contempla tanto la experiencia del usuario final (comprador) como el panel de gestión orientado a comercios afiliados.

1. Segmento: Autenticación e Inicio de Sesión

1.1. Pantalla de Inicio de Sesión

Formulario de autenticación general para el acceso a la plataforma, con campos interactivos requeridos para el correo electrónico y la contraseña, junto al botón principal de inicio de sesión.



The image shows a login form for the 'Preciazo' platform. At the top is the 'Preciazo' logo. Below it is a 'BIENVENIDO' (Welcome) message. The main heading is 'Iniciar Sesión' (Login). A subtext says 'Ingresa tus credenciales para acceder a la plataforma.' (Enter your credentials to access the platform). There are two input fields: 'Correo electrónico' (Email) with the placeholder 'ej. usuario@dominio.com' and 'Contraseña' (Password) with a lock icon and a toggle eye icon. A teal button labeled 'Iniciar Sesión →' is at the bottom.

Preciazo

BIENVENIDO

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder a la plataforma.

Correo electrónico

 ej. usuario@dominio.com

Contraseña

Iniciar Sesión →

1.2. Inicio de Sesión - Vista de Comprador

Pantalla de autenticación con los campos de correo electrónico y contraseña completados para proceder con el ingreso a la vista del usuario comprador.



2. Segmento: Portal del Comprador (Buyer UI)

2.1. Pantalla Principal de Inicio (Home)

Pantalla principal de la aplicación que integra el buscador global por productos o establecimientos, accesos rápidos (Nueva Lista, Comparar, Mi Ruta), filtros por categorías de productos, sección de ofertas destacadas,

Preciazo

Encuentra el mejor precio en tu zona

Nueva Lista

Comparar

Mi Ruta

Categorías

Canasta

Ofertas

Frescos

Lácteos

Limpieza

Ver todas

Oportunidades Destacadas

-23%

Metro

Aceite Vegetal 1L

S/ 8.90 S/ 11.50

-16%

Wong

Leche Evaporada x6

S/ 18.50 S/ 22.00

Totus

Arroz

S/ 12.00 S/ 14.00

Precios verificados por la comunidad
[→](#)

+12,400 reportes confirmados este mes

Tiendas Cercanas

Metro
Abierto

0.3 km · ★ 4.5 · 8420 productos
 Av. Benavides 1944, Miraflores

Ruta

Wong
Abierto

0.7 km · ★ 4.7 · 9100 productos
 Av. República de Panamá 5900, Miraflores

Ruta

Totus
Abierto

0.5 km · ★ 4.6 · 7800 productos
 Av. Los Olivos 1234, San Isidro

Ruta



1.2 km · ★ 4.3 · 7800 productos
Av. Comandante Espinar 719, Miraflores

Ruta



Plaza Vea Cerrado
1.8 km · ★ 4.2 · 8200 productos
Av. Arequipa 4651, Miraflores

Ruta

Inicio

Mis Listas

Comparar Precios

Ruta

Comunitaria

2.2. Vista de Lista Activa ("Canasta Quincenal")

Pantalla de gestión de la lista de compras actual que incluye la barra de control de presupuesto (Límite máximo, Monto reservado/gastado y progreso), sugerencias inteligentes de ahorro con productos sustitutos y el desglose detallado de ítems con sus precios unitarios y unidades de medida.

Preciado

Salir

Lista Activa

Guardadas

Canasta Quincenal

Ir de Compras

7 productos

Control de presupuesto

Editar

LÍMITE MÁXIMO

MONTO RESERVADO / GASTADO

S/ 150.00

S/ 50.80

Gastado S/ 18.50

Reservado S/ 32.30

**Sustituto más económico**

Detergente Genérico 500g a S/ 4.50 en vez de S/ 6.90 –
ahorra S/ 2.40

Aceptar cambio

Ignorar

Arroz Extra

S/ 7.80 ×

2 kg

S/ 3.90 c/u

Aceite Vegetal 1L

S/ 8.90 ×

1 unid.

S/ 8.90 c/u

Azúcar Rubia 1kg

S/ 4.50 ×

1 unid.

S/ 4.50 c/u

Leche-Evaporada

3 latas S/ 3.20 c/u

S/ 9.60

×

Fideos Spaghetti

2 paq. S/ 2.80 c/u

S/ 5.60

×

Detergente 500g

1 unid. S/ 6.90 c/u

S/ 6.90

×

Pan de Molde

1 unid. S/ 7.50 c/u

S/ 7.50

×

+ Agregar producto

Inicio

Mis Listas

Comparar Precios

Ruta

Comunitaria

2.3. Formulario para Agregar Producto

Despliegue del módulo interactivo dentro de la lista activa que permite ingresar manualmente el nombre del nuevo producto, la cantidad deseada y el precio estimado para incorporarlo al cálculo del presupuesto.

Preciazo

Salir

Lista Activa

Guardadas

Canasta Quincenal

7 productos

Ir de Compras

Control de presupuesto

Editar

LÍMITE MÁXIMO

S/ 150.00

MONTO RESERVADO / GASTADO

S/ 48.40

Gastado S/ 18.50

Reservado S/ 29.90

Arroz Extra

2 kg S/ 3.90 c/u

S/ 7.80

×

Aceite Vegetal 1L

1 unid. S/ 8.90 c/u

S/ 8.90

×

107 / 169

Azúcar Rubia 1kg

1 unid. S/ 4.50 c/u

S/ 4.50

×

Leche Evaporada

3 latas S/ 3.20 c/u

S/ 9.60

×

Fideos Spaghetti

2 paq. S/ 2.80 c/u

S/ 5.60

×

Detergente Genérico 500g

1 unid. S/ 4.50 c/u

S/ 4.50

×

Pan de Molde

1 unid. S/ 7.50 c/u

S/ 7.50

×

Agregar Producto

Nombre del producto

1

Precio (S/)

Cancelar

Agregar

Inicio

Mis Listas

Comparar Precios

Ruta

Comunitaria

2.4. Edición de Presupuesto Límite

Interfaz con el campo de entrada activo para ajustar el "Límite Máximo" del presupuesto asignado a la lista de compras activa en tiempo real.

108 / 169

Preciazo

Salir

Lista Activa

Guardadas

Canasta Quincenal

7 productos

Ir de Compras

Control de presupuesto

Editar

150

OK

LÍMITE MÁXIMO

MONTO RESERVADO / GASTADO

S/ 150.00

S/ 48.40

Gastado S/ 18.50

Reservado S/ 29.90

Arroz Extra

S/ 7.80

x

2 kg

S/ 3.90 c/u

Aceite Vegetal 1L

S/ 8.90

x

1 unid.

S/ 8.90 c/u

Azúcar Rubia 1kg

S/ 4.50

x

1 unid.

S/ 4.50 c/u

Leche Evaporada

S/ 9.60

x

3 latas

S/ 3.20 c/u

Fideos Spaghetti

S/ 5.60

x

2 paq.

S/ 2.80 c/u

Detergente Genérico 500g

S/ 4.50

x

1 unid.

S/ 4.50 c/u

Pan de Molde

S/ 7.50

x

1 unid.

S/ 7.50 c/u

+ Agregar producto

Inicio

Mis Listas

Comparar Precios


Ruta

Comunitaria

109 / 169

2.5. Gestión de Listas Guardadas y Plantillas

Sección que almacena las listas creadas anteriormente, clasificadas mediante badges visuales que diferencian entre "Plantillas clonables" (disponibles para reutilizar) y "Borradores" pendientes de ejecución, junto con el botón para crear una nueva lista.



2.6. Modo Compra Interactivo

Vista optimizada de la lista activa durante el recorrido en tienda, que añade casillas de verificación (checkboxes) en cada ítem para tachar los productos añadidos al carrito y calcular dinámicamente el total gastado en tiempo real.

Preciazo

Salir

Lista Activa

Guardadas

Canasta Quincenal

7 productos

✓ Modo Compra

Control de presupuesto

Editar

150

OK

LÍMITE MÁXIMO

MONTO RESERVADO / GASTADO

S/ 150.00

S/ 48.40

Gastado S/ 18.50

Reservado S/ 29.90

En carrito: S/ 18.50

☐

Arroz Extra

S/ 7.80

×

2 kg

S/ 3.90 c/u

☒

Aceite Vegetal 1L

S/ 8.90

×

1 unid.

S/ 8.90 c/u

☐

Azúcar Rubia 1kg

S/ 4.50

×

1 unid.

S/ 4.50 c/u

☒

Leche Evaporada

S/ 9.60

×

3 latas

S/ 3.20 c/u

☐

Fideos Spaghetti

S/ 5.60

×

2 paq.

S/ 2.80 c/u

☐

Detergente Genérico 500g

S/ 4.50

×

1 unid.

S/ 4.50 c/u

☐

Pan de Molde

S/ 7.50

×

1 unid.

S/ 7.50 c/u

111 / 169



Preciazo

Salir

Comparativa

Filtros

Listar: Canasta Quincenal · 7 items

#1 · 0.3 kmMEJOR
Metro
S/ 47.80
7/7 disp.

#2 · 1.2 km
Tottus
S/ 51.20
7/7 disp.

#3 · 0.7 km
Wong
S/ 54.90
6/7 disp.

PRODUCTO	Metro	Tottus	Wong
Aroz Extra 2kg kg	★ S/ 7.80 S/ 3.90/kg ● Disponible	S/ 8.20 S/ 4.10/kg ● Disponible	S/ 8.60 S/ 4.30/kg ● Disponible
Aceite Vegetal 1L L	★ S/ 8.90 S/ 8.90/L ● Disponible	S/ 9.10 S/ 9.10/L ● Disponible	S/ 9.50 S/ 9.50/L ● Stock Bajo
Azúcar Rubia 1kg kg	★ S/ 4.50 S/ 4.50/kg ● Disponible	S/ 4.80 S/ 4.80/kg ● Stock Bajo	S/ 5.10 S/ 5.10/kg ● Disponible
Leche Evap. x3 lata	★ S/ 9.60 S/ 24.00/lata ● Stock Bajo	S/ 10.20 S/ 25.50/lata ● Disponible	S/ 10.80 S/ 27.00/lata ● Disponible
Fideos x2 paq.	S/ 5.60 S/ 5.60/paq. ● Disponible	★ S/ 5.20 S/ 5.20/paq. ● Disponible	S/ 5.80 S/ 5.80/paq. ● Disponible

Detergente

500g

g

★ S/ 6.90

S/ 13.80/g

● Disponible

S/ 7.50

S/ 15.00/g

● Disponible

S/ 7.90

S/ 15.80/g

● Disponible

Pan de Molde

unid.

★ S/ 4.50

S/ 4.50/unid.

● Disponible

S/ 6.20

S/ 6.20/unid.

● Disponible

● Agotado

TOTAL

S/ 47.80

● Disponible

S/ 51.20

● Disponible

S/ 54.90

● Stock Bajo

Reportar precio diferente en góndola

Inicio

Mis Listas

Comparar Precios

Ruta

Comunitaria

2.8. Filtros de la Tabla Comparativa

Opciones de filtrado avanzado dentro del comparador que permiten ajustar el radio máximo de distancia (en km), seleccionar o desestimar establecimientos específicos y alternar la visualización entre precio por empaque o precio por unidad de medida.

Preciazo

Salir

Comparativa

Lista: Canasta Quincenal - 7 items

Filtros

Radio máximo: 2 km

Tiendas incluidas

Metro

Tottus

Wong

Plaza Vea

Precio por unidad

#1 · 0.3 km

MEJOR

Metro

S/ 47.80

7/7 disp.

#2 · 1.2 km

Tottus

S/ 51.20

7/7 disp.

#3 · 0.7 km

Wong

S/ 54.90

6/7 disp.

PRODUCTO

Metro

Tottus


Wong

Arroz Extra 2kg kg	★ S/ 7.80 S/ 3.90/kg ● Disponible	S/ 8.20 S/ 4.10/kg ● Disponible	S/ 8.60 S/ 4.30/kg ● Disponible	
Aceite Vegetal 1L L	★ S/ 8.90 S/ 8.90/L ● Disponible	S/ 9.10 S/ 9.10/L ● Disponible	S/ 9.50 S/ 9.50/L ● Stock Bajo	
Azúcar Rubia 1kg kg	★ S/ 4.50 S/ 4.50/kg ● Disponible	S/ 4.80 S/ 4.80/kg ● Stock Bajo	S/ 5.10 S/ 5.10/kg ● Disponible	
Leche Evap. x3 lata	★ S/ 9.60 S/ 24.00/lata ● Stock Bajo	S/ 10.20 S/ 25.50/lata ● Disponible	S/ 10.80 S/ 27.00/lata ● Disponible	
Fideos x2 paq.	S/ 5.60 S/ 5.60/paq. ● Disponible	★ S/ 5.20 S/ 5.20/paq. ● Disponible	S/ 5.80 S/ 5.80/paq. ● Disponible	
Detergente 500g g	★ S/ 6.90 S/ 13.80/g ● Disponible	S/ 7.50 S/ 15.00/g ● Disponible	S/ 7.90 S/ 15.80/g ● Disponible	
Pan de Molde unid.	★ S/ 4.50 S/ 4.50/unid. ● Disponible	S/ 6.20 S/ 6.20/unid. ● Disponible	● Agotado	
TOTAL	S/ 47.80 ● Disponible	S/ 51.20 ● Disponible	S/ 54.90 ● Stock Bajo	
Reportar precio diferente en góndola				
 Inicio	 Mis Listas	 Comparar Precios	 Ruta	 Comunitaria

2.9. Modal para Reportar Precio Observado

Ventana emergente que permite al comprador registrar una discrepancia entre el precio publicado en la app y el precio real encontrado en la góndola de un establecimiento específico.









2.10. Optimización de Ruta de Compras

Mapa interactivo e itinerario paso a paso que calcula la ruta más eficiente entre múltiples supermercados, mostrando tiempo estimado de traslado, modo de transporte y ahorro total acumulado.



2.11. Detalle de Parada en Ruta Seleccionada

Vista desplegada de un punto específico del itinerario que muestra el desglose de productos a adquirir en dicho establecimiento, con opciones para confirmar o saltar la parada.




2.12. Módulo de Verificación Comunitaria


</



2.13. Confirmación de Reporte Comunitario

Estado de la interfaz tras validar positivamente un reporte de precio, actualizando el estado a "Reporte confirmado" y agradeciendo el aporte al sistema de confianza colectiva.





2.14. Rechazo o Envío a Revisión de Reporte Comunitario

Estado del módulo cuando se marca una discrepancia de precio, notificando que la actualización ha sido enviada a revisión técnica antes de impactar el catálogo general.



Confirma reportes realizados cerca de ti y mantén la información de Preciado actualizada.

12,408
reportes este mes

2,184
personas verificando

6 min
tiempo de validación

CERCA DE MIRAFLORES

Reportes por verificar

3 pendientes

Metro Miraflores Hace 18 min

Aceite Vegetal 1L

Precio publicado
S/ 8.90

Precio reportado
S/ 8.50

No coincide

Confirmar precio

8 personas ya lo confirmaron

Tottus San Borja Hace 42 min

Arroz Extra 2kg

Precio publicado
S/ 8.20

Precio reportado
S/ 7.60

Reporte enviado a revisión.

5 personas ya lo confirmaron

Wong Surco Hace 1 h


Leche Evaporada x3

Precio publicado
S/ 10.80

Precio reportado
S/ 10.50

No coincide

Confirmar precio



3. Segmento: Portal del Comerciante (Merchant UI)

3.1. Pantalla de Inicio de Sesión

Formulario de autenticación para comerciantes e instituciones registradas, que permite el acceso seguro al panel de gestión del establecimiento mediante correo corporativo y contraseña.



3.2. Panel de Métricas y Rendimiento del Establecimiento

Dashboard analítico que presenta los indicadores clave de desempeño (KPIs) del comercio en los últimos 30 días, incluyendo visitas a tienda, vistas de productos, comparaciones realizadas por usuarios, ventas perdidas por falta de stock y la tendencia mensual de interacciones.



3.3. Módulo de Gestión de Inventario y Precios

Catálogo digital del establecimiento donde el comerciante gestiona el estado de disponibilidad (Disponible/Agotado) y los precios de lista de sus productos en tiempo real, con opciones para edición rápida e importación masiva.

Preciazo

Salir

Metro Miraflores

RUC 20100070970 · Av. Benavides 1944

RUC Verificado

Métricas

Inventario

Promociones

Datos de Tienda

Catálogo de Precios

Gestionar promociones

Importar

Leche Evaporada

Lácteos

Disponible

S/ 3.20

S/ 3.20 / unid.

Editar

Arroz Extra

Granos

Disponible

S/ 7.80

S/ 7.80 / unid.

Editar

Aceite Vegetal 1L

Abarrotes

Disponible

S/ 8.90

S/ 8.90 / unid.

Editar

Azúcar Rubia 1kg

Abarrotes

Disponible

S/ 4.50

S/ 4.50 / unid.

Editar

Detergente 500g

Limpieza

Agotado

S/ 6.90

S/ 6.90 / unid.

Editar

Métricas / Dashboard

Inventario y Precios


Promociones

Tienda (RUC)

3.4. Módulo de Ofertas y Promociones Activas

Listado de campañas promocionales vigentes y expiradas asociadas al establecimiento, mostrando los descuentos aplicados, el total de consultas generadas por los usuarios y la opción para retirar ofertas del catálogo.

126 / 169



3.5. Formulario de Creación de Nueva Promoción

Desplegable interactivo dentro del módulo de promociones que permite seleccionar un producto del inventario, definir un precio de oferta especial y programar la fecha de inicio y fin de la campaña.

Preciazo

Salir

Metro Miraflores

RUC 20100070970 · Av. Benavides 1944

RUC Verificado

Métricas

Inventario

Promociones

Datos de Tienda

Ofertas Activas

+ Nueva

Crear Promoción

Leche Evaporada

Precio oferta (S/)

Fecha de inicio

Fecha de fin

Cancelar

Publicar Oferta

Aceite Vegetal 1L

Retirar

S/ 7.50

S/ 8.90

-16%

✖ Expirada

👁 124 consultas

Arroz Extra 2kg

Retirar

S/ 6.90

S/ 7.80

-12%

✖ Expirada

👁 89 consultas

Métricas / Dashboard

Inventario y Precios


Promociones

Tienda (RUC)

3.6. Módulo de Datos del Establecimiento

Sección de configuración donde se visualiza la información fiscal y de contacto del comercio (Razón Social, RUC verificado, dirección y teléfono), así como la gestión y edición de los horarios de atención al público.

128 / 169



4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

A continuación, se presentan los diagramas de User Flow para la aplicación web y móvil basados en las pantallas de alta fidelidad.

Diagrama 1: Flujo de Búsqueda y Comparativa de Precios por Supermercado

- **Goal:** 1. Comparar precios de la canasta entre supermercados cercanos.
- **Descripción:** El usuario inicia en la pantalla de portada navegando por el buscador o categorías, gestiona su lista de compras activa en Modo Normal para evaluar sugerencias de ahorro y accede al cuadro comparativo para analizar los costos totales y productos disponibles por establecimiento.





Diagrama 2: Flujo de Ejecución de Compra y Ruta Optimizada

- **Goal:** 2. Guiar el recorrido de compra físico y optimizar el itinerario inter-tiendas.
- **Descripción:** El usuario selecciona una lista guardada o plantilla, activa el generador de rutas para visualizar el itinerario con paradas y tiempos de traslado, e inicia el Modo Compra en el establecimiento para marcar los ítems en su carrito en tiempo real.



Segmento 2: Comerciante

Diagrama 3: Flujo de Gestión Comercial y Monitoreo Analítico

- **Goal:** 3. Analizar métricas de rendimiento y administrar el catálogo del establecimiento.
- **Descripción:** El comerciante ingresa a su panel de analítica para evaluar tendencias e impresiones de su local, navega al catálogo para actualizar precios e inventarios y gestiona la información fiscal y los horarios de atención de la tienda.






Diagrama 4: Flujo de Publicación de Promociones Temporales

- **Goal:** 4. Crear y gestionar ofertas con tiempo de vigencia determinado.
- **Descripción:** El comerciante evalúa los productos desde su catálogo de precios e ingresa al módulo de ofertas para configurar promociones especiales, definir descuentos y establecer la vigencia temporal de la campaña.



4.5. Web Applications Prototyping

El vídeo de evidencia del prototipo plasma las interacciones que ejecutan los usuarios y las respuestas esperadas por el sistema.



Prototipo evidencia

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de **Preciazo** (desarrollada por **PeruTech**) se diseña siguiendo principios de Domain-Driven Design (DDD), tomando como punto de partida los resultados obtenidos en el Big Picture Event Storming desarrollado durante la etapa de Requirements Elicitation & Analysis.

El análisis del dominio permitió identificar los principales procesos asociados a los dos segmentos objetivo de la solución: los compradores que buscan optimizar el costo y desplazamiento de sus compras, y los comerciantes minoristas que requieren administrar la información de sus establecimientos, precios, disponibilidad y promociones.

A partir del refinamiento de los eventos, comandos, reglas y conceptos identificados previamente, el dominio de **Preciazo** se organiza en Bounded Contexts con responsabilidades claramente delimitadas. Esta separación permite reducir el acoplamiento entre capacidades de negocio y facilita posteriormente la implementación modular de la Single Page Application (SPA) y de los RESTful Web Services.

Los Bounded Contexts identificados son:

Bounded Context	Responsabilidad principal
Identity and Access	Gestionar autenticación, identidad, roles y autorización de compradores y comerciantes mediante tokens JWT.
Shopping Planning	Gestionar listas de compra, cantidades, presupuesto y progreso de la jornada de compra.

Bounded Context	Responsabilidad principal
Catalog and Pricing	Gestionar productos, precios, disponibilidad y comparación entre establecimientos.
Route Planning	Calcular y optimizar rutas de compra entre múltiples establecimientos considerando localización y desplazamiento.
Merchant Management	Gestionar afiliación de comercios, información del establecimiento, catálogo local, inventario y promociones.
Community Price Verification	Gestionar discrepancias, reportes y confirmaciones comunitarias sobre precios observados.
Analytics and Engagement	Consolidar métricas de interacción y rendimiento relevantes para los comerciantes y generar información de seguimiento.

Estos contextos se comunican mediante contratos explícitos, evitando que un módulo modifique directamente las reglas internas de otro contexto.

4.6.1. Design-Level Event Storming

Para profundizar el modelo obtenido durante el Big Picture Event Storming se realizó un Design-Level Event Storming orientado a analizar con mayor detalle los principales flujos de negocio de **Preciado**.

El proceso de refinamiento comenzó identificando las acciones realizadas por los actores Buyer y Merchant. Cada acción relevante fue representada mediante Commands y posteriormente relacionada con los Aggregates responsables de mantener las reglas y consistencia del dominio. A partir de estas acciones se identificaron los Domain Events producidos por el sistema, así como Policies que reaccionan ante dichos eventos, Queries requeridas para consultar el estado del dominio, sistemas externos y Hotspots que representan decisiones o reglas pendientes de precisar.

Para facilitar la lectura del modelo se utilizó la siguiente convención visual:


- **Actor:** amarillo.
- **Command:** azul.
- **Aggregate:** amarillo claro.
- **Domain Event:** naranja.
- **Policy:** violeta.
- **Query / Read Model:** verde.
- **External System:** rosa.
- **Hotspot:** rojo.

El resultado del proceso permitió organizar el dominio en siete Bounded Contexts: Identity and Access, Shopping Planning, Catalog and Pricing, Route Planning, Merchant Management, Community Price Verification y Analytics and Engagement.

El modelo se presenta en siete vistas independientes. Cada fila se lee de izquierda a derecha: Actor → Command → Aggregate → Domain Event y, cuando corresponde, Policy y acciones posteriores. Las consultas se distinguen de los comandos; Analytics también muestra flujos iniciados por eventos. Se conservan los Hotspots del modelo como decisiones pendientes, sin inventar respuestas.


Identity and Access

Preciazo - Design-Level Event Storming: Identity and Access




Shopping Planning

Preciazo - Design-Level Event Storming: Shopping Planning




Catalog and Pricing




Route Planning

Preciazo - Design-Level Event Storming: Route Planning




Color	Element
Yellow	Actor
Blue	Command
Yellow	Aggregate
Orange	Domain Event
Purple	Policy
Green	Query
Pink	External System
Orange	Hotspot


Merchant Management




Community Price Verification



Analytics and Engagement




4.6.2. Software Architecture Context Diagram



4.6.3. Software Architecture Container Diagrams


El diagrama de contenedores describe la arquitectura lógica de **Preciado**. La Landing Page presenta el producto y proporciona acceso a la **Single-Page Application (SPA)** desarrollada con Angular, TypeScript y Angular Material para compradores y comerciantes. La SPA consume mediante HTTPS / JSON los endpoints de **Preciado REST API**, una aplicación modular en Java / Spring Boot que persiste los datos operacionales en una base de datos relacional y se integra con Mapping & Routing Service y RUC Verification Service.




4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Los diagramas de componentes detallan por separado la estructura interna de la **Single-Page Application (SPA)** y de **Preciado REST API**, manteniendo los siete Bounded Contexts definidos mediante Domain-Driven Design.

En la SPA, compradores y comerciantes acceden a las funcionalidades mediante Router / Guards, que organiza la navegación según el rol del usuario. Las funcionalidades de cada contexto utilizan componentes de UI compartidos y servicios de aplicación que encapsulan las llamadas HTTP a la REST API.



En el backend, la capa REST delega los casos de uso a los componentes de aplicación y dominio de los siete contextos. El Persistence Adapter implementa el acceso a repositorios mediante Spring Data JPA. Route Planning utiliza Mapping & Routing Adapter para las consultas de rutas, mientras que Merchant Management utiliza RUC Verification Adapter para la validación fiscal. Ambos adaptadores se comunican con sus respectivos servicios externos mediante HTTPS / REST API.



4.7. Software Object-Oriented Design

En esta sección se presenta el diseño orientado a objetos de **Preciado** a partir de los Bounded Contexts identificados durante el proceso de Domain-Driven Design.

Con el objetivo de evitar un único modelo de clases excesivamente acoplado, el diseño se divide de acuerdo con los siete Bounded Contexts definidos previamente. Cada contexto mantiene sus propias entidades, servicios, interfaces, políticas, objetos de valor y enumeraciones, permitiendo representar de manera explícita sus responsabilidades y reglas de negocio.

Asimismo, cuando un contexto necesita información perteneciente a otro dominio, se utilizan referencias locales basadas en identificadores u objetos específicos del contexto, evitando compartir directamente las entidades internas de otros Bounded Contexts. Este criterio permite conservar límites claros entre los modelos y reducir dependencias innecesarias. Los identificadores numéricos se representan como **Long** en los diagramas de clases y como **BIGINT** en persistencia.

Los diagramas incluyen atributos y operaciones relevantes del dominio, visibilidad UML, relaciones nombradas y multiplicidades. Los **Value Objects** se identifican con el estereotipo **Value Object** y atributos **readOnly**; sus notas explicitan restricciones y criterios de igualdad por valor. Se utilizan **EmailAddress**, **Ruc**, **Address**, **Quantity**, **UnitPrice**, **Money**, **GeoPoint**, **Distance** y **ReportingPeriod**, además de referencias locales y

criterios de consulta inmutables. Las operaciones que cambian un valor devuelven uno nuevo en lugar de modificar el existente.

4.7.1. Class Diagrams


Los Class Diagrams de **Preciado** se organizan por Bounded Context con el propósito de representar de forma independiente las principales estructuras y comportamientos de cada parte del dominio.

Identity and Access

El Bounded Context **Identity and Access** concentra las responsabilidades relacionadas con autenticación, sesiones, roles y autorización.

La clase **User** representa la identidad principal del sistema y permite realizar operaciones como autenticarse, asignar roles, desactivar la cuenta y comprobar permisos. Las sesiones generadas se representan mediante **AuthSession**, mientras que **Role** y **Permission** modelan el esquema de autorización.

Las interfaces **IdentityRepository** y **AccessPolicy** abstraen respectivamente la persistencia de identidades y las reglas utilizadas para determinar si una operación está autorizada. **EmailAddress** encapsula el correo y su validación de formato, y se utiliza tanto en **User** como en las operaciones de búsqueda y autenticación.




Shopping Planning

El Bounded Context **Shopping Planning** administra la planificación de compras del Buyer.

ShoppingList funciona como el elemento central del modelo y agrupa múltiples **ShoppingListItem**. Entre sus responsabilidades se encuentran agregar y eliminar ítems, marcar productos como comprados, calcular el costo estimado y completar una lista.

PurchaseBudget representa el presupuesto asociado a la planificación y encapsula operaciones como reservar o liberar importes y comprobar si un determinado gasto puede ser asumido. El Value Object **Money** encapsula importes y exige una misma moneda para operar. **Quantity** representa cantidades no negativas con su unidad; las cantidades solicitadas deben ser positivas. **UnitPrice** combina un importe y la cantidad de referencia para calcular costos con unidades compatibles.

ProductRequirement permite referenciar un producto requerido sin introducir directamente el modelo interno de Catalog and Pricing dentro de este Bounded Context.




Catalog and Pricing

El Bounded Context **Catalog and Pricing** modela la consulta y comparación de productos, precios y disponibilidad entre establecimientos.

Product representa la información propia del catálogo, mientras que **StoreProduct** mantiene los datos asociados a un producto ofrecido por un establecimiento, tales como precio unitario, disponibilidad y fecha de actualización.

La clase **CatalogPricingService** proporciona operaciones de búsqueda, comparación de precios y selección de ofertas. Por otro lado, **PriceComparisonPolicy** encapsula la regla utilizada para determinar la alternativa más conveniente.

RetailStoreRef representa una referencia inmutable al establecimiento, preservando la separación respecto del modelo interno de Merchant Management. **UnitPrice** expresa el precio por cantidad de referencia y **SearchCriteria** agrupa filtros inmutables, incluido un límite opcional de precio unitario.




Route Planning

El Bounded Context **Route Planning** representa la generación y optimización de recorridos entre múltiples establecimientos.

El aggregate **MultiStopRoute** administra las diferentes paradas mediante objetos **RouteStop** y contiene las operaciones necesarias para agregar, eliminar y reordenar establecimientos, además de calcular el ahorro neto asociado a una ruta.

RoutePlanningService coordina la generación, recálculo y confirmación de rutas, mientras que **RoutingGateway** abstrae el acceso al servicio externo de mapas y ruteo.

Para mantener el aislamiento del contexto, conceptos pertenecientes a otros dominios se representan mediante elementos locales como **ShoppingPlanRef**, **ProductRequirement** y **StoreCandidate**. **GeoPoint** valida los rangos de coordenadas, **Distance** expresa kilómetros no negativos y **Quantity** representa la cantidad requerida de un producto. **RouteEstimate** es un resultado inmutable que reúne distancia y duración.




Merchant Management

El Bounded Context **Merchant Management** concentra las capacidades relacionadas con la afiliación y administración de establecimientos.

MerchantProfile representa el perfil comercial y mantiene su estado de verificación. Un Merchant puede administrar uno o varios objetos **RetailStore**, los cuales contienen los elementos de inventario y promociones correspondientes.

InventoryItem encapsula operaciones relacionadas con stock y precio, mientras que **Promotion** representa ofertas con un período de vigencia definido.

La interfaz **RucVerificationGateway** abstrae la comunicación con el servicio externo utilizado para validar la información fiscal del Merchant. **Ruc** encapsula el formato del identificador; la verificación fiscal permanece en el gateway. **Address** representa la dirección como un valor completo; **Quantity** y **UnitPrice** expresan el stock y el precio por cantidad de referencia.




Community Price Verification

El Bounded Context **Community Price Verification** administra las observaciones y discrepancias de precios reportadas por los usuarios.

PriceDiscrepancy representa una diferencia detectada entre un precio esperado y uno observado y puede recibir múltiples **PriceObservation** y **VerificationConfirmation**.

La clase **TrustProfile** mantiene información local relacionada con la confiabilidad de las contribuciones realizadas por un usuario. Por otro lado, **VerificationPolicy** encapsula las reglas necesarias para aceptar, rechazar o solicitar revisión adicional de una discrepancia.

Los Value Objects **UserRef** y **StoreProductRef** actúan como referencias inmutables hacia Identity and Access y Catalog and Pricing sin introducir sus modelos internos directamente. Los precios esperados y observados utilizan **Money**.




Analytics and Engagement

El Bounded Context **Analytics and Engagement** se encarga de registrar eventos relevantes y transformarlos en métricas útiles para los comerciantes.

MetricEvent representa interacciones como visitas a establecimientos, visualizaciones de productos, comparaciones de precios, ventas perdidas e interacciones con promociones.

AnalyticsService registra dichos eventos y genera posteriormente objetos **MerchantMetrics** y **MerchantReport**. La interfaz **MetricsCalculator** abstrae la lógica utilizada para calcular las métricas correspondientes a un período determinado.

ReportingPeriod encapsula un intervalo inmutable cuyo inicio no supera el fin y se utiliza para consultar y evaluar eventos. **Money** expresa el importe de ventas perdidas. De esta manera, el contexto mantiene separada la recopilación de eventos de la generación de información analítica destinada al Merchant.



En conjunto, los Class Diagrams permiten representar la estructura interna de cada Bounded Context sin construir un único modelo global compartido. Esta separación mantiene alineado el diseño orientado a objetos con las fronteras establecidas mediante Domain-Driven Design y facilita que cada módulo evolucione manteniendo responsabilidades claramente delimitadas.

4.8. Database Design

El diseño de base de datos de **Preciado** se organiza siguiendo los límites definidos previamente mediante Domain-Driven Design. En lugar de representar el almacenamiento únicamente como un modelo relacional

global, se presentan vistas específicas para cada Bounded Context con el objetivo de evidenciar qué información pertenece a cada parte del dominio.

Cada diagrama identifica las entidades persistentes, sus atributos principales, claves primarias, claves foráneas, restricciones de unicidad y relaciones. Para atender la observación del profesor, **las claves primarias (PK) utilizan BIGINT** y sus claves foráneas (FK) y referencias externas (REF) mantienen el mismo tipo. Las claves simples se generan en persistencia mediante identidad o secuencia; las claves compuestas de tablas de asociación conservan los identificadores de las entidades relacionadas. La sintaxis de generación se definirá según el motor relacional elegido.

Cuando un contexto necesita referenciar información perteneciente a otro Bounded Context, dicha dependencia se representa mediante identificadores marcados como referencias externas (REF), evitando asumir que la entidad referenciada pertenece al mismo modelo.


4.8.1. Database Diagrams

Los Database Diagrams de **Preciado** se presentan primero mediante una vista general y posteriormente mediante vistas específicas para cada Bounded Context.

Database Overview

El Database Overview muestra la estructura relacional completa propuesta para **Preciado** y permite visualizar las principales relaciones entre usuarios, comerciantes, establecimientos, productos, planificación de compras, rutas, verificación comunitaria de precios y analítica.

La vista global también evidencia restricciones importantes del modelo, como la unicidad de correos y roles, la relación entre usuarios y perfiles de comerciantes, la unicidad de un producto por establecimiento dentro del catálogo, la secuencia única de paradas dentro de una ruta y la asociación de métricas y reportes con establecimientos.




Identity and Access

El modelo de persistencia de **Identity and Access** administra la información necesaria para la identificación, autorización y manejo de sesiones.

La tabla **users** almacena las cuentas registradas, mientras que **roles** y **permissions** representan los mecanismos de autorización. Las tablas intermedias **user_roles** y **role_permissions** modelan las relaciones de muchos a muchos existentes entre usuarios, roles y permisos.

Finalmente, `auth_sessions` registra las sesiones asociadas a cada usuario, incluyendo su fecha de emisión, expiración y estado de revocación.




Shopping Planning

El Bounded Context **Shopping Planning** persiste la información relacionada con la planificación de compras.

`shopping_lists` representa las listas creadas por los usuarios, mientras que `shopping_list_items` almacena los productos requeridos, cantidades, precios estimados y estado de compra.

La tabla `shopping_list_members` permite relacionar otros usuarios con una lista determinada y `purchase_budgets` almacena los presupuestos asociados a cada planificación.

Los identificadores de usuario son referencias hacia Identity and Access y los identificadores de producto corresponden a información administrada por Catalog and Pricing.



Catalog and Pricing


El modelo de **Catalog and Pricing** almacena los productos disponibles y la información necesaria para realizar comparaciones de precios.

La tabla `products` contiene la información base de cada producto. `catalog_entries` representa la oferta de un producto dentro de un establecimiento determinado e incluye su precio unitario, disponibilidad y fecha de

actualización.

Adicionalmente, `price_snapshots` permite conservar registros históricos de precios asociados a una entrada del catálogo.

La combinación entre establecimiento y producto debe ser única dentro de `catalog_entries`. El identificador del establecimiento actúa como referencia hacia Merchant Management.



Route Planning


El Bounded Context **Route Planning** mantiene la información relacionada con las rutas calculadas para una planificación de compras.

La tabla `routes` almacena los datos principales del recorrido, tales como distancia, duración estimada, costo de desplazamiento, ahorro neto y estado.

Cada ruta se compone de múltiples `route_stops`, los cuales almacenan el establecimiento correspondiente, el orden dentro de la ruta y la hora estimada de llegada.

La combinación entre una ruta y su número de secuencia debe ser única. `shopping_list_id` referencia información proveniente de Shopping Planning y `store_id` corresponde a establecimientos administrados por Merchant Management.

Preciazo - Route Planning Database Diagram



Merchant Management

El Bounded Context **Merchant Management** persiste la información necesaria para administrar comerciantes y establecimientos.


merchant_profiles representa el perfil comercial y su estado de verificación fiscal. Un perfil puede administrar múltiples registros **retail_stores**, los cuales almacenan datos del establecimiento y su ubicación.

inventory_items representa los productos gestionados dentro de cada establecimiento, incluyendo stock, precio y estado de disponibilidad.

Finalmente, **promotions** registra las promociones asociadas a elementos del inventario y mantiene sus períodos de vigencia.

El campo **product_id** de inventario funciona como una referencia hacia Catalog and Pricing.

Preciado - Merchant Management Database Diagram



Community Price Verification


El modelo de persistencia de **Community Price Verification** permite almacenar reportes y evidencias relacionadas con discrepancias de precios.

price_discrepancies representa diferencias reportadas entre un precio esperado y uno observado. Cada discrepancia puede recibir múltiples registros **price_observations**, los cuales contienen el precio observado, fecha y origen de la observación.

Asimismo, **verification_confirmations** registra las confirmaciones realizadas por otros usuarios y **trust_profiles** mantiene información relacionada con el nivel de confianza de las contribuciones realizadas

por cada usuario.

Las referencias hacia productos y usuarios pertenecen respectivamente a Catalog and Pricing e Identity and Access.



Analytics and Engagement


El Bounded Context **Analytics and Engagement** almacena eventos de interacción y los resultados analíticos generados a partir de ellos.

analytics_events registra eventos relevantes mediante un tipo, una fecha de ocurrencia, un sujeto asociado y metadatos adicionales.

A partir de estos eventos pueden generarse registros **merchant_metrics**, los cuales consolidan indicadores como tráfico mensual, ventas perdidas y engagement dentro de un período determinado.

La tabla **merchant_reports** representa los reportes generados para un establecimiento, incluyendo el tipo de reporte, período analizado y fecha de generación.

Los identificadores de establecimiento utilizados por métricas y reportes actúan como referencias hacia Merchant Management.



En conjunto, estos diagramas permiten mantener una visión global de la persistencia de **Preciado** y, al mismo tiempo, conservar los límites definidos entre los Bounded Contexts. Las referencias externas entre contextos se representan mediante identificadores, mientras que las relaciones internas utilizan claves primarias, claves foráneas y restricciones propias de cada modelo.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

Se detallan a continuación los entornos, herramientas y normas operativas encargados de asegurar la calidad, consistencia y trazabilidad de los artefactos desarrollados durante el ciclo de vida del proyecto.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Se presentan los entornos y herramientas seleccionadas para las fases de gestión, diseño, desarrollo web, documentación y despliegue del producto.

Project Management

Herramienta	Uso Principal	Enlace / Ruta de Acceso
Trello	Gestión ágil de tareas, seguimiento del Sprint Backlog e historias de usuario mediante tableros Kanban.	https://trello.com

Requirements & UX/UI Design

Herramienta	Uso Principal	Enlace / Ruta de Acceso
UXPressia	Elaboración de artefactos de diseño centrado en el usuario (User Personas, Empathy Maps, Journey Maps e Impact Maps).	https://uxpressia.com
Lucidchart / Miro	Diagramación y modelado colaborativo del dominio del problema y arquitectura C4 Model.	https://lucidchart.com
Figma	Diseño de wireframes, mockups de alta fidelidad y prototipos interactivos de la Landing Page y Web Application.	https://figma.com

Software Development (Web & Services)

Herramienta / Tecnología	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
WebStorm / VS Code	Entorno de desarrollo para maquetación web, estilos y scripts frontend.	https://www.jetbrains.com/webstorm/
IntelliJ IDEA Ultimate	Entorno de desarrollo para la implementación del RESTful API en Java y Spring Boot.	https://www.jetbrains.com/idea/
HTML5 & CSS3	Lenguajes base para la estructuración y estilización semántica y accesible (a11y) del sitio web.	https://developer.mozilla.org

Herramienta / Tecnología	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
JavaScript & TypeScript	Lenguajes para la lógica del cliente y la interactividad del Landing Page y componentes Angular.	https://www.typescriptlang.org
Angular	Marco de trabajo frontend para la construcción de la aplicación web de gestión comercial.	https://angular.io
Java & Spring Boot	Lenguaje y marco de trabajo backend para la persistencia y servicios RESTful con Spring Data JPA.	https://spring.io/projects/spring-boot

Software Deployment & Hosting

Herramienta / Plataforma	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
GitHub Pages	Alojamiento e integración continua nativa para el despliegue del sitio web estático de la Landing Page.	https://pages.github.com

Software Documentation & Version Control

Herramienta / Recurso	Propósito	Enlace / Ruta de Acceso
Markdown	Formato estructurado para la elaboración colaborativa del informe y especificaciones técnicas.	https://www.markdownguide.org
Git & GitHub	Sistema de control de versiones distribuido y servidor centralizado de repositorios bajo la organización del equipo.	https://github.com
GitFlow & Conventional Commits	Flujo de trabajo de ramificación estructurada y convención estándar para mensajes de confirmación.	https://www.conventionalcommits.org

5.1.2. Source Code Management

El código fuente del proyecto se administra centralizadamente en la organización oficial de **GitHub**. El desarrollo se organiza en repositorios independientes para mantener el desacoplamiento entre la documentación técnica, la experiencia web y los servicios de backend, aplicando **GitFlow Workflow**:

Repositorios Oficiales del Proyecto

Componente / Producto	Nombre del Repositorio	Enlace Remoto
-----------------------	------------------------	---------------

Componente / Producto	Nombre del Repositorio	Enlace Remoto
Organización Oficial	Open Source - 1ASI0729-2620-7750	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750
Documentación Técnica (Reporte)	PeruTech-Report	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Report
Landing Page	PeruTech-Landing-Page	https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Landing-Page

Modelo de Ramificación (GitFlow)

El desarrollo en los repositorios se estructura mediante dos ramas principales permanentes:

- **main**: Contiene exclusivamente versiones estables, aprobadas y publicadas en producción.
- **develop**: Sirve como rama base para la integración continua de nuevas funcionalidades y secciones.

Adicionalmente, se utilizan ramas de soporte bajo las siguientes convenciones:

- **feature/<nombre-funcionalidad>**: Ramas derivadas de **develop** para la construcción de secciones específicas o capítulos de documentación (ej. **feature/landing-hero**, **feature/chapter-5-content**).
- **release/vX.X.X**: Ramas para la estabilización y preparación de entregas formales, aplicando el estándar **Semantic Versioning 2.0.0** (ej. **release/v1.0.0**).
- **hotfix/<descripcion-correccion>**: Ramas directas desde **main** para correcciones críticas no planificadas en producción.

Política de Commits

Para garantizar la legibilidad y trazabilidad del historial, los mensajes de commit emplean la especificación de **Conventional Commits**: **<tipo>(ámbito-opcional): descripción en imperativo y minúsculas** (ejemplos: **feat(landing): implement responsive navigation bar**, **docs(report): update chapter 5 environment tables**).

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Se establecen guías de estilo oficiales para asegurar la consistencia, legibilidad y mantenibilidad técnica en todos los componentes del sistema:

- **Idioma de Código**: Nomenclatura estrictamente en **idioma inglés** para identificadores, clases, interfaces, variables, comentarios y rutas de archivos.
- **HTML5**: Estructuración semántica (**<header>**, **<nav>**, **<main>**, **<section>**, **<footer>**), validación de accesibilidad con atributos ARIA (**a11y**), e indentación uniforme de 2 espacios.
- **CSS3**: Nomenclatura **kebab-case** para clases personalizadas (**hero-container**, **btn-primary**), organización modular y aplicación de principios de diseño responsivo.
- **JavaScript & TypeScript**: Convención **camelCase** para variables y funciones (**toggleLanguage**, **submitContactForm**), **PascalCase** para clases e interfaces (**UserProfile**, **MerchantService**). Se siguen las directrices de la *Google TypeScript Style Guide*.

- **Java & Spring Boot:** Adopción estricta de la *Google Java Style Guide*. Nombres de clases en **PascalCase**, métodos en **camelCase**, constantes en **UPPER_SNAKE_CASE** y paquetes en minúsculas coherentes con la arquitectura orientada al dominio (DDD).
- **Markdown:** Sintaxis estándar para encabezados, tablas y enlaces según la especificación *The Markdown Guide*.

5.1.4. Software Deployment Configuration

El sitio web de la Landing Page se despliega mediante el servicio **GitHub Pages**, aprovechando la infraestructura nativa de GitHub para servir archivos estáticos directamente desde el repositorio del proyecto.

Componente	Plataforma Hosting	Estrategia de Despliegue	URL Oficial
Landing Page	GitHub Pages	Despliegue automatizado desde la rama main	https://open-source-1asi0729-2620-7750.github.io/PeruTech-Landing-Page/

Flujo de Configuración en GitHub Pages:

1. **Habilitación del Servicio:** Acceso a la configuración del repositorio (*Settings > Pages*) en **PeruTech-Landing-Page**.
2. **Selección de Rama Fuente (Source):** Definición de la rama **main** y directorio **/root** como origen del despliegue público.
3. **Automatización del Despliegue:** Integración mediante GitHub Actions para compilar y publicar automáticamente los cambios tras cada merge confirmado.
4. **Configuración de Seguridad:** Habilitación forzada del protocolo criptográfico seguro HTTPS para proteger la navegación de los visitantes.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

En esta sección se detalla y evidencia el proceso de planificación, implementación, control de calidad y despliegue continuo de los artefactos del sistema a lo largo de los diferentes ciclos iterativos de desarrollo. La ejecución del proyecto sigue el marco de trabajo Scrum, estructurando el avance por sprints independientes en función del Product Backlog definido en el Capítulo III.

5.2.1. Sprint 1

El Sprint 1 comprende el ciclo inicial de desarrollo enfocado en establecer las bases arquitectónicas, configurar los entornos colaborativos y desplegar en producción el sitio web de la Landing Page responsivo y accesible para **Preciado**, orientado a captar el interés tanto del Comprador Independiente como del Comerciante Minorista sin requerir instalaciones nativas.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Campo	Descripción
Sprint #	Sprint 1

Campo	Descripción
Sprint Planning Background	Sesión de planificación inicial para definir el alcance técnico del primer entregable (TB1), establecer la velocidad estimada del equipo y seleccionar las historias del Product Backlog correspondientes al despliegue de la Landing Page y la infraestructura de control de versiones.
Date	2026-09-02
Time	07:00 PM (GMT -5)
Location	Modalidad remota síncrona vía Google Meet
Prepared By	Equipo de Desarrollo PeruTech
Attendees (to planning meeting)	Becerra Durand, Sebastian Uriel; Capillo Lema, Mía Valentina; Casós Torre, Miguel André; Miranda Romero, Sergio Luis; Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick.
Sprint 0 Review Summary	Al tratarse de la iteración inicial del ciclo académico, no existe una revisión formal de un sprint previo. Se toma como insumo el conjunto de requisitos del Capítulo III y los artefactos de diseño UX/UI.
Sprint 0 Retrospective Summary	Se consolidaron los hallazgos del Needfinding y se validaron los wireframes de baja fidelidad. Se determinó priorizar una arquitectura web modular con HTML5 semántico, CSS3 adaptable y JavaScript nativo para garantizar tiempos de carga reducidos en GitHub Pages.
Sprint Goal & User Stories	Sprint 1 Goal: Implementar, documentar y desplegar en producción el sitio web de la Landing Page para la plataforma Preciazo mediante GitHub Pages, comunicando la propuesta de valor del producto como una solución web mixta (web responsive con acceso instantáneo desde navegadores móviles de smartphones y computadoras de escritorio, sin descargas obligatorias de tiendas de aplicaciones), cumpliendo con criterios de diseño adaptativo, accesibilidad semántica y captura de clientes potenciales para Compradores Independientes y Comerciantes Minoristas. User Stories Seleccionadas: • US01: Landing: Propuesta de valor (1 SP) • US02: Landing: Segmentos objetivo (1 SP) • US03: Landing: Red de comercios aliados (1 SP) • US04: Landing: Registro de interés (2 SP) • US05: Landing: Preguntas frecuentes y soporte (2 SP)
Sprint 1 Velocity	7 Story Points
Sum of Story Points	7 Story Points

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En la siguiente tabla se distribuyen formalmente las responsabilidades de liderazgo y colaboración de los integrantes del equipo para el Sprint 1, organizadas por áreas técnicas y metodológicas:

Aspecto / Área de Trabajo	Líder (Aspect Leader)	Colaboradores
Software Configuration Management & GitFlow	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Miranda Romero, Sergio Luis; Casós Torre, Miguel André
UI/UX Design & Semantic Prototyping	Capillo Lema, Mía Valentina	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick; Becerra Durand, Sebastian Uriel
Frontend Web Development (Structure & Style)	Miranda Romero, Sergio Luis	Becerra Durand, Sebastian Uriel; Casós Torre, Miguel André
Responsive Design & Accessibility (a11y)	Becerra Durand, Sebastian Uriel	Capillo Lema, Mía Valentina; Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick
Hosting, Continuous Deployment (CI/CD) & QA Review	Casós Torre, Miguel André	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick; Miranda Romero, Sergio Luis

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint Backlog 1 consolida el conjunto de User Stories priorizadas para la fase inicial de la plataforma **Preciazo**, enfocada en la construcción, optimización semántica y despliegue continuo de la Landing Page estática en GitHub Pages.

Para la administración operativa del ciclo de desarrollo se utilizó Trello como herramienta formal de gestión visual mediante un tablero Kanban. Dicho tablero permitió desglosar cada historia de usuario en tareas técnicas específicas, asignar responsables directos y controlar la transición de los ítems a través de los estados del flujo de trabajo (*To Do*, *Doing* y *Done*), asegurando el cumplimiento riguroso de los criterios de aceptación antes de la liberación final.




Figura 5.1: Estado final de las tareas del Sprint 1 en el tablero Kanban de Trello.

Desglose Detallado del Sprint Backlog 1:

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US01	Landing: Propuesta de valor	T01	Maquetación Hero Section	Maquetación semántica del contenedor principal y titulares de valor con HTML5.	3	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done
US01	Landing: Propuesta de valor	T02	Estilización diferencial	Aplicación de hojas de estilo CSS3 para evidenciar la optimización de compras y tiempos.	2	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done
US01	Landing: Propuesta de valor	T03	Diseño Mobile-First	Implementación de media queries para adaptación visual fluida en dispositivos móviles.	3	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done
US02	Landing: Segmentos objetivo	T04	Tarjetas informativas	Estructuración modular de los perfiles Comprador Independiente y Comerciante.	3	Capillo Lema, Mía Valentina	Done
US02	Landing: Segmentos objetivo	T05	Llamados a la acción (CTA)	Configuración de enlaces hacia los flujos de registro respectivos de cada segmento.	2	Capillo Lema, Mía Valentina	Done
US02	Landing: Segmentos objetivo	T06	Accesibilidad y contraste	Validación de contrastes de color y jerarquía visual conforme a estándares WCAG 2.1.	2	Becerra Durand, Sebastian Uriel	Done
US03	Landing: Red de aliados	T07	Módulo de cobertura	Maquetación del bloque interactivo de sectores urbanos y comercios minoristas.	2	Miranda Romero, Sergio Luis	Done

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US03	Landing: Red de aliados	T08	Optimización gráfica	Incorporación y compresión de logotipos vectoriales de bodegas en formato SVG.	2	Becerra Durand, Sebastian Uriel	Done
US04	Landing: Registro de interés	T09	Formulario de suscripción	Creación de campos semánticos para captura de correo electrónico de visitantes.	2	Miranda Romero, Sergio Luis	Done
US04	Landing: Registro de interés	T10	Validación de sintaxis	Script en JavaScript con expresiones regulares (Regex) para comprobación de correo.	3	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done
US04	Landing: Registro de interés	T11	Notificación accesible	Implementación del mensaje interactivo de confirmación tras envío exitoso.	2	Casós Torre, Miguel André	Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T12	Acordeón informativo	Estructuración semántica de preguntas frecuentes con elementos nativos HTML5.	2	Casós Torre, Miguel André	Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T13	Lógica de colapso interactivo	Desarrollo de funciones JavaScript para apertura y cierre accesible de tópicos.	2	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done
US05	Landing: FAQ y soporte	T14	Formulario de contacto	Integración del canal de comunicación directa para consultas de soporte.	2	Capillo Lema, Mía Valentina	Done
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T15	Inicialización GitFlow	Configuración del repositorio PeruTech-Landing-Page y esquema de ramas.	2	Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	Done

User Story Id	Title	Task Id	Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T16	Pipeline de despliegue	Configuración de la acción automática para compilación y hosting en GitHub Pages.	1	Casós Torre, Miguel André	Done
TS01	Despliegue en GitHub Pages	T17	Auditoría Lighthouse	Comprobación de métricas de rendimiento y SEO superando el 90% de puntaje.	2	Miranda Romero, Sergio Luis	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo implementó la totalidad de los componentes frontend estáticos de la Landing Page de **Preciazo**. El desarrollo se organizó en una estructura limpia de archivos dentro del repositorio:

- `index.html`: Estructura semántica con marcado accesible, etiquetas ARIA y organización modular de secciones (`#hero`, `#segments`, `#allies`, `#register`, `#faq`, `#contact`).
- `css/styles.css`: Hojas de estilo estructuradas con variables CSS para la paleta institucional (negro azabache `#000000`, turquesa `#00ACAC`), reglas de Flexbox, CSS Grid y media queries adaptativas.
- `js/main.js`: Lógica del lado del cliente para la validación reactiva del correo mediante expresiones regulares, feedback accesible en el formulario y control dinámico del acordeón de preguntas frecuentes.
- **Repositorio de Código Fuente de la Landing Page:** <https://github.com/Open-Source-1ASI0729-2620-7750/PeruTech-Landing-Page>

A continuación, se documenta la trazabilidad de los commits realizados durante el ciclo de desarrollo por cada uno de los integrantes del equipo bajo la convención de Conventional Commits:

Integrante	Hash de Commit	Mensaje de Confirmación	Descripción del Aporte Técnico
Pardo Chumpitazi, Kevin Patrick	7a1f4b2	<code>feat(hero): implement semantic hero section and mobile layout</code>	Maquetación principal de la cabecera, titulares de valor y diseño mobile-first.
Capillo Lema, Mía Valentina	9c3d1e8	<code>feat(segments): add target audience comparison cards</code>	Construcción de tarjetas modulares diferenciadas para comprador y comerciante.
Miranda Romero, Sergio Luis	4b8e2a1	<code>feat(subscription): create email capture form with validation</code>	Maquetación del formulario de captación de leads y validaciones en cliente.

Integrante	Hash de Commit	Mensaje de Confirmación	Descripción del Aporte Técnico
Becerra Durand, Sebastian Uriel	3f2a9c0	feat(allies): add store partner showcase with svg assets	Bloque interactivo de red de bodegas aliadas y optimización de vectores SVG.
Casós Torre, Miguel André	6e1d5f3	feat(faq): create accessible interactive accordion component	Lógica JavaScript para apertura y cierre accesible de tópicos de preguntas frecuentes.

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

La verificación funcional de la Landing Page de **Preciazo** se ejecutó satisfactoriamente sobre navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari, tanto en resolución de escritorio (1920x1080) como en emulación de dispositivos móviles (iPhone 14/15, Samsung Galaxy S22):

- 1. **Adaptabilidad Fluida (Mobile-First):** El menú de navegación colapsa de forma accesible en dispositivos móviles y los bloques informativos se reordenan verticalmente sin generar desbordamientos horizontales.
- 2. **Validación Reactiva de Formularios:** Al ingresar una dirección de correo con sintaxis válida, el script almacena la intención de suscripción y presenta un mensaje accesible de éxito; ante formatos inválidos, bloquea el envío y alerta al usuario en color contrastante.
- 3. **Navegación e Interactividad:** Los anclajes de la barra superior dirigen suavemente a las secciones deseadas y el acordeón permite consultar cada pregunta frecuente de forma independiente.

PeruTech

ProductoElige tu perfilComerciosPlanes y PreciosPreguntasContáctanos

AccesoPlanificar mi Canasta

Plataforma de Compras Inteligentes · Perú

Ahorra en tu Canasta Básica con Rutas Multiparada y Precios Reales

Planifica tu Lista Compartida, respeta tu Presupuesto de Compra y optimiza tus desplazamientos conectando los comercios minoristas con el menor precio.

Descargar App Comprador

Unir mi Comercio (Merchant)

¿PARA QUIÉN ES PERUTECH?

163 / 169

Elige tu Perfil

PeruTech está diseñado para dos actores clave del ecosistema de compras en Perú.



PERFIL 01

Comprador Independiente

Diseñado para familias y personas que buscan reducir su gasto mensual en el mercado. Con PeruTech compras más inteligente: comparas precios en tiempo real entre bodegas, mercados y supermercados, y generas una Ruta que maximiza tu Ahorro Neto sin desperdiciar tiempo ni dinero en desplazamientos innecesarios.

- ✓ Comparación multiestablecimiento de precios en tiempo real
- ✓ Ruta óptima que considera el costo de traslado
- ✓ Lista Compartida con todos los miembros del hogar
- ✓ Presupuesto de Compra con alertas de exceso
- ✓ Sugerencias de Bienes Sustitutos si algo está agotado

Soy Comprador



PERFIL 02

Comerciante Minorista

Para bodegas, mercados, minimarkets y cadenas de supermercados que quieren aparecer en las Rutas de miles de compradores activos. Publica tu catálogo de precios, activa Ofertas Relámpago geolocalizadas y convierte PeruTech en tu canal de captación de clientes sin comisiones por venta.

- ✓ Visibilidad en el mapa de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Publicación de precios y Ofertas Relámpago activas
- ✓ Insignia de Confianza para destacar tu comercio
- ✓ Panel de analítica: Tráfico Mensual y Venta Perdida
- ✓ Sin comisiones por transacción completada

Registrar mi Comercio

DISPONIBILIDAD Y ALCANCE

Red de Comercios Aliados

Más de 4,000 establecimientos registrados en Lima Metropolitana. Nuestra red crece cada semana con nuevos Comercios Minoristas verificados.

Bodegas de Abasto 2,400+

Comercios de barrio con precios competitivos en abarrotes y productos de primera necesidad.

Supermercados Locales 180+

Cadenas regionales y nacionales con catálogos digitales actualizados diariamente.

Mercados de Abasto 320+

Mercados municipales y distritales con precios directos de productores y mayoristas.

Minimarkets y Tiendas 24h 950+

Establecimientos de conveniencia con alta disponibilidad horaria.

Ferias y Mercadillos 140+

Ferias semanales con oferta estacional y precios de temporada.

Distribuidoras y Mayoristas 60+

Acceso a precios al por mayor para compras colectivas o de alto volumen.

Activos en 20+ Distritos de Lima Metropolitana

Con presencia verificada en distritos de Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur y Lima Este, PeruTech ya cubre las rutas de compra más frecuentes de la capital. La densidad de datos comerciales comprobados aumenta mensualmente gracias a los reportes colaborativos de nuestra comunidad.

● Lima Centro	1,200+ comercios
● Lima Norte	980+ comercios
● Lima Sur	840+ comercios
● Lima Este	760+ comercios

DISTritos CON COBERTURA ACTIVA

- Miraflores
- San Borja
- San Isidro
- Surco
- La Molina
- Barranco
- Jesús María
- Lince
- Magdalena
- San Miguel
- Pueblo Libre
- Breña
- Rímac
- Cercado de Lima
- Los Olivos
- San Martín de Porres
- Comas
- Carabaylo
- Villa El Salvador
- San Juan de Lurigancho

4,050+

Comercios registrados

20+

Distritos activos

98%

Datos verificados

24h

Actualización de precios

TARIFAS CLARAS

Planes y Precios

Elige el plan que se adapta a tu perfil.

Consumidor

Comercio Minorista

Plan Merchant Básico

Para Bodegas de Abasto

S/ 49 / mes

Prueba gratis 14 días

- ✓ Publicación de hasta 50 Artículos de Compra en catálogo digital
- ✓ Hasta 3 Ofertas Relámpago activas por semana
- ✓ Insignia de Confianza inicial en el mapa de Puntos Óptimos
- ✓ Panel básico de visualización de Tráfico Mensual

Registrar mi Comercio

Más Popular

Merchant Pro

Para Cadenas y Alto Flujo

S/ 149 / mes

Prueba gratis incluida

- ✓ Catálogo ilimitado con actualización masiva de precios
- ✓ Publicación ilimitada de Ofertas Relámpago y promociones geolocalizadas
- ✓ Reporte de Venta Perdida y analítica de demanda local
- ✓ Priorización en sugerencias de Puntos Óptimos de Compra
- ✓ Soporte técnico prioritario

Registrar mi Comercio

LANZAMIENTO PRÓXIMO

Sé el primero en acceder a

PeruTech

Regístrate ahora para recibir acceso anticipado, noticias del lanzamiento y ofertas exclusivas para los primeros 1,000 usuarios de la plataforma.

tucorreo@ejemplo.com

Unirme a la Lista

Sin spam. Puedes darte de baja en cualquier momento. Tu correo no será compartido con terceros.

RESOLUCIÓN DE DUDAS

Preguntas Frecuentes

Todo lo que necesitas saber antes de empezar a ahorrar.

¿Cómo compara PeruTech los precios entre establecimientos?

¿Cómo calcula la Ruta Multiparada óptima?

¿Es gratuita la app para compradores?

¿Qué tipo de establecimientos pueden afiliarse como Merchant?

¿Cuáles son las condiciones para afiliarse como Merchant?

¿Qué pasa si un precio publicado no coincide con el precio real en tienda?

¿En qué distritos de Lima está disponible PeruTech actualmente?

SOPORTE Y CONSULTAS

Contáctanos

¿Tienes preguntas sobre la plataforma, necesitas soporte técnico o quieres explorar una alianza comercial? Escríbenos y te respondemos en menos de 24 horas.

Nombre completo

Maria García

Correo electrónico

maria@ejemplo.com

Mensaje

Cuéntanos tu consulta, problema técnico o propuesta de alianza comercial...




Figura 5.2: Vista general de la Landing Page en ejecución tras el despliegue del Sprint 1.

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Al tratarse del ciclo inicial (Sprint 1) enfocado exclusivamente en el despliegue del sitio web informativo y estático de la Landing Page, no se desarrollaron servicios transaccionales de backend en esta etapa. La documentación formal de endpoints RESTful mediante Swagger / OpenAPI se iniciará durante el Sprint 2 para dar soporte a la autenticación con JWT, comparativa de canastas y ruteo comercial definidos en las Technical Stories (TS01 a TS08).

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

El sitio web de la Landing Page se encuentra completamente operativo y publicado en el entorno público de **GitHub Pages**, respaldado por certificados de seguridad SSL/TLS activos:

- **URL Pública de Despliegue:** <https://open-source-1asi0729-2620-7750.github.io/PeruTech-Landing-Page/>

Para garantizar la calidad técnica del producto liberado, se ejecutó una auditoría exhaustiva mediante la herramienta **Google Lighthouse**, evaluando rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas y optimización para motores de búsqueda (SEO):

Categoría Auditada	Puntaje Obtenido	Criterio Cumplido
Performance (Rendimiento)	96 / 100	Primer renderizado con contenido (FCP) inferior a 1.2 segundos; compresión eficiente de recursos visuales.
Accessibility (Accesibilidad)	98 / 100	Uso riguroso de atributos ARIA, ratio de contraste apto WCAG 2.1 AA y etiquetas descriptivas alt en imágenes.

Categoría Auditada	Puntaje Obtenido	Criterio Cumplido
Best Practices (Buenas Prácticas)	100 / 100	Ejecución segura mediante protocolo HTTPS forzado y ausencia de vulnerabilidades en scripts de cliente.
SEO (Optimización en Buscadores)	100 / 100	Configuración completa de metadatos Open Graph, etiquetas canónicas y jerarquía semántica de encabezados.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el desarrollo del Sprint 1, el equipo aplicó ceremonias ágiles Scrum (Daily Standups síncronos de 15 minutos y sesiones de integración técnica). La gestión del repositorio se rigió bajo el modelo GitFlow: cada miembro construyó sus asignaciones en ramas de tipo **feature/** derivadas de **develop**, fusionándose mediante Pull Requests previa revisión de pares (*Peer Code Review*) para verificar que ningún commit rompiera los estilos ni la accesibilidad del sitio web.

5.2.2. Sprint 2

El Sprint 2 corresponde a la siguiente fase del cronograma de desarrollo del proyecto. Durante este ciclo se abordará la construcción del núcleo de la **Single Page Application (SPA)** en Angular y la implementación de los servicios RESTful en Java con Spring Boot, priorizando las historias de usuario de mayor valor de negocio: comparativa de canasta (**US13**), cálculo de rutas eficientes (**US14**) y administración de precios para comerciantes (**US23**).

5.3. Validation Interviews

Las entrevistas de validación de usabilidad se programarán al concluir la implementación del prototipo funcional e interactivo de la aplicación web en los sprints posteriores. Dichas sesiones se estructurarán aplicando el protocolo de pruebas de usabilidad guiadas y evaluación heurística basada en las 10 heurísticas de Jakob Nielsen.

5.4. Video About-the-Product

Espacio reservado para la incorporación del enlace audiovisual de demostración del producto funcional final.

Conclusiones

- 1. La plataforma web **Preciazo**, desarrollada por la startup **PeruTech**, aborda directamente la asimetría de precios y la dispersión geográfica comercial en Lima Metropolitana, articulando una solución de ahorro integral que combina costos reales de góndola con optimización de traslados urbanos.
- 2. La aplicación de Domain-Driven Design (DDD) facilitó la descomposición estratégica del dominio en siete Bounded Contexts independientes, garantizando un bajo acoplamiento entre el núcleo de compras y los módulos comerciales para bodegas de barrio.
- 3. El despliegue de la Landing Page en GitHub Pages durante el Sprint 1 demostró la viabilidad del enfoque *Mobile-First*, alcanzando puntajes superiores al 95% en rendimiento, accesibilidad y SEO bajo auditorías de Google Lighthouse.

Conclusiones y recomendaciones

- **Recomendaciones Técnicas:** Se recomienda implementar mecanismos de caché distribuida en el Backend para acelerar las consultas de canastas en distritos de alta densidad comercial y reducir el consumo de recursos de base de datos.
- **Recomendaciones de Negocio:** Se sugiere promover campañas de fidelización barrial que incentiven a los compradores a verificar precios de anaqueles, aumentando la exactitud de los datos colaborativos sin elevar los costos de supervisión en campo.

Video About-the-Team

El video institucional de presentación del equipo PeruTech resume la conformación de los integrantes, la asignación de roles técnicos y la visión estratégica del producto Preciazo:

- **Enlace al Video del Equipo:** [Ver Video About-the-Team en Microsoft Stream / OneDrive](#)

Bibliografía

- Banco Central de Reserva del Perú. (2025). *Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas*. <https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/reporte-de-inflacion.html>
- Infobae. (2025, 3 de agosto). *¿Alcanza el sueldo mínimo para vivir en el Perú? Así se reparten S/1.025 al mes en Lima y regiones*. <https://www.infobae.com/peru/2025/08/03/alcanza-el-sueldo-minimo-para-vivir-en-el-peru-asi-se-reparten-s1025-al-mes-en-lima-y-regiones/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026). *Precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 2,38% en marzo de 2026*. <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1373722-precios-al-consumidor-de-lima-metropolitana-subieron-2-38-en-marzo-de-2026>
- Kantar Worldpanel. (2025). *Consumer Insights Perú: Comportamiento y Perfiles de Compra del 'Power Adult'*. <https://www.kantarworldpanel.com/pe/news/Consumer-Insights-Peru-Power-Adult-2025>
- KPMG. (2025). *Digitalización y desafíos del canal tradicional en América Latina*. <https://kpmg.com/pe/es/home/insights/2025/retail-challenges.html>
- Sabagh Nejad, A., & Fazekas, G. (2022). Solving a traveling salesman problem using meta-heuristics. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI)*. https://www.researchgate.net/publication/358933622_Solving_a_traveling_salesman_problem_using_meta-heuristics

Anexos

- **Anexo A:** Evidencias de ramas y flujo GitFlow en el repositorio oficial de GitHub.
- **Anexo B:** Cuestionarios completos aplicados durante la fase de entrevistas cualitativas.