

Lista de problemas conhecidos das especificações das APIs – fase 2

Atualizada em 01/09/2021

Orientações gerais:

- a) Para datas obrigatórias que não contemplem “NA” no *pattern* usar 0000-01-01.
Podemos inclusive alinhar com o grupo futuramente se esta não é uma opção melhor do que o próprio uso do “NA” no caso específico de datas.
- b) Utilizar o *swagger* como fonte primária para as especificações, isto porque o *swagger* é a fonte usada nos testes de conformidade.
- c) Caso o participante encontre algum problema nas especificações que não esteja contemplado na planilha abaixo, pedimos a gentileza que seja aberto um chamado via Service Desk (<https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br/>).

ID	Solucionado?	Crítico	API / Sessão	Endpoint	Campo	Como está? Qual o problema?	Como deveria ser?	Orientação até publicação do ajuste
BCLOG-F02-001	Sim	Sim	Customers	GET /business/financial-relations	accounts	Lista de contas depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição transmissora e para as quais ele tenha fornecido consentimento	Lista de contas depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição transmissora	O regulador não definiu critérios para seleção de contas neste endpoint portanto todas as contas do cliente devem ser listadas e não apenas as consentidas.
BCLOG-F02-002	sim	Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	accounts	Lista de contas depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição transmissora e para as quais ele tenha fornecido consentimento	Lista de contas depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição transmissora	O regulador não definiu critérios para seleção de contas neste endpoint portanto todas as contas do cliente devem ser listadas e não apenas as consentidas.

BCLOG-F02-003		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftUsedLimitCurrency	Definição errada: Moeda referente ao valor utilizado total do limite do cheque especial e o adiantamento a depositante, segundo modelo ISO-4217. p.ex. 'BRL'.	Atualizar a definição por: Moeda referente ao valor utilizado total do limite do cheque especial, segundo modelo ISO-4217. p.ex. 'BRL'.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-004		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftUsedLimit	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger Definição errada: Valor utilizado total do limite do cheque especial e o adiantamento a depositante.	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$) Atualizar a definição por: Valor utilizado total do limite do cheque especial	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-005		Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/transactions	lineName	é um atributo de limites e não de transações	Excluir o campo	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, atentando para o uso de "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-006	sim	Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}	paymentMethod	está como objeto no swagger	Deveria ser uma lista	Informar como lista até publicação da correção do swagger.
BCLOG-F02-007		Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/bills	payments	está como obrigatório ter sempre um pagamento	A Lista deveria ser opcional e mínimo de ocorrências deve ser 0	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-008		Sim	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-009		Sim	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-010		Sim	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".

BCLOG-F02-011		Sim	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled- instalments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Minimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-012		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/ countryCode	Campo opcional e deve ser obrigatório	Atualizar mandatoriedade por: Obrigatório	Informação deve ser enviada de forma mandatória apesar do erro na especificação.
BCLOG-F02-013		Sim	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantySubType	Incluir o valor permitido (dominio): "SEM_SUB_TIPO_GARANTIA"	Mateus	Utilizar opção OUTROS até correção da especificação.

							ACOES_DEBENTURES APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_FIXA APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_VARIABEL APOLICES_CREDITO_EXP ORTACAO CCR_CONVENIO_CREDIT OS_RECIPROCOS CHEQUES CIVIL DIREITOS_SOBRE_ALUGU EIS DEPOSITOS_A_VISTA_A_ PRAZO_POUPANCA_OUR O_TITULOS_PUBLICOS_F EDERAIS_ART_36 DEPOSITO_TITULOS_EMI TIDOS_ENTIDADES_ART_ 23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_MULTIL ATERAIS_DESENVOLVIME NTO_ART_37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_CREDI TO ESTADUAL_OU_DISTRITA L FATURA_CARTAO_CREDI TO FEDERAL FCVS_FUNDO_COMPENS ACAO_VARIACOES_SALA RIAS FGI_FUNDO_GARANTIDO R_INVESTIMENTOS FGPC_FUNDO_GARANTIA _PROMOCAO_COMPETIT FGTS_FUNDO_GARANTIA _TEMPO_SERVICO FUNDO_GARANTIDOR_AV AL GARANTIA_PRESTADA_F GPC_LEI_9531_ART_37 GARANTIA_PRESTADA_F UNDOS_QUAISQUER_OUT	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							ACOES_DEBENTURES APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_FIXA APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_VARIABEL APOLICES_CREDITO_EXP ORTACAO CCR_CONVENIO_CREDIT OS_RECIPROCOS CHEQUES CIVIL DIREITOS_SOBRE_ALUGU EIS DEPOSITOS_A_VISTA_A_ PRAZO_POUPANCA_OUR O_TITULOS_PUBLICOS_F EDERAIS_ART_36 DEPOSITO_TITULOS_EMI TIDOS_ENTIDADES_ART_ 23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_MULTIL ATERAIS_DESENVOLVIME NTO_ART_37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_CREDI TO ESTADUAL_OU_DISTRITA L FATURA_CARTAO_CREDI TO FEDERAL FCVS_FUNDO_COMPENS ACAO_VARIACOES_SALA RIAS FGI_FUNDO_GARANTIDO R_INVESTIMENTOS FGPC_FUNDO_GARANTIA _PROMOCAO_COMPETIT FGTS_FUNDO_GARANTIA _TEMPO_SERVICO FUNDO_GARANTIDOR_AV AL GARANTIA_PRESTADA_F GPC_LEI_9531_ART_37 GARANTIA_PRESTADA_F UNDOS_QUAISQUER_OUT	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							ACOES_DEBENTURES APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_FIXA APLICACOES_FINANCEIR AS_RENDA_VARIABEL APOLICES_CREDITO_EXP ORTACAO CCR_CONVENIO_CREDIT OS_RECIPROCOS CHEQUES CIVIL DIREITOS_SOBRE_ALUGU EIS DEPOSITOS_A_VISTA_A_ PRAZO_POUPANCA_OUR O_TITULOS_PUBLICOS_F EDERAIS_ART_36 DEPOSITO_TITULOS_EMI TIDOS_ENTIDADES_ART_ 23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_MULTIL ATERAIS_DESENVOLVIME NTO_ART_37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_CREDI TO ESTADUAL_OU_DISTRITA L FATURA_CARTAO_CREDI TO FEDERAL FCVS_FUNDO_COMPENS ACAO_VARIACOES_SALA RIAS FGI_FUNDO_GARANTIDO R_INVESTIMENTOS FGPC_FUNDO_GARANTIA _PROMOCAO_COMPETIT FGTS_FUNDO_GARANTIA _TEMPO_SERVICO FUNDO_GARANTIDOR_AV AL GARANTIA_PRESTADA_F GPC_LEI_9531_ART_37 GARANTIA_PRESTADA_F UNDOS_QUAISQUER_OUT	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

BCLOG-F02-017		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/tradeName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-018		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/parties/ documentExpirationDate	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-019		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/ districtName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver Atualizar formato por: \w*\W*	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-020		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/postalAddresses/ districtName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-021		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/parties/socialName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições Mínimo de ocorrências é 0 por ser condicional	Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver. Atualizar mandatoriedade por: condicional Mínimo de Ocorrências: 0	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-022		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentCountry	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições.	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-023		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/number	Está como obrigatório mas é condicional, pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-024		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Está como obrigatório mas é condicional, pelas restrições.	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-025		Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	data/procurators/socialName	Campo deve ser condicional e está como obrigatório	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver " NA " até o ajuste na especificação.

BCLOG-F02-026		Sim	Customers	GET /personal/financial- relations	data/procurators/	Campo está como opcional e é condicional, além de estar faltando informações na restrição. Como o campo é condicional, o minimo de ocorrências é 0	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Atualizar o minimo de ocorrências por: 0 Preencher a restrição: De preenchimento obrigatório se houver representante.	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente , apesar do erro na especificação.
BCLOG-F02-027		Sim	Customers	GET /personal/financial- relations	productsServicesTypeAdditionalInfo	Campo tem restrições "Campo obrigatório quando productsServicesType for 'OUTROS'." e está com opcional. Como o campo é condicional, o minimo de ocorrências é 0	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Atualizar o minimo de ocorrências por: 0	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente , apesar do erro na especificação e caso a transmissora não a possua deve informar " NA ".
BCLOG-F02-028		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/otherDocuments/additionalInfo	Campo tem restrições "Obrigatório quando o Local de Emissão do Documento for relevante." e está com opcional	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-029		Sim	Customers	GET /business/qualifications	data/informedRevenue/frequencyAdditionalInfo	É um campo condicional, atualmente está como opcional, deve ter minimo de ocorrências 0	Atualizar o minimo de Ocorrências: 0 Incluir restrição: De preenchimento obrigatório quando selecionado o tipo 'OUTRO'	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-030		Sim	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] [12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.

BCLOG-F02-031		Sim	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-032		Sim	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-033		Sim	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-034		Sim	Loans	GET /contracts/{contractId}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.

BCLOG-F02-035		Sim	Loans	GET /contracts/{contractId}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-036		Sim	Financings	GET /contracts/{contractId}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-037		Sim	Financings	GET /contracts/{contractId}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01][12][0-9] 0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA" Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-038		Não	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/bills	billTotalAmount	É um atributo tipo number e tem formato/pattern preenchido	Excluir o formato/ pattern preenchido, por ser um atributo number	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-039		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-040		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.

BCLOG-F02-041		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-042		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-043		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-044		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-045		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-046		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-047		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-048		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.

BCLOG-F02-049		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-050		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-051		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-052		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-053		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-054		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-055		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-056		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.

BCLOG-F02-057		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-058		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-059		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftContractedLimit	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-060		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	unarrangedOverdraftAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-061		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/documents/passportNumber	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição: Aplicável somente à Pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-062		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/filiation/civilName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".

BCLOG-F02-063		Sim	Customers	GET /personal/identificatio ns	data/filiation/socialName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-064		Sim	Customers	GET /personal/identificatio ns	data/nationality/Documents/ country	Falta informar o formato	Preencher o Formato: \w*\W*	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-065		Não	Customers	GET /personal/identificatio ns	data/contacts/postalAddresses/ countryCode	Falta informar o formato	Preencher o Formato: ^(\w{3}){1}\$	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-066		Não	Customers	GET /business/identificati ons	data/parties/documentCountry	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
BCLOG-F02-067		Não	Customers	GET /business/identificati ons	data/contacts/postalAddresses/ address	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
BCLOG-F02-068		Não	Customers	GET /business/identificati ons	data/contacts/postalAddresses/ townName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W* Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".

BCLOG-F02-069		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/ country	Formato redundante: \w*W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*W* Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
BCLOG-F02-070		Não	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Falta informar o formato	Preencher o Formato: \w*W*	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-071		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentIssueDate	Formato com NA sendo opcional. ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] 12)[0-9]0?[1-9]) ^NA\$	Atualizar formato por: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] 12)[0-9]0?[1-9])	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-072		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/phones/ phoneExtension	Formato com NA sendo opcional.^d{1,5}\$ ^NA\$	Atualizar formato por: ^d{1,5}\$	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-073		Não	Loans	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	Utilizar o mesmo formato dos demais Ids do Open Banking Brasil.
BCLOG-F02-074		Não	Loans	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-075		Não	Loans	GET /contracts/{contractId }	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato específico	
BCLOG-F02-076		Não	Loans	GET /contracts/{contractId }	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-077		Não	Loans	GET /contracts/{contractId }	/data/ contractedFinanceCharges/ chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*W*	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-078		Não	Loans	GET /contracts/{contractId }	/data/contractAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar definição por:</p> <p>Valor contratado da operação.</p>	<p>O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.</p>
BCLOG-F02-079		Não	Loans	GET /contracts/{contractId }/payments	/data/releases/paidAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar Definição:</p> <p>Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.</p>	<p>O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.</p>
BCLOG-F02-080		Não	Invoice-financings	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID´s do Open Banking	
BCLOG-F02-081		Não	Invoice-financings	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-082		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId }	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato especifico	
BCLOG-F02-083		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId }	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-084		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId }	/data/ contractedFinanceCharges/ chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*\W*	

BCLOG-F02-085		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar definição por:</p> <p>Valor contratado da operação.</p>	<p>O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.</p>
BCLOG-F02-086		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar Definição:</p> <p>Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.</p>	<p>O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.</p>
BCLOG-F02-087		Não	Financings	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	
BCLOG-F02-088		Não	Financings	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-089		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato especifico	
BCLOG-F02-090		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-091		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/ contractedFinanceCharges/ chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*\W*	

BCLOG-F02-092		Não	Financings	GET /contracts/{contractId }	/data/contractAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar definição por:</p> <p>Valor contratado da operação.</p>	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-093		Não	Financings	GET /contracts/{contractId }/payments	/data/releases/paidAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar Definição:</p> <p>Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.</p>	
BCLOG-F02-094		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID´s do Open Banking	
BCLOG-F02-095		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-096		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId }	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato especifico	
BCLOG-F02-097		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId }	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	

BCLOG-F02-098		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFinanceCharges/chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*\W*	
BCLOG-F02-099		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar definição por:</p> <p>Valor contratado da operação.</p>	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-100		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar Definição:</p> <p>Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.</p>	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-101		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/nationality/Documents/country	Como é um campo opcional deve ter o valor 0 no campo Mínimo de ocorrências	Mínimo de Ocorrências: 0	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-102		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/nationality/Documents/typeAdditionalInfo	Como é um campo opcional deve ter o valor 0 no campo Mínimo de ocorrências	Mínimo de Ocorrências: 0	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-103		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/postalAddresses/additionalInfo	Como é um campo opcional deve ter o valor 0 no campo Mínimo de ocorrências	Mínimo de Ocorrências: 0	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-104		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/maritalStatusAdditionalInfo	Necessário preencher o campo Restrição por ser condicional	Preencher restrição: De preenchimento obrigatório quando selecionado o tipo 'OUTRO'	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-105		Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/limits	identificationNumber	No dicionário está o formato na coluna errada (Dominio) e não na coluna formato.	Movimentar o conteudo da coluna dominio para a coluna formato.	
BCLOG-F02-106		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-107		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-108		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-109		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-110		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-111		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-112		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	availableAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo disponível para utilização imediata. No caso de conta de depósito a vista, sem considerar cheque especial e investimentos atrelados a conta. Admite saldo negativo.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-113		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	blockedAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo bloqueado, não disponível para utilização imediata, por motivo de bloqueio apresentado para o cliente nos canais eletrônicos	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-114		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	automaticallyInvestedAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo disponível com aplicação automática - corresponde a soma do saldo disponível acrescido do valor obtido a partir da aplicação automática	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-115		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/transactions	Amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Valor da transação.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-116		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/informedRevenue/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar definição por: Valor do faturamento informado. "O faturamento corresponde à soma das vendas de produtos e/ou serviços em determinado período. Ou seja, é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, a partir da venda de produtos, mercadorias e serviços".	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-117		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/informedPatrimony/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar definição por: Valor do patrimônio informado. "Patrimônio é o conjunto de bens vinculado a uma pessoa ou a uma entidade"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-118		Não	Customers	GET /personal/qualifications	data/informedIncome/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Valor total da renda informada. "Renda primária indica os montantes a pagar ou a receber em troca do uso temporário de recursos financeiros, trabalho ou ativos não financeiros não produzidos, a saber, remuneração de trabalhadores, renda de investimentos e demais rendas primárias. Fazem parte da primeira a remuneração do trabalho assalariado (salários e ordenados); da segunda, renda de investimento direto, renda de investimento em carteira, renda de outros investimentos e renda de ativos de reserva; e da terceira, tributos sobre a produção e importação, subsídios e aluguéis". Fonte: Banco Central do Brasil – Departamento Econômico"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-119		Não	Customers	GET /personal/qualifications	data/informedPatrimony/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Valor do patrimônio informado. "Patrimônio é o conjunto de bens vinculado a uma pessoa ou a uma entidade".	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-120		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-121		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-122		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-123		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-124		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-125		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-126		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-127		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-128		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos , por isso será mantido.
BCLOG-F02-129		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.d{4}?))\$)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-130		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-131		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-132		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-133		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId} }	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-134		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId} }	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-135		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId} }	/data/interestRates/ postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-136		Não	Loans	GET /contracts/{contractId} }	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-137		Não	Loans	GET /contracts/{contractId} }	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-138		Não	Loans	GET /contracts/{contractId} }	/data/interestRates/ postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-139		Não	Financings	GET /contracts/{contractId }	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-140		Não	Financings	GET /contracts/{contractId }	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-141		Não	Financings	GET /contracts/{contractId }	/data/interestRates/ postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de percentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-142		Sim	Customers	GET /business/identificati ons	data/parties/documentIssueDate	Por ser um campo opcional, minimo de ocorrências é 0	Atualizar o minimo de Ocorrências: 0	AJUSTE DE DICIONÁRIO/SCHEMA. Campo opcional que só deve ser enviado se a informação estiver disponível na transmissora.

BCLOG-F02-143		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/economicActivities/isMain	Restrição com erro de ortografia "ocorrêcia"	Atualizar Restrição: Somente uma ocorrência relativa ao código da atividade econômica principal deve trazer o valor 'true'	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-144		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentCountry	Restrição escrita errada: Preenchimento obrigatório quando houver documento informado. Preencher com o código "ααα" do ISO-3166	Atualizar restrição por: Preenchimento obrigatório quando houver documento informado. Preencher com o código alpha3 do ISO-3166	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-145		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/countryCode	Restrição escrita errada: Preencher com o código "ααα" do ISO-3166	Atualizar restrição por: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-146		Não	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Restrição escrita errada: Preencher com o código "ααα" do ISO-3166 Aplicável somente as Pessoas Jurídicas residentes no exterior desobrigadas de inscrição no CNPJ	Atualizar restrição por: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166. Aplicável somente as Pessoas Jurídicas residentes no exterior desobrigadas de inscrição no CNPJ	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-147		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-148		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-149		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-150		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-151		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-152		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-153		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-154		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-155		Não	Customers	GET /personal/identifications	geographicCoordinates	O exemplo de latitude e long estão fora dos intervalos válidos. Dado que estes são números, devem ser qualquer número válido até 11 casas decimais entre -90 e +90 ou -180 e +180	Modificar o valor para, por exemplo -150.836519	Desconsiderar Exemplo
BCLOG-F02-156		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties/startDate	Ausência da opção "NA" na expressão regular.	Alterar o pattern para '^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] [12] [0-9] 0?[1-9])T(?:[01]\d 2[0123]):(?:[012345]\d):(?:[012345]\d)Z\$ ^NA\$'	Declarar "0000-01-01T00:00:00Z"
BCLOG-F02-157		Não	Customers	GET /personal/financial-relations	data/procurators/type	Está divergente a linguagem do Enum entre personal e business.	Alterar a opção NAO_SE_APLICA para NAO_POSSUI	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

BCLOG-F02-158		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com civilName "NA". A Receptora deve validar o civilName antes de considerar o cadastro como válido
BCLOG-F02-159		Não	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/emails	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com email "NA". A Receptora deve validar o email antes de considerar o cadastro como válido.
BCLOG-F02-160		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/emails	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com email "NA". A Receptora deve validar o email antes de considerar o cadastro como válido.
BCLOG-F02-161		Não	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/phones	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com number "NA". A Receptora deve validar o number antes de considerar o cadastro como válido.
BCLOG-F02-162		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/phones	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com number "NA". A Receptora deve validar o number antes de considerar o cadastro como válido.
BCLOG-F02-163		Não	Customers	GET /personal/identifications	data/maritalStatusCodes	Ausência de uma opção no Enum para uma instituição que não possui esta informação.	Incluir no Enum a opção "NAO_DISPONIVEL"	Insituições devem declarar maritalStatusCode a opção "OUTRO" e maritalStatusAdditionalInfo "NA"

BCLOG-F02-164		Não	Consents	GET /consents/{consentId}	consentId	No exemplo apresentado no portal, "urn:bancoex:C1DD33123" há a necessidade de esclarecer o item "bancoex".	Incluir na descrição do campo orientações de como deve ser preenchido o URN conforme orientação do GT Arquitetura.	Orientação do GT Arquitetura: Em vista que o id de consentimento não é interoperável, as instituições podem definir o URN seguindo a RFC citada podendo definir o namespace(bancoex) usando critérios próprios, desde que não infrinja as regras da RFC8141.
BCLOG-F02-165		Não	Consents	POST /consents/	transactionFromDateTime	O campo foi copiado do modelo britânico e não deveria existir pois não é compatível com múltiplos produtos no mesmo pedido de Consentimento.	Remover o campo.	As instituições receptoras não devem preencher este campo opcional ao efetuar a criação do pedido de consentimento; já as instituições transmissoras, ainda que recebam este campo devem ignorá-lo completamente, o qual será removido da API em versão futura.
BCLOG-F02-166		Não	Consents	POST /consents/	transactionToDateTime	O campo foi copiado do modelo britânico e não deveria existir pois não é compatível com múltiplos produtos no mesmo pedido de Consentimento.	Remover o campo.	As instituições receptoras não devem preencher este campo opcional ao efetuar a criação do pedido de consentimento; já as instituições transmissoras, ainda que recebam este campo devem ignorá-lo completamente, o qual será removido da API em versão futura.
BCLOG-F02-167		Não	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/transactions	CreditCardAccountsTransaction/amount	Pela descrição, há a interpretação de que o campo deve ser preenchido sempre com o valor expresso em Real. Para compras em moeda estrangeira, deve ser preenchido com o valor na moeda estrangeira, sem convertê-la para real.	Alterar a descrição do campo para: "Valor da transação. Expresso em valor monetário com 4 casas decimais. Se a transação foi realizada em moeda estrangeira, deve ser preenchido com o valor original da transação, sem convertê-lo."	Até a publicação do ajuste orientamos utilizar este campo para compartilhar o valor original da transação. Se a transação foi efetivada em moeda estrangeira, deve ser compartilhado o valor original da transação, em moeda estrangeira. O valor convertido em real deve ser preenchido, neste caso, no campo brazilianAmount, e a moeda da transação especificada no campo currency.

BCLOG-F02-168		Não	Customers	GET /business/qualificatio ns	economicActivities/code	O campo está especificado no GitHub como número e possui a expressão regular (^d{7}\$ ^NA\$). Existem CNAE que se iniciam com 0, portanto, quando convertido para numérico, resulta em um número de 6 dígitos, ficando em desconformidade com a expressão regular, que exige que tenha sempre numérico. Ainda, não é possível informar o valor NA, que consta na expressão regular, uma vez que o tipo do campo é numérico.	1 - Alterar o tipo do campo para string 2 - Alterar o pattern do campo para "^d{6,7}\$ ^NA\$"	O valor deve ser compartilhado como tipo numérico, e na impossibilidade de compartilhar o valor NA, utilizar 9999999. A expressão regular atual deve ser ignorada, e deve ser compartilhado valores numéricos de 6 a 7 dígitos. Para a certificação de conformidade, deve ser utilizado massa de dados com clientes que possuam CNAE de 7 dígitos para a realização dos testes.
BCLOG-F02-169		Não	Consents	GET /consents/{consentId }	status	Ausência de especificação do fluxo e atualizações dos status do consentimento. Na ausência de especificação, quando um consentimento é revogado, algumas instituições adotaram o comportamento de exclusão do consentimento, ou seja, retorna erro 404 na consulta de um consentimento revogado, e outras instituições adotaram a atualização do status para REJECTED, retornando o objeto do consentimento no GET com o status REJECTED.	Necessário discussões em versionamento futuro para solução definitiva.	Buscando padronizar o retorno do status de consentimento da Fase 2, fica definido que serão aceitos dois status code para consentimento revogado: status code 404 ou 200. · Instituições que implementaram com status code 404 terão testes aprovados no motor de conformidade automaticamente; · Instituições que implementaram com status code 200 receberão este erro no motor de conformidade. Porém, orientamos que continuem com o processo de certificação, e indiquem que houve este erro no pedido de certificação Para essas, solicitamos também que informem à Estrutura de Governança através do e-mail abaixo para que possamos mapear a necessidade de revisão do teste na sua certificação.

BCLOG-F02-170	Sim	Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/transactions	ResponseAccountTransactions/ data	O campo é do tipo array, com minItems = 1, sendo assim, se um cliente não possui transações no período, a IF não possui transação para atender a restrição de minItems	Atualizar minItems = 0	<p>Orientamos compartilhar um objeto com os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none">-completedAuthorizedPaymentType: escolher uma das opções disponíveis no Enum-creditDebitType: escolher uma das opções disponíveis no Enum-transactionName: "NA"-type: escolher uma das opções disponíveis no Enum-amount: 0.00-transactionCurrency: "BRL"-transactionDate: "0000-01-01"-partieCnpjCpf: "NA"-partiePersonType: escolher uma das opções disponíveis no Enum-partieCompeCode: "NA"-partieBranchCode: "NA"-partieNumber: "NA"-partieCheckDigit: "0" <p>A Receptora deve verificar se transactionName = "NA" e transactionDate = "0000-01-01", ela deve desconsiderar todos os valores do objeto.</p>
---------------	-----	-----	----------	---	--------------------------------------	--	------------------------	---

BCLOG-F02-171		Não	Guia de Experiência	Jornada do consentimento - Etapa de confirmação do compartilhamento		Durante a etapa de consentimento, a instituição receptora não tem como saber o escopo de dados que o usuário possui na instituição transmissora para auxiliá-lo na seleção. Por isso, haverá cenários nos quais o usuário possui apenas parte ou nenhum dos agrupamentos de dados escolhidos, ou que o usuário selecione uma transmissora que não trabalha com esses tipos de dados.	Necessário avaliação futura de UX para acrescentar orientações em uma futura versão do Guia de Experiência.	Para a Transmissora: - <u>Dados parciais</u> : se houver qualquer dado que possa ser compartilhado, a instituição transmissora deve permitir que o usuário conclua a confirmação do compartilhamento e seja redirecionado de volta para a receptora, disponibilizando todos os dados disponíveis. Isto se deve à instituição transmissora não saber a finalidade escolhida pelo usuário na receptora e nem mesmo quais dados são necessários ou opcionais para aquela finalidade. Logo, não deverá orientar o usuário sobre seguir ou não com o compartilhamento dos dados. - <u>Nenhum dado</u> : caso o usuário não possua NENHUM dado solicitado na receptora, a instituição transmissora poderá enviar mensagem ao usuário e orientá-lo a voltar à receptora ou seguir com a jornada mesmo sem nenhum dado. Para a Receptora: caberá à receptora analisar quais dados foram retornados e avaliar se informará ao cliente sobre a inexistência total ou parcial dos dados, seguindo ou não com a oferta do produto ou serviço. Deve-se deixar claro que a transmissora compartilhou todos os dados possíveis, porém o usuário não possui os dados.
BCLOG-F02-172		Não	Accounts	GET /accounts/v1/accounts/{accountId}/balances	automaticallyInvestedAmountCurrency	Este campo não tem orientação de como preencher caso não tenha o valor para ele	Deveria existir uma descrição de como preencher o campo caso não tenha o valor para ele	Para o caso da instituição não ter o valor para o campo amount, ignorar o campo currency, preenchendo este campo sempre com valor BRL
BCLOG-F02-173		Não	Financings	GET /financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Este campo não tem orientação para o caso da instituição possuir diversas datas de liberação de recurso	O campo deveria aceitar uma lista de datas	Em caso de uma instituição não atender com data única, como o campo é opcional, não compartilhar nenhuma data
BCLOG-F02-174		Não	Invoice-financings	GET /invoice-financings	disbursementDate	Este campo não tem orientação para o caso da instituição possuir diversas datas de liberação de recurso	O campo deveria aceitar uma lista de datas	Em caso de uma instituição não atender com data única, como o campo é opcional, não compartilhar nenhuma data
BCLOG-F02-175		Não	Financings	GET /financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Falta de orientação para qual data informar no caso de uma liberação de recursos em D0 versus uma data contábil em D -1	Possuir orientação de como preencher o campo	No caso de uma liberação de recursos feita em D0 mas com referência retroativa feita em D -1, contabilmente a data correta seria D -1

BCLOG-F02-176		Não	Invoice-financings	GET /invoice-financin	disbursementDate	Falta de orientação para qual data informar no caso de uma liberação de recursos em D0 versus uma data contábil em D -1	Possuir orientação de como preencher o campo	No caso de uma liberação de recursos feita em D0 mas com referência retroativa feita em D -1, contabilmente a data correta seria D -1
---------------	--	-----	--------------------	-----------------------	------------------	---	--	---