

OpenClaw School 1차시

# 오픈클로 첫 AI 비서 6일 데일리 미션

**설치부터 첫 대화까지, 내 비서를 깨우는 6일**

서버에 오픈클로를 올리고, 두뇌를 연결하고, 메신저로 대화하기까지 — 6일 만에 나만의 AI 비서를 완성하는 데일리 미션 가이드

---

저자 : OpenClaw School

이름 : \_\_\_\_\_

## 목차

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 시작하기 전에: 챗봇이 아니라 비서를 만든다 .....                 |
| 6일 로드맵 한눈에 보기 .....                            |
| Day 1 — 서버 접속과 설치: 비서의 '몸' 만들기 .....           |
| Day 2 — OpenRouter: 비서의 '두뇌' 연결하기 .....        |
| Day 3 — Telegram & 웹 검색: 비서의 '입과 눈' 열어주기 ..... |
| Day 4 — Maton API: 비서의 '손발' 달기 .....           |
| Day 5 — ClawHub & 보안: 능력 확장과 안전장치 .....        |
| Day 6 — GitHub & 표준 포맷: 기록하고 기획하기 .....        |
| 6일을 마친 당신에게 .....                              |

**대상:** OpenClaw School 1차시 수강생 **분량:** 하루 20~30분 **전제:** 강사가 제공한 **GCP 서버**(또는 본인 PC)에 오픈클로를 설치합니다. 앞의 이틀은 터미널에서 직접 손을 쓰고, **3일차부터는 메신저 채팅으로 에이전트에게 지시합니다.** **목표:** 6일 뒤, 내 휴대폰 메신저에서 말을 걸면 **검색하고, 일정을 잡고, 기록까지 남기는 AI 비서** 한 명을 갖는다.

## 시작하기 전에: 챗봇이 아니라 비서를 만든다

ChatGPT에게 "이메일 초안 써줘"라고 하면 **텍스트가 나옵니다.** 오픈클로 비서에게 "이메일 보내줘"라고 하면 **실제로 발송됩니다.** 이 차이가 6일 미션의 전부입니다.

| 구분   | 챗봇 (예: ChatGPT)      | AI 에이전트 (예: OpenClaw) |
|------|----------------------|-----------------------|
| 하는 일 | 질문에 답변               | 질문에 답변 + 직접 작업 수행     |
| 예시   | "이메일 초안 써줘" → 텍스트 출력 | "이메일 보내줘" → 실제로 전송    |
| 특징   | 사람이 복사·붙여넣기 해야 함     | 에이전트가 알아서 실행          |

그래서 비서에게는 **몸(서버)·두뇌(AI 모델)·입(메신저)·손발(외부 서비스 연동)**이 차례로 필요합니다. 6일 로드맵은 정확히 그 순서입니다.

| 역할        | 담당        | 하는 일                         |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 나 (사용자)   | 환경 구축과 판단 | Day 1~2 설치·설정, 어떤 비서를 만들지 결정 |
| 오픈클로 (비서) | 실행        | Day 3부터 검색·연동·기록을 대신 수행      |

 **이렇게 읽으세요:** Day 1~2는 터미널에 명령어를 **직접 입력**합니다. Day 3부터는 코드블록이 **에이전트에게 보내는 채팅 메시지**로 바뀝니다. 어느 쪽인지는 각 미션에 표시해 두었습니다.

## 준비물

| 준비물                   | 설명                   | 준비 방법                                             |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>GitHub 계정</b>      | 에이전트 프로젝트를 저장·관리할 공간 | <a href="https://github.com">github.com</a> 무료 가입 |
| <b>OpenClaw 실행 환경</b> | 에이전트를 실행할 서버         | 강사 제공 GCP 인스턴스 또는 로컬 PC                           |
| <b>Maton API 정보</b>   | 외부 서비스 연동용 API       | 수업 시간에 안내                                         |
| <b>스마트폰</b>           | Telegram으로 비서와 대화    | Telegram 앱 설치                                     |

## 6일 로드맵 한눈에 보기

| Day      | 오늘 배우는 것                     | 미션 결과물                            |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | 서버 접속과 설치 — 비서의 '몸' 만들기      | 데몬으로 상시 실행되는 오픈클로                 |
| <b>2</b> | OpenRouter — 비서의 '두뇌' 연결하기   | API 키 등록 + 무료 모델 응답 확인            |
| <b>3</b> | Telegram & 웹 검색 — 비서의 '입과 눈' | 휴대폰에서 대화 + 최신 정보 검색               |
| <b>4</b> | Maton API — 비서의 '손발' 달기      | 구글 캘린더 조회·등록 성공                   |
| <b>5</b> | ClawHub & 보안 — 능력 확장과 안전장치   | 스킬 1개 + <b>openclaw doctor</b> 통과 |
| <b>6</b> | GitHub & 표준 포맷 — 기록과 기획      | 저장소 + 나의 에이전트 소개서                 |

## Day 1 — 서버 접속과 설치: 비서의 '몸' 만들기

### 오늘의 개념


비서에게는 **24시간 켜져 있는 몸**이 필요합니다. 내 노트북은 덮으면 꺼지지만, 서버는 잠들지 않습니다. 오늘은 서버에 접속해 오픈클로를 올리고, **데몬(daemon)**으로 등록해 서버가 재부팅돼도 자동으로 깨어나게 만듭니다.

| 구성 요소                | 역할                                 | 쉬운 비유      |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Gateway</b>       | 외부 메시지(Telegram, Discord 등)를 받아 전달 | 회사의 안내 데스크 |
| <b>Agent Core</b>    | 실제로 생각하고 판단하는 두뇌                   | 직원의 머리     |
| <b>Browser Relay</b> | 웹 브라우저를 조작하게 해주는 연결 장치             | 에이전트의 손    |


이 3대 구조를 알아두면 나중에 문제가 생겼을 때 **어디를 봐야 할지** 알 수 있습니다. 메시지가 안 오면 Gateway, 답이 이상하면 Agent Core, 웹 작업이 실패하면 Browser Relay입니다.

### 미션 (20~30분) — 터미널에서 직접

1. **MobaXterm**을 설치합니다. [공식 사이트](#)에서 **Home Edition (Installer edition)**을 받습니다.  
(Windows 기준)
2. **Session** ➡ **SSH**를 클릭하고, 강사가 제공한 IP와 사용자명을 입력합니다.



1. **Advanced SSH settings** 탭에서 **Use private key**를 체크하고 **key.pem** 파일을 선택한 뒤 접속합니다.



```

? MobaXterm Personal Edition v24.2 ?
(SSH client, X server and network tools)

▶ SSH session to robertchoi@136.116.107.190
? Direct SSH      : ✓
? SSH compression : ✓
? SSH-browser     : ✓
? X11-forwarding  : ✓ (remote display is forwarded through SSH)

▶ For more info, ctrl+click on help or visit our website.

Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1048-gcp x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Mar 14 07:49:15 UTC 2026

System load: 0.0          Processes: 117
Usage of /: 68.3% of 19.20GB Users logged in: 1
Memory usage: 26%        IPv4 address for ens4: 10.128.0.4
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

4 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

18 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Mar 14 07:40:44 2026 from 210.113.67.100
/usr/bin/xauth: file /home/robertchoi/.Xauthority does not exist
robertchoi@openclaw-robert:~$ sudo su -

```

**Mac 사용자:** 별도 프로그램 없이 기본 터미널에서 `ssh -i key.pem user@[서버IP]` 로 접속합니다.

1. 오픈클로를 설치합니다. `bash curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash`
2. 온보딩 마법사를 실행해 **데몬으로 등록**합니다. 화면 안내에 따라 진행합니다. `bash openclaw onboard --install-daemon`
3. 정말 살아 있는지 확인합니다. `bash openclaw gateway status`

💡 **TIP:** 설치가 막히면 대부분 **Node.js 버전**(v18 이상 필요, v22 LTS 권장) 아니면 **권한** 문제입니다. 에러 메시지 전체를 복사해 두세요 — Day 3에서 비서에게 그대로 물어볼 수 있습니다.

## 완료 체크리스트

- [ ] SSH로 서버 접속 성공
- [ ] `install.sh` 설치 완료
- [ ] `openclaw onboard --install-daemon` 실행
- [ ] Gateway 상태 확인 (실행 중)



## Day 2 — OpenRouter: 비서의 '두뇌' 연결하기

### 오늘의 개념

어제 만든 것은 몸입니다. 아직 생각을 못 합니다. **OpenRouter**는 전 세계 AI 모델(GPT, Claude, Llama 등)을 하나의 **API**로 쓰게 해주는 통합 플랫폼입니다.

에이전트 —(OpenRouter API)→ GPT / Claude / Llama 등 다양한 AI 모델


비유하자면 **인재 파견소**입니다. 일이 가벼우면 저렴한 모델, 어려우면 똑똑한 모델 — 상황에 맞게 두뇌를 갈아 끼웁니다.

| 특징    | 개별 API 연동      | OpenRouter        |
|-------|----------------|-------------------|
| 비용    | 서비스마다 따로 결제·관리 | 한 곳 충전으로 여러 모델 사용 |
| 코드 수정 | 모델마다 연결 방식 변경  | 모델 이름만 바꾸면 교체     |
| 다양성   | 특정 회사 모델에 종속   | 수백 개 무료/유료 모델     |

### 미션 (20~30분) — 터미널에서 직접

1. [openrouter.ai](https://openrouter.ai)에 접속해 GitHub 또는 Google 계정으로 로그인합니다.
2. 메뉴에서 **Keys** → **Create Key**를 눌러 API 키를 발급하고, **안전한 곳에 즉시 복사해 둡니다.** (화면을 벗어나면 다시 볼 수 없습니다.)
3. 모델 설정 화면을 엽니다. `bash openclaw configure --section model`
4. 안내에 따라 OpenRouter API 키를 입력하고, **무료 모델부터** 추가합니다. 목록에서 **Free** 표기를 찾으세요.

← OpenRouter



1. 설정을 바꿨으면 반드시 **Gateway**를 재시작합니다. 이걸 빼먹으면 변경이 반영되지 않습니다. `bash openclaw gateway restart`
2. 두뇌가 붙었는지 터미널에서 바로 확인합니다. `bash openclaw` 대화창이 열리면 아무 질문이나 던져 응답이 오는지 봅니다.

💡 **TIP:** 처음 실습은 무료 모델( `...:free` 표기)로 충분합니다. 무료 모델은 응답이 느리거나 가끔 실패하는데, 이는 **내 설정 문제가 아니라 모델 혼잡** 때문인 경우가 많습니다. 유료 모델도 하나 등록해 두고 비교해 보세요.

## 완료 체크리스트

- [ ] OpenRouter 가입 및 API 키 발급
- [ ] `configure --section model` 로 키 등록
- [ ] 무료 모델 1개 이상 추가
- [ ] `gateway restart` 실행
- [ ] 터미널에서 첫 응답 확인

## Day 3 — Telegram & 웹 검색: 비서의 '입과 눈' 열어주기

### 오늘의 개념

비서가 서버 안에만 있으면 쓸 일이 없습니다. **오늘부터 비서는 내 휴대폰으로 들어옵니다.** 그리고 웹 검색을 붙이면, 학습 데이터에 없는 **오늘 일어난 일**까지 답할 수 있게 됩니다.


휴대폰 Telegram 메시지 전송

- Gateway가 수신
- Agent Core가 분석·판단
  - 필요하면 웹 검색 / 브라우저 작업
  - 결과를 메시지로 응답


오늘이 분기점입니다. 지금까지는 터미널에 명령어를 쳤지만, 이제부터는 **말을 걸면 됩니다.**

### 미션 (20~30분) — 터미널 설정 후 채팅으로 전환


- Telegram 앱에서 @BotFather를 찾아 대화를 시작합니다.




- `/newbot` 명령으로 봇을 만들고, 이름과 사용자명을 정합니다. 마지막에 나오는 **Bot Token**을 복사합니다.



- 서버 터미널에서 채널 설정을 엽니다. `bash openclaw configure --section channels telegram` 을 선택하고 방금 복사한 토큰을 입력합니다.



1. Gateway를 재시작한 뒤, 휴대폰에서 내 봇에게 첫 인사를 보냅니다. `bash openclaw gateway restart`



1. 웹 검색을 붙입니다. `bash openclaw configure --section web BraveSearch` 를 선택하고 API 키를 입력한 뒤, 다시 `openclaw gateway restart` .
2. 이제부터는 채팅으로 지시합니다. 검색이 붙었는지 확인합니다. `오늘 AI 에이전트 관련 최신 뉴스 3개를 찾아서 한 줄씩 요약해줘`
3. Day 1에서 막혔던 부분이 있었다면, 이제 비서에게 물어봅니다. `내가 어제 설치할 때 이런 에러가 났어: (에러 메시지 붙여넣기) 원인이 뭐고 어떻게 해결하면 되는지 알려줘`

💡 **TIP:** 설정을 바꿨는데 반응이 없다면 십중팔구 **Gateway 재시작을 안 한 것**입니다. `openclaw gateway restart` 는 6일 내내 가장 많이 치게 될 명령어이니 지금 외워 두세요.

## 완료 체크리스트

- [ ] BotFather로 Telegram 봇 생성
- [ ] `configure --section channels` 로 토큰 등록
- [ ] 휴대폰에서 비서와 첫 대화 성공
- [ ] Brave Search 연결 + 재시작
- [ ] 검색이 필요한 질문에 최신 정보로 응답 확인

## Day 4 — Maton API: 비서의 '손발' 달기

### 오늘의 개념

말만 하는 비서는 아직 챗봇입니다. **Maton API**는 이메일·구글 캘린더 같은 외부 서비스를 복잡한 인증 코드 없이 연결해 주는 **만능 어댑터**입니다.

#### ❌ Maton 없이 이메일 연동:

프로젝트 생성 → OAuth 설정 → API 활성화 → 인증 코드 50줄 → 전송 코드 30줄  
→ 약 2~3시간 + 디버깅


#### ✅ Maton으로 연동:

대시보드에서 클릭 → Google 로그인 → 완료  
→ 약 3분


| 연동 서비스                 | 비서가 할 수 있는 일  | 활용 예시              |
|------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Gmail</b>           | 이메일 읽기·보내기·검색 | "오늘 온 중요 메일 요약해줘"  |
| <b>Google Calendar</b> | 일정 조회·등록·수정   | "내일 오후 3시에 미팅 잡아줘" |
| <b>Google Sheets</b>   | 데이터 읽기·쓰기     | "이번 달 매출 데이터 정리해줘" |
| <b>Slack / Discord</b> | 메시지 전송·알림     | "팀 채널에 주간 보고 보내줘"  |

### 미션 (20~30분) — 채팅으로 지시

1. [maton.ai](https://maton.ai)에 가입하고 **API 키**를 확인합니다.
2. 대시보드에서 **서비스 연동** → **Google Calendar**를 선택하고, Google 계정 로그인·권한 허용까지 마칩니다.
3. 비서에게 서비스를 파악시킵니다. <https://www.maton.ai/> 사이트 API 연결해줘
4. API 키를 전달합니다. `Rv4yIH3...`



1. 다음에 또 묻지 않도록 **기억시킵니다**. 오픈클로의 영구 기억 기능입니다. **유저 메모리에 저장해줘**
2. **눈에 보이는 결과로 검증합니다**. 순서대로 시켜 보세요. **오늘 구글 캘린더 일정 알려줘** **3월 15일 오후 2시에 '오픈클로스쿨 3차시' 일정 추가해줘** **이번 주 비어있는 시간 찾아줘**



1. 실제로 구글 캘린더 앱을 열어 일정이 들어갔는지 두 눈으로 확인합니다. 이것이 오늘 미션의 진짜 완료 조건입니다.

**TIP:** 첫 연동은 반드시 구글 캘린더로 시작하세요. 결과가 화면에 즉시 보이니 성공·실패 판단이 명확합니다. 메일 발송처럼 되돌릴 수 없는 작업은 캘린더가 확실히 동작한 뒤에 시도하세요.

## 완료 체크리스트

- [ ] Maton 가입 및 API 키 확인
- [ ] Google Calendar 연동 완료
- [ ] 비서에게 API 키 전달 + 유저 메모리 저장



- [ ] 캘린더 조회·등록·빈 시간 찾기 3종 성공
- [ ] 구글 캘린더 앱에서 실제 반영 확인

## Day 5 — ClawHub & 보안: 능력 확장과 안전장치

### 오늘의 개념

**ClawHub**는 전 세계 커뮤니티가 만든 수천 개의 스킬을 공유하는 마켓플레이스입니다. 스킬은 **SKILL.md** (마크다운 지시서) + 메타데이터로 된 패키지이고, 설치하면 비서에게 새 능력이 생깁니다. **비서가 스스로 스킬을 작성하는 것도 가능합니다.**

| 순위 | 스킬 카테고리     | 예시             |
|----|-------------|----------------|
| 1  | 웹 브라우징      | 웹 검색, 데이터 스크래핑 |
| 2  | Telegram 통합 | 봇 자동 응답, 그룹 관리 |
| 3  | 이메일 관리      | Gmail 읽기/발송/요약 |
| 4  | 데이터베이스 쿼리   | SQL 실행, 데이터 분석 |
| 5  | 비즈니스 자동화    | CRM 연동, 보고서 생성 |

그런데 **강력한 만큼 위험합니다.** 오픈클로는 파일·터미널·브라우저에 접근할 수 있고, ClawHub에서 악성 스킬이 230건 이상 발견된 적도 있습니다. 그래서 오늘은 능력 확장과 안전장치를 **같이** 다룹니다.

| 위험 요소    | 설명                       |
|----------|--------------------------|
| 악성 스킬    | 악의적인 스킬이 마켓에 올라올 수 있음    |
| 시스템 접근   | 에이전트가 파일·브라우저·터미널에 접근 가능 |
| API 키 노출 | 설정 파일에 키가 평문 저장될 수 있음    |

### 안전하게 쓰는 5가지 규칙

- ✓ 1. 중요 데이터가 없는 별도 서버/VM에서 실행
- ✓ 2. openclaw doctor 보안 감사 명령 정기 실행
- ✓ 3. 서드파티 스킬 설치 전 코드 직접 검토
- ✓ 4. 비특권 계정(non-root)으로 실행
- ✓ 5. 외부 포트 노출 최소화

## 미션 (20~30분) — 채팅으로 지시

1. 내 분야에 맞는 스킬을 찾게 합니다. ClawHub에서 내 관심 분야(00)에 쓸 만한 스킬 5개를 찾아서, 각각 뭘 하는 스킬이고 어떤 권한이 필요한지 표로 정리해줘
2. 하나를 고르되, 설치 전에 내용을 먼저 확인합니다. 규칙 3번의 실천입니다. (스킬 이름)의 SKILL.md 내용을 보여주고, 위험해 보이는 동작이 있는지 검토해서 알려줘
3. 문제없다고 판단되면 설치하고 실제로 써 봅니다. (스킬 이름) 설치하고, 한 번 실행해서 결과 보여줘
4. 보안 감사를 돌립니다. openclaw doctor 실행해서 결과를 알기 쉽게 설명해줘. 경고가 있으면 위험도 순으로 정리하고 해결 방법도 알려줘
5. 경고가 나왔다면 하나만 골라 즉시 해결합니다. 위 경고 중 가장 위험한 것 하나를 지금 고쳐줘. 뭘 바꿀 건지 먼저 설명해줘

✦ **참고:** 오픈클로는 2026년 2월 VirusTotal과 파트너십을 맺어 ClawHub 등록 스킬에 보안 스캔을 적용하고 있습니다. 다만 국내 주요 IT 기업들은 사내망 사용을 제한하고 있으니, 학습은 격리된 환경 (GCP 인스턴스 등)에서 하세요.

## 완료 체크리스트

- [ ] ClawHub 스킬 후보 5개 조사
- [ ] 설치 전 SKILL.md 내용 검토
- [ ] 스킬 1개 설치 + 실행 성공
- [ ] openclaw doctor 실행 및 결과 이해
- [ ] 경고 1건 이상 조치

## Day 6 — GitHub & 표준 포맷: 기록하고 기획하기

### 오늘의 개념

에이전트도 결국 제품입니다. 제품은 기록되고 버전 관리되어야 합니다. GitHub는 매 차시 결과물이 쌓이는 포트폴리오가 됩니다.

1차시 → 2차시 → 3차시 → 4차시



매 차시마다 GitHub에 저장!

| 용어                | 뜻                    | 쉬운 비유     |
|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>Repository</b> | 프로젝트 파일을 담는 폴더       | 프로젝트 바인더  |
| <b>Clone</b>      | 원격 저장소를 내 컴퓨터로 복사    | 체인점 내기    |
| <b>Commit</b>     | 변경 사항을 저장            | "저장" 버튼   |
| <b>Push</b>       | 내 변경 사항을 GitHub에 올리기 | 클라우드 업로드  |
| <b>Pull</b>       | GitHub의 최신 내용 가져오기   | 업데이트 다운로드 |
| <b>README.md</b>  | 프로젝트의 얼굴이자 소개 문서     | 프로젝트 표지   |

그리고 2차시부터 계속 쓸 **AI 친화적 표준 포맷**을 오늘 미리 익힙니다. 비서에게 좋은 지식을 주려면 **구조가 정해진 문서**여야 합니다.

```
# [Topic] 문서 제목 (핵심 키워드)

## Concept (개념)
- 이 지식이 무엇인지 한두 문장으로 명확히 정의합니다.

## Example (사례)
- 구체적인 실행 코드, 대화 예시, 데이터를 담습니다.

## Checklist (검증)
- [ ] 작업 시 반드시 확인해야 할 사항
- [ ] 완료 후 만족해야 할 조건
```

## 미션 (20~30분) — 채팅으로 지시

1. GitHub에 **my-agent** 저장소를 만듭니다. (이 단계만 웹에서 직접)
2. 비서에게 연결을 맡깁니다. **내 GitHub 저장소 @유저명/my-agent** 를 워크스페이스에 클론하고, 앞으로 작업한 내용을 여기에 커밋해줘
3. **내가 만들고 싶은 전문가 에이전트 주제 3개**를 정합니다. 이건 비서가 대신 못 하는, 오늘의 진짜 과제입니다. **내 분야는 00이야. 이 분야에서 전문가 에이전트를 만든다면 어떤 주제가 좋을지 5개 제안하고, 각각 누가 왜 쓸지 설명해줘** → 제안을 참고하되 **최종 3개는 내가 고릅니다.**
4. 고른 주제 하나로 **표준 포맷 소개서**를 만들게 합니다. Example은 반드시 내 경험으로 채웁니다.  
**'agent-intro.md'를 Topic-Concept-Example-Checklist 4단 구조로 만들어줘. 주제는 (내가 고른 주제)이고, Example에는 다음 내 경험을 정리해서 넣어줘: (내 경험)**
5. 결과를 **원본 마크다운으로 받아** 문법이 어떻게 쓰였는지 눈으로 확인합니다. **agent-intro.md 원본 마크다운 그대로 보여줘**
6. 저장소 얼굴을 만들고 푸시합니다. **README.md에 이 저장소가 뭔지, 1차시에 뭘 했는지 정리해서 쓰고, 전부 커밋해서 GitHub에 올려줘**
7. **나만의 에이전트 한 줄 소개**를 직접 써서 README에 넣습니다. > 예시: "영어 문법 질문에 실시간으로 답하고, 오답 패턴을 분석해주는 1:1 영어 튜터"

💡 **TIP:** 4번의 Example을 비서가 그럴듯하게 **지어내면 안 됩니다.** 2차시에서 이 문서들이 Knowledge Base가 되고, 3차시에서는 비서가 이 내용으로 손님에게 답합니다. 없는 사실이 섞이면 그때 문제가 터집니다. 지금부터 습관을 들이세요.

## 완료 체크리스트

- [ ] GitHub 저장소 생성 및 워크스페이스 연결

- [ ] 만들고 싶은 전문가 에이전트 주제 3개 확정
- [ ] Topic-Concept-Example-Checklist 소개서 1개 작성
- [ ] Example이 나의 실제 경험으로 채워짐
- [ ] README.md 작성 + 커밋·푸시 완료
- [ ] 나만의 에이전트 한 줄 소개 작성

## 6일을 마친 당신에게

6일 전에는 서버 접속 화면 하나 앞에 있었습니다. 지금은 **휴대폰에서 말을 걸면 검색하고, 일정을 잡고, 기록을 남기는 비서**가 24시간 돌아가고 있습니다.

하지만 이 비서는 아직 **아무거나 조금씩 아는 범용 AI**입니다. 진짜 경쟁력은 다음 단계에 있습니다.

**핵심 인사이트:** 앞으로는 "AI를 잘 쓰는 사람"이 아니라, "**자기 분야의 전문가 에이전트를 만든 사람**"이 경쟁력을 가진다.

2차시에서는 Obsidian으로 **나만의 지식 금고**를 만들어, 이 비서를 내 분야의 전문가로 키웁니다. Day 6에서 정한 주제 3개가 그 출발점입니다.

**한 줄 정리:** AI 에이전트 개발의 첫걸음은 환경 구축이며, OpenClaw + GitHub + API 연결이 그 출발점이다.

## 최종 확인표

| Day | 배운 것                     | 완료                       |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 서버 접속·설치 — 비서의 몸         | <input type="checkbox"/> |
| 2   | OpenRouter — 비서의 두뇌      | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Telegram·웹 검색 — 비서의 입과 눈 | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Maton API — 비서의 손발       | <input type="checkbox"/> |
| 5   | ClawHub·보안 — 확장과 안전      | <input type="checkbox"/> |
| 6   | GitHub·표준 포맷 — 기록과 기획    | <input type="checkbox"/> |