

DomoticBot with RPi

Bot para Telegram






1. **Telepot**. Python framework for Telegram Bot API.
 - Supports inline mode
 - See [samples](#)
2. Crear bot y solicitar token
 - Install Bot **BotFather**
 - /start
 - /newbot
 - /token

RaspberryPi & sensores

- Configurar RPi




- Conectar sensores a la RaspberryPi
 - Ver [charla2](#) de GPUL Labs by @ResonantWave



Features

- Common
 - /help
 - /start
 - /stop
- Termostato
 - /temp [°C]
 - /notify [on minutes | off]
- Timbre + Webcam 2.0
 - /doorbell
- Licencia GNU GPLv3

Goal



Thanks

<https://github.com/gpul-labs/DomoticBot>

- @pedrovr-
- @mcagiao
- @pedrety
- @dalbelap
- @rafacouto
- @ResonantWave

Licencia



Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

This work is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License](#).

Creado a partir de la obra en
<https://github.com/slara/generator-reveal>.