

## 0.a. Цель

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов

## 0.b. Задача

Задача 11.6: К 2030 году уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других отходов

## 0.c. Показатель

Показатель 11.6.2: Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например, класса PM<sub>2.5</sub> и PM<sub>10</sub>) в атмосфере городов (в пересчете на численность населения)

0.g. Международные организации, ответственные за глобальный мониторинг

# Институциональная информация

## Организация (и):

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

## 2.a. Определение и понятия

# Понятия и определения

## Определение:

Среднегодовая концентрация мелких взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрон (PM<sub>2.5</sub>) является общим показателем оценки загрязнения воздуха. Среднее значение представляет собой величину, взвешенную на численность городского населения страны и выражается в микрограммах на кубический метр [ $\mu\text{г} / \text{м}^3$ ].

## 4.a. Обоснование

## Обоснование:

В загрязненном воздухе находится множество загрязняющих веществ, среди прочих твердых частиц. Эти частицы способны глубоко проникать в дыхательные пути и, следовательно, представляют опасность для здоровья из-за увеличения смертности от респираторных инфекций и заболеваний, рака легких и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

## 4.b. Комментарии и ограничения

---

### **Комментарии и ограничения:**

Данные по городским / сельским районам: хотя качество данных, доступных по городскому / сельскому населению, в целом хорошее для стран с высоким уровнем доходов, но оно может быть относительно низким для некоторых территорий с низким и средним уровнем доходов. Кроме того, определение городских / сельских районов может сильно различаться в различных странах.

## 4.c. Метод расчета

---

## **Методология**

---

### **Метод расчета:**

Среднегодовая концентрация PM<sub>2,5</sub> в городах оценивается с помощью улучшенного моделирования с использованием интеграции данных спутникового дистанционного зондирования, оценок численности населения, топографии и измерений на поверхности земли (ВОЗ, 2016a; Shaddick et al, 2016)

## 4.d. Валидация

---

### **Процесс консультаций / валидации со странами для корректировок и оценок:**

Исходные данные, методы и окончательные оценки передаются странам до публикации через официальные каналы связи ВОЗ с государствами-членами организации.

## 4.f. Обработка отсутствующих значений (i) на страновом уровне и (ii) на региональном уровне

---

### **Обработка отсутствующих значений:**

- *На страновом уровне:*

Отсутствующие значения остаются незаполненными.

- *На региональном и глобальном уровнях:*

Отсутствующие значения исключаются из региональных и глобальных средних значений.

## 4.g. Региональные агрегаты

---

### **Региональные агрегаты:**

Региональные и глобальные агрегированные показатели представляют собой национальные оценки, взвешенные на численность населения.

$$C_{agg} = \text{SUM} (C_{nat} * P_{nat}) / \text{SUM} (P_{nat})$$

где  $C_{agg}$  - региональная / глобальная оценка,  $C_{nat}$  - национальная оценка,  $P_{nat}$  - население страны. Сумма составляется из данных стран, входящих в регион (региональный агрегат), или из данных по всем странам (глобальный агрегат).

## 6. Сопоставимость/отступление от международных стандартов

---

### **Источники расхождений:**

Источник различий между глобальными и национальными данными: смоделированные оценки в сравнении со среднегодовыми концентрациями, полученными из измерений на поверхности земли.

## 4.h. Доступные странам методы и руководства для составления данных на национальном уровне

---

### **Доступные странам методы и руководства для составления данных на национальном уровне:**

Страны, в которых имеются сети мониторинга качества воздуха, расположенные на городских территориях, могут использовать данные среднегодовых концентраций, полученные при измерениях на поверхности земли, и соответствующего количества жителей, чтобы определить воздействие твердых частиц в городах, взвешенное на численность населения.

## 4.j. Обеспечение качества

---

### **Обеспечение качества:**

Исходными данными для модели являются официальные либо опубликованные данные по качеству воздуха или по другим соответствующим темам. Смоделированные оценки подвергаются тщательной перекрестной проверке и сравниваются с официальными данными, полученными при измерениях на поверхности земли.

## 3.a. Источники данных

---

# Источники данных

---

### Описание:

Источники данных включают сети мониторинга измерений на поверхности земли, собирающие данные в 3000 городах и населенных пунктах (ВОЗ, 2016) по всему миру, спутниковое дистанционное зондирование, оценки численности населения, топографию, информацию о местных сетях мониторинга и оценки конкретных факторов загрязнения воздуха (ВОЗ, 2016b)

## 3.b. Метод сбора данных

---

### Процесс сбора:

Процесс сбора данных для измерений на поверхности земли включает официальную отчетность стран, представляемую в ВОЗ (по запросу) и поиск в Интернете. Данные измерения PM<sub>10</sub> или PM<sub>2,5</sub> из официальных национальных / субнациональных отчетов и веб-сайтов или данные региональных сетей, таких как Clean Air Asia (Чистый воздух Азии) для Азии и Европейского агентства по окружающей среде для Европы, или данные агентств ООН, агентств по развитию, статей из рецензируемых журналов и наземные измерения, собранные в рамках проекта Global Burden of Disease (Глобальное бремя болезней, травматизма и факторов риска)

## 5. Доступность и дезагрегирование данных

---

# Доступность данных

---

### Описание:

Показатель доступен для 178 стран. К странам, по которым отсутствуют данные, относятся в основном малые островные государства в западной части Тихого океана, а также в регионах Латинской Америки и Карибского бассейна.

### Временные ряды:

Готовятся к распространению

### Дезагрегирование:

Показатель доступен с размером сетки 0,1 ° x 0,1 ° для всего мира.

## 3.c. Календарь сбора данных

---

# Календарь

---

## Сбор данных:

В течение 2017 года

### 3.d. Календарь выпуска данных

---

## Выпуск данных:

2017-2018 годы

### 3.e. Поставщики данных

---

## Поставщики данных

---

Министерство здравоохранения, Министерство окружающей среды

### 3.f. Составители данных

---

## Составители данных

---

ВОЗ

### 7. Ссылки и документация

---

## Ссылки

---

### URL:

[www.who.int/gho/phe](http://www.who.int/gho/phe)

### Ссылки:

Shaddick G et al (2016). Data Integration Model for Air Quality: A Hierarchical Approach to the Global Estimation of Exposures to Ambient Air Pollution. Royal Statistical Society, arXiv:1609.0014.

WHO (2016a). Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease, WHO Geneva.

WHO (2016b). WHO Urban ambient air quality database, WHO Geneva.

## 0.f. Связанные показатели

---

# Связанные показатели

---

3.9.1: Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха