

0.a. Goal

Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям

0.b. Target

Задача 9.4: К 2030 году модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями

0.c. Indicator

Показатель 9.4.1: Выбросы CO₂ на единицу добавленной стоимости

0.g. International organisations(s) responsible for global monitoring

Институциональная информация

Организация (и):

Международное энергетическое агентство (МЭА)

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

2.a. Definition and concepts

Понятия и определения

Определение:

Выбросы двуокиси углерода (далее CO₂) на единицу добавленной стоимости - это показатель, рассчитываемый как соотношение между выбросами CO₂ от сжигания топлива и добавленной стоимостью в соответствующем виде экономической деятельности. Показатель может быть рассчитан по экономике в целом (общие выбросы CO₂ / ВВП) или по конкретным секторам, в особенности по сектору обрабатывающей промышленности (выбросы CO₂ в обрабатывающей промышленности на добавленную стоимость в обрабатывающей промышленности (ДСОП)).

Выбросы CO₂ на единицу ВВП выражаются в килограммах CO₂ на один доллар США в постоянных ценах 2010 года в пересчете ВВП по ППС. Выбросы CO₂ от обрабатывающей промышленности на единицу ДСОП измеряются в килограммах эквивалента CO₂ на единицу ДСОП в постоянных долларах США в ценах 2015 года.

Понятия:

Общие выбросы CO₂ по экономике оцениваются на основе данных по потреблению энергии всеми секторами.

Выбросы CO₂ от обрабатывающей промышленности основаны на энергетических данных, собранных по следующим подсекторам (энергия, используемая для транспорта в промышленности, сюда не включена, но учитывается в разделе «Транспорт»):

- Производство чугуна и стали [группа 241 МСОК и класс 2431];
- Химическая и нефтехимическая промышленность [разделы 20 и 21 МСОК], за исключением нефтехимического сырья;
- Цветная металлургия [группа 242 and класс 2432 МСОК];
- Неметаллические минералы, такие как стекло, керамика, цемент и т. д. [подраздел 23 МСОК];
- Транспортное оборудование [разделы 29 и 30 МСОК];
- Машинное оборудование включает готовые металлические изделия, машины и оборудование, кроме транспортного оборудования [разделы 25–28 МСОК];
- Продукты питания и табак [разделы 10–12 МСОК];
- Бумага, целлюлоза и полиграфия [разделы 17 и 18 МСОК];
- Древесина и изделия из нее (кроме целлюлозы и бумаги) [подраздел 16 МСОК];
- Текстиль и кожа [разделы 13–15 МСОК];
- Не включенные в другие категории (любая обрабатывающая промышленность, не включенная в другие категории) [разделы 22, 31 и 32 МСОК].

Данные по энергетике собираются на страновом уровне в соответствии с международно согласованными стандартами (Международные рекомендации ООН по энергетической статистике). Выбросы CO₂ необходимо оценивать на основе данных по энергии и методологий, согласованных на международном уровне (Руководящие принципы МГЭИК по инвентаризации парниковых газов).

МЭА собирает национальные энергетические данные в соответствии с согласованными на международном уровне определениями энергетической статистики и оценивает выбросы CO₂ на основе методологии Уровня 1 Руководящих принципов МГЭИК по инвентаризации парниковых газов, производя сопоставимые на международном уровне данные по выбросам CO₂ для более чем 150 стран и регионов.

Валовая добавленная стоимость оценивает вклад в экономику каждого отдельного производителя, отрасли или сектора в стране. Валовая добавленная стоимость, созданная любой единицей, занятой производственной деятельностью, может быть рассчитана как остаток от общего выпуска единицы за вычетом промежуточного потребления, товаров и услуг, использованных в процессе производства продукции, или как сумму факторных доходов, генерируемых за счет производственного процесса (Система национальных счетов 2008 года). Обрабатывающая промышленность относится к отраслям, принадлежащим к сектору С, определенному Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности (МСОК), ред. 4, или к сектору D, определенным МСОК, ред. 3.

ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех институциональных единиц-резидентов в экономике. В целях сопоставимости во времени и между странами, ВВП на основе паритета покупательной способности (ППС) используется для расчета общей интенсивности выбросов CO₂ в экономике. ДСОП оценивается в постоянных ценах в долларах США. Текущие ряды приведены в постоянных ценах 2015 года.

4.a. Rationale

Обоснование:

Показатель «Выбросы CO₂ на единицу добавленной стоимости» представляет собой количество выбросов от сжигания топлива в результате экономической деятельности на единицу экономической продукции. При расчете показателя по экономике в целом он соединяет результаты среднего удельного значения выброса углерода энергетического баланса (связанного с долями различных ископаемых видов топлива в общем объеме); структуру экономики (связанную с удельным весом более или менее энергоемких секторов); среднюю эффективность использования энергии. При расчете показателя по сектору обрабатывающей промышленности (выбросы CO₂ от сжигания топлива на единицу добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности) показатель отражает среднее удельное значение выброса углерода при производстве экономической продукции в обрабатывающей промышленности, а его динамика является результатом изменений в среднем удельном значении выброса углерода используемого энергетического баланса в структура сектора обрабатывающей промышленности, в энергоэффективности производственных технологий в каждом подсекторе и экономической стоимости различных выпусков. Обрабатывающая промышленность обычно изменяет к лучшему показатели интенсивности выбросов по мере того, как страны переходят к более высоким уровням индустриализации, но следует отметить, что интенсивность выбросов также может быть снижена за счет структурных изменений и диверсификации продукции в обрабатывающей промышленности.

Выбросы CO₂ от процессов в обрабатывающей промышленности составляют около 80% всех выбросов парниковых газов.

4.b. Comment and limitations

Комментарии и ограничения:

Оценка данных по выбросам CO₂ не систематизирована во многих странах, хотя выполняется на международном уровне на основе согласованных данных по энергетике, собранных на национальном уровне. Сбор энергетических данных, как правило, хорошо налажен, хотя в некоторых случаях национальные методологии могут отличаться от методологий, согласованных на международном уровне. Национальные источники данных включают, среди прочего, статистические управления, министерства энергетики, агентства по охране окружающей среды. Данные по потреблению энергии и добавленной стоимости поступают из разных источников, что может вызвать некоторые проблемы с согласованностью.

4.c. Method of computation

Методология

Метод расчета:

Выбросы CO₂ при сжигании топлива оцениваются на основе данных по потреблению энергии и Руководящих принципов МГЭИК.

Суммарная интенсивность экономики определяется как отношение общих выбросов CO₂ от сжигания топлива и ВВП.

Отраслевая интенсивность определяется как выбросы CO₂ от обрабатывающей промышленности (в физических единицах измерения, таких как тонны), поделенных на добавленную стоимость в обрабатывающей промышленности (ДСОП) в постоянных долларах США 2015 года.

Выбросы CO₂ на единицу добавленной стоимости

= выбросы CO₂ от обрабатывающей промышленности (в кг) / ДСОП (в постоянных долларах США)

4.f. Treatment of missing values (i) at country level and (ii) at regional level

Обработка отсутствующих значений:

- *На страновом уровне:*

Boudt, Todorov, Upadhyaya (2009): Прогнозирование добавленной стоимости производства для сравнения между странами; Статистический журнал Международной ассоциации официальной статистики (МАОС)

- *На региональном и глобальном уровнях:*

Если значения отсутствуют для всей страны или региона, значение не производится. Показатель можно только спрогнозировать на основании данных за предыдущие годы.

4.g. Regional aggregations

Региональные агрегаты:

Региональные агрегаты состоят из имеющихся данных в группе стран.

6. Comparability/deviation from international standards

Источники расхождений:

Расхождения могут возникнуть 1) если страна не представила данные по потреблению энергии с адекватной разбивкой по секторам или по источникам энергии 2) из-за конвертирования стоимостных данных в доллары США.

4.h. Methods and guidance available to countries for the compilation of the data at the national level

Доступные странам методы и руководства для составления данных на национальном уровне:

Важно, чтобы сбор данных по энергетике и расчеты выбросов соответствовали международным стандартам. Выбросы CO₂ необходимо оценивать на основе данных по энергетике и методологий, согласованных на международном уровне. Данные по энергетике собираются на страновом уровне в соответствии с международно согласованными стандартами (Международные рекомендации ООН по энергетической статистике). МЭА собирает данные по энергетике от стран в соответствии с согласованными на международном уровне определениями статистики энергетике. Затем МЭА оценивает выбросы CO₂ на основе данных по странам и Руководящих принципов МГЭИК по инвентаризации парниковых газов, разрабатывая сопоставимые на международном уровне данные по выбросам CO₂ по более, чем 150 странам и регионам. Для данных по энергетике : МЭА рассылает стандартизированные вопросники по энергетике (по видам топлива) своим членам и в более глобальном масштабе странам, желающим предоставлять данные (например, весь ЕС - совместно с Евростатом - большинство стран ЕЭК ООН и некоторые другие отправляют эти вопросники). Вопросники доступны по адресу: <http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/>. Для других

стран национальные данные обрабатываются в согласованном формате. Таким образом, МЭА может предоставлять ключевую статистику по энергетике. Более подробная информация о методах и источниках доступна по адресу: http://wds.iea.org/wds/pdf/WORLDBAL_Documentation.pdf.

Для оценки выбросов CO₂ согласованным на международном уровне справочным материалом являются Руководящие принципы МГЭИК по инвентаризации парниковых газов 2006 года: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/>. Основные данные по энергетике можно найти в Международных рекомендациях ООН по энергетической статистике: <https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/>. Дополнительная информация о методологиях МЭА доступна по адресу: http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf.

4.j. Quality assurance

Обеспечение качества:

МЭА проводит обширную проверку качества данных в представленных данных по энергетике (над ними работают около 30 статистиков) и обращается к странам по вопросам данных и способам их решения. <http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/>. МЭА также работает в сотрудничестве с МГЭИК и РККИ ООН для обеспечения максимальной согласованности между международными методологиями и методологиями, принятыми в МЭА; МЭА проводит валидацию данных по энергетике, представленные в РККИ ООН странами в их кадастрах. МЭА созывает международные семинары среди партнерских агентств, работающих с данными по энергетике, чтобы обеспечить постоянное повышение согласованности между данными по энергетике на глобальном уровне и гармонизацию методологий.

МЭА организует обширный процесс обеспечения качества и валидации данных посредством информационного обмена с национальными поставщиками данных по всему миру. МЭА также созывает совещания Группы по развитию статистики энергетики для обсуждения вопросов развития статистики энергетики со своими членами и сотрудничает с партнерами во всем мире для обеспечения согласованности данных и методов.

3.a. Data sources

Источники данных

Описание:

Данные по общим выбросам CO₂ от сжигания топлива, также с разбивкой по секторам, взяты из базы данных Международного энергетического агентства (МЭА) (МЭА Выбросы CO₂ от сжигания топлива: <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-from-fuel-combustion-2019>).

МЭА составляет показатель общих выбросов CO₂ / ВВП на основе вторичных источников ВВП (национальные счета ОЭСР и показатели развития Всемирного банка).

ЮНИДО ведет базу данных ДСОП. Обновленные данные получаются с использованием оценок национальных счетов, подготовленных Статистическим отделом ООН (СОООН).

3.b. Data collection method

Процесс сбора:

Данные по энергетике собираются на национальном уровне в соответствии с согласованными международными определениями и вопросниками, как описано в Международных рекомендациях ООН по энергетической статистике (<https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/>).

Оценки выбросов CO₂ в результате сжигания топлива рассчитываются МЭА на основе энергетических данных МЭА, а также стандартных методов и коэффициентов выбросов из Руководящих принципов МГЭИК по национальной инвентаризации парниковых газов 2006 года (<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/>). Дополнительная информация о методологиях МЭА доступна по адресу: (http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf).

Страновые данные по ДСОП и ВВП собираются с помощью вопросника по национальным счетам (ВНС), рассылаемого СОООН. Дополнительная информация о методологии доступна на <https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf>.

5. Data availability and disaggregation

Доступность данных

Описание:

Данные доступны более чем по 130 странам.

Временные ряды:

Данные по этому показателю доступны по состоянию на 2000 год в Глобальной базе данных ООН по ЦУР, но более длинные временные ряды доступны в базе данных МЭА (МЭА Выбросы CO₂ от сжигания топлива) и в базе данных ЮНИДО по ДСОП.

Дезагрегирование:

Данные могут быть представлены в виде общих значений на национальном уровне, а также по сектору обрабатывающей промышленности и по промышленным подсекторам.

3.c. Data collection calendar

Календарь

Сбор данных:

Сбор данных осуществляется путем получения данных в электронном виде в течение года.

3.d. Data release calendar

Выпуск данных:

Ежегодно осенью МЭА публикует данные по мировым выбросам CO₂, получаемым из статистики сжигания топлива.

База данных ЮНИДО по ДСОП обновляется ежегодно с марта по апрель.

3.e. Data providers

Поставщики данных

Название:

СОООН, МЭА

Описание:

Национальные статистические управления и национальные агентства по сбору энергетических данных предоставляют данные в СОООН и МЭА.

3.f. Data compilers

Составители данных

Название:

ЮНИДО, МЭА

Описание:

МЭА предоставляет данные по общим выбросам CO₂, выбросам CO₂ / ВВП, выбросам CO₂ от обрабатывающей промышленности.

ЮНИДО составляет данные, используя свой источник данных по ДСОП и данные МЭА по выбросам CO₂.

7. References and Documentation

Ссылки

URL:

<https://www.iea.org/statistics>

http://wds.iea.org/wds/pdf/Worldco2_Documentation.pdf

www.unido.org/statistics

<https://unstats.un.org/unsd/snaama/methodology.pdf>

Ссылки:

Международный ежегодник промышленной статистики; ЮНИДО

МЭА (2019), *Выбросы CO₂ от сжигания топлива* п

Система национальных счетов, 2008 год

МЭА, *Основные статистические данные мировой энергетики*

Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности, 2008 год.