کمپیوٹر پروگرامنگ ۔ اصطلاحات اور تصورات

Computer Programming - Terms and Concepts



Terms Discussed

Computer Programming and Coding Programming Languages Language Types Pseudo-code Statements Code Editor or IDE Programming Logic Variables Operators Functions and Procedures Conditions Loops


زير بحث اصطلاحات

کمپیوٹر پروگرامنگ اور کوڈنگ پروگرامنگ کی زبانیں زبانوں کی اقسام متبادل کوڈ کوڈ ایڈیٹر یا آئی ڈی ایی پروگرامنگ کی منطق ويريابليس فنكشنز اور پروسيجرز مشروط تراکیب



Computer Programming and Coding


کمپیوٹر پروگرامنگ اور کوڈنگ





Computer Programming and Coding


کمپیوٹر پروگرامنگ اور کوڈنگ





Programming Languages

پروگرامنگ کی زبانیں





زبانوں کی اقسام

انسان کے پڑھنے کے قابل پروگرامنگ کی زبان مشین کے پڑھنے کے لیے Machine-Readable Human-Readable Human-Keadable Programming Language 000000 0001 0004 0128 000010 0010 0000 0020 000020 0000 0000 0000 public void main() { int i = 10;000030 0000 0000 0204 int j = 5; 000040 4748 0048 e8e9 int result = i * j; 000050 2828 0028 fdfc 000060 d9d8 00d8 5857 cout << result;</pre>



سافٹ ویئر انجینئر یا ڈویلپر Software Engineer or Developer

مرتب کرنا یا بنانا انسان کے پڑھنے کے قابل زبان کو مشین کے پڑھنے کے قابل انسان کے پڑھنے کے قابل زبان کو مشین کے پڑھنے زبان میں ترجمہ کرنا Translate human-readable language to machine-readable



زبانوں کی اقسام

نے قابل زبان مشین کے پڑھنے کے لیے Machine-Readable ہے۔

مشین کوڈ

Machine Code



انسان کے پڑھنے کے قابل پروگرامنگ کی زبان

Human-Readable Programming Language



```
public void main() {
    int i = 10;
    int j = 5;
    int result = i * j;

    cout << result;
}</pre>
```

سورس کوڈ Source Code



سافٹ ویئر انجینئر یا ڈویلپر Software Engineer or Developer



زبانوں کی اقسام

اعلیٰ حرجہ کی اعلیٰ حرجہ کی زبانیں پروگرامنگ کی زبانیں High-Level Programming Languages پروگرامنگ کی زبان لاسان کے پڑھنے کے قابل پروگرامنگ کی زبان Human-Readable Programming Language

```
public void main() {
   int i = 10;
   int j = 5;
   int result = i * j;

   cout << result;
}</pre>
```





سافٹ ویئر انجینئر یا ڈویلپر Software Engineer or Developer



زبانوں کی اقسام

```
- انسانی کھپت کے لیے تجرید شدلا
     - انسانی زبان سے ملتی جلتی
- انگریزی الفاظ پر مشتمل
```

- Abstracted for human consumption
- Closer to human language
- Contains English words

کے اعلیٰ درجہ کی پروگرامنگ کی زبانیں Programming Languages انسان کے پڑھنے کے قابل

پروگرامنگ کی زبان Human-Readable Programming Language

```
public void main() {
   int i = \overline{10};
    int j = 5;
   int result = i * j;
    cout << result;</pre>
```

۔ مشینی زبان سے ملتی جلتی ۔ مشینی الفاظ پر مشتمل

- Not abstracted
- Closer to machine language
- Contains machine words

Programming Languages



زبانوں کی اقسام

```
اعلیٰ درجہ کی بانیں ۔

پروگرامنگ کی زبانیں ۔

High-Level Programming Languages

انسان کے پڑھنے کے قابل پروگرامنگ کی زبان

Python - JavaScript

Human-Readable Programming Language
```

```
public void main() {
   int i = 10;
   int j = 5;
   int result = i * j;


   cout << result;
}</pre>
```

```
- اسمبلی - اسمبلی - اسمبلی - Assembly - Low-Level Programming Languages
```



Pseudo-Code

متبادل۔کوڈ





متبادل۔کوڈ

Pseudo-Code

- ارحو یا انگریزی میں ہحایات
- کسی خاص نحو کی پیروی نہیں ہوتی
- ۔ پروگرامنگ کی زبان استعمال کیے بغیر ہدایات کی وضاحت کے لئے
- Instructions in Urdu or English
- No particular syntax followed
- Used for explaining instructions without using a programming language



Statements


بیانات

- کسی کام کو انجام دینے کی ہدایت
 - ۔ پروگرامنگ کی زبان پر مشتمل
- ہر بیان یا ہدایت پروگرام کی زبان کی ترکیب کی پیروکار
- Instructions to perform a task
- Comprise of programming language code
- Each statement or instruction follows the language syntax



Statements







Code Editor or IDE پروگرامنگ Programming کمپیوٹر کی زبان متبادل کوڈ Computer Language Pseudo-Code (CODE) عبارت میں ترمیم کر نے والا انٹیگریٹڈ ڈویلپمنٹ انوائرمنٹ (آئی ڈی ایی) Text Editor Integrated Development Environment (IDE) 000




کوڈ ایڈیٹر یا آئی ڈی ایی

Code Editor or IDE

کوڈ ایڈیٹر یا آئی ڈی ایی

عبارت میں ترمیم کرنے والا Text Editor



۔ مرکزی طور پر عبارت میں ترمیم کر نے کے لئے استعمال - مثلا ایم ایس ورځ ، نوٹ پیڈ، وغیر لا

- Used mainly for editing textExamples: MS Word, Notepad, etc.

انٹیگریٹڈ ڈویلپمنٹ انوائرمنٹ (آئی ڈی ایی) Integrated Development Environment (IDE)



- ۔ بنیادی طور پر کوڈ لکھنے کر نے کے لئے استعمال
- کوڈنگ کی سرگرمیوں کے اوزار
- مثلاً وارول اسٹو ڈیو ، ٹیب نائن، وغیر لا

 - Used primarily for writing code
 Includes tools for coding activities
 Examples: Visual Studio, Tabnine, etc.



پروگرامنگ کی منطق

پروگرام کے بہاؤ کو پابند کرنا Controlling the flow of a program















































پروگرامنگ کی منطق

انڈنٹ کچھ بیانات یا ہدایات افہام و تفہیم بڑھانے کے لئے دائیں جانب منتقل کیے جاتے ہیں

Indent

Certain statements or instructions are shifted right to increase understanding





پروگرامنگ کی منطق

کوڈ بلاک کسی کام کو انجام دینے کے لئے کوڈ کی اکائی

Code Block
Represents a unit of code to perform a task






پروگرامنگ کی منطق

حدود طے کر نے والے کوڈ بلاک کے آغاز اور اختتام کی نشاندہی کر نے والے

De-limiter Operators
Mark the beginning and end of a code block






```
BEGIN
    BEGIN
         BEGIN
          END
    END
END
```







ويريابليس





ويريابليس







$$a = 25$$



ويريابليس







$$a = 25$$


$$a = 31$$




$$a = 25$$

$$a = 31$$
































ويريابليس

- اقدار یا اعداد و شمار کو ذخیرہ کر نے کیلئے نامزد صندوق یا ڈھانچے ۔ ہر قدر کی وابستہ قسم ہموتی ہے (صرف محفوظ قسم زبانوں پر لاگو)

- حدود اس علا قے کو کہتے ہیں جہاں ویریابل کا وجود ہو

- Named containers or structures to store values or data
- Each value has an associated type (only applicable to type-safe languages)
- The scope defines the area where a variable exists









Operators

آپریٹرز















فنکشنز اور پروسیجرز






فنكشنز اور پروسيجرز






فنکشنز اور پروسیجرز





فنكشنز اور پروسيجرز



معملہ یا حلیل: ایسی قدر جو کسی فنکشن یا پروسیجر میں منتقل کی جائے Parameter or Argument: A value that gets passed to a function or procedure



اعلان کننده کا بیان Declarator Statement Function 1(param1) BEGIN RETURN result

الی لی مینت نکلدا Declarator Statement	
Function_2() BEGIN	
RETURN val	

فنکشنز اور پروسیجرز

اعلان کننده کا بیان

Declarator Statement

Function_3 (param1, param2)

BEGIN

اعلان کننده کا بیان: فنکشن کا نام ، پیرامیٹرز یا معملے (اگر کوئی ہیں) ، اور واپسی کی قسم کی وضاحت Declarator Statement: Defines function name, parameters (if any), and return type



فنكشنز اور پروسيجرز

۔ پروگراموں کو نامزد بلاکس یا ٹکڑوں میں تقسیم کر تے ہیں

- کسی قیمت کو لوٹا نے کی صلاحیت فنکشنز ایک قیمت واپس کر تے ہیں؛ پروسیجرز کوئی قیمت واپس نہیں کر تے - فنکشنز یا پروسیجرز میں ایک یا زیادہ پیرامیٹر ہوسکتے ہیں
 - "معمولات" بھی کہا جاتا ہے
- Allow programs to be divided into <u>named</u> blocks
- May or may not return a value


Functions return a value; Procedures do not

- Functions or Procedures can have one or more parameters
- Also called "Routines"



Conditions

مشروط تراكيب




کسی کوڈ پر عمل در آمد کیلئے ایک یا ایک سے زیادہ شرائط بتانے کا طریقہ

Allows one or more conditions to be specified for code execution



Conditions

مشروط تراكيب







کسی کوڈ کو متعدد بار عمل میں لانے کے لیے Allows code to be executed multiple times



Loops





:دیالیں: Examples:


For

While

Do..While




پروگرام کی اقسام






پروگرام کی اقسام



- ڈیسک ٹاپ پر چلنے والا ۔ متن پر مبنی - ایڈیٹر/آئی ڈی ایی سے پروگرام شدہ
- Runs on the desktopBased on text
- Programmed using an editor/IDE












موبائل Mobile



ہائبرڈ ویب کنٹینر Hybrid Web Container



پروگرام کی اقسام




- ویب براؤزر میں چلنے والا - کوڈ اور نتائج پر مشتمل - ویب براؤزر میں پروگرام کرنا اور چلانا
- Runs in the web browser
- Includes code and results
- Programmed and executed in the web browser





Mobile

پروگرام کی اقسام



- موبائل فون میں چلنے والا
- ویب ایپلیکیشن کی حیثیت سے موجود موبائل فون سیکیورٹی کا استعمال
 - Runs in the cellphone

 - Exists as a web applicationUses the cellphone security



موبائل فون Cellphone



Recap...

Computer Programming and Coding Programming Languages Language Types Pseudo-code Statements Code Editor or IDE Programming Logic Variables Operators Functions and Procedures Conditions Loops Program Types

ایک بار پهر۔۔۔

کمپیوٹر پروگرامنگ اور کوڈنگ پروگرامنگ کی زبانیں زبانوں کی اقسام متبادل کوڈ کوڈ ایڈیٹر یا آئی ڈی ایی پروگرامنگ کی منطق ويريابليس ا پریٹرز فنكشنز اور پروسيجرز مشروط تراکیب پروگرام کی اقسام

