

Technische Beschreibung des Datensatzes der Datenübermittlung (FM)

Anlage

zum Kommunikationshandbuch

zur Datenübermittlung nach Maßgabe des

§ 45b (ausgenommen Absatz 9) EStG und des § 45c EStG (FM)

XML Schema MiKaDiv_FM_1.02.xsd

Inhalt

Änderungshistorie	12
Vorbemerkung.....	15
element MiKaDivFMRoot	15
element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_45b.....	16
element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_45c	17
element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_ANTW	18
complexType AntwortListeType.....	19
element AntwortListeType/AntwortListe	20
element AntwortListeType/AntwortListe/Antwort	20
element AntwortListeType/NachrichtenAntwort	21
complexType AntwortType	22
element AntwortType/PersonenErgebnis.....	22
element AntwortType/PersonenErgebnis/PersonErgebnis	23
element AntwortType/MeldungsErgebnis.....	23
complexType DLMeldepflichtig.....	24
element DLMeldepflichtig/MeldepflichtigeStelle	25
element DLMeldepflichtig/Dienstleister	26
complexType DLZertifiziert	27
element DLZertifiziert/ZertifizierteStelle	28
element DLZertifiziert/Dienstleister.....	30
complexType MA11ListeType	31
element MA11ListeType/Meldung	32
complexType MA13ListeType	34
element MA13ListeType/Meldung	34
complexType MA21ListeType	36

element MA21ListeType/Meldung	36
complexType MA22ListeType	37
element MA22ListeType/Meldung	38
complexType MA23ListeType	39
element MA23ListeType/Meldung	40
complexType MAErgListeType	41
element MAErgListeType/Meldung	42
complexType MeldungListe45bType	44
element MeldungListe45bType/MA11Liste.....	45
element MeldungListe45bType/MA13Liste.....	45
element MeldungListe45bType/SMListe	45
element MeldungListe45bType/ZAMListe	46
element MeldungListe45bType/MAErgListe.....	46
complexType MeldungListe45cType.....	47
element MeldungListe45cType/MA21Liste	48
element MeldungListe45cType/MA22Liste	48
element MeldungListe45cType/MA23Liste	48
element MeldungListe45cType/SMListe.....	49
complexType SMListeType.....	49
element SMListeType/Meldung.....	49
complexType ZAMListeType	51
element ZAMListeType/Meldung.....	51
complexType AdresseAuslandType.....	52
complexType AdresseInlandType.....	53
complexType AdresseType.....	54
complexType AntwortenType	55
complexType ErgebnisType.....	55
complexType GenerellesFeldComplexType	56
element GenerellesFeldComplexType/Feldbezeichnung	56

element GenerellesFeldComplexType/Wert.....	57
complexType IdMerkmalNNPType.....	57
complexType KontoMitStueckzahlType	58
complexType MeldungenType	59
complexType NachrichtenType.....	59
complexType PersonErgebnisType.....	60
element PersonErgebnisType/PersonenIdentifizierung	60
element PersonErgebnisType/Ergebnis	61
simpleType AuslandSteuerNr	61
simpleType BZStSteuernummerType.....	62
simpleType Datum0000Type.....	62
simpleType Datum0Type.....	62
simpleType Datum1880Type.....	63
simpleType DepotkontoEnumType	63
simpleType DepotverhaeltnisEnumType	64
simpleType Dezimal14dot2Type	64
simpleType EUIDType.....	64
simpleType GeburtsdatumType	65
simpleType IdNrType.....	65
simpleType ISINType	65
simpleType KontonummerType	66
simpleType LEIType	66
simpleType MailType	66
simpleType Name105Type.....	67
simpleType Name20Type.....	67
simpleType Name256Type.....	67
simpleType Name45Type.....	68
simpleType Name80Type.....	68
simpleType NameType.....	68

simpleType NationaleKennungType.....	69
simpleType RechtsformType.....	69
simpleType RechtsgrundlageType.....	69
simpleType SteuernummerType.....	70
simpleType SteuersatzType.....	70
simpleType StringNoLeadingOrTrailingSeparators	71
simpleType StringNoLeadingSeparators	71
simpleType TelefonnummerType	71
simpleType UUIDType.....	71
simpleType VerhaeltnisType	72
simpleType WertpapierStueckzahlType.....	72
simpleType WIDType.....	73
simpleType ZulassungsnummerType	73
complexType AusschuetzendeGesellschaftType.....	74
element AusschuetzendeGesellschaftType/Adresse	75
complexType DienstleisterType	76
element DienstleisterType/Adresse.....	77
complexType GlaebigerOderDepotinhaberType	78
element GlaebigerOderDepotinhaberType/GlaebigerListe.....	78
element GlaebigerOderDepotinhaberType/GlaebigerListe/Glaebiger	78
element GlaebigerOderDepotinhaberType/Depotinhaber	79
complexType HinterlegungsstelleType	79
complexType KontopersonUndVertreterType.....	80
element KontopersonUndVertreterType/Kontovertretungen	81
element KontopersonUndVertreterType/Kontovertretungen/Vertreter.....	81
element KontopersonUndVertreterType/Personen	82
element KontopersonUndVertreterType/Personen/Person	82
complexType MeldepflichtigeStelleType	83
element MeldepflichtigeStelleType/Adresse.....	84

complexType PersonBasisType	85
element PersonBasisType/Anschrift	85
complexType PersonDepotfuehrendeStelleType	86
complexType PersonMitAdresse45bChoiceType	87
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatInlandMitId	88
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitId	89
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitStNr	91
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitWid	92
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitStNr	93
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr	94
element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr	95
complexType PersonMitAdresseChoiceType	96
element PersonMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId	97
element PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId	98
element PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr	99
element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitWid	100
element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitStNr	101
element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr	102
element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr	103
complexType PersonMitArt45bType	104
element PersonMitArt45bType/Einzelperson	105
element PersonMitArt45bType/SonstigeGemeinschaft	105
complexType PersonNatAuslandStNr45bType	106
complexType PersonNatAuslandStNrType	107
complexType PersonNatDatenType	109
complexType PersonNatIdAusland45bType	110
complexType PersonNatIdAuslandType	112
complexType PersonNatIdInland45bType	113
complexType PersonNatIdInlandType	115

complexType PersonNichtNatAuslandStNr45bType.....	116
complexType PersonNichtNatAuslandStNrType	117
complexType PersonNichtNatAuslandType	119
complexType PersonNichtNatRechtsformAusland45bType	120
complexType PersonNichtNatRechtsformAuslandType	121
complexType PersonNichtNatStNrInlandType.....	122
complexType PersonNichtNatStNrInlandType45bType.....	123
complexType PersonNichtNatType	124
complexType PersonNichtNatWidInland45bType	125
complexType PersonNichtNatWidInlandType	126
complexType PersonType	126
element PersonType/EinzelPerson	127
element PersonType/SonstigeGemeinschaft.....	127
complexType PersonVerwahrstelleBasisType.....	128
element PersonVerwahrstelleBasisType/Anschrift.....	129
complexType PersonVerwahrstelleType.....	130
complexType SonstigeGemeinschaft45bType	131
element SonstigeGemeinschaft45bType/Miteigentuemer	132
complexType SonstigeGemeinschaftType	132
element SonstigeGemeinschaftType/Miteigentuemer	133
complexType VertreterMitAdresseChoiceType	133
element VertreterMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId	134
element VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId	135
element VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr	136
element VertreterMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandAusland	138
complexType VertreterNichtNatType	139
complexType ZertifizierteStelleType.....	140
element ZertifizierteStelleType/Adresse	142
simpleType AnsaessigkeitsstaatType	142

simpleType KontovertretungType.....	143
simpleType PersonArtType	143
complexType Meldeart11	144
complexType Meldeart13	146
element Meldeart13/Verwahrkette	148
element Meldeart13/Kontopersonen.....	149
element Meldeart13/KontoListe.....	149
element Meldeart13/KontoListe/Konto	150
element Meldeart13/KontoListe/Konto/Paymentlines	150
complexType PaymentlineListeMa13Type	151
element PaymentlineListeMa13Type/Paymentline.....	151
complexType PaymentlineMa13Type.....	153
element PaymentlineMa13Type/ZusatzMeldungUUID	154
element PaymentlineMa13Type/Kapitalertrag	154
element PaymentlineMa13Type/Stueckzahlen	155
element PaymentlineMa13Type/Hinterlegungsschein	157
complexType Meldeart21	159
element Meldeart21/Wertpapiergattung.....	160
complexType WertpapiergattungMa21Type	161
element WertpapiergattungMa21Type/Zahlungstage	162
complexType ZahlungstagMa21ListeType	162
element ZahlungstagMa21ListeType/Zahlungstag	163
complexType ZahlungstagMa21Type.....	163
element ZahlungstagMa21Type/OhneAbstand	164
element ZahlungstagMa21Type/TeilAbstaende	165
element ZahlungstagMa21Type/TeilAbstaende/TeilAbstand	165
element ZahlungstagMa21Type/VollAbstaende.....	166
element ZahlungstagMa21Type/VollAbstaende/VollAbstand	166
complexType Meldeart22	167

element Meldeart22/Kontopersonen.....	169
element Meldeart22/Paymentlines	169
complexType PaymentlineListeMa22Type	169
element PaymentlineListeMa22Type/Paymentline.....	170
complexType PaymentlineMa22Type	170
element PaymentlineMa22Type/Kapitalertrag	171
complexType ZahlungstagMa22Type.....	174
element ZahlungstagMa22Type/EinbehalteneSteuern	177
complexType AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType.....	177
element AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType/AOrdNr.....	177
complexType Meldeart23	178
element Meldeart23/AbgefKapitalertragsteuer	179
element Meldeart23/AmtlicheOrdnungsnummerListe	180
complexType StornomeldungType	180
complexType ZusatzAngabenMeldung	182
element ZusatzAngabenMeldung/Zugaenge	183
element ZusatzAngabenMeldung/Abgaenge.....	184
complexType MeldeartErg	185
simpleType datatypeC.....	187
complexType MeldungType	188
complexType SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType	190
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Verwahrkette	192
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Kontopersonen.....	193
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe	194
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/BescheinigteSteuern.....	194
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto	195
element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto/Paymentlines	195
complexType SelbststaendigeMeldungType.....	196
simpleType Meldungstyp	197

complexType AbgangslisteType	198
element AbgangslisteType/Abgang	199
complexType AuszahlendeStellePositionType	200
complexType DepotfuehrendeStellePositionType	202
complexType ErtragsGruppe45cType	203
element ErtragsGruppe45cType/EinbehalteneSteuern	204
element ErtragsGruppe45cType/BruttoBescheinigteSteuern	205
element ErtragsGruppe45cType/GemeldeteSteuern	205
complexType HinterlegungsscheinType	206
element HinterlegungsscheinType/Wertpapier	207
element HinterlegungsscheinType/Hinterlegungsstelle	208
complexType KapitalertragType	209
element KapitalertragType/EinbehalteneSteuern	210
complexType Paymentline45BBasisType	211
element Paymentline45BBasisType/AusschuettendeGesellschaft	212
complexType PaymentlineBasisType	213
complexType PaymentlineListeMa11ErgType	213
element PaymentlineListeMa11ErgType/Paymentline	214
complexType PaymentlineMa11ErgType	215
element PaymentlineMa11ErgType/ZusatzMeldungUUID	216
element PaymentlineMa11ErgType/Kapitalertrag	217
element PaymentlineMa11ErgType/Stueckzahlen	218
element PaymentlineMa11ErgType/Hinterlegungsschein	219
complexType SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType	221
complexType SteuerangabenType	222
complexType StueckzahlenType	222
complexType VerwahrketteType	224
element VerwahrketteType/AuszahlendeStelle	225
element VerwahrketteType/Verwahrstelle	227

element VerwahrketteType/DepotfuehrendeStelle.....	228
complexType VerwahrstellePositionType	230
complexType WertpapiergattungType	231
complexType WertpapierhandelType.....	232
complexType ZugangslisteType.....	233
element ZugangslisteType/Zugang	234
simpleType GutschriftArtType	235
simpleType KnotenpositionDepotType.....	235
simpleType KnotenpositionType.....	235
simpleType WertpapierArtType	236
simpleType WertpapierhandelArtType.....	236

Änderungshistorie

XSD-Version	Art der Anpassung	Beschreibung
1.01	Änderung	Umbenennung von Datentypen und Elementen: Von StrNr (Alt) in StNr (Neu) - NatAuslandMitStrNr → NatAuslandMitStNr - NichtNatAuslandMitStrNr → NichtNatAuslandMitStNr - NichtNatAuslandNoStrNr → NichtNatAuslandNoStNr - NichtNatInlandMitStrNr → NichtNatInlandMitStNr - PersonNatAuslandStrNrType → PersonNatAuslandStNrType - PersonNatAuslandStrNr45bType → PersonNatAuslandStNr45bType - PersonNichtNatAuslandStrNrType → PersonNichtNatAuslandStNrType - PersonNichtNatAuslandStrNr45bType → PersonNichtNatAuslandStNr45bType - PersonNichtNatStrNrInlandType → PersonNichtNatStNrInlandType - PersonNichtNatStrNrInlandType45bType → PersonNichtNatStNrInlandType45bType
1.01	Änderung	Anpassung Attribut-Standardwert: Das Element AuszahlStelleIstDepotfuehrStelle erhält den Default-Wert "false".
1.01	Bereinigung	Entfernung: Der Datentyp NichtZertifizierteStelleType wurde ersatzlos aus dem Schema entfernt.
1.01	Änderung	Entfernung: Das Element WertpapierhandelType.Zuordnung wurde aus dem Schema entfernt. Ergänzung: Die bisherige Stückzahl-Angabe im Typ WertpapierhandelType wird um zwei optionale Elemente ergänzt: StueckzahlZuordnungWertpapierleihe (für Wertpapierleihe) StueckzahlZuordnungWertpapierpensionsgeschaeft (für Wertpapierpensionsgeschäft)
1.01	Änderung	Anpassung Attributanforderung: Das Attribut Ansässigkeitsstaat der Typen PersonNatIdInland45bType, PersonNichtNatWidInland45bType und PersonNichtNatStrNrInlandType45bType ist nun optional.

1.01	Änderung	Mengenbeschränkung aufgehoben: Die zuvor geltende Beschränkung der Elementanzahl (z.B. "maxOccurs = 1") wurde für die nachfolgend aufgeführten Datentypen entfernt: • MA11ListeType, • MA13ListeType, • MA21ListeType, • MA22ListeType, • MA23ListeType, • SMListeType, • ZAMListeType, • MAErgListeType, • AntwortListeType
1.01	Änderung	Anpassung Datenformat: Die Attribute KapEStSteuersatz und SolzSteuersatz werden mit zwei Dezimalstellen statt bisher drei Dezimalstellen gespeichert.
1.01	Änderung	Umbenennung Datentyp/Element: Der Typ FinanzvereinbarungType wird in StueckzahlenType umbenannt; das zugehörige Element Finanzvereinbarung wird in Stueckzahlen umbenannt.
1.01	Änderung	Anpassung Attributanforderung: Das Attribut ArtDesWertpapieres ist nun optional und nicht mehr zwingend erforderlich.
1.01	Änderung	Änderung der zulässigen Positionen: Die maximale Anzahl der zulässigen Verwahrstellen wurde auf 25 erhöht, indem bei der Depotführenden Stelle die Position „25“ angegeben werden kann.
1.01	Erweiterung	Erweiterung um einen Constraint bei den Meldearten 11, 13 und Ergänzung: Der Constraint stellt sicher, dass die Verwahrketten-Angaben im Element Position eindeutig und konsistent sind.
1.01	Änderung	Änderung: StueckzahlWertpapierleihe und StueckzahlWertpapierpensionsgeschaefit aus WertpapierhandelType entfernt und in den übergeordneten ZugangslisteType umgezogen.
1.01	Änderung	Ergänzungen sowie Korrektur von Rechtschreibfehlern in diversen Beschreibungen

1.02	Änderung	Änderung der Personen-Typen - Bei folgenden Typen wird die explizite Zuordnung von 'AdresseInlandType' oder 'AdresseAuslandType' auf den abstrakten 'AdresseType' geändert: • PersonNatIdInlandType • PersonNatIdAuslandType • PersonNatAuslandStNrType • PersonNichtNatWidInlandType • PersonNichtNatStNrInlandType • PersonNichtNatAuslandStNrType • PersonNichtNatRechtsformAuslandType
1.02	Änderung	Änderung des Typs VertreterNichtNatType: Entfernung der Auswahl für eine Inlands-/Auslands-Adresse und Umstellung auf den abstrakten Typ AdresseType

Vorbemerkung

Im Regelfall werden Namespace, Typ, Verwender, Kind-Elemente und Attribute pro XSD-Element gelistet. Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde auf die Wiedergabe leerer, automatisch erzeugter Abschnitte verzichtet.

Legende:

- Spalte 'Art':
 - k = kann-Angabe – die Angabe ist optional, teilweise unter bestimmten Bedingungen.
 - M = muss-Angabe – die Angabe ist verpflichtend und muss in jedem Fall angegeben werden.

element MiKaDivFMRoot


Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02					
Kind-Elemente	<u>fm:MiKaDiv FM 45b fm:MiKaDiv FM 45c fm:MiKaDiv FM ANTW</u>					
Einschränkungen		Name	Refer	Selector	Field(s)	Beschreibung
	unique	UUIDIstEindeutig		//*[@MeldungUUID]	@MeldungUUID	Die Prüfung stellt sicher, dass innerhalb der Meldungen keine UUID doppelt verwendet wird.
	unique	ZulassungsnummerIstEindeutig		//*[@Zulassungsnummer]	@Zulassungsnummer	Constraint der sicherstellt, dass die Zulassungsnummer

	er innerhalb der Nachricht eindeutig ist.
Beschreibung	Root-Element für die Nutzdaten.


element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_45b

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fm:MeldungListe45bType				
Kind-Elemente	fm:ZertifizierteStelle fm:Dienstleister fm:MA11Liste fm:MA13Liste fm:SMListe fm:ZAMListe fm:MAErgListe				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.


element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_45c

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fm:MeldungListe45cType				
Kind-Elemente	fm:MeldepflichtigeStelle fm:Dienstleister fm:MA21Liste fm:MA22Liste fm:MA23Liste fm:SMListe				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.


element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv_FM_ANTW

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fm:AntwortListeType				
Kind-Elemente	fm:AntwortListe fm:NachrichtenAntwort				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	AntwortUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Antwort von MiKaDiv.
	RefNachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier der Nachricht, auf die geantwortet wird.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.


complexType AntwortListeType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	extension of std:AntwortenType				
Kind-Elemente	fm:AntwortListe fm:NachrichtenAntwort				
Verwender	element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv FM ANTW				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	AntwortUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Antwort von MiKaDiv.
	RefNachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier der Nachricht, auf die geantwortet wird.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Typ für eine Liste von MiKaDiv-Antworten.				


element AntwortListeType/AntwortListe

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Antwort


element AntwortListeType/AntwortListe/Antwort

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fm:AntwortType				
Kind-Elemente	fm:PersonenErgebnis fm:MeldungsErgebnis				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Antworten auf die einzelnen Meldedatensätze.				


element AntwortListeType/NachrichtenAntwort

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	std:ErgebnisType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ReturnCode	derived by: std:NameType	M		Der Returncode zeigt an, ob die Meldung erfolgreich verarbeitet wurde, oder Fehler aufgetreten sind, die dazu führten, dass die Meldung abgelehnt wurde.
	IstFehler	xs:boolean	M		Bei TRUE handelt es sich um einen Fehler, bei FALSE um einen Hinweis.
Beschreibung	Rückgabewert für einen Fehler oder Hinweis in der Nachricht.				

complexType AntwortType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	extension of std:MeldungenType				
Kind-Elemente	fm:PersonenErgebnis fm:MeldungsErgebnis				
Verwender	element AntwortListeType/AntwortListe/Antwort				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Typ für eine einzelne Antwort.				

element AntwortType/PersonenErgebnis

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Kind-Elemente	fm:PersonErgebnis				
Beschreibung	Rückgabewert zu Personen dieser Meldung.				

element AntwortType/PersonenErgebnis/PersonErgebnis

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	std:PersonErgebnisType
Kind-Elemente	std:PersonenIdentifizierung std:Ergebnis

element AntwortType/MeldungsErgebnis

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	std:ErgebnisType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ReturnCode	derived by: std:NameType	M		Der Returncode zeigt an, ob die Meldung erfolgreich verarbeitet wurde, oder Fehler aufgetreten sind, die dazu führten, dass die Meldung

	IstFehler	xs:boolean	M	abgelehnt wurde. Bei TRUE handelt es sich um einen Fehler, bei FALSE um einen Hinweis.
Beschreibung	Allgemeiner Rückgabewert zur Meldung.			

complexType DLMeldepflichtig

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	extension of std:NachrichtenType				
Kind-Elemente	fm:MeldepflichtigeStelle fm:Dienstleister				
Verwender	complexType MeldungListe45cType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung					


	Datenlieferant mit Einlieferung unter Verwendung der meldepflichtigen Stelle, für Meldearten 21, 22, 23.
--	--

element DLMeldepflichtig/MeldepflichtigeStelle

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmpers:MeldepflichtigeStelleType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der meldepflichtigen Stelle.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der meldepflichtigen Stelle.
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M		Die Zulassungsnummer der meldepflichtigen Stelle.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der meldepflichtigen Stelle.

	eMail	std:MailType	M	Die E-Mail der meldepflichtigen Stelle.
	Telefonnummer	std:TelefonnummerType	M	Die Telefonnummer der meldepflichtigen Stelle.
Beschreibung	Das meldepflichtige Institut.			

element DLMeldepflichtig/Dienstleister

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmpers:DienstleisterType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer

	LEI	std:LEIType	k	der Person.
	EUID	std:EUIDType	k	Die LEI der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k	Die EUID der Person.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M	Die ausländische Steuernummer der Person.
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M	Die Bezeichnung des Dienstleisters.
	eMail	std:MailType	M	Die Zulassungsnummer des Dienstleisters.
	Telefonnummer	std:TelefonnummerType	M	Die E-Mail des Dienstleisters.
				Die Telefonnummer des Dienstleisters.
Beschreibung	Dienstleister, der im Auftrag eines meldepflichtigen Instituts die Meldung vornimmt.			

complexType DLZertifiziert

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	extension of std:NachrichtenType
Kind-Elemente	fm:ZertifizierteStelle fm:Dienstleister
Verwender	complexType MeldungListe45bType


Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Datenlieferant mit Einlieferung unter Verwendung der zertifizierten Stelle, für Meldearten 11, 13, ERG, ZAM.				

element DLZertifiziert/ZertifizierteStelle

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmpers:ZertifizierteStelleType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der


	Steuernummer	<u>std:SteuernummerType</u>	k	Person. Die Steuernummer der Person.
	LEI	<u>std:LEIType</u>	k	Die LEI der Person.
	EUID	<u>std:EUIDType</u>	k	Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	<u>std:AuslandSteuerNr</u>	k	Die ausländische Steuernummer der Person.
	Bezeichnung	<u>std:Name256Type</u>	M	Die Bezeichnung der zertifizierten Stelle.
	Zulassungsnummer	<u>std:ZulassungsnummerType</u>	M	Die Zulassungsnummer der zertifizierten Stelle.
	eMail	<u>std:MailType</u>	M	Die E-Mail der zertifizierten Stelle.
	Telefonnummer	<u>std:TelefonnummerType</u>	M	Die Telefonnummer der zertifizierten Stelle.
Beschreibung	Das zertifizierte Institut.			

element DLZertifiziert/Dienstleister

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02					
Typ	fmpers:DienstleisterType					
Kind-Elemente	fmpers:Adresse					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.	
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.	
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.	
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.	
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.	
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung des Dienstleisters.	
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M			

	eMail std:MailType M Telefonnummer std:TelefonnummerType M	Die Zulassungsnummer des Dienstleisters. Die E-Mail des Dienstleisters. Die Telefonnummer des Dienstleisters.
Beschreibung	Dienstleister, der im Auftrag eines zertifizierten Instituts die Meldung vornimmt.	

complexType MA11ListeType


Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02	
Kind-Elemente	fm:Meldung	
Verwender	element MeldungListe45bType/MA11Liste	
Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart 11.	

element MA11ListeType/Meldung


Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	Meldeart11				
Kind- Elemente	fmmabase:Verwahrkette fmmabase:Kontopersonen fmmabase:KontoListe				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		

				Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k		Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M		Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M		Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Amtliche Ordnungsnummer	std:UUIDType	M		Amtliche Ordnungsnummer gemäß § 45b Absatz 1 EStG.
Sammelsteuerbescheinigung	xs:boolean	false		Kennzeichen, dass die Einzelsteuerbescheinigung auf Grundlage einer Sammel-Steuerbescheinigung ausgestellt wurde. Gilt auch für ergänzende Steuerbescheinigungen, sofern die Erstbescheinigung bereits eine Kennzeichnung enthält.
Datum Steuerbescheinigung	std:Datum1880Type	k		Pflichtfeld bei Steuerinländern.

complexType MA13ListeType


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45bType/MA13Liste
Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart 13.

element MA13ListeType/Meldung


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmma13:Meldeart13				
Kind-Elemente	fmma13:Verwahrkette fmma13:Kontopersonen fmma13:KontoListe				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung

MeldungUUID	<u>std:UUIDType</u>	M	Eindeutiger Identifier für die Meldung.
OrdBegriff	<u>std:Name45Type</u>	k	Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Typ	<u>fmmabase:Meldungstyp</u>	M	Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
ErstmeldungUUID	<u>std:UUIDType</u>	k	Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: <u>std:NameType</u>	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.

complexType MA21ListeType


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45cType/MA21Liste
Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart 21.

element MA21ListeType/Meldung

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmma21:Meldeart21				
Kind-Elemente	fmma21:Wertpapiergattung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.

Typ	fmmabase:Meldungstyp	M	Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k	Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.

complexType MA22ListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45cType/MA22Liste


Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart 22.
--------------	---

element MA22ListeType/Meldung

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmma22:Meldeart22				
Kind-Elemente	fmma22:Kontopersonen fmma22:Paymentlines				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende

			Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.

complexType MA23ListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45cType/MA23Liste
Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart 23.

element MA23ListeType/Meldung

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmma23:Meldeart23				
Kind-Elemente	fmma23:AbgefKapitalertragsteuer fmma23:AmtlicheOrdnungsnummerListe				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden

	Berichtigungsgrund derived by: std:NameType k Meldejahr xs:gYear M Zeitstempel xs:dateTime M	Steuerbescheinigung einzutragen. Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur. Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ. Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
--	--	---

complexType MAErgListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45bType/MAErgListe
Beschreibung	Typ für eine Liste von Meldungen der Meldeart ERG (Ergänzende Steuerbescheinigung).


element MAErgListeType/Meldung

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	MeldeartErg				
Kind- Elemente	fmmabase:Verwahrkette fmmabase:Kontopersonen fmmabase:KontoListe				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungsty p	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine

ErstmeldungUUID	<u>std:UUIDType</u>	k	Korrektur handelt. Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: <u>std:NameType</u>	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
AmtlicheOrdnungsnummer	<u>std:UUIDType</u>	M	Amtliche Ordnungsnummer gemäß § 45b Absatz 1 EStG.
Sammelsteuerbescheinigung	xs:boolean	false	Kennzeichen, dass die Einzelsteuerbescheinigung auf Grundlage einer Sammel-Steuerbescheinigung ausgestellt wurde. Gilt auch für ergänzende Steuerbescheinigungen, sofern die Erstbescheinigung bereits eine Kennzeichnung enthält.


	DatumSteuerbescheinigung	std:Datum1880Type	k	Pflichtfeld bei Steuerinländern.
	RefOrdnungsnummer	std:UUIDType	M	Amtliche Ordnungsnummer der Steuerbescheinigung, die ergänzt wird.

complexType MeldungListe45bType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	extension of fm:DLZertifiziert				
Kind-Elemente	fm:ZertifizierteStelle fm:Dienstleister fm:MA11Liste fm:MA13Liste fm:SMListe fm:ZAMListe fm:MAErgListe				
Verwender	element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv FM 45b				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein

	Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Typ für eine Liste von MiKaDiv-Meldungen, die nur Meldungen der gleichen Meldeart enthalten dürfen.


element MeldungListe45bType/MA11Liste

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MA11ListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung

element MeldungListe45bType/MA13Liste


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MA13ListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung

element MeldungListe45bType/SMListe


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02

Typ	fm:SMListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


element MeldungListe45bType/ZAMListe

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:ZAMListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


element MeldungListe45bType/MAErgListe

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MAErgListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


complexType MeldungListe45cType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	extension of fm:DLMeldepflichtig				
Kind-Elemente	fm:MeldepflichtigeStelle fm:Dienstleister fm:MA21Liste fm:MA22Liste fm:MA23Liste fm:SMListe				
Verwender	element MiKaDivFMRoot/MiKaDiv FM 45c				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Typ für eine Liste von MiKaDiv-Meldungen gemäß § 45c EStG.				


element MeldungListe45cType/MA21Liste

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MA21ListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


element MeldungListe45cType/MA22Liste

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MA22ListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


element MeldungListe45cType/MA23Liste

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:MA23ListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung


element MeldungListe45cType/SMListe

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Typ	fm:SMListeType
Kind-Elemente	fm:Meldung

complexType SMListeType


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	elements MeldungListe45bType/SMListe MeldungListe45cType/SMListe
Beschreibung	Typ für eine Liste von Stornomeldungen.

element SMListeType/Meldung


Abbildung	
-----------	---

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmmason:StornomeldungType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	M		Technische UUID der Erstmeldung, die storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k		Optionaler Berichtigungsgrund für die Stornierung.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M		Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
	RefOrdnungsnummer	std:UUIDType	k		Amtliche Ordnungsnummer der Steuerbescheinigung, auf die sich die Stornomeldung bezieht. Sollte die Stornomeldung sich auf eine Steuerbescheinigung mit amtlicher Ordnungsnummer beziehen, muss diese angegeben werden und mit der referenzierten Steuerbescheinigung übereinstimmen.

complexType ZAMListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02
Kind-Elemente	fm:Meldung
Verwender	element MeldungListe45bType/ZAMListe
Beschreibung	Typ für eine Liste von Zusatzangabenmeldungen.

element ZAMListeType/Meldung

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FM/1.02				
Typ	fmmason:ZusatzAngabenMeldung				
Kind-Elemente	fmmason:Zugaenge fmmason:Abgaenge				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.

complexType AdresseAuslandType

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02					
Typ	extension of std:AdresseType					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.	
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.	
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.	
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.	
	Adressergaenzung	derived by: std:NameType			Eine mögliche Anschriftenergänzung bei Auslandsanschriften.	
	PLZ	derived by: std:NameType	k		Die PLZ der Auslandsanschrift.	


	Staat derived by: M std:NameType	Der Staat der Auslandsanschrift gemäß dem ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Konkreter Typ zur Beschreibung einer Auslandsanschrift.	

complexType AdresseInlandType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Typ	extension of std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
	PLZ	derived by: std:NameType	M		Die Postleitzahl

	der Inlandsanschrift.
Beschreibung	Konkreter Typ zur Beschreibung einer Inlandsanschrift.


complexType AdresseType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Verwender	elements AusschuetendeGesellschaftType/Adresse ZertifizierteStelleType/Adresse MeldepflichtigeStelleType/Adresse DienstleisterType/Adresse PersonBasisType/Anschrift PersonVerwahrstelleBasisType/Anschrift complexTypes AdresseAuslandType AdresseInlandType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Abstrakter Typ zur Beschreibung einer Anschrift.				

complexType AntwortenType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Verwender	complexType AntwortListeType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	AntwortUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Antwort von MiKaDiv.
	RefNachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier der Nachricht, auf die geantwortet wird.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Abstrakter Basistyp für MiKaDiv Antworten.				

complexType ErgebnisType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Verwender	elements AntwortType/MeldungsErgebnis AntwortListeType/NachrichtenAntwort PersonErgebnisType/Ergebnis				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ReturnCode	derived by: std:NameType	M		Der

	IstFehler xs:boolean M	Returncode zeigt an, ob die Meldung erfolgreich verarbeitet wurde, oder Fehler aufgetreten sind, die dazu führten, dass die Meldung abgelehnt wurde. Bei TRUE handelt es sich um einen Fehler, bei FALSE um einen Hinweis.
Beschreibung	Definition eines vierstelligen Rückgabewerts und dem Flag für Fehler/ Hinweis.	

complexType GenerellesFeldComplexType

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02	
Kind-Elemente	std:Feldbezeichnung std:Wert	
Verwender	element PersonErgebnisType/PersonenIdentifizierung	
Beschreibung	Transportobjekt für ein Feld mit seinem Inhalt.	

element GenerellesFeldComplexType/Feldbezeichnung


Abbildung	
-----------	---

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	std:Name45Type		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	45	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Name des Feldes.		

element GenerellesFeldComplexType/Wert


Abbildung			
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	std:Name256Type		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	256	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Inhalt des Feldes.		

complexType IdMerkmalNNPType


Abbildung				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02			
Verwender	complexTypes	AusschuetendeGesellschaftType DienstleisterType HinterlegungsstelleType PersonVerwahrstelleBasisType ZertifizierteStelleType		
Attribute	Name	Type	Art	Default
	WIdNr	std:WIDType	k	
				Beschreibung
				Die WIdNr der

	Steuernummer std:SteuernummerType k LEI std:LEIType k EUID std:EUIDType k AuslandSteuerNr std:AuslandSteuerNr k	Person. Die Steuernummer der Person. Die LEI der Person. Die EUID der Person. Die ausländische Steuernummer der Person.
Beschreibung	Die Identifikationsmerkmale einer nicht-natürlichen Person. Eines dieser Attribute muss gesetzt sein.	


complexType KontoMitStueckzahlType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kontonummer	std:KontonummerType	M		Konto- oder Depotnummer der Wertpapiere.
	Stueckzahl	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl, der in diesem Konto/Depot enthaltenen Wertpapiere.
Beschreibung	Typ zur Angabe eines Kontos oder Depots mit der Anzahl der Wertpapiere dieses Kontos/Depots.				

complexType MeldungenType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Verwender	complexTypees AntwortType MeldungType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Abstrakter Basistyp für MiKaDiv Meldungen.				

complexType NachrichtenType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Verwender	complexTypees DLMeldepflichtig DLZertifiziert				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	NachrichtUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Nachricht.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.

Beschreibung	Abstrakter Basistyp für MiKaDiv Nachrichten.
--------------	--


complexType PersonErgebnisType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02
Kind-Elemente	std:PersonenIdentifizierung std:Ergebnis
Verwender	element AntwortType/PersonenErgebnis/PersonErgebnis
Beschreibung	Typ für einen Rückgabewert einer Person.

element PersonErgebnisType/PersonenIdentifizierung

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02
Typ	std:GenerellesFeldComplexType
Kind-Elemente	std:Feldbezeichnung std:Wert
Beschreibung	Hier wird die gelieferte Person anhand des Feldnamens und seines Wertes identifiziert.

element PersonErgebnisType/Ergebnis

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02				
Typ	std:ErgebnisType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ReturnCode	derived by: std:NameType	M		Der Returncode zeigt an, ob die Meldung erfolgreich verarbeitet wurde, oder Fehler aufgetreten sind, die dazu führten, dass die Meldung abgelehnt wurde.
	IstFehler	xs:boolean	M		Bei TRUE handelt es sich um einen Fehler, bei FALSE um einen Hinweis.
Beschreibung	Rückgabewert zur Prüfung dieser Person.				

simpleType AuslandSteuerNr

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02
-----------	--

Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	PersonNatAuslandStNrType/@AuslandIdNr PersonNichtNatAuslandStNrType/@AuslandSteuerNr VertreterNichtNatType/@AuslandSteuerNr IdMerkmalNNPType/@AuslandSteuerNr	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minLength	1	
	maxLength	35	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.		

simpleType BZStSteuernummerType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	attribute	VertreterNichtNatType/@BZStSteuernummer	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	13	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	(60)\d{11}	
Beschreibung	Die BZSt-Steuernummer einer nicht-natürlichen Person.		

simpleType Datum0000Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	simpleType	GeburtsdatumType	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	10	
	pattern	[0]{4}-[0]{2}-[0]{2}	
Beschreibung	Unbekanntes Datum in der Form 0000-00-00.		

simpleType Datum0Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	simpleType	GeburtsdatumType	

Aufzählung	Kind length pattern	Kennzeichen 10 (((18)(8 9)\d) (19 20)\d{2})-((12 11 10 0[0-9])-00)	Beschreibung
Beschreibung	Datumstyp in der Form jjjj-mm-00 oder jjjj-00-00, Jahresangabe vor 1880 und nach 2099 ist unzulässig.		

simpleType Datum1880Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:date		
Verwender	simpleType attribute	GeburtsdatumType SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/@DatumSteuerbescheinigung	
Aufzählung	Kind minInclusive maxInclusive	Kennzeichen 1880-01-01 2099-12-31	Beschreibung
Beschreibung	Datumstyp in der Form jjjj-mm-tt, Datum muss logisch sein, frühestes gültiges Datum ist der 01.01.1880.		

simpleType DepotkontoEnumType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	Attribut	Meldeart13/KontoListe/Konto/@ArtDesDepotkontos SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto/@ArtDesDepotkontos PersonVerwahrstelleType/@DepotkontoArt	
Aufzählung	Kind enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Kennzeichen A B C D E F G	Beschreibung Eigenkonto Allgemeines Konto Dritter Einzelkonto eines Dritten Detail-Registerkonto eines allgemeinen Kontos Dritter. Gesamtkonto Dritter, außer B. Einzelkonto eines Wertpapierinhabers, außer D oder C. Sonstige Kontoart

simpleType DepotverhaeltnisEnumType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute KontopersonUndVertreterType/@Depotverhaeltnis		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	enumeration	P	Pfanddepot
	enumeration	N	Nießbrauchdepot
	enumeration	T	Treuhanddepot

simpleType Dezimal14dot2Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:decimal		
Verwender	element Attribute	Meldeart23/AbgefKapitalertragsteuer ErtragsGruppe45cType/@Kapitalertrag KapitalertragType/@KapitalertragBrutto KapitalertragType/@KapitalertragNetto SteuerangabenType/@Kapitalertragsteuer ZahlungstagMa22Type/@Saldo SteuerangabenType/@Solz ZahlungstagMa22Type/@SummeKapitalertrag ZahlungstagMa22Type/@SummeKompensationszahlungenBelastet ZahlungstagMa22Type/@SummeKompensationszahlungenGutgeschrieben	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	-99999999999999.99	
	maxInclusive	99999999999999.99	
	totalDigits	16	
	fractionDigits	2	
Beschreibung	Dezimalbetrag für Beträge mit 14 Stellen vor und zwei Stellen nach dem Komma, der auch Negativwerte erlaubt.		

simpleType EUIDType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	PersonNichtNatAuslandType/@EUID IdMerkmalNNPType/@EUID	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minLength	1	
	maxLength	200	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	

Beschreibung	Die EUID der Person.
--------------	----------------------

simpleType GeburtsdatumType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02
Typ	union of (std:Datum0Type , std:Datum1880Type , std:Datum0000Type)
Verwender	attribute PersonNatDatenType/@Geburtsdatum
Beschreibung	Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.

simpleType IdNrType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	PersonNatIdInlandType/@IdNr PersonNatIdAuslandType/@IdNr	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	11	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[0-9]{11}	
Beschreibung	Die Identifikationsnummer der Person.		

simpleType ISINType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	WertpapiergattungType/@ISIN PaymentlineBasisType/@ISIN	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	12	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]{1}	
Beschreibung	Die Internationale Wertpapierkennnummer gemäß ISO 6166 besteht aus einem zwei Buchstaben umfassenden Ländercode, gefolgt von der neunstelligen alphanumerische NSIN (National Securities Identifying Number) und einer Prüfziffer.		

simpleType KontonummerType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribut e	Meldeart13/KontoListe/Konto/@Kontonummer SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto/@Kontonumm er PersonVerwahrstelleType/@Kontonummer ZahlungstagMa22Type/@Kontonummer KontoMitStueckzahlType/@Kontonummer KapitalertragType/@KontonummerGutschrift	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minLength	1	
	maxLength	200	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Typ zur Angabe einer Depot- oder Kontonummer.		

simpleType LEIType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:Name20Type		
Verwender	Attribute	PersonNichtNatAuslandType/@LEI IdMerkmalNNPType/@LEI	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	20	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([0-9A-Z]{18}[0-9]{2})([0-9]{4}00[0-9A-Z]{12}[0-9]{2})	
Beschreibung	Typ für den Legal Entity Identifier (LEI) im Format einer CICI bis einschließlich 30.11.2012 oder ab dem 01.12.2020 nach ISO 17442.		

simpleType MailType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	ZertifizierteStelleType/@eMail MeldepflichtigeStelleType/@eMail DienstleisterType/@eMail	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	320	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	.+@.+	
Beschreibung	Die E-Mail-Adresse einer Person.		

simpleType Name105Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	attribute	WertpapiergattungType/@Bezeichnung	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	105	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten mit der Länge 105.		

simpleType Name20Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	simpleType Attribute	LEIType AdresseType/@HausNrZu PersonNatDatenType/@Namenszusatz PersonNatDatenType/@Titel PersonNatDatenType/@Vorsatzwort	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	20	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\tj])*	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten mit der Länge 20.		

simpleType Name256Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	element Attribute	GenerellesFeldComplexType/Wert PersonNichtNatType/@Bezeichnung PersonVerwahrstelleBasisType/@Bezeichnung AusschuettendeGesellschaftType/@Bezeichnung HinterlegungsstelleType/@Bezeichnung ZertifizierteStelleType/@Bezeichnung MeldepflichtigeStelleType/@Bezeichnung DienstleisterType/@Bezeichnung	
Aufzählung	Kind maxLength whiteSpace pattern	Kennzeichen 256 collapse ([^\n\r\tj)*	Beschreibung
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten mit der Länge 256.		

simpleType Name45Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	element	GenerellesFeldComplexType/Feldbezeichnung	
	Attribute	PersonNatDatenType/@Name NachrichtenType/@OrdBegriff MeldungenType/@OrdBegriff AntwortenType/@OrdBegriff PersonNatDatenType/@Vorname	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	45	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten mit der Länge 45.		

simpleType Name80Type

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	AdresseType/@Ort AdresseType/@Strasse	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([^\n\r\t])*	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten mit der Länge 80.		

simpleType NameType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:StringNoLeadingOrTrailingSeparators		
Verwender	simpleTypes	AnsaessigkeitsstaatType AuslandSteuerNr BZStSteuernummerType EUIDType IdNrType ISINType KontonummerType MailType Name105Type Name20Type Name256Type Name45Type Name80Type NationaleKennungType RechtsformType RechtsgrundlageType SteuernummerType TelefonnummerType UUIDType WIDType ZulassungsnummerType	
	Attribute	AdresseAuslandType/@Adressergaenzung PersonVerwahrstelleBasisType/@Ansaessigkeitsstaat SelbststaendigeMeldungType/@Berichtigungsgrund StornomeldungType/@Berichtigungsgrund Paymentline45BBasisType/@COAF AdresseInlandType/@PLZ AdresseAuslandType/@PLZ ErgebnisType/@ReturnCode AdresseAuslandType/@Staat	

Aufzählung	Kind whiteSpace pattern	Kennzeichen collapse ([^\n\r\t])*	Beschreibung
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten des Grundtyps (Datentyp C der DIN-Norm 91379), die zusätzlich keinen Zeilenvorschub, keinen Zeilenumbruch und keinen Tabulator enthalten.		

simpleType NationaleKennungType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Aufzählung	Kind maxLength whiteSpace pattern	Kennzeichen 35 collapse [A-Z0-9]{1,35}	Beschreibung
Beschreibung	Nationale Kennung einer natürlichen Person im Sinne von Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission.		

simpleType RechtsformType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	attribute PersonNichtNatRechtsformAuslandType/@Rechtsform		
Aufzählung	Kind minLength maxLength whiteSpace pattern	Kennzeichen 1 60 collapse ([^\n\r\t])*	Beschreibung
Beschreibung	Typ zur Angabe der Rechtsform als Freitext.		

simpleType RechtsgrundlageType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType/@KapEStRechtsgrundlageErtragsGruppe45cType/@Rechtsgrundlage		
Aufzählung	Kind minLength maxLength	Kennzeichen 1 100	Beschreibung

	whiteSpace collapse pattern <code>([^\n\r\t])*</code>
Beschreibung	Typ zur Angabe einer Rechtsgrundlage als Freitext. Angabe als § + Absatz + S. + Nr. + S. + Buchst. Rechtsnorm oder BMF-Schreiben vom xx.xx.xxxx + Rz.; Beispiele: • § 50c Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 EStG - oder • § 7 Absatz 1 InvStG Bei Anwendung des Regelsteuersatzes ist folgende Rechtsgrundlage immer anzugeben: § 43a Absatz 1 Nr. 1 EStG.

simpleType SteuernummerType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	PersonNichtNatStNrInlandType/@Steuernummer PersonNichtNatAuslandType/@Steuernummer MeldepflichtigeStelleType/@Steuernummer IdMerkmalNNPType/@Steuernummer	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	13	g
	whiteSpace	collapse	
	pattern	(10 11 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 40 41 50 51 52 53 90 91 92)\d{2}0\d{8}	
Beschreibung	Die Steuernummer einer nicht-natürlichen Person im bundeseinheitlichen Format.		

simpleType SteuersatzType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:decimal		
Verwender	Attribute	SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType/@KapEStSteuersatz SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType/@SolzSteuersatz	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	0	
	maxInclusive	49.99	
	totalDigits	4	
	fractionDigits	2	
Beschreibung	Typ für einen prozentualen Steuersatz im Wert von 0-49,99.		

simpleType StringNoLeadingOrTrailingSeparators

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:StringNoLeadingSeparators		
Verwender	simpleType NameType		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	pattern	.*[^]	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten des Grundtyps (Datentyp C der DIN-Norm 91379), die nicht mit einem Separator beginnen und enden dürfen.		

simpleType StringNoLeadingSeparators

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of din91379:datatypeC		
Verwender	simpleType StringNoLeadingOrTrailingSeparators		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	pattern	[^].*	
Beschreibung	Basis-Typ für Zeichenketten des Grundtyps (Datentyp C der DIN-Norm 91379), die nicht mit einem Separator beginnen dürfen.		

simpleType TelefonnummerType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	ZertifizierteStelleType/@Telefonnummer MeldepflichtigeStelleType/@Telefonnummer DienstleisterType/@Telefonnummer	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minLength	1	
	maxLength	30	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	([0-9][+]?[\-]?[/]?([D d])?[])*	
Beschreibung	Die Telefonnummer einer Person.		

simpleType UUIDType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
-----------	--	--	--

Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	elements	PaymentlineMa11ErgType/ZusatzMeldungUUID PaymentlineMa13Type/ZusatzMeldungUUID AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType/AOrdNr	
	Attribute	SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/@AmtlicheOrdnungsnummer AntwortenType/@AntwortUUID SelbststaendigeMeldungType/@ErstmeldungUUID StornomeldungType/@ErstmeldungUUID MeldungenType/@MeldungUUID NachrichtenType/@NachrichtUUID AntwortenType/@RefNachrichtUUID MeldeartErg/@RefOrdnungsnummer StornomeldungType/@RefOrdnungsnummer	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[1-5][A-Fa-f0-9]{3}-[ABab89][A-Fa-f0-9]{3}-[A-Fa-f0-9]{12}	
Beschreibung	Eine UUID nach RFC 4122 basiert auf einem 32-diqit Hex String mit [8]-[4]-[4]-[4]-[12] Zeichen.		

simpleType VerhaeltnisType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:decimal		
Verwender	attribute	HinterlegungsscheinType/@Verhaeltnis	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	maxInclusive	9999999999.99	
	minExclusive	0	
	totalDigits	13	
	fractionDigits	2	

simpleType WertpapierStueckzahlType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of xs:decimal		
Verwender	Attribute	HinterlegungsscheinType/@AnzahlHinterlegungsscheineGlaebiger HinterlegungsscheinType/@HinterlegungsscheineGesamtzahl ErtragsGruppe45cType/@Stueckzahl KapitalertragType/@Stueckzahl KontoMitStueckzahlType/@Stueckzahl ZahlungstagMa22Type/@StueckzahlGesamt StueckzahlenType/@StueckzahlInnerhalbVon5Tagen ZahlungstagMa22Type/@StueckzahlKapitalertraege ZahlungstagMa22Type/@StueckzahlKompensationszahlungenBelastet ZahlungstagMa22Type/@StueckzahlKompensationszahlungenGutgeschrieben StueckzahlenType/@StueckzahlMehrAls5Tage StueckzahlenType/@StueckzahlMitFinanzvereinbarung ZahlungstagMa22Type/@StueckzahlOhneDividendenregulierung StueckzahlenType/@StueckzahlOhneFinanzvereinbarung WertpapierhandelType/@StueckzahlTransaktion ZugangslisteType/@StueckzahlWertpapierleihe	

	ZugangslisteType/@StueckzahlWertpapierpensionsgeschaeft WertpapierhandelType/@StueckzahlZuordnungWertpapierleihe WertpapierhandelType/@StueckzahlZuordnungWertpapierpensionsgeschaeft HinterlegungsscheinType/@WertpapiereGesamtzahl		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	0	
	maxInclusive	9999999999999999.9999	
	totalDigits	19	
	fractionDigits	4	
Beschreibung	Typ zur Angabe der Stückzahl von Wertpapieren.		

simpleType WIDType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	PersonNichtNatWidInlandType/@WID PersonNichtNatAuslandType/@WID MeldepflichtigeStelleType/@WidNr IdMerkmalNNPType/@WidNr	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	16	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	DE[0-9]{14}	
Beschreibung	Die Wirtschafts-Identifikationsnummer einer nicht-natürlichen Person ohne Bindestrich vor dem 5-stelligen Unterscheidungsmerkmal.		

simpleType ZulassungsnummerType


Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMStd/1.02		
Typ	restriction of std:NameType		
Verwender	Attribute	ZertifizierteStelleType/@Zulassungsnummer MeldepflichtigeStelleType/@Zulassungsnummer DienstleisterType/@Zulassungsnummer	
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	length	8	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[13][0-9]{6}[1-9]	
Beschreibung	Typ für eine Zulassungsnummer von MiKaDiv.		

complexType AusschuetkendeGesellschaftType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of std:IdMerkmalNNPType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Verwender	element Paymentline45BBasisType/AusschuetkendeGesellschaft				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die

	Bezeichnung der ausschüttenden Gesellschaft.
Beschreibung	Nur bei Angaben zum Kapitalertrag (Heading D).

element AusschuetkendeGesellschaftType/Adresse


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßename der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Anschrift der ausschüttenden Gesellschaft.				

complexType DienstleisterType

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the DienstleisterType complex type. It is an extension of std:IdMerkmalNNPType. The DienstleisterType contains attributes: Bezeichnung, Zulassungsnummer, eMail, and Telefonnummer. The extension std:IdMerkmalNNPType (extension) adds attributes: WIdNr, Steuernummer, LEI, EUID, and AuslandSteuerNr. Additionally, DienstleisterType has a composition relationship with fmpers:Adresse.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of std:IdMerkmalNNPType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Verwender	elements DLZertifiziert/Dienstleister DLMeldepflichtig/Dienstleister				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.

	Bezeichnung	std:Name256Type	M	Die Bezeichnung des Dienstleisters.
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M	Die Zulassungsnummer des Dienstleisters.
	eMail	std:MailType	M	Die E-Mail des Dienstleisters.
	Telefonnummer	std:TelefonnummerType	M	Die Telefonnummer des Dienstleisters.
Beschreibung	Typ für einen Datenübermittler der Art Dienstleister.			

element DienstleisterType/Adresse

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.

	Ort derived by: M std:Name80Type	Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Die Anschrift des Dienstleisters.	

complexType GlaebigerOderDepotinhaberType

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Kind-Elemente	fmpers::GlaebigerListe fmpers::Depotinhaber	
Verwender	element Meldeart22/Kontopersonen	
Beschreibung	Typ für eine Liste an Gläubigern oder alternativ einem Depotinhaber.	

element GlaebigerOderDepotinhaberType/GlaebigerListe


Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Kind-Elemente	fmpers::Glaebiger	
Beschreibung	Liste aller Gläubiger.	

element GlaebigerOderDepotinhaberType/GlaebigerListe/Glaebiger


Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	

Typ	fmpers:PersonType
Kind-Elemente	fmpers:EinzelPerson fmpers:SonstigeGemeinschaft

element GläubigerOderDepotinhaberType/Depotinhaber


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:PersonType
Kind-Elemente	fmpers:EinzelPerson fmpers:SonstigeGemeinschaft

complexType HinterlegungsstelleType


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	extension of std:IdMerkmalNNPType
Verwender	element HinterlegungscheinType/Hinterlegungsstelle

Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Bezeichnung der Hinterlegungsstelle.
Beschreibung	Typ für die Hinterlegungsstelle.				


complexType KontopersonUndVertreterType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Kind-Elemente	fmpers:Kontovertretungen fmpers:Personen				
Verwender	elements Meldeart13/Kontopersonen SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Kontopersonen				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Depotverhaeltnis	std:DepotverhaeltnisEnumType	k		Art des Depotverhältnisses
Beschreibung	Typ zur Angabe von mehreren Kontopersonen.				


element KontopersonUndVertreterType/Kontoververtretungen

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:Vertreter
Beschreibung	Liste aller Personen, die als Vertretung für die Person, auf die die Steuerbescheinigung ausgestellt ist, auftreten.


element KontopersonUndVertreterType/Kontoververtretungen/Vertreter

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:VertreterMitAdresseChoiceType				
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandAusland				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Art	fmpers:KontoververtretungType	M		Art der Vertretung
Beschreibung	Typ zur Auflistung von bis zu fünf natürlichen oder nicht-natürlichen einzelnen Kontopersonen, die jeweils als Vertreter für eine andere Kontoperson agiert.				

element KontopersonUndVertreterType/Personen

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:Person
Beschreibung	Liste aller Personen

element KontopersonUndVertreterType/Personen/Person


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonMitArt45bType				
Kind-Elemente	fmpers:EinzelPerson fmpers:SonstigeGemeinschaft				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Art	fmpers:PersonArtType	M		Art der Person

complexType MeldepflichtigeStelleType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Verwender	element DLMeldepflichtig/MeldepflichtigeStelle				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der meldepflichtigen Stelle.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der meldepflichtigen Stelle.
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M		Die Zulassungsnummer der meldepflichtigen Stelle.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der meldepflichtigen Stelle.
	eMail	std:MailType	M		Die E-Mail der meldepflichtigen Stelle.
	Telefonnummer	std:TelefonnummerType	M		Die Telefonnummer der

	meldepflichtigen Stelle.
Beschreibung	Typ für einen Datenübermittler der Art meldepflichtige Stelle, bei dem mindestens ein Identifikationsmerkmal angegeben werden muss.


element MeldepflichtigeStelleType/Adresse

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßename der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Die Anschrift der meldepflichtigen Stelle.				

complexType PersonBasisType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift
Verwender	complexTypes PersonNatDatenType PersonNichtNatType
Beschreibung	Abstrakter Typ für eine einzelne Person, die eine natürliche oder nicht-natürliche Person ist. Bildet die Basis für Kontopersonen, Gläubiger und Depotinhaber sowie die Vertreter.

element PersonBasisType/Anschrift

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßename der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname

	der Anschrift.
Beschreibung	Die Anschrift der Person.

complexType PersonDepotfuehrendeStelleType


Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonVerwahrstelleBasisType</code> complex type, which is an extension. It contains several attributes: <code>WldNr</code>, <code>Steuernummer</code>, <code>LEI</code>, <code>EUID</code>, <code>AuslandSteuerNr</code>, <code>Ansaessigkeitsstaat</code>, and <code>Bezeichnung</code>. Additionally, it includes a reference to the <code>fmpers:Anschrift</code> complex type.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonVerwahrstelleBasisType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexType DepotfuehrendeStellePositionType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische

	Ansaessigkeitsstaat derived by: std:NameType M Bezeichnung std:Name256Type M	Steuernummer der Person. Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer depotführenden Verwahrstelle.	

complexType PersonMitAdresse45bChoiceType


Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr	
Verwender	elements PersonMitArt45bType/Einzelperson SonstigeGemeinschaft45bType/Miteigentuemer	
Beschreibung	Der Typ schränkt die Wahl der Kontoperson, im Kontext von Meldearten 11, 13 und ERG, auf die gültigen Personentypen mit der verpflichtenden Angabe des Ansässigkeitsstaats ein.	

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatInlandMitId

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatIdInland45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.

	IdNr std:IdNrType M Ansaessigkeitsstaat fmpers:AnsaessigkeitsstaatType k	Die Identifikationsnummer der natürlichen Person. Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person, inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.	

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitId

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatIdAusland45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name Geburtsdatum	Type std:GeburtsdatumType	Art M	Default	Beschreibung Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.

	Name	derived by: std:Name45Type	M	Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M	Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k	Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k	Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k	Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	IdNr	std:IdNrType	M	Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	M	Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.			

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitStNr

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNatAuslandStNr45bType</code>. It is a choice type (indicated by a dashed box) containing an attribute group (indicated by a box labeled 'Attribute') and a reference to <code>fmpers:Anschrift</code>. The attribute group includes the following elements: <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, <code>Namenszusatz</code>, <code>AuslandsIdNr</code>, and <code>Ansaessigkeitsstaat</code>. The reference to <code>fmpers:Anschrift</code> is shown as a box with a dashed line and a small circle, indicating a weak reference.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatAuslandStNr45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.


	AuslandIdNr std:AuslandSteuerNr M Ansaessigkeitsstaat fmpers:AnsaessigkeitsstaatType M pe	Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal. Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person inkl. verpflichtendem ausländischen Identifikationsmerkmal.	

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitWid


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatWidInland45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	M		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	k		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.

Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person, die über ihre deutsche WIdNr identifiziert werden kann.
--------------	---

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitStNr

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatStNrInlandType45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	M		Die deutsche Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	k		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person mit deutscher Steuernummer, wenn keine WIdNr vergeben wurde.				

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatAuslandStNr45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	M		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	M		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166

	Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person zur Angabe der ausländischen Steuernummer und des Ansässigkeitsstaates.

element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatRechtsformAusland45bType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.

	LEI	std:LEIType	k	Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k	Die EUID der Person.
	Rechtsform	std:RechtsformType	M	Die Rechtsform der nicht-natürlichen Person mit Lang- und Kurzform.
	Gruendungsdatum	xs:date	M	Datum des Gründungsaktes.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	M	Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person mit Rechtsform und Gründungsdatum, wenn kein Steueridentifikationsmerkmal durch den Ansässigkeitsstaat vergeben wurde.			

complexType PersonMitAdresseChoiceType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr
Verwender	elements PersonType/Einzelperson SonstigeGemeinschaftType/Miteigentuerer
Beschreibung	Der Typ schränkt die Wahl der Gläubiger und Depotinhaber, im Kontext von Meldeart 22, auf die gültigen Personentypen ein.

element PersonMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNatIdInlandType</code> element. It is a choice type (indicated by a dashed box) containing two main components: an attribute group and a choice between two elements. The attribute group, labeled 'Attribute', includes <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, <code>Namenszusatz</code>, and <code>IdNr</code>. The choice component consists of <code>fmpers:NatInlandMitId</code> (indicated by a solid box) and <code>fmpers:Anschrift</code> (indicated by a dashed box with a plus sign).				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatIdInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	IdNr	std:IdNrType	M		Die

	Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person, inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.

element PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNatIdAuslandType</code> element. It is a choice type (indicated by a dashed box) containing two main components: an attribute group and a choice between two other elements. The attribute group, labeled 'Attribute', includes <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, <code>Namenszusatz</code>, and <code>IdNr</code>. The choice component contains <code>fmpers:NatAuslandMitId</code> and <code>fmpers:Anschrift</code>, connected by a choice symbol (a circle with a vertical line and a plus sign).				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatIdAuslandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der

	Vorsatzwort std:Name20Type k Namenszusatz std:Name20Type k IdNr std:IdNrType M	natürlichen Person. Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.	

element PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatAuslandStNrType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.

	Name derived by: std:Name45Type M Der Name der natürlichen Person. Vorname std:Name45Type M Der Vorname der natürlichen Person. Titel std:Name20Type k Der Titel der natürlichen Person. Vorsatzwort std:Name20Type k Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Namenszusatz std:Name20Type k Der Namenszusatz für die natürliche Person. AuslandIdNr std:AuslandSteuerNr M Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person inkl. verpflichtendem ausländischen Identifikationsmerkmal.

element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitWid


Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:NichtNatInlandMitWid</code> element. It is a choice type (indicated by a dashed box) that contains an attribute (labeled <code>Attribute</code>) with two sub-elements: <code>Bezeichnung</code> and <code>WID</code>. Additionally, it contains a required element (indicated by a circle with a plus sign) of type <code>fmpers:Anschrift</code>.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatWidInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name Type Art Default Beschreibung Bezeichnung std:Name256Type M Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person. WID std:WIDType M Die deutsche				

	Wirtschafts- Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person, die über ihre deutsche WIdNr identifiziert werden kann.


element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitStNr

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:NichtNatInlandMitStNr</code> element. It is a choice type (indicated by a dashed box) containing two parts: an attribute group (indicated by a box labeled 'Attribute') with two attributes, <code>Bezeichnung</code> and <code>Steuernummer</code>, and a required element <code>fmpers:Anschrift</code> (indicated by a box with a plus sign and a dashed line). The element is titled <code>fmpers:PersonNichtNatStNrInlandType</code>.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatStNrInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	M		Die deutsche Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person mit deutscher Steuernummer, wenn keine WIdNr vergeben wurde.				

element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatAuslandStNrType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	M		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person zur Angabe der ausländischen Steuernummer und des Ansässigkeitsstaates.				

element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr


Abbildung	 The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNichtNatRechtsformAuslandType</code>. It features an <code>Attribute</code> group containing the following elements: <code>Bezeichnung</code>, <code>WID</code>, <code>Steuernummer</code>, <code>LEI</code>, <code>EUID</code>, <code>Rechtsform</code>, and <code>Gruendungsdatum</code>. Additionally, there is a choice element that can be either <code>fmpers:NichtNatAuslandNoStNr</code> or <code>fmpers:Anschrift</code>.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNichtNatRechtsformAuslandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	Rechtsform	std:RechtsformType	M		Die Rechtsform der nicht-natürlichen Person mit Lang- und Kurzform.

	Gruendungsdatum xs:date M Datum des Gründungsaktes.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person mit Rechtsform und Gründungsdatum, wenn kein Steueridentifikationsmerkmal durch den Ansässigkeitsstaat vergeben wurde.


complexType PersonMitArt45bType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Kind-Elemente	fmpers:EinzelPerson fmpers:SonstigeGemeinschaft				
Verwender	element KontopersonUndVertreterType/Personen/Person				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Art	fmpers:PersonArtType	M		Art der Person
Beschreibung	Typ für eine Person, auf die die Bescheinigung ausgestellt wurde, inkl. Art und ihrer Anschrift.				

element PersonMitArt45bType/EinzelPerson

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:PersonMitAdresse45bChoiceType
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr

element PersonMitArt45bType/SonstigeGemeinschaft

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:SonstigeGemeinschaft45bType
Kind-Elemente	fmpers:Miteigentuemer

complexType PersonNatAuslandStNr45bType

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02					
Typ	extension of fmpers:PersonNatAuslandStNrType					
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift					
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitStNr					
Attribute	Name	Type	Ar	Default	Beschreibung	
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M	t	Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.	
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.	
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.	
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.	
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k			

	Namenszusatz std:Name20Type k AuslandIdNr std:AuslandSteuerNr M Ansaessigkeitsstaat fmpers:AnsaessigkeitsstaatType M pe	Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal. Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtendem ausländischen Steueridentifikationsmerkmal.	

complexType PersonNatAuslandStNrType

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Typ	extension of fmpers:PersonNatDatenType	
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift	

Verwender	elements	VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr			
	complexType	PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr			
		PersonNatAuslandStNr45bType			
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	AuslandIdNr	std:AuslandSteuerNr	M		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtendem ausländischen Steueridentifikationsmerkmal.				

complexType PersonNatDatenType

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>PersonNatDatenType</code> complex type. It is an extension of the <code>fmpers:PersonBasisType</code>. The extension includes an <code>fmpers:Anschrift</code> element (indicated by a dashed box) and a list of attributes (indicated by a dashed box). The attributes are: <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, and <code>Namenszusatz</code>.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonBasisType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexTypes PersonNatAuslandStNrType PersonNatIdAuslandType PersonNatIdInlandType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.


	Vorsatzwort std:Name20Type k Namenszusatz std:Name20Type k	Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person.
Beschreibung	Abstrakter Typ für die Beschreibung einer natürlichen Person.	

complexType PersonNatIdAusland45bType

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Typ	extension of fmpers:PersonNatIdAuslandType	
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift	
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatAuslandMitId	

Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	<u>std:GeburtsdatumType</u>	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: <u>std:Name45Type</u>	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	<u>std:Name45Type</u>	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	<u>std:Name20Type</u>	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	<u>std:Name20Type</u>	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	<u>std:Name20Type</u>	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	IdNr	<u>std:IdNrType</u>	M		Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	<u>fmpers:AnsaessigkeitsstaatType</u>	M		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.				

complexType PersonNatIdAuslandType

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02					
Typ	extension of fmpers:PersonNatDatenType					
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift					
Verwender	elements VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId PersonMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId complexType PersonNatIdAusland45bType					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.	
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.	
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.	
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.	
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für	

	Namenszusatz std:Name20Type k IdNr std:IdNrType M	die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.	

complexType PersonNatIdInland45bType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNatIdInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NatInlandMitId				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		

				Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M	Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M	Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k	Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k	Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	std:Name20Type	k	Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	IdNr	std:IdNrType	M	Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	k	Der Ansässigekeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.			

complexType PersonNatIdInlandType

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02					
Typ	extension of fmpers:PersonNatDatenType					
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift					
Verwender	elements VertreterMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId PersonMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId complexType PersonNatIdInland45bType					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.	
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.	
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.	
	Titel	std:Name20Type	k		Der Titel der natürlichen Person.	
	Vorsatzwort	std:Name20Type	k		Das Vorsatzwort für	

	Namenszusatz std:Name20Type k IdNr std:IdNrType M	die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.	

complexType PersonNichtNatAuslandStNr45bType

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNichtNatAuslandStNrType</code> complex type, which is an extension of <code>fmpers:PersonNichtNatAuslandStNrType</code>. It contains the following elements: Attributes: <code>Bezeichnung</code> (solid box) <code>WID</code> (dashed box) <code>Steuernummer</code> (dashed box) <code>LEI</code> (dashed box) <code>EUID</code> (dashed box) <code>AuslandSteuerNr</code> (solid box) Complex Type: <code>fmpers:Anschrift</code> (solid box with a dashed line indicating a reference or inclusion) Attribute: <code>Ansaessigkeitsstaat</code> (solid box)				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatAuslandStNrType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-


	WID	std:WIDType	k	natürlichen Person. Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k	Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k	Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k	Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	M	Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	M	Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person zur Angabe der ausländischen Steuernummer und des Ansässigkeitsstaates.			

complexType PersonNichtNatAuslandStNrType

Abbildung	<pre> classDiagram class PersonNichtNatAuslandStNrType class fmpers_PersonNichtNatAuslandType { <<extension>> +Attribute { +Bezeichnung +WID +Steuernummer +LEI +EUID } +fmpers_Anschrift 1..* +Attribute { +AuslandSteuerNr } } PersonNichtNatAuslandStNrType -- fmpers_PersonNichtNatAuslandType </pre>
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02

Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatAuslandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element complexType	PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandMitStNr PersonNichtNatAuslandStNr45bType			
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	M		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person mit ausländischer Steuernummer.				

complexType PersonNichtNatAuslandType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexTypes PersonNichtNatAuslandStNrType PersonNichtNatRechtsformAuslandType VertreterNichtNatType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
Beschreibung	Abstrakter Typ mit den Identifikationsmerkmalen WIdNr, Steuernummer, LEI und EUID, bei dem mindestens ein Identifikationsmerkmal angegeben werden muss.				

complexType PersonNichtNatRechtsformAusland45bType

Abbildung	The diagram illustrates the extension fmpers:PersonNichtNatRechtsformAuslandType (extension) of the base type fmpers:PersonNichtNatRechtsformAuslandType. The extension is shown as a dashed box containing a list of attributes: Bezeichnung, WID, Steuernummer, LEI, EUID, Rechtsform, and Gruendungsdatum. Below this list, there is a reference to fmpers:Anschrift and another attribute Ansaessigkeitsstaat. A line connects the base type to the extension box.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatRechtsformAuslandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		


	EUID	std:EUIDType	k	Die LEI der Person.
	Rechtsform	std:RechtsformType	M	Die EUID der Person.
				Die Rechtsform der nicht-natürlichen Person mit Lang- und Kurzform.
	Gruendungsdatum	xs:date	M	Datum des Gründungsaktes.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	M	Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person mit Rechtsform, Gründungsdatum und Ansässigkeitsstaat, wenn kein Steueridentifikationsmerkmal durch den Ansässigkeitsstaat vergeben wurde.			

complexType PersonNichtNatRechtsformAuslandType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatAuslandType
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift

Verwender	element complexType	PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatAuslandNoStNr PersonNichtNatRechtsformAusland45bType			
Attribute	Name Bezeichnung	Type std:Name256Type	Art M	Default	Beschreibung Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	Rechtsform	std:RechtsformType	M		Die Rechtsform der nicht-natürlichen Person mit Lang- und Kurzform.
	Gruendungsdatum	xs:date	M		Datum des Gründungsaktes.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person mit Rechtsform und Gründungsdatum, wenn kein Steueridentifikationsmerkmal durch den Ansässigkeitsstaat vergeben wurde.				

complexType PersonNichtNatStNrInlandType



Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element	PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitStNr			
	complexType	PersonNichtNatStNrInlandType45bType			
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	M		Die deutsche Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person mit deutscher Steuernummer, wenn keine WldNr vergeben wurde.				

complexType PersonNichtNatStNrInlandType45bType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatStNrInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				

Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitStNr				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	M		Die deutsche Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	k		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person mit deutscher Steuernummer, wenn keine WidNr vergeben wurde.				

complexType PersonNichtNatType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Type	extension of fmpers:PersonBasisType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexTypes PersonNichtNatAuslandType PersonNichtNatStNrInlandType PersonNichtNatWidInlandType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.

Beschreibung	Abstrakter Typ für die Beschreibung einer nicht-natürlichen Person.
--------------	---


complexType PersonNichtNatWidInland45bType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatWidInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element PersonMitAdresse45bChoiceType/NichtNatInlandMitWid				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	M		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Ansaessigkeitsstaat	fmpers:AnsaessigkeitsstaatType	k		Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person, die über ihre deutsche WIdNr identifiziert werden kann.				

complexType PersonNichtNatWidInlandType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element PersonMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandMitWid complexType PersonNichtNatWidInland45bType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	M		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche Person, die über ihre deutsche WIdNr identifiziert werden kann.				

complexType PersonType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Kind-Elemente	fmpers:EinzelPerson fmpers:SonstigeGemeinschaft				

Verwender	elements GlaebigerOderDepotinhaberType/Depotinhaber GlaebigerOderDepotinhaberType/GlaebigerListe/Glaebiger
Beschreibung	Typ für eine Person, auf die die Bescheinigung ausgestellt wurde, inkl. Art und ihrer Anschrift.

element PersonType/EinzelPerson

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:PersonMitAdresseChoiceType
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr

element PersonType/SonstigeGemeinschaft


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:SonstigeGemeinschaftType
Kind-Elemente	fmpers:Miteigentuerer

complexType PersonVerwahrstelleBasisType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of std:IdMerkmalNNPType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexTypees PersonDepotfuehrendeStelleType PersonVerwahrstelleType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M		

	Bezeichnung std:Name256Type M	Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer (Zwischen-)Verwahrstelle.	

element PersonVerwahrstelleBasisType/Anschrift


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Die Anschrift der Verwahrstelle.				

complexType PersonVerwahrstelleType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonVerwahrstelleBasisType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	complexTypees AuszahlendeStellePositionType VerwahrstellePositionType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der

	AuslandSteuerNr std:AuslandSteuerNr k Ansaessigkeitsstaat derived by: std:NameType M Bezeichnung std:Name256Type M Kontonummer std:KontonummerType M DepotkontoArt std:DepotkontoEnumType M	Person. Die ausländische Steuernummer der Person. Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle. Die Kontonummer des Depotkontos der Verwahrstelle. Die Art des Depotkontos der Verwahrstelle.
Beschreibung	Typ für die Beschreibung einer (Zwischen-)Verwahrstelle.	

complexType SonstigeGemeinschaft45bType

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02	
Kind-Elemente	fmpers:Miteigentuerer	
Verwender	element	PersonMitArt45bType/SonstigeGemeinschaft
Beschreibung	Besondere Ausprägung einer nicht-natürlichen Person, bei der mehrere natürliche und/oder nicht-natürliche Miteigentümer eine (Eigentums-)Gemeinschaft (bspw. Gesamthand- oder Bruchteilsgemeinschaft) bilden.	

element SonstigeGemeinschaft45bType/Miteigentuerer

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:PersonMitAdresse45bChoiceType
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr
Beschreibung	Miteigentümer der Gemeinschaft.

complexType SonstigeGemeinschaftType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:Miteigentuerer
Verwender	element PersonType/SonstigeGemeinschaft
Beschreibung	Besondere Ausprägung einer nicht-natürlichen Person, bei der mehrere natürliche und/oder nicht-natürliche Miteigentümer eine (Eigentums-)Gemeinschaft (bspw. Gesamthand- oder Bruchteilsgemeinschaft) bilden.

element SonstigeGemeinschaftType/Miteigentuerer

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Typ	fmpers:PersonMitAdresseChoiceType
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandMitWid fmpers:NichtNatInlandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatAuslandNoStNr
Beschreibung	Miteigentümer der Gemeinschaft.

complexType VertreterMitAdresseChoiceType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02
Kind-Elemente	fmpers:NatInlandMitId fmpers:NatAuslandMitId fmpers:NatAuslandMitStNr fmpers:NichtNatInlandAusland
Verwender	element KontopersonUndVertreterType/Kontovertretungen/Vertreter

Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Art	fmpers:KontovertretungType	M		Art der Vertretung
Beschreibung	Typ für eine natürliche oder nicht-natürliche einzelne Kontoperson, die als Vertreter für eine andere Kontoperson agiert.				

element VertreterMitAdresseChoiceType/NatInlandMitId

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNatIdInlandType</code> element. It is a container type (yellow background) that contains a choice of attributes (indicated by a dashed box and a minus sign in the top-left corner). The attributes are: <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, <code>Namenszusatz</code>, and <code>IdNr</code>. Additionally, there is a reference to <code>fmpers:NatInlandMitId</code> (indicated by a solid line and a small square) and a choice of <code>fmpers:Anschrift</code> (indicated by a dashed line and a plus sign in the bottom-right corner).				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:PersonNatIdInlandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: std:Name45Type	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	std:Name45Type	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	std:Name20Type	k		

	Vorsatzwort std:Name20Type k Namenszusatz std:Name20Type k IdNr std:IdNrType M	Der Titel der natürlichen Person. Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person, inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.	

element VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitId

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02					
Typ	fmpers:PersonNatIdAuslandType					
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	Geburtsdatum	std:GeburtsdatumType	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-	

	Name derived by: std:Name45Type M Vorname std:Name45Type M Titel std:Name20Type k Vorsatzwort std:Name20Type k Namenszusatz std:Name20Type k IdNr std:IdNrType M)unbekannte Daten erlaubt. Der Name der natürlichen Person. Der Vorname der natürlichen Person. Der Titel der natürlichen Person. Das Vorsatzwort für die natürliche Person. Der Namenszusatz für die natürliche Person. Die Identifikationsnummer der natürlichen Person.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person inkl. verpflichtender deutscher Identifikationsnummer.

element VertreterMitAdresseChoiceType/NatAuslandMitStNr

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:PersonNatAuslandStNrType</code> element. It is a choice between <code>fmpers:NatAuslandMitStNr</code> and <code>fmpers:Anschrift</code>. The <code>fmpers:NatAuslandMitStNr</code> element is highlighted with a dashed box. The choice is connected to a list of attributes: <code>Geburtsdatum</code>, <code>Name</code>, <code>Vorname</code>, <code>Titel</code>, <code>Vorsatzwort</code>, <code>Namenszusatz</code>, and <code>AuslandIdNr</code>. The <code>fmpers:Anschrift</code> element is also highlighted with a dashed box.
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02

Typ	<u>fmpers:PersonNatAuslandStNrType</u>				
Kind-Elemente	<u>fmpers:Anschrift</u>				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Geburtsdatum	<u>std:GeburtsdatumType</u>	M		Das Geburtsdatum der Person im Format jjjj-mm-tt, das (teil-)unbekannte Daten erlaubt.
	Name	derived by: <u>std:Name45Type</u>	M		Der Name der natürlichen Person.
	Vorname	<u>std:Name45Type</u>	M		Der Vorname der natürlichen Person.
	Titel	<u>std:Name20Type</u>	k		Der Titel der natürlichen Person.
	Vorsatzwort	<u>std:Name20Type</u>	k		Das Vorsatzwort für die natürliche Person.
	Namenszusatz	<u>std:Name20Type</u>	k		Der Namenszusatz für die natürliche Person.
	AuslandIdNr	<u>std:AuslandSteuerNr</u>	M		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
Beschreibung	Element für eine beschränkt steuerpflichtige natürliche Person, inkl. verpflichtendem ausländischen Identifikationsmerkmal.				

element VertreterMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandAusland

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmpers:VertreterNichtNatType</code> element. It is a choice type containing two main components: a choice of attributes and a choice of elements. The attributes are: <code>Bezeichnung</code> (solid box), <code>WID</code> (dashed box), <code>Steuernummer</code> (dashed box), <code>LEI</code> (dashed box), <code>EUID</code> (dashed box), <code>AuslandSteuerNr</code> (dashed box), and <code>BZStSteuernummer</code> (dashed box). The elements are: <code>fmpers:NichtNatInlandAusland</code> (solid box) and <code>fmpers:Anschrift</code> (solid box). The <code>fmpers:Anschrift</code> element is shown with a plus sign, indicating it is a required element.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	fmpers:VertreterNichtNatType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der nicht-natürlichen Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal.
	BZStSteuernummer	std:BZStSteuernummerType	k		Gilt nur für Spezial-Investmentfonds, die

	steuerlich beim BZSt geführt werden, als Vertreter eines Anlegers.
Beschreibung	Element für eine nicht-natürliche Person, mit inländischer oder ausländischer Anschrift.

complexType VertreterNichtNatType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonNichtNatAuslandType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element VertreterMitAdresseChoiceType/NichtNatInlandAusland				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der nicht-natürlichen Person.
	WID	std:WIDType	k		Die deutsche Wirtschafts-Identifikationsnummer der nicht-natürlichen Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der


	LEI std:LEIType k nicht-natürlichen Person. EUID std:EUIDType k Die LEI der Person. AuslandSteuerNr std:AuslandSteuerNr k Die EUID der Person. BZStSteuernummer std:BZStSteuernummerType k Vom Ansässigkeitsstaat vergebenes Steueridentifikationsmerkmal. e Gilt nur für Spezial- Investmentfonds, die steuerlich beim BZSt geführt werden, als Vertreter eines Anlegers.
Beschreibung	Typ für eine nicht-natürliche einzelne Kontoperson, die als Vertreter für eine andere Kontoperson agiert. Es muss mindestens ein Identifikationsmerkmal angegeben werden.

complexType ZertifizierteStelleType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02

Typ	extension of std:IdMerkmalNNPType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Verwender	element DLZertifiziert/ZertifizierteStelle				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der zertifizierten Stelle.
	Zulassungsnummer	std:ZulassungsnummerType	M		Die Zulassungsnummer der zertifizierten Stelle.
	eMail	std:MailType	M		Die E-Mail der zertifizierten Stelle.
	Telefonnummer	std:TelefonnummerType	M		Die Telefonnummer der zertifizierten Stelle.
Beschreibung	Typ für einen Datenübermittler der Art zertifizierte Stelle.				

element ZertifizierteStelleType/Adresse

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	std:AdresseType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Strasse	std:Name80Type	k		Der Straßenname der Anschrift.
	HausNr	derived by: xs:integer	k		Die Hausnummer der Anschrift.
	HausNrZu	std:Name20Type	k		Mögliche Zusätze zur Hausnummer der Anschrift.
	Ort	derived by: std:Name80Type	M		Der Ortsname der Anschrift.
Beschreibung	Die Anschrift der zertifizierten Stelle.				

simpleType AnsaessigkeitsstaatType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02				
Typ	restriction of std:NameType				
Verwender	Attribute	PersonNatIdInland45bType/@Ansaessigkeitsstaat PersonNatIdAusland45bType/@Ansaessigkeitsstaat PersonNatAuslandStNr45bType/@Ansaessigkeitsstaat PersonNichtNatWidInland45bType/@Ansaessigkeitsstaat PersonNichtNatStNrInlandType45bType/@Ansaessigkeitsstaat PersonNichtNatAuslandStNr45bType/@Ansaessigkeitsstaat			

PersonNichtNatRechtsformAusland45bType/@Ansaessigkeitsstaat			
Aufzählung	Kind length whiteSpace pattern	Kennzeichen 2 collapse [a-zA-Z]{2}	Beschreibung
Beschreibung	Der Ansässigkeitsstaat gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.		

simpleType KontovertretungType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute	VertreterMitAdresseChoiceType/@Art	
Aufzählung	Kind enumeration enumeration enumeration	Kennzeichen TH PS NB	Beschreibung Treuhänder Pfandschuldner Nießbrauchbesteller
Beschreibung	Typ zur Definition welcher Art die Vertretung ist.		

simpleType PersonArtType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMPers/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute	PersonMitArt45bType/@Art	
Aufzählung	Kind enumeration enumeration	Kennzeichen GL DI	Beschreibung Gläubiger Depotinhaber
Beschreibung	Typ zur Definition der Art der Person.		


complexType Meldeart11

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA11/1.02				
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType				
Kind-Elemente	fmmabase:Verwahrkette fmmabase:Kontopersonen fmmabase:KontoListe				
Verwender	element MA11ListeType/Meldung				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.

ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k	Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
AmtlicheOrdnungsnummer	std:UUIDType	M	Amtliche Ordnungsnummer gemäß § 45b Absatz 1 EStG.
Sammelsteuerbescheinigung	xs:boolean	false	Kennzeichen, dass die Einzelsteuerbescheinigung auf Grundlage einer Sammel-Steuerbescheinigung ausgestellt wurde. Gilt auch für ergänzende Steuerbescheinigungen, sofern die Erstbescheinigung bereits eine Kennzeichnung enthält.

	DatumSteuerbescheinigung	std:Datum1880Type	k	Pflichtfeld bei Steuerinländern.
Beschreibung	Meldung nach § 45b Absatz 2 EStG.			

complexType Meldeart13


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungType				
Kind-Elemente	fmma13:Verwahrkette fmma13:Kontopersonen fmma13:KontoListe				
Verwender	element MA13ListeType/Meldung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine

	ErstmeldungUUID	<u>std:UUIDType</u>	k	Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt. Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: <u>std:NameType</u>	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
	Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Beschreibung	Meldung nach § 45b Absatz 6 EStG.			


element Meldeart13/Verwahrkette

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02					
Typ	fmfach:VerwahrketteType					
Kind-Elemente	fmfach:AuszahlendeStelle fmfach:Verwahrstelle fmfach:DepotfuehrendeStelle					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	AuszahlStelleIstDepotfuehrStelle	xs:boolean		false		
Einschränkungen	Name	Refer	Selector	Field(s)	Beschreibung	
	unique KnotenpositionInVerwahrketteEindeutig		fmfach:Verwahrstelle fmmach:DepotfuehrendeStelle	@Position	Constraint der sicherstellt, dass innerhalb der Verwahrkette die Positionen eindeutig sind.	
Beschreibung	Die Verwahrkette der Meldung.					

element Meldeart13/Kontopersonen

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	fmpers:KontopersonUndVertreterType				
Kind-Elemente	fmpers:Kontovertretungen fmpers:Personen				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Depotverhaeltnis	std:DepotverhaeltnisEnumType	k		Art des Depotverhältnisses
Beschreibung	Die Kontopersonen der Meldung.				

element Meldeart13/KontoListe

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Kind-Elemente	fmma13:Konto				
Einschränkungen	Name	Refer	Selector	Field(s)	Beschreibung
	unique	EindeutigesKonto	fmma13:Konto	@ArtDesDepotkontos @Kontonummer	Constraint der sicherstellt, dass Art des

		Depokontos und Kontonummer zusammen eindeutig sind.
Beschreibung	Typ für eine Liste von bis zu 20 Konten.	


element Meldeart13/KontoListe/Konto

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Kind-Elemente	fmma13:Paymentlines				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kontonummer	std:KontonummerType	M		Kontonummer
	ArtDesDepotkontos	std:DepotkontoEnumType	M		Die Art des Depotkontos.


element Meldeart13/KontoListe/Konto/Paymentlines

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	fmma13:PaymentlineListeMa13Type				
Kind-Elemente	fmma13:Paymentline				

complexType PaymentlineListeMa13Type

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02
Kind-Elemente	fmma13:Paymentline
Verwender	element Meldeart13/KontoListe/Konto/Paymentlines
Beschreibung	Typ für eine Liste von Paymentlines.

element PaymentlineListeMa13Type/Paymentline

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	fmma13:PaymentlineMa13Type				
Kind-Elemente	fmfach:AusschuettendeGesellschaft fmma13:ZusatzMeldungUUID fmma13:Kapitalertrag fmma13:Stueckzahlen fmma13:Hinterlegungsschein				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung


	ISIN	std:ISINType	M	Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M	Zahlungstag.
	ArtDesWertpapiers	fmfach:WertpapierArtType		Art des Wertpapiers.
	COAF	derived by: std:NameType	M	Corporate Action Event Reference.
	Nichtbeanstandung -45b-Abs.2-Nr.6	xs:boolean	false	Kennzeichnung, dass die Nichtbeanstandungsregelung zum 2. Steuerabzug aus der Rz 70 des BMF-Schreibens zu Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und des § 45c EStG angewendet wurde.

complexType PaymentlineMa13Type


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	extension of fmfach:Paymentline45BBasisType				
Kind-Elemente	fmfach:AusschuettendeGesellschaft fmma13:ZusatzMeldungUUID fmma13:Kapitalertrag fmma13:Stueckzahlen fmma13:Hinterlegungsschein				
Verwender	element PaymentlineListeMa13Type/Paymentline				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		Zahlungstag.
	ArtDesWertpapiere	fmfach:WertpapierArtType			Art des Wertpapiere.
	COAF	derived by: std:NameType	M		Corporate Action Event Reference.
	Nichtbeanstandung-45b-Abs.2-Nr.6	xs:boolean		false	Kennzeichnung, dass die

	Nichtbeanstandungsregelung zum 2. Steuerabzug aus der Rz 70 des BMF-Schreibens zu Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und des § 45c EStG angewendet wurde.
Beschreibung	Erweiterung des Basistyps um den meldeartspezifischen Zahlungstag.

element PaymentlineMa13Type/ZusatzMeldungUUID


Abbildung			
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02		
Typ	std:UUIDType		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[1-5][A-Fa-f0-9]{3}-[ABab89][A-Fa-f0-9]{3}-[A-Fa-f0-9]{12}	
Beschreibung	UUID der Zusatzangabenmeldung mit Angaben zu Zu- und Abgängen, die Teil dieser Meldung ist.		

element PaymentlineMa13Type/Kapitalertrag

Abbildung			
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02		
Typ	fmfach:KapitalertragType		

Kind-Elemente	<u>fmfach:EinbehalteneSteuern</u>				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	KontonummerGutschrift	<u>std:KontonummerType</u>	M		Nummer des Kontos, auf dem die Dividendenzahlung des Anlegers durch sein depotführendes Institut gutgeschrieben wurde.
	GutschriftArt	<u>fmfach:GutschriftArtType</u>	M		Die Art der Gutschrift.
	Stueckzahl	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M		Stückzahl der Wertpapiere, die dem Kapitalertrag zugrunde liegen.
	KapitalertragBrutto	<u>std:Dezimal14dot2Type</u>	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	KapitalertragNetto	<u>std:Dezimal14dot2Type</u>	M		Nettobetrag der erzielten Kapitalerträge.
Beschreibung	§ 45b Absatz 2 Nr. 4 EStG (Heading D).				

element PaymentlineMa13Type/Stueckzahlen



Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	fmfach:StueckzahlenType				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defau lt	Beschreibung
	StueckzahlMehrAls5Tage	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mehr als fünf Tage vor dem auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstag erworben wurden.
	StueckzahlInnerhalbVon5Tage n	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die innerhalb dieses Zeitraumes erworben wurden.
	StueckzahlMitFinanzvereinbar ung	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen.
	StueckzahlOhneFinanzvereinb arung	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen.
Beschreibu ng	Angaben zu § 45b Absatz 2 Nr. 5 a) und b) EStG - Optional bei Meldeart 13.				

element PaymentlineMa13Type/Hinterlegungsschein

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA13/1.02				
Typ	fmmach:HinterlegungsscheinType				
Kind-Elemente	fmmach:Wertpapier fmmach:Hinterlegungsstelle				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defa ult	Beschreibung
	HinterlegungsstelleMelder	xs:boolean		true	Wenn HinterlegungsstelleMelder wahr ist, darf das Element "Hinterlegungsstelle" nicht angegeben werden. Wenn False, muss "Hinterlegungsstelle" angegeben werden.
	Verhaeltnis	std:VerhaeltnisType	M		Das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungsscheines (1-Seite) festgelegte Verhältnis der Hinterlegungsscheine

	HinterlegungsscheineGesamtzahl <u>std:WertpapierStueckzahlType</u> M WertpapiereGesamtzahl <u>std:WertpapierStueckzahlType</u> M AnzahlHinterlegungsscheineGläubiger <u>std:WertpapierStueckzahlType</u> M RecordTag xs:date M	zu den durch die inländische Hinterlegungsstelle verwahrten inländischen Wertpapieren (x-Seite, hier anzugeben). Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Gesamtzahl hinterlegter Wertpapiere zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gläubigers der Kapitalerträge (der Steuerbescheinigung) zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Zeitpunkt des zweiten auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstages.
Beschreibung	§ 45b Absatz 2 Nr. 6 EStG (Heading G); Optional bei Meldeart 13; Darf nur angegeben werden, wenn Nichtbeanstandung-45b-Abs.2-Nr.6 false ist.	

complexType Meldeart21

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungType				
Kind-Elemente	fmma21:Wertpapiergattung				
Verwender	element MA21ListeType/Meldung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung

	Berichtigungsgrund derived by: std:NameType k einzutragen. Meldejahr xs:gYear M Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur. Zeitstempel xs:dateTime M Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ. Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Beschreibung	Zusammengefasste Meldung nach § 45c Absatz 1 EStG.

element Meldeart21/Wertpapiergattung

Abbildung	<pre> classDiagram class fmma21_WertpapiergattungMa21Type { +Attribute { +Bezeichnung +ISIN } +fmma21_Zahlungstage } class fmma21_Wertpapiergattung fmma21_Wertpapiergattung -- fmma21_WertpapiergattungMa21Type </pre>				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	fmma21:WertpapiergattungMa21Type				
Kind-Elemente	fmma21:Zahlungstage				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name105Type	M		Bezeichnung der Wertpapiergattung.
	ISIN	std:ISINType	M		

	Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Angabe der Wertpapiergattung dieser Meldung.


complexType WertpapiergattungMa21Type

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	extension of fmfach:WertpapiergattungType				
Kind-Elemente	fmma21:Zahlungstage				
Verwender	element Meldeart21/Wertpapiergattung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name105Type	M		Bezeichnung der Wertpapiergattung.
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Typ zur Erweiterung der Wertpapiergattung um meldeartspezifische Angaben.				


element WertpapiergattungMa21Type/Zahlungstage

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	fmma21:ZahlungstagMa21ListeType				
Kind-Elemente	fmma21:Zahlungstag				
Einschränkungen	unique	Name EindeutigerZahlungstag	Refer fmma21:Zahlungstag	Selector @Datum	Beschreibung Constraint der sicherstellt, dass pro Zahlungstag nur ein Eintrag existiert.
Beschreibung	Zahlungstage dieser Wertpapiergattung. Pro Zahlungstag darf es nur einen Eintrag geben.				


complexType ZahlungstagMa21ListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02
Kind-Elemente	fmma21:Zahlungstag
Verwender	element WertpapiergattungMa21Type/Zahlungstage
Beschreibung	Typ für eine Liste von Zahlungstagen dieser Wertpapiergattung.

element ZahlungstagMa21ListeType/Zahlungstag


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	fmma21:ZahlungstagMa21Type				
Kind-Elemente	fmma21:OhneAbstand fmma21:TeilAbstaende fmma21:VollAbstaende				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Datum	xs:date	M		Tag der Auszahlung.
Beschreibung	Zahlungstag dieser Wertpapiergattung.				

complexType ZahlungstagMa21Type


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Kind-Elemente	fmma21:OhneAbstand fmma21:TeilAbstaende fmma21:VollAbstaende				
Verwender	element	ZahlungstagMa21ListeType/Zahlungstag			
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung

	Datum	xs:date	M	Tag der Auszahlung.
Beschreibung	Typ für einen einzelnen Zahlungstag der Meldeart 21. Die Kombination aus Datum und Wertpapiergattung muss eindeutig sein.			


element ZahlungstagMa21Type/OhneAbstand

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	fmmach:ErtragsGruppe45cType				
Kind-Elemente	fmmach:EinbehalteneSteuern fmmach:BruttoBescheinigteSteuern fmmach:GemeldeteSteuern				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertrag	std:Dezimal14dot2Type	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	Rechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuersatz.
	Stueckzahl	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl der, von den Angaben betroffenen, Wertpapiere der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Angaben zu Erträgen, bei denen vom Steuerabzug kein Abstand genommen wurde.				

element ZahlungstagMa21Type/TeilAbstaende


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02
Kind-Elemente	fmma21:TeilAbstand
Beschreibung	Angaben zu Erträgen, bei denen vom Steuerabzug teilweise Abstand genommen wurde. Für jeden Rechtsgrund der Abstandnahme ist ein Eintrag in der Liste aufzunehmen.

element ZahlungstagMa21Type/TeilAbstaende/TeilAbstand


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02				
Typ	fmfach:ErtragsGruppe45cType				
Kind-Elemente	fmfach:EinbehalteneSteuern fmfach:BruttoBescheinigteSteuern fmfach:GemeldeteSteuern				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertrag	std:Dezimal14dot2Type	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	Rechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		Rechtsgrundlage für den angewendeten

	Stueckzahl std:WertpapierStueckzahlType M	Steuersatz. Stückzahl der, von den Angaben betroffenen, Wertpapiere der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Angaben zu Erträgen, bei denen der Steuerabzug teilweise vorgenommen wurde.	

element ZahlungstagMa21Type/VollAbstaende

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02	
Kind-Elemente	fmma21:VollAbstand	
Beschreibung	Angaben zu Erträgen, bei denen vom Steuerabzug vollständig Abstand genommen wurde. Für jeden Rechtsgrund der Abstandnahme ist ein Eintrag in der Liste aufzunehmen.	

element ZahlungstagMa21Type/VollAbstaende/VollAbstand

Abbildung		
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA21/1.02	
Typ	fmfach:ErtragsGruppe45cType	
Kind-Elemente	fmfach:EinbehalteneSteuern fmfach:BruttoBescheinigteSteuern fmfach:GemeldeteSteuern	

Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertrag	std:Dezimal14dot2Type	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	Rechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuersatz.
	Stueckzahl	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl der, von den Angaben betroffenen, Wertpapiere der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Angaben zu Erträgen, bei denen auf Grund einer Rechtsgrundlage vom Steuerabzug vollständig Abstand genommen wurde.				

complexType Meldeart22

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMa22/1.02
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungType
Kind-Elemente	fmma22:Kontopersonen fmma22:Paymentlines

Verwender	element MA22ListeType/Meldung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k		Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
	Meldejahr	xs:gYear	M		Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M		Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Beschreibung	Meldung nach § 45c Absatz 2 EStG.				

element Meldeart22/Kontopersonen

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02
Typ	fmpers:GlaebigerOderDepotinhaberType
Kind-Elemente	fmpers:GlaebigerListe fmpers:Depotinhaber
Beschreibung	Die Kontopersonen der Meldung.


element Meldeart22/Paymentlines

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02
Typ	fmma22:PaymentlineListeMa22Type
Kind-Elemente	fmma22:Paymentline
Beschreibung	Angabe aller Paymentlines dieser Meldung.


complexType PaymentlineListeMa22Type

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02
Kind-Elemente	fmma22:Paymentline
Verwender	element Meldeart22/Paymentlines
Beschreibung	Typ für eine Liste von Paymentlines.

element PaymentlineListeMa22Type/Paymentline

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02				
Typ	fmma22:PaymentlineMa22Type				
Kind-Elemente	fmma22:Kapitalertrag				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		Zahlungstag.

complexType PaymentlineMa22Type

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02				
Typ	extension of fmfach:PaymentlineBasisType				
Kind-Elemente	fmma22:Kapitalertrag				

Verwender	element PaymentlineListeMa22Type/Paymentline				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung. Zahlungstag.
Beschreibung	Erweiterung des Basistyps um den meldeartspezifischen Zahlungstag.				

element PaymentlineMa22Type/Kapitalertrag

Abbildung					
Namespa	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA22/1.02				
ce					
Typ	fmma22:ZahlungstagMa22Type				
Kind-Elemente	fmma22:EinbehalteneSteuern				
Attribute	Name	Type	Ar	Defa	Beschreibung
	Kontonummer	std:KontonummerType	M	ult	Nummer des

			Kontos oder Depots, auf dem die Wertpapiere verwahrt werden.
SummeKapitalertrag	<u>std:Dezimal14dot2Type</u> <u>e</u>	M	Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kapitalerträge (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG).
StueckzahlKapitalertraege	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M	Stückzahl der Wertpapiere, die den gutgeschriebenen Kapitalerträgen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.).
SummeKompensationszahlungenGutgeschrieben	<u>std:Dezimal14dot2Type</u> <u>e</u>	M	Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG).
StueckzahlKompensationszahlungenGutgeschrieben	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M	Stückzahl der Wertpapiere, die den gutgeschriebenen Kompensationszahlungen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.).
SummeKompensationszahlungenBelastet	<u>std:Dezimal14dot2Type</u> <u>e</u>	M	Summe der in

	StueckzahlKompensationszahlungenBe- lastet Saldo StueckzahlGesamt StueckzahlOhneDividendenregulierung	std:WertpapierStueckzahlType std:Dezimal14dot2Type std:WertpapierStueckzahlType std:WertpapierStueckzahlType	M M M k	einem Kalenderjahr belasteten Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 EStG). Stückzahl der Wertpapiere, die den belasteten Kompensationszahlungen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.). Saldo aus der Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge und der Summe der gutgeschriebenen Kompensationszahlungen und der Summe der belasteten Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG). Stückzahl der im Depot befindlichen Wertpapiere der Wertpapiergattung . Stückzahl der Wertpapiere, für die keine Dividendenregulierung vorgenommen wurde (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 EStG).
Beschreib	§ 45c Absatz 2 EStG.			

ung	
-----	--


complexType ZahlungstagMa22Type

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMa22/1.02				
Kind-Elemente	fmma22:EinbehalteneSteuern				
Verwender	element PaymentlineMa22Type/Kapitalertrag				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kontonummer	std:KontonummerType	M		Nummer des Kontos oder Depots, auf dem die Wertpapiere verwahrt werden.
	SummeKapitalertrag	std:Dezimal14dot2Type	M		Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kapitalerträge (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG).


StueckzahlKapitalertraege	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M	Stückzahl der Wertpapiere, die den gutgeschriebenen Kapitalerträgen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.).
SummeKompensationszahlungenGutgeschrieben	<u>std:Dezimal14dot2Type</u>	M	Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 EStG).
StueckzahlKompensationszahlungenGutgeschrieben	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M	Stückzahl der Wertpapiere, die den gutgeschriebenen Kompensationszahlungen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.).
SummeKompensationszahlungenBelastet	<u>std:Dezimal14dot2Type</u>	M	Summe der in einem Kalenderjahr belasteten Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 EStG).
StueckzahlKompensationszahlungenBelastet	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M	Stückzahl der Wertpapiere, die den belasteten Kompensationszahlungen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.).

	Saldo <u>std:Dezimal14dot2Type</u> M StueckzahlGesamt <u>std:WertpapierStueckzahlType</u> M StueckzahlOhneDividendenregulierung <u>std:WertpapierStueckzahlType</u> k	lungen zu Grunde liegen (siehe auch BMF-Schreiben Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG vom 22.April 2025, Rz 117 ff.). Saldo aus der Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge und der Summe der gutgeschriebenen Kompensationszahlungen und der Summe der belasteten Kompensationszahlungen (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG). Stückzahl der im Depot befindlichen Wertpapiere der Wertpapiergattung . Stückzahl der Wertpapiere, für die keine Dividendenregulierung vorgenommen wurde (§ 45c Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 EStG).
Beschreibung	Typ zur Übermittlung von Zahlungstageninformationen dieser Meldeart.	


element ZahlungstagMa22Type/EinbehalteneSteuern

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMa22/1.02				
Typ	fmfach:SteuerangabenType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
Beschreibung	Liste aller einbehaltenen Steuern.				

complexType AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMa23/1.02
Kind-Elemente	fmma23:AOrdNr
Verwender	element Meldeart23/AmtlicheOrdnungsnummerListe
Beschreibung	Typ für eine Liste von amtlichen Ordnungsnummern.

element AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType/AOrdNr

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMa23/1.02				
Typ	std:UIDType				

Aufzählung	Kind whiteSpace pattern	Kennzeichen collapse [A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[1-5][A-Fa-f0-9]{3}-[ABab89][A-Fa-f0-9]{3}-[A-Fa-f0-9]{12}	Beschreibung
Beschreibung	Amtliche Ordnungsnummer		

complexType Meldeart23

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA23/1.02				
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungType				
Kind-Elemente	fmma23:AbgefKapitalertragsteuer fmma23:AmtlicheOrdnungsnummerListe				
Verwender	element MA23ListeType/Meldung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine


	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k	Korrektur handelt. Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
	Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Beschreibung	Meldung nach § 45c Absatz 2 Satz 3 EStG.			

element Meldeart23/AbgefKapitalertragsteuer


Abbildung			
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA23/1.02		
Typ	std:Dezimal14dot2Type		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	-99999999999999.99	
	maxInclusive	99999999999999.99	
	totalDigits	16	

	fractionDigits 2
Beschreibung	Abgeführte Kapitalertragsteuer nach § 44 Absatz 1a EStG.

element Meldeart23/AmtlicheOrdnungsnummerListe

Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMA23/1.02
Typ	fmma23:AmtlicheOrdnungsnummerMa23ListeType
Kind-Elemente	fmma23:AOrdNr
Beschreibung	Liste von amtlichen Ordnungsnummern.

complexType StornomeldungType


Abbildung	
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMAson/1.02
Typ	extension of fmmabase:MeldungType
Verwender	element SMListeType/Meldung

Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	M		Technische UUID der Erstmeldung, die storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k		Optionaler Berichtigungsgrund für die Stornierung.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M		Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
	RefOrdnungsnummer	std:UUIDType	k		Amtliche Ordnungsnummer der Steuerbescheinigung, auf die sich die Stornomeldung bezieht. Sollte die Stornomeldung sich auf eine Steuerbescheinigung mit amtlicher Ordnungsnummer beziehen, muss diese angegeben werden und mit der referenzierten Steuerbescheinigung übereinstimmen.
Beschreibung	Stornierung einer irrtümlich abgegebenen Meldung.				


complexType ZusatzAngabenMeldung

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the complexType ZusatzAngabenMeldung. It is an extension of the base type fmmabase:MeldungType. The base type has two attributes: MeldungUUID and OrdBegriff. The extension adds two elements: fmmason:Zugaenge and fmmason:Abgaenge.					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMAson/1.02					
Typ	extension of fmmabase:MeldungType					
Kind-Elemente	fmmason:Zugaenge fmmason:Abgaenge					
Verwender	element ZAMListeType/Meldung					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.	
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.	
Beschreibung	Zusatzangaben für Meldearten, die nur Zu- und oder Abgänge umfassen.					

element ZusatzAngabenMeldung/Zugaenge

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMSon/1.02				
Typ	fmmach:ZugangslisteType				
Kind-Elemente	fmmach:Zugang				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defa ult	Beschreibung
	WeitereVorhanden	xs:boolean		false	Wenn mehr Zugänge vorhanden sind, als in der Meldung maximal angegeben werden können, so ist dieses Flag auf "true" zu setzen.
	StueckzahlWertpapierleihe	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl Wertpapierleihe
	StueckzahlWertpapierpensionsg eschaeft	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl Wertpapierpensionsg eschäft
Beschreib ung	Angaben über angeschaffte Wertpapiere.				

element ZusatzAngabenMeldung/Abgaenge

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaSon/1.02				
Typ	fmfach:AbgangslisteType				
Kind-Elemente	fmfach:Abgang				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WeitereVorhanden	xs:boolean		false	Wenn mehr Abgänge vorhanden sind, als in der Meldung maximal angegeben werden können, so ist dieses Flag auf "true" zu setzen.
Beschreibung	Angaben über veräußerte Wertpapiere.				

complexType MeldeartErg

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaErg/1.02					
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType					
Kind-Elemente	fmmabase:Verwahrkette fmmabase:Kontopersonen fmmabase:KontoListe					
Verwender	element MAErgListeType/Meldung					
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung	
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.	
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des	

	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M	Nutzers von MiKaDiv.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k	Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Meldejahr	xs:gYear	M	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format YYYY.
	Amtliche Ordnungsnummer	std:UUIDType	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
	Sammelsteuerbescheinigung	xs:boolean	false	Amtliche Ordnungsnummer gemäß § 45b Absatz 1 EStG.
				Kennzeichen, dass die Einzelsteuerbescheinigung auf Grundlage einer Sammel-Steuerbescheinigung ausgestellt wurde. Gilt auch für ergänzende

	DatumSteuerbescheinigung std:Datum1880Type k RefOrdnungsnummer std:UUIDType M	Steuerbescheinigungen, sofern die Erstbescheinigung bereits eine Kennzeichnung enthält. Pflichtfeld bei Steuerinländern. Amtliche Ordnungsnummer der Steuerbescheinigung, die ergänzt wird.
Beschreibung	Meldungen über ergänzende Steuerbescheinigung.	

simpleType datatypeC

Name space	urn:xoev-de:kosit:xoev:datentyp:din-91379_2022-08		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	simpleType StringNoLeadingSeparators		
Aufzählung	Ki	Kennzeichen	Beschreibung
	p	([&#x0009;-&#x000A;] &#x000D; &#x0020;-&#x007E; &#x00A0;-&#x00AC; &#x00AE;-&#x017E; &#x0187;-&#x0188; &#x018F; &#x0197; &#x01A0;-&#x01A1; &#x01AF;-&#x01B0; &#x01B7; &#x01CD;-&#x01DC; &#x01DE;-&#x01DF; &#x01E2;-&#x01F0; &#x01F4;-&#x01F5; &#x01F8;-&#x01FF; &#x0212;-&#x0213; &#x0218;-&#x021B; &#x021E;-&#x021F; &#x0227;-&#x0233; &#x0259; &#x0268; &#x0292; &#x02B9;-&#x02BA; &#x02BE;-&#x02BF; &#x02C8; &#x02CC; &#x1E02;-&#x1E03; &#x1E06;-&#x1E07; &#x1E0A;-&#x1E11; &#x1E17; &#x1E1C;-&#x1E2B; &#x1E2F;-&#x1E37; &#x1E3A;-&#x1E3B; &#x1E40;-&#x1E49; &#x1E52;-&#x1E5B; &#x1E5E;-&#x1E63; &#x1E6A;-&#x1E6F; &#x1E80;-&#x1E87; &#x1E8C;-&#x1E97; &#x1E9E; &#x1EA0;-&#x1EF9; &#x2019; &#x2021; &#x20AC; &#x0041; &#x030B; &#x0043; &#x0300; &#x0304; &#x0306; &#x0308; &#x0315; &#x0323; &#x0326; &#x0328; &#x0306; &#x0044; &#x0302; &#x0046; &#x0300; &#x0304; &#x0047; &#x0300; &#x0048; &#x0304; &#x0326; &#x0331;) &#x004A; &#x0301; &#x030C; &#x004B; &#x0300; &#x0302; &#x0304; &#x0307; &#x0315; &#x031B; &#x0326; &#x035F; &#x0048; &#x035F; &#x0068;) &#x004C; &#x0302; &#x0325; &#x0325; &#x0304; &#x0326;) &#x004D; &#x0300; &#x0302; &#x0306; &#x0310;) &#x004E; &#x0302; &#x0304; &#x0306; &#x0326;) &#x0050; &#x0300; &#x0304; &#x0315; &#x0323;) &#x0052; &#x0306; &#x0325; &#x0325; &#x0304;) &#x0053; &#x0300; &#x0304; &#x031B; &#x0304; &#x0331;) &#x0054; &#x0300; &#x0304; &#x0308; &#x0315; &#x031B;	

	<pre> &#x0055;&#x0307; &#x005A;(&#x0300; &#x0304; &#x0306; &#x0308; &#x0327;) &#x0061;&#x030B; &#x0063;(&#x0300; &#x0304; &#x0306; &#x0308; &#x0315; &#x0323; &#x0326; &#x0328;&#x0306;) &#x0064;&#x0302; &#x0066;(&#x0300; &#x0304;) &#x0067;&#x0300; &#x0068;(&#x0304; &#x0326;) &#x006A;&#x0301; &#x006B;(&#x0300; &#x0302; &#x0304; &#x0307; &#x0315; &#x031B; &#x0326; &#x035F;&#x0068;) &#x006C;(&#x0302; &#x0325; &#x0325;&#x0304; &#x0326;) &#x006D;(&#x0300; &#x0302; &#x0306; &#x0310;) &#x006E;(&#x0302; &#x0304; &#x0306; &#x0326;) &#x0070;(&#x0300; &#x0304; &#x0315; &#x0323;) &#x0072;(&#x0306; &#x0325; &#x0325;&#x0304;) &#x0073;(&#x0300; &#x0304; &#x031B;&#x0304; &#x0331;) &#x0074;(&#x0300; &#x0304; &#x0315; &#x031B;) &#x0075; &#x0307; &#x007A;(&#x0300; &#x0304; &#x0306; &#x0308; &#x0327;) &#x00C7;&#x0306; &#x00DB; &#x0304; &#x00E7;&#x0306; &#x00FB;&#x0304; &#x00FF;&#x0301; &#x010C;(&#x0315; &#x0323;) & &#x010D;(&#x0315; &#x0323;) &#x0113;&#x030D; &#x012A;&#x0301; &#x012B;&#x0301; &#x014D;& &#x030D; &#x017D;(&#x0326; &#x0327;) &#x017E;(&#x0326; &#x0327;) &#x1E32;&#x0304; &#x1E33;& &#x0304; &#x1E62;&#x0304; &#x1E63;&#x0304; &#x1E6C;&#x0304; &#x1E6D;&#x0304; &#x1EA0;&#x0 308; &#x1EA1;&#x0308; &#x1ECC;&#x0308; &#x1ECD;&#x0308; &#x1EE4;(&#x0304; &#x0308;) &#x1E E5;(&#x0304; &#x0308;))* </pre>
Beschreibung	<pre> appinfo <datatype> <nameLang>Datentyp C</nameLang> <nameKurz>Datentyp C</nameKurz> <nameTechnisch>datatypeC</nameTechnisch> <kennung>urn:xoev-de:kosit:xoev:datatype:din-91379.datatypeC</kennung> <herausgebernameLang>Koordinierungsstelle für IT-Standards</herausgebernameLang> <herausgebernameKurz>KoSIT</herausgebernameKurz> <externeWebsite>https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nia/veroeffentlichungen/wdc- beuth:din21:353496133 - kostenpflichtig</externeWebsite> </datatype> <versionDatentyp> <version>2022-08</version> <lizenz>Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitung 4.0 International</lizenz> <bezugsort>http://www.xoev.de/de/bibliothek</bezugsort> </versionDatentyp> </pre> Der Datentyp C wurde für alle normativen Schriftzeichen der DIN-Norm entworfen. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung (alle nach DIN-Norm 91379 normativen Schriftzeichen). Texte mit griechischen oder kyrillischen Buchstaben oder mit erweiterten (nicht-normativen) Nicht-Buchstaben sind unzulässig.

complexType MeldungType

Abbildung	<pre> graph LR subgraph "std:MeldungenType (extension)" subgraph Attribute MeldungUUID OrdBegriff end end MeldungType --- Attribute </pre>
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02

Typ	extension of std:MeldungenType				
Verwender	complexTypes SelbststaendigeMeldungType StornomeldungType ZusatzAngabenMeldung				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
Beschreibung	Abstrakter Typ einer einzelnen Meldung.				

complexType SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType complex type. It is an extension of the fmmabase:SelbststaendigeMeldungType. The base type includes attributes: MeldungUUID, OrdBegriff, Typ, ErstmeldungUUID, Berichtigungsggrund, Meldejahr, and Zeitstempel. The extension adds attributes: AmtlicheOrdnungsnummer, Sammelsteuerbescheinigung, and DatumSteuerbescheinigung. Additionally, it contains three child elements: fmmabase:Verwahrkette, fmmabase:Kontopersonen, and fmmabase:KontoListe.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02				
Typ	extension of fmmabase:SelbststaendigeMeldungType				
Kind-Elemente	fmmabase:Verwahrkette fmmabase:Kontopersonen fmmabase:KontoListe				
Verwender	complexTypes Meldeart11 MeldeartErg				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine

	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k	Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
				Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.
	Berichtigungsgrund	derived by: std:NameType	k	Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur.
	Meldejahr	xs:gYear	M	Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ.
	Zeitstempel	xs:dateTime	M	Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
	AmtlicheOrdnungsnummer	std:UUIDType	M	Amtliche Ordnungsnummer gemäß § 45b Absatz 1 EStG.
	Sammelsteuerbescheinigung	xs:boolean	false	Kennzeichen, dass die Einzelsteuerbescheinigung auf Grundlage einer Sammel-Steuerbescheinigung ausgestellt wurde. Gilt auch für ergänzende Steuerbescheinigungen, sofern die Erstbescheinigung bereits eine Kennzeichnung

	DatumSteuerbescheinigung	std:Datum1880Type	k	enthält. Pflichtfeld bei Steuerinländern.
Beschreibung	Meldung mit amtlicher Ordnungsnummer.			

element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Verwahrkette

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMABase/1.02					
Typ	fmfach:VerwahrketteType					
Kind-Elemente	fmfach:AuszahlendeStelle fmfach:VerwahrStelle fmfach:DepotfuehrendeStelle					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	AuszahlStelleIstDepotfuehrStelle	xs:boolean		false		
Einschränkung	Name	Ref	Selector	Field(s)	Beschreibung	
	unique KnotenpositionInVerwahrketteEindeutig		fmfach:VerwahrStelle fmfach:DepotfuehrendeStelle	@Position	Constraint der sicherstellt, dass innerhalb der	

		Verwahrkette die Positionen eindeutig sind.
Beschreibung	Die Verwahrkette der Meldung.	

element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Kontopersonen

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02				
Typ	fmpers:KontopersonUndVertreterType				
Kind-Elemente	fmpers:Kontovertretungen fmpers:Personen				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Depotverhaeltnis	std:DepotverhaeltnisEnumType	k		Art des Depotverhältnisses
Beschreibung	Die Kontopersonen der Meldung.				

element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe

Abbildung	The diagram illustrates the structure of the <code>fmmabase:KontoListe</code> element. It is a list of <code>fmmabase:Konto</code> elements. A dashed box highlights the <code>fmmabase:Konto</code> element, which has a unique constraint named <code>EindeutigesKonto</code>. The constraint is defined by the selector <code>fmmabase:Konto</code> and the fields <code>@ArtDesDepotkontos</code> and <code>@Kontonummer</code>. The multiplicity of the list is <code>1..20</code>.					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02					
Kind-Elemente	fmmabase:BescheinigteSteuern fmmabase:Konto					
Einschränkungen	Name	Refer	Selector	Field(s)	Beschreibung	
	unique	EindeutigesKonto	fmmabase:Konto	@ArtDesDepotkontos @Kontonummer		
Beschreibung	Typ für eine Liste von bis zu 20 Konten.					

element

SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/BescheinigteSteuern

Abbildung						
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02					
Typ	fmfach:SteuerangabenType					
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung	
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.	
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.	

Beschreibung	Liste aller bescheinigten Steuern.
--------------	------------------------------------


element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMABase/1.02				
Kind-Elemente	fmmabase:Paymentlines				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kontonummer	std:KontonummerType	M		Kontonummer
	ArtDesDepotkontos	std:DepotkontoEnumType	M		Die Art des Depotkontos.

element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto/Paymentlines

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMABase/1.02				
Typ	fmfach:PaymentlineListeMa11ErgType				
Kind-Elemente	fmfach:Paymentline				

complexType SelbststaendigeMeldungType

Abbildung	 The diagram illustrates the structure of the complexType SelbststaendigeMeldungType. It is an extension of the base type fmmabase:MeldungType. The base type has two attributes: MeldungUUID and OrdBegriff. The extension adds five more attributes: Typ, ErstmeldungUUID, Berichtigungsgrund, Meldejahr, and Zeitstempel.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMaBase/1.02				
Typ	extension of fmmabase:MeldungType				
Verwender	complexTypes Meldeart13 Meldeart21 Meldeart22 Meldeart23 SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	MeldungUUID	std:UUIDType	M		Eindeutiger Identifier für die Meldung.
	OrdBegriff	std:Name45Type	k		Eine interne Nummer oder ein Ordnungsbegriff des Nutzers von MiKaDiv.
	Typ	fmmabase:Meldungstyp	M		Gibt an, ob es sich um eine Erstmeldung oder um eine Korrektur handelt.
	ErstmeldungUUID	std:UUIDType	k		Technische UUID der Erstmeldung, die korrigiert bzw. storniert werden soll. Wenn eine ergänzende Steuerbescheinigung korrigiert/storniert wird, ist hier die UUID der zu korrigierenden/stornierenden ergänzenden Steuerbescheinigung einzutragen.

	Berichtigungsgrund derived by: std:NameType k Meldejahr xs:gYear M Zeitstempel xs:dateTime M Optionaler Berichtigungsgrund im Falle einer Korrektur. Das Meldejahr ist das Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge. Angegeben wird das Meldejahr im Format JJJJ. Gibt den fachlichen Zeitpunkt an, auf den sich die Meldung bezieht / zu dem die Inhalte der Meldung fachlich wirksam geworden sind. Muss somit vor dem technischen Einlieferungszeitpunkt liegen. Meldungen werden an Hand des fachlichen Zeitstempels chronologisch sortiert.
Beschreibung	Abstrakter Typ einer einzelnen Meldung.

simpleType Meldungstyp

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMMABase/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute SelbststaendigeMeldungType/@Typ		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	enumeration	E	Erstmeldung
	enumeration	K	Korrekturmeldung: Referenz zur Erstmeldung ist anzugeben, optional ein Berichtigungsgrund.
Beschreibung	Typ einer Meldung.		

complexType AbgangslisteType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:Abgang				
Verwender	element ZusatzAngabenMeldung/Abgaenge				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WeitereVorhanden	xs:boolean		false	Wenn mehr Abgänge vorhanden sind, als in der Meldung maximal angegeben werden können, so ist dieses Flag auf "true" zu setzen.

element AbgangslisteType/Abgang

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:WertpapierhandelType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	StueckzahlTransaktion	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl Transaktion
	Handelstag	xs:date	M		Handelstag
	VereinbarterAbwicklungstag	xs:date	M		Vereinbarter Abwicklungstag
	TatsaechlicherAbwicklungstag	xs:date	M		Tatsächlicher Abwicklungstag
	Art	fmfach:WertpapierhandelArtType	M		Art des getätigten Wertpapierhandels.
	StueckzahlZuordnungWertpapierleihe	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einer Wertpapierleihe.
	StueckzahlZuordnungWertpapierpensionsgeschäft	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einem Wertpapierpensionsgeschäft.
Beschreib					

ung	Informationen über Wertpapiere, die innerhalb von 47 Tagen nach dem Tag der Hauptversammlung der Kapitalerträge veräußert, verliehen oder rückübertragen wurden. Die Position (Verleiher oder Entleiher), die der Gläubiger beim Handel eingenommen hat, ist maßgeblich dafür, ob eine Wertpapierleihe [/ Wertpapierpensionsgeschäft] ein Zugang oder ein Abgang ist. Hat ein Gläubiger am Handelstag Wertpapiere verliehen oder zurückgegeben, so handelt es sich um einen Abgang. Hat er Wertpapiere nach einer Leihe zurückbekommen oder sich diese am Handelstag ausgeliehen, so handelt es sich um einen Zugang.
-----	---

complexType AuszahlendeStellePositionType

Abbildungung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonVerwahrstelleType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element VerwahrketteType/AuszahlendeStelle				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.

	Steuernummer	std:SteuernummerType	k	Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k	Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k	Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k	Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M	Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M	Die Bezeichnung der Verwahrstelle.
	Kontonummer	std:KontonummerType	M	Die Kontonummer des Depotkontos der Verwahrstelle.
	DepotkontoArt	std:DepotkontoEnumType	M	Die Art des Depotkontos der Verwahrstelle.
	Position	xs:int	1	Position innerhalb der Verwahrkette; auszahlende Stelle ist immer an Position 1.
Beschreibung	Typ für die auszahlende Stelle innerhalb einer Verwahrkette an Position 1.			

complexType DepotfuehrendeStellePositionType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonDepotfuehrendeStelleType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element VerwahrketteType/DepotfuehrendeStelle				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer


	Ansaessigkeitsstaat derived by: std:NameType M Bezeichnung std:Name256Type M Position fmfach:KnotenpositionDepotType M	der Person. Der Ansässigekeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle. Position innerhalb der Verwahrkette, depotführende Verwahrstelle ist immer an letzter Position.
Beschreibung	Typ für die depotführende Verwahrstelle innerhalb einer Verwahrkette (immer an der letzten Position).	

complexType ErtragsGruppe45cType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:EinbehalteneSteuern fmfach:BruttoBescheinigteSteuern fmfach:GemeldeteSteuern				
Verwender	elements ZahlungstagMa21Type/OhneAbstand ZahlungstagMa21Type/TeilAbstaende/TeilAbstand ZahlungstagMa21Type/VollAbstaende/VollAbstand				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertrag	std:Dezimal14dot2Type	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	Rechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		

	Stueckzahl std:WertpapierStueckzahlType M	Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuersatz. Stückzahl der, von den Angaben betroffenen, Wertpapiere der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Typ zur Angabe geforderter Erträge und Steuern für Meldungen nach § 45c Absatz 1 EStG.	


element ErtragsGruppe45cType/EinbehalteneSteuern

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:SteuerangabenType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
Beschreibung	Liste aller einbehaltenen Steuern.				

element ErtragsGruppe45cType/BruttoBescheinigteSteuern

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:SteuerangabenType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
Beschreibung	Liste aller Bruttobeträge bescheinigter Steuern.				

element ErtragsGruppe45cType/GemeldeteSteuern

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:SteuerangabenType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
Beschreibung	Liste aller gemeldeten Steuern.				

complexType HinterlegungsscheinType

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:Wertpapier fmfach:Hinterlegungsstelle				
Verwende r	elements PaymentlineMa11ErgType/Hinterlegungsschein PaymentlineMa13Type/Hinterlegungsschein				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defa ult	Beschreibung
	HinterlegungsstelleMelder	xs:boolean		true	Wenn HinterlegungsstelleMelder wahr ist, darf das Element "Hinterlegungsstelle" nicht angegeben werden. Wenn False, muss "Hinterlegungsstelle" angegeben werden.
	Verhaeltnis	std:VerhaeltnisType	M		Das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungsscheines (1-Seite) festgelegte Verhältnis der Hinterlegungsscheine zu den durch die


	HinterlegungsscheinGesamtzahl ahl WertpapiereGesamtzahl AnzahlHinterlegungsscheineGläubiger RecordTag	std:WertpapierStueckzahlType std:WertpapierStueckzahlType std:WertpapierStueckzahlType xs:date	M M M M	inländische Hinterlegungsstelle verwahrten inländischen Wertpapieren (x-Seite, hier anzugeben). Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Gesamtzahl hinterlegter Wertpapiere zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gläubigers der Kapitalerträge (der Steuerbescheinigung) zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. Zeitpunkt des zweiten auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstages.
Beschreibung	Typ mit Informationen zum Hinterlegungsschein.			

element HinterlegungsscheinType/Wertpapier

Abbildung	<pre> graph LR subgraph "fmfach:WertpapiergattungType" subgraph "fmfach:Wertpapier" direction TB A[Attribute] --- B[Bezeichnung] B --- C[ISIN] end end </pre>
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02

Typ	fmfach:WertpapiergattungType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Bezeichnung	std:Name105Type	M		Bezeichnung der Wertpapiergattung.
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Das für den Hinterlegungsschein hinterlegte Wertpapier.				

element HinterlegungsscheinType/Hinterlegungsstelle

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmpers:HinterlegungsstelleType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der


	Bezeichnung std:Name256Type M	Person. Bezeichnung der Hinterlegungsstelle.
Beschreibung	Die Hinterlegungsstelle ist nur anzugeben, wenn HinterlegungsstelleMelder unwahr ist.	

complexType KapitalertragType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:EinbehalteneSteuern				
Verwender	elements PaymentlineMa11ErgType/Kapitalertrag PaymentlineMa13Type/Kapitalertrag				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	KontonummerGutschrift	std:KontonummerType	M		Nummer des Kontos, auf dem die Dividendenzahlung des Anlegers durch sein depotführendes Institut gutgeschrieben wurde.
	GutschriftArt	fmfach:GutschriftArtType	M		Die Art der Gutschrift.
	Stueckzahl	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl der Wertpapiere, die dem Kapitalertrag zugrunde liegen.
	KapitalertragBrutto	std:Dezimal14dot2Type	M		

	KapitalertragNetto	std:Dezimal14dot2Type	M	Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge. Nettobetrag der erzielten Kapitalerträge.
Beschreibung	Typ für einen einzelnen Kapitalertrag.			

element KapitalertragType/EinbehalteneSteuern


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
	KapEstSteuersatz	std:SteuersatzType	M		Angewendeter Steuersatz auf Kapitalerträge.
	SolzSteuersatz	std:SteuersatzType	M		Angewendeter Steuersatz des Solidaritätszuschlags.
	KapEstRechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuerabzug auf Kapitalerträge.

Beschreibung	Liste aller einbehaltenen Steuern.
--------------	------------------------------------

complexType Paymentline45BBasisType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmfach:PaymentlineBasisType				
Kind-Elemente	fmfach:AusschuettendeGesellschaft				
Verwender	complexTypes PaymentlineMa11ErgType PaymentlineMa13Type				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		Zahlungstag.
	ArtDesWertpapiers	fmfach:WertpapierArtType			Art des Wertpapiers.
	COAF	derived by: std:NameType	M		Corporate Action Event Reference.
Beschreibung	Abstrakter Typ für eine einzelne Paymentline in Meldeart 11, 13 oder ERG.				

element Paymentline45BBasisType/AusschuettendeGesellschaft


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmpers:AusschuettendeGesellschaftType				
Kind-Elemente	fmpers:Adresse				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der ausschüttenden Gesellschaft.

Beschreibung	Ausschüttende Gesellschaft.
--------------	-----------------------------

complexType PaymentlineBasisType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Verwender	complexTypes Paymentline45BBasisType PaymentlineMa22Type				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		Zahlungstag.
Beschreibung	Abstrakter Typ für eine einzelne Paymentline.				

complexType PaymentlineListeMa11ErgType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:Paymentline				
Verwender	element SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/Konto/Paymentlines				
Beschreibung	Typ für eine Liste von Paymentlines in den Meldearten 11 oder ERG.				

element PaymentlineListeMa11ErgType/Paymentline

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:PaymentlineMa11ErgType				
Kind-Elemente	fmfach:AusschuettendeGesellschaft fmfach:ZusatzMeldungUUID fmfach:Kapitalertrag fmfach:Stueckzahlen fmfach:Hinterlegungsschein				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		Zahlungstag.
	ArtDesWertpapiere	fmfach:WertpapierArtType			Art des Wertpapiere.
	COAF	derived by: std:NameType	M		Corporate Action Event Reference.
	Nichtbeanstandung-45b-Abs.2-Nr.6	xs:boolean		false	Kennzeichnung, dass die Nichtbeanstandungsregelung zum 2. Steuerabzug aus der Rz 70 des BMF-


		Schreibens zu Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und des § 45c EStG angewendet wurde.
--	--	--

complexType PaymentlineMa11ErgType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmfach:Paymentline45BBasisType				
Kind-Elemente	fmfach:AusschuettendeGesellschaft fmfach:ZusatzMeldungUUID fmfach:Kapitalertrag fmfach:Stueckzahlen fmfach:Hinterlegungsschein				
Verwender	element PaymentlineListeMa11ErgType/Paymentline				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defaul t	Beschreibung
	ISIN	std:ISINType	M		Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapiergattung.
	Zahlungstag	xs:date	M		

	ArtDesWertpapieres fmfach:WertpapierArtType COAF derived by: std:NameType M Nichtbeanstandung xs:boolean false -45b-Abs.2-Nr.6	Zahlungstag. Art des Wertpapieres. Corporate Action Event Reference. Kennzeichnung, dass die Nichtbeanstandungsregelung zum 2. Steuerabzug aus der Rz 70 des BMF-Schreibens zu Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und des § 45c EStG angewendet wurde.
Beschreibung	Erweiterung des Basistyps um den meldeartspezifischen Zahlungstag.	

element PaymentlineMa11ErgType/ZusatzMeldungUUID


Abbildung			
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	std:UUIDType		
Aufzählung	Kind whiteSpace pattern	Kennzeichen collapse [A-Fa-f0-9]{8}-[A-Fa-f0-9]{4}-[1-5][A-Fa-f0-9]{3}-[ABab89][A-Fa-f0-9]{3}-[A-Fa-f0-9]{12}	Beschreibung
Beschreibung	UUID der Zusatzangabenmeldung mit Angaben zu Zu- und Abgängen, die Teil dieser Meldung ist.		

element PaymentlineMa11ErgType/Kapitalertrag

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:KapitalertragType				
Kind-Elemente	fmfach:EinbehalteneSteuern				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	KontonummerGutschrift	std:KontonummerType	M		Nummer des Kontos, auf dem die Dividendenzahlung des Anlegers durch sein depotführendes Institut gutgeschrieben wurde.
	GutschriftArt	fmfach:GutschriftArtType	M		Die Art der Gutschrift.
	Stueckzahl	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl der Wertpapiere, die dem Kapitalertrag zugrunde liegen.
	KapitalertragBrutto	std:Dezimal14dot2Type	M		Bruttobetrag der erzielten Kapitalerträge.
	KapitalertragNetto	std:Dezimal14dot2Type	M		Nettobetrag der erzielten Kapitalerträge.

Beschreibung	§ 45b Absatz 2 Nr. 4 EStG (Heading D).
--------------	--

element PaymentlineMa11ErgType/Stueckzahlen

Abbildung					
Namespac e	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:StueckzahlenType				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defau lt	Beschreibung
	StueckzahlMehrAls5Tage	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mehr als fünf Tage vor dem auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstag erworben wurden.
	StueckzahlInnerhalbVon5Tage n	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die innerhalb dieses Zeitraumes erworben wurden.
	StueckzahlMitFinanzvereinbar ung	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des §

	StueckzahlOhneFinanzvereinbarung std:WertpapierStueckzahlType M	45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen. Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen.
Beschreibung	Angaben zu § 45b Absatz 2 Nr. 5 a) und b) EStG.	


element PaymentlineMa11ErgType/Hinterlegungsschein

Abbildung		
Namespaces	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02	
Typ	fmfach:HinterlegungsscheinType	
Kind-Elemente	fmfach:Wertpapier fmfach:Hinterlegungsstelle	

Attribute	Name	Type	Ar t	Defa ult true	Beschreibung
	HinterlegungsstelleMelder	xs:boolean			Wenn HinterlegungsstelleMelder wahr ist, darf das Element "Hinterlegungsstelle" nicht angegeben werden. Wenn False, muss "Hinterlegungsstelle" angegeben werden.
	Verhaeltnis	<u>std:VerhaeltnisType</u>	M		Das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungsscheines (1-Seite) festgelegte Verhältnis der Hinterlegungsscheine zu den durch die inländische Hinterlegungsstelle verwahren inländischen Wertpapieren (x-Seite, hier anzugeben).
	HinterlegungsscheineGesamtzahl	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M		Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses.
	WertpapiereGesamtzahl	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M		Gesamtzahl hinterlegter Wertpapiere zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses.
	AnzahlHinterlegungsscheineGläubiger	<u>std:WertpapierStueckzahlType</u>	M		Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gläubigers der Kapitalerträge (der Steuerbescheinigung) zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses.
	RecordTag	xs:date	M		Zeitpunkt des zweiten auf den Tag der Hauptversammlung


	folgenden Geschäftstages.
Beschreibung	§ 45b Absatz 2 Nr. 6 EStG (Heading G); Darf nur angegeben werden, wenn Nichtbeanstandung-45b-Abs.2-Nr.6 false ist.

complexType SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType


Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmfach:SteuerangabenType				
Verwender	element KapitalertragType/EinbehalteneSteuern				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
	KapEStSteuersatz	std:SteuersatzType	M		Angewendeter Steuersatz auf Kapitalerträge.
	SolzSteuersatz	std:SteuersatzType	M		Angewendeter Steuersatz des Solidaritätszuschlags.
	KapEStRechtsgrundlage	std:RechtsgrundlageType	M		Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuerabzug auf

	Kapitalerträge.
Beschreibung	Typ für einen Steuerbetrag mit Angabe des angewendeten Steuersatzes sowie der Rechtsgrundlage für den angewendeten Steuersatz.

complexType SteuerangabenType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Verwender	elements	ErtragsGruppe45cType/BruttoBescheinigteSteuern ErtragsGruppe45cType/EinbehalteneSteuern ErtragsGruppe45cType/GemeldeteSteuern ZahlungstagMa22Type/EinbehalteneSteuern SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/KontoListe/BescheinigteSteuern			
	complexType	SteuerangabenMitSteuersatzUndRechtsgrundlageType			
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	Kapitalertragsteuer	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zur Kapitalertragsteuer.
	Solz	std:Dezimal14dot2Type	M		Angaben zum Solidaritätszuschlag.
Beschreibung	Typ zur Angabe von Steuern.				

complexType StueckzahlenType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				

Verwender	elements PaymentlineMa11ErgType/Stueckzahlen PaymentlineMa13Type/Stueckzahlen				
Attribute	Name	Type	Ar t	Defau lt	Beschreibung
	StueckzahlMehrAls5Tage	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mehr als fünf Tage vor dem auf den Tag der Hauptversammlung folgenden Geschäftstag erworben wurden.
	StueckzahlInnerhalbVon5Tagen	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die innerhalb dieses Zeitraumes erworben wurden.
	StueckzahlMitFinanzvereinbarung	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen.
	StueckzahlOhneFinanzvereinbarung	std:WertpapierStueckzahl Type	M		Die Anzahl der Aktien, die mit einer Finanzvereinbarung verbunden sind. Bei Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregel aus Rz 8 des BMF-Schreibens Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und § 45c EStG ist der Wert "0" zu erfassen.
Beschreibung	Typ für Angaben zu dem Kapitalertrag zugrundeliegenden Wertpapieren nach § 45b Absatz 2 Nr. 5 a) und b) EStG.				

complexType VerwahrketteType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:AuszahlendeStelle fmfach:VerwahrStelle fmfach:DepotfuehrendeStelle				
Verwender	elements Meldeart13/Verwahrkette SelbststaendigeMeldungMitOrdnungsnummerType/Verwahrkette				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	AuszahlStelleIstDepotfuehrStelle	xs:boolean		false	
Beschreibung	Typ zur Angabe einer Verwahrkette mit Constraint zur Sicherstellung, dass keine Position doppelt angegeben wurde.				

element VerwahrketteType/AuszahlendeStelle

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:AuszahlendeStellePositionType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M		


	Bezeichnung <u>std:Name256Type</u> M Kontonummer <u>std:KontonummerType</u> M DepotkontoArt <u>std:DepotkontoEnumType</u> M Position xs:int 1	Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle. Die Kontonummer des Depotkontos der Verwahrstelle. Die Art des Depotkontos der Verwahrstelle. Position innerhalb der Verwahrkette; auszahlende Stelle ist immer an Position 1.
Beschreibung	Angabe der auszahlenden Stelle in ihrer Position als Beginn der Verwahrkette.	

element VerwahrketteType/Verwahrstelle

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:VerwahrstellePositionType				
Kind-Elemente	fmmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WIdNr	std:WIDType	k		Die WIdNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M		

	Bezeichnung std:Name256Type M Kontonummer std:KontonummerType M DepotkontoArt std:DepotkontoEnumType M Position fmfach:KnotenpositionType M	Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2. Die Bezeichnung der Verwahrstelle. Die Kontonummer des Depotkontos der Verwahrstelle. Die Art des Depotkontos der Verwahrstelle. Position innerhalb der Verwahrkette. Muss eindeutig innerhalb der Kette sein.
Beschreibung	Angabe aller eingebundener inländischer und ausländischer (Zwischen)Verwahrstellen außer der auszahlenden Stelle.	

element VerwahrketteType/DepotfuehrendeStelle




Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:DepotfuehrendeStellePositionType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.
	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k		Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M		Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M		Die Bezeichnung der Verwahrstelle.
	Position	fmfach:KnotenpositionDepotType	M		Position innerhalb der Verwahrkette, depotführende Verwahrstelle ist immer an letzter Position.
Beschreibung	Angabe der depotführenden Verwahrstelle.				

complexType VerwahrstellePositionType

Abbildung	The diagram illustrates the VerwahrstellePositionType complex type. It is an extension of fmpers:PersonVerwahrstelleType. The structure includes a list of attributes: WldNr, Steuernummer, LEI, EUID, AuslandSteuerNr, Ansaessigkeitsstaat, Bezeichnung, Kontonummer, and DepotkontoArt. Additionally, there is a choice between fmpers:Anschrift and a Position attribute.				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	extension of fmpers:PersonVerwahrstelleType				
Kind-Elemente	fmpers:Anschrift				
Verwender	element VerwahrketteType/Verwahrstelle				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WldNr	std:WIDType	k		Die WldNr der Person.
	Steuernummer	std:SteuernummerType	k		Die Steuernummer der Person.
	LEI	std:LEIType	k		Die LEI der Person.
	EUID	std:EUIDType	k		Die EUID der Person.

	AuslandSteuerNr	std:AuslandSteuerNr	k	Die ausländische Steuernummer der Person.
	Ansaessigkeitsstaat	derived by: std:NameType	M	Der Ansässigkeitsstaat der Verwahrstelle gemäß ISO-Code 3166 Alpha-2.
	Bezeichnung	std:Name256Type	M	Die Bezeichnung der Verwahrstelle.
	Kontonummer	std:KontonummerType	M	Die Kontonummer des Depotkontos der Verwahrstelle.
	DepotkontoArt	std:DepotkontoEnumType	M	Die Art des Depotkontos der Verwahrstelle.
	Position	fmfach:KnotenpositionType	M	Position innerhalb der Verwahrkette. Muss eindeutig innerhalb der Kette sein.
Beschreibung	Typ für eine Verwahrstelle innerhalb einer Verwahrkette.			

complexType WertpapiergattungType

Abbildung				
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02			
Verwender	element	HinterlegungsscheinType/Wertpapier		
	complexType	WertpapiergattungMa21Type		
Attribute	Name	Type	Art	Default
	Bezeichnung	std:Name105Type	M	
				Bezeichnung der Wertpapiergattung.
	ISIN	std:ISINType	M	
				Internationale Wertpapierkennnummer

	der Wertpapiergattung.
Beschreibung	Typ für eine Wertpapiergattung.

complexType WertpapierhandelType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Verwender	elements AbgangslisteType/Abgang ZugangslisteType/Zugang				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	StueckzahlTransaktion	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl Transaktion
	Handelstag	xs:date	M		Handelstag
	VereinbarterAbwicklungstag	xs:date	M		Vereinbarter Abwicklungstag
	TatsaechlicherAbwicklungstag	xs:date	M		Tatsächlicher Abwicklungstag
	Art	fmfach:WertpapierhandelArtType	M		Art des getätigten Wertpapierhandels.
	StueckzahlZuordnungWertpapierleihe	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einer Wertpapierleihe.
	StueckzahlZuordnungWertpapierpen sionsgeschaeft	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einem

	Wertpapierpensionsgeschäft.
Beschreibung	Informationen über getätigte Wertpapierhandel.

complexType ZugangslisteType

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Kind-Elemente	fmfach:Zugang				
Verwender	element ZusatzAngabenMeldung/Zugaenge				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	WeitereVorhanden	xs:boolean		false	Wenn mehr Zugänge vorhanden sind, als in der Meldung maximal angegeben werden können, so ist dieses Flag auf "true" zu setzen.
	StueckzahlWertpapierleihe	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl Wertpapierleihe
	StueckzahlWertpapierpensionsgeschäft	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl Wertpapierpensionsgeschäft

element ZugangslisteType/Zugang

Abbildung					
Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02				
Typ	fmfach:WertpapierhandelType				
Attribute	Name	Type	Art	Default	Beschreibung
	StueckzahlTransaktion	std:WertpapierStueckzahlType	M		Stückzahl Transaktion
	Handelstag	xs:date	M		Handelstag
	VereinbarterAbwicklungstag	xs:date	M		Vereinbarter Abwicklungstag
	TatsaechlicherAbwicklungstag	xs:date	M		Tatsächlicher Abwicklungstag
	Art	fmfach:WertpapierhandelArtType	M		Art des getätigten Wertpapierhandels.
	StueckzahlZuordnungWertpapierleihe	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einer Wertpapierleihe.
	StueckzahlZuordnungWertpapierpensionsgeschaeft	std:WertpapierStueckzahlType	k		Stückzahl der Zuordnung zu einem Wertpapierpensionsgeschäft.
Beschreib					

ung	Informationen über angeschaffte / übertragene Wertpapiere. Die Position (Verleiher oder Entleiher), die der Gläubiger beim Handel eingenommen hat, ist maßgeblich entscheidend dafür, ob eine Wertpapierleihe [/ Wertpapierpensionsgeschäft] ein Zugang oder ein Abgang ist. Hat ein Gläubiger am Handelstag Wertpapiere verliehen oder zurückgegeben, so handelt es sich um einen Abgang. Hat er Wertpapiere nach einer Leihe zurückbekommen oder sich diese am Handelstag ausgeliehen, so handelt es sich um einen Zugang.
-----	--

simpleType GutschriftArtType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute KapitalertragType/@GutschriftArt		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	enumeration	Bargeld	
			Bargeld
	enumeration	Aktie	Aktie

simpleType KnotenpositionDepotType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	restriction of xs:int		
Verwender	attribute DepotfuehrendeStellePositionType/@Position		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	2	
	maxInclusive	25	
Beschreibung	Nicht negativer, numerischer Ganzzahlwert zur Angabe von Knotenpositionen der depotführende Verwahrstelle.		

simpleType KnotenpositionType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	restriction of xs:int		
Verwender	attribute VerwahrstellePositionType/@Position		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	minInclusive	2	
	maxInclusive	24	
Beschreibung	Nicht negativer, numerischer Ganzzahlwert zur Angabe von Positionen in einer Verwahrkette.		

simpleType WertpapierArtType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute Paymentline45BBasisType/@ArtDesWertpapiers		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	enumeration	Aktie	Aktie
	enumeration	Anleihe	Anleihe
	enumeration	Aktienzertifikat	Aktienzertifikat (Hinterlegungsschein).
Beschreibung	Typ zur Definition der Art des Wertpapiers.		

simpleType WertpapierhandelArtType

Namespace	http://www.itzbund.de/MiKaDiv/FMFach/1.02		
Typ	restriction of xs:string		
Verwender	attribute WertpapierhandelType/@Art		
Aufzählung	Kind	Kennzeichen	Beschreibung
	enumeration	PO	Kauf
	enumeration	SO	Verkauf
	enumeration	DT	Übertrag
	enumeration	TL	Übertragung wegen Wertpapierleihe.
	enumeration	RL	Rückübertragung wegen Wertpapierleihe.
	enumeration	TP	Übertragung wegen Wertpapierpensionsgeschäft.
	enumeration	RP	Rückübertragung wegen Wertpapierpensionsgeschäft.
Beschreibung	Typ zur Definition der Art des Wertpapierhandels.		