

使用教程

说明：本项目代码开源，承诺不会收集或泄露任何个人隐私信息。如遇隐私相关问题，请核实软件安装包来源。

声明

本工具仅供个人求职辅助使用。使用过程中请遵守各招聘平台的服务条款，合理适度使用自动化功能。开发者不承担因使用本工具可能引起的账号限制、数据丢失或其他任何损失的责任。

安装软件

- 最新版下载地址：<https://github.com/OpenFuckJob/FuckJob/releases>

步骤 1 / 3 · 隐私

欢迎使用 OfferFlow



数据默认保存在本机

招聘平台访问只在你主动执行任务时发生；大模型网络请求完全可选，并发送到你选择的服务。
API Key 存入系统凭据库。


继续

跳过 AI，进入应用


初始化配置

1. 浏览器环境配置

软件会自动检测本地已安装的 Chrome 内核浏览器，优先识别 Google Chrome，其次为 Microsoft Edge。



如果已安装 Google Chrome 但未被检测到，请打开浏览器访问 <chrome://version>，手动复制可执行文件路径并填入配置。



Edge 浏览器请访问: <edge://version>

2. 大模型配置

熟悉大模型 API 调用的用户可自行配置；不熟悉的请按以下步骤操作。

进入 DeepSeek 开放平台: <https://platform.deepseek.com/>，建议先充值少量金额（按实际使用量扣费）。

用量信息

所有日期均按 GMT+8 时间显示，数据可能有 5 分钟延迟。②

DeepSeek-V4-Pro 正式版发布，自北京时间 2026.8.17 00:00 起，全面上调 API 价格并执行峰谷定价，闲时价格为高峰时段价格的一半，请查询价格页面详情，合理安排您的使用。

知道了

充值余额 ② 余额预警已开启 去设置

¥2.62 CNY

去充值

累计消费金额

¥647.37 CNY

时间维度 近 30 天

API Key 全部

导出

消费金额

¥386.40 CNY

API 请求次数


33,654

Tokens

3,004,445,045

消费金额 (CNY) ¥386.40

模型 API Key



在平台中创建一个新的 API Key。

deepseek 开发平台

用量信息

API keys

充值

账单

接口文档

帮助与反馈

产品定价

网页版免费对话

宁

DeepSeek-V4-Pro 正式版发布，Agent 能力大幅提升，支持 Responses API 和 Codex 接入，已在网页端、APP 和 API 全面上线，欢迎测试和反馈。

API keys

列表内是你的全部 API key，API key 仅在创建时可见可复制，请妥善保管，不要与他人共享你的 API key，或将其暴露在浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的账户安全，我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。单个账号最多可以保留 100 个 API Key。

按 API Key 查看用量

创建 API key

名称	Tracking ID	Key	创建日期	最后使用日期	
7	bb29ec-baa3-4805-81cc-e677eb46a567	sk-73b2b*****70bc	2026-08-18	2026-08-18	
6	8aabac5c-6bd4-4004-85e0-029c8639f0dd	sk-e05dc*****a91e	2026-08-17	-	
5	45f9b92a-23a6-48e2-a2f7-163291d48691	sk-2c2d2*****0518	2026-08-14	2026-08-17	
4	03e627f2-3437-42a8-bb2b-497a18c8505b	sk-dbef4*****751a	2026-08-12	2026-08-13	
3	8869db22-8fdc-40f5-8966-5ed8d89317db	sk-ae3d0*****c5d7	2026-08-03	2026-08-04	
2	009fcb47-15a0-47c7-8649-84558173ca72	sk-bd86f*****1cce	2026-08-03	2026-08-03	
1	406c3149-9308-4629-ae65-cab2d8333a59	sk-39574*****afd3	2026-07-22	2026-07-22	
OpenRouter	3635346b-2230-4509-bdb3-173cdec4f520		2026-05-07	2026-08-20	

在软件中选择 DeepSeek 模型，填入 API Key 和模型名称，然后点击测试连接。

AI 配置可随时跳过

选择六种预设之一，填写模型并完成真实连接测试；失败不会阻止使用本地功能。

大模型配置

基础配置

主用

配置主用模型服务，连接失败时会按下方顺序切换备用服务。

服务预设

模型

DeepSeek



直接输入模型名称，...

获取模型

服务地址

https://api.deepseek.com

API Key

设置或替换 API Key



验证连接

凭据状态：已配置（系统凭据库）。应用不会读取或显示明文。

保存凭据

清除



补齐服务地址和模型后，大模型才会启用

当前填写的内容会照常保存，随时可以回来接着配。模型名可以直接输入，也可以点「获取模型」从服务拉取。

完成并进入应用


跳过 AI，进入应用



注意：请先保存凭证信息，再点击验证连接。

简历配置


进入「配置中心」→「简历配置」，上传 PDF 格式的简历文件，并开启「注入 LLM 上下文」选项。



岗位筛选

在配置中心根据个人需求设置岗位筛选条件。

- **AI 意图符合：**开启后，模型会根据岗位信息自动判断是否匹配投递要求，帮助识别虚假或偏离的岗位描述。



- 建议开启「拟人化」功能，降低被风控系统识别的概率。

打招呼配置

开启 LLM 打招呼功能，并按需填写提示词。参考模板如下：

你是一个求职者，正在BOSS直聘上与招聘方沟通。请根据以下内容生成一段开场的打招呼用语。

【严格要求】

- 1. 严禁使用任何占位符，例如“X年”、“Y年”、“某技术”、“XX公司”等。也不要使用括号标注“待补充”之类的内容。
- 2. 如果简历（见下方“我的简历”）为空或缺少某些信息（如工作年限、具体技能），请使用模糊但自然的说法，例如“我有相关经验”、“熟悉该领域”、“有多年实践经验”等。绝对不能编造具体数字或占位符。
- 3. 必须保证生成的文本是可以直接发送给HR的完整句子，无需人工修改。
- 4. 总字数控制在60~120字。
- 5. 结尾以开放式提问结束，例如“方便进一步沟通吗？”或“您觉得我的方向匹配吗？”。

【示例】

简历为空或信息很少时，正确写法：

“您好，我对贵公司招聘的Java开发岗很感兴趣。我熟悉Spring Cloud等微服务框架，有相关项目经验。看到岗位中错误写法（包含占位符）：

“我有X年Java经验” 或 “我有3年经验（但实际上没有提供）”。


=== 我的简历（可能为空） ===

{{resume_context}}

=== 当前岗位信息 ===

{{job_content}}

请直接输出打招呼文本，不要加额外解释。



建议补充一份简历图片，方便 HR 直接预览，无需下载附件即可了解基本信息。

自动回复

如希望简化沟通流程，可选择「仅 AI 回复」模式，并填写自动回复提示词。参考模板如下：

你现在是一名在 **Boss直聘** 平台上和 **HR** 沟通的求职者。

系统会提供以下上下文：

1. 当前岗位信息；
2. 求职者个人简历；
3. 历史聊天记录；
4. 额外补充说明（可选）。

你的任务：

- * 结合上下文，生成一条适合发送给 **HR** 的回复；
- * 回复风格真实自然，符合中文求职聊天习惯；
- * 回复要简短，不啰嗦，避免长篇大论；
- * 保持礼貌、职业化，但不要过于正式；
- * 优先突出岗位匹配度、沟通意愿、到岗时间、项目经验等关键信息；
- * 如果 **HR** 提问，直接回答问题，不要答非所问；
- * 如果信息不足，可以礼貌追问；
- * 避免模板化、机械化表达；
- * 输出仅包含最终回复内容，不要添加解释。

输入格式：

【岗位信息】

{{job_description}}

【个人简历】

{{resume}}


【额外补充】

{{background_context}}

【历史聊天】

{{chat_history}}

请生成一条适合发送给 **HR** 的简短回复。




岗位分析


可根据需要选择性开启此功能。

启动运行

1. 先执行环境检查



软件会自动检测浏览器环境和 Boss 直聘账号登录状态。如未登录，会展示登录二维码，如下图所示：



使用 Boss 直聘 App 扫码登录即可。

2. 在「工作台」中添加任务并开始运行

