

Deutsche Post Internetmarke: Onlinefrankierung für Briefpost

Die *DeutschePost_Internetmarke* Extension ermöglicht die Erstellung von Frankierungen bei der Bestellabwicklung in Magento®. Dazu wird der Webservice der Deutsche Post AG verwendet.

Endbenutzer-Dokumentation

| 1 | Voraussetzungen | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 1.1 | Magento® | 2 |
| | 1.2 | PHP | 2 |
| 2 | Insta | llation und Konfiguration | 3 |
| | 2.1 | Installation | 3 |
| | 2.2 | Modulkonfiguration | 3 |
| | 2.3 | Einrichten der Cron-Jobs | 5 |
| 3 | Verwendung im Bestellprozess | | |
| | 3.1 | Aufnahme einer Bestellung | 6 |
| | 3.2 | Erstellung eines Lieferscheins | 6 |
| | 3.3 | Beauftragung der Frankierung | 7 |
| | 3.4 | Herunterladen der PDF-Frankierung | 7 |
| 4 | Deins | stallation oder Deaktivierung | 8 |
| | 4.1 | Vollständige Deinstallation | 8 |
| | 4.2 | Deaktivierung | 8 |
| 5 | Tech | nischer Support | 9 |

Stand: 04/11/2016 1/9



1 Voraussetzungen

Die nachfolgenden Voraussetzungen müssen für den reibungslosen Betrieb der Extension erfüllt sein.

1.1 Magento®

Folgende Magento®-Versionen werden vom Modul unterstützt:

- Community Edition 1.9
- Community Edition 1.8
- Community Edition 1.7

1.2 PHP

Folgende PHP-Versionen werden vom Modul unterstützt:

- PHP 7.0
- PHP 5.6
- PHP 5.5
- PHP 5.4

Für die Anbindung der API muss die PHP SOAP Erweiterung auf dem Webserver installiert und aktiviert sein.

Stand: 04/11/2016 2/9



2 Installation und Konfiguration

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Modul installiert wird und welche Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden müssen.

2.1 Installation

Installieren Sie die Dateien gemäß Ihrer bevorzugten Installations- und Deployment-Strategie. Aktualisieren Sie den Konfigurations-Cache, damit die Änderungen wirksam werden.

Beim ersten Aufruf des Moduls werden folgende neue Tabellen in der Datenbank angelegt:

- deutschepost_internetmarke_franking
- deutschepost_internetmarke_pageformat
- deutschepost_product_sales
- deutschepost_product_basic
- deutschepost_product_additional
- deutschepost_product_sales_additional

2.2 Modulkonfiguration

Öffnen Sie nach erfolgter Installation den Konfigurationsbereich:

 $\mathtt{System} \, \to \, \mathtt{Konfiguration} \, \to \, \mathtt{Versandmethoden}$

Dort finden Sie einen neuen Reiter "Deutsche Post INTERNETMARKE" mit den für das Modul relevanten Konfigurationseinstellungen.

Konfiguration Deutsche Post INTERNETMARKE

| Konfiguration | Pflichtfeld / fakultativ | Kommentar | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Titel | Pflichtfeld | | |
| Aktiviert | Pflichtfeld | Legt fest, ob das Modul aktiviert sein soll | |
| Kontaktperson Absender | Pflichtfeld / fakultativ | Legt fest, welcher Absender für die Beauftragung von Frankierungen verwendet wird. Diese Angaben sind optional wenn sie bereits in der allgemeinen Magento® Store-Konfiguration vorliegen. | |
| Protokollierung aktivieren | fakultativ | Legt fest, ob die Webservice-Nachrichten geloggt werden sollen. Wenn ja, muss auch das allgemeine Logging in Magento® aktiviert sein. | |
| Protokollstufe | fakultativ | Bestimmt, ob die Log-Datei immer oder nur im Fehlerfall geschrieben wird. | |
| Kontofunktionen | fakultativ | Über die angezeigten Links können noch notwendige Anmeldeinformationen eingeholt werden. | |
| Partner-ID | Pflichtfeld | Kennzeichen des Versandpartners | |
| Signaturschlüssel | Pflichtfeld | Schlüssel DPWN Marktplatz | |
| E-Mail-Adresse | Pflichtfeld | Zugangsdaten Portokasse: E-Mail-Adresse | |

Stand: 04/11/2016 3/9



| Password | Pflichtfeld | Zugangsdaten Portokasse: Passwort |
|--------------|-------------|---|
| Druckformat | Pflichtfeld | Legt das PDF-Seitenformat für die am Webservice beauftragten Frankierungen fest. Die Druckformate müssen über den darunterliegenden Button zunächst abgerufen werden. Nachdem sich die Seite neu geladen hat, kann das gewünschte Format ausgewählt werden. |
| Mandanten-ID | Pflichtfeld | Mandanten-Zugang: ID |
| Benutzername | Pflichtfeld | Mandanten-Zugang: Benutzername |
| Passwort | Pflichtfeld | Mandanten-Zugang: Passwort |
| Produktliste | Pflichtfeld | Nachdem alle notwendigen Anmeldeinformationen hinterlegt worden sind, müssen über den angezeigten Link die mit Ihrem Konto verknüpften Postprodukte vom Webservice abgerufen werden. Wenn ein grünes Häckchen angezeigt wird, ist das Modul einsatzfähig. |

Der Absender wird in den vom System dafür vorgesehenen Feldern gepflegt:

Konfiguration Absender

| Pfad | Konfiguration | Kommentar |
|--|---------------|-----------|
| $\begin{array}{c} \text{System} \rightarrow \text{Konfiguration} \rightarrow \\ \text{Allgemein} \rightarrow \text{Store} \\ \text{Information} \end{array}$ | Store Name | |
| System → Konfiguration → Allgemein → Store Information | Store Telefon | |
| $ \begin{array}{c} \text{System} \rightarrow \text{Konfiguration} \rightarrow \\ \text{Verkäufe} \rightarrow \\ \text{Lieferungsoptionen} \rightarrow \\ \text{Ursprung} \end{array} $ | Anschrift | |
| System → Konfiguration → Verkäufe → Lieferungsoptionen → Ursprung | Stadt | |
| $\begin{array}{c} \text{System} \rightarrow \text{Konfiguration} \rightarrow \\ \text{Verkäufe} \rightarrow \\ \text{Lieferungsoptionen} \rightarrow \\ \text{Ursprung} \end{array}$ | Postleitzahl | |

Stand: 04/11/2016 4/9



2.3 Einrichten der Cron-Jobs

Die Extension stellt zwei Cron-Jobs bereit:

• deutschepost_prodws_update_products

Dieser Cron-Job aktualisiert die verfügbaren Postprodukte und Preise im System. Er läuft einmal täglich zu einer einmalig zufällig ausgewählten Zeit zwischen 1:00 Uhr und 6:59 Uhr. Der genaue Zeitpunkt für den Job kann in der Datenbank in der Tabelle core_config_data angesehen werden, wenn nach dem Pfad carriers/dpim/prodws_schedule gesucht wird.

• deutschepost_oneclickforapp_checkout

Dieser Cron-Job beauftragt im System vorbereitete Frankierungen und ruft die resultierenden PDF-Dateien ab. Er läuft viertelstündlich.

Stellen Sie sicher, dass diese Cron-Jobs vom System regelmäßig aufgerufen werden:

m h dom mon dow user command
*/5 * * * * /bin/sh /absolute/path/to/magento/cron.sh

Stand: 04/11/2016 5/9



3 Verwendung im Bestellprozess


3.1 Aufnahme einer Bestellung

Die Extension stellt keine neue Versandart im Checkout bereit. Nutzen Sie für die Versandkostenberechnung stattdessen beliebige andere im System verfügbare Versandarten (bspw. tabellarische oder feste Versandkosten).

3.2 Erstellung eines Lieferscheins

Öffnen Sie die Bestellung im Admin Panel über Verkäufe → Bestellungen. Starten Sie die Erstellung eines neuen Lieferscheins über den Button Versenden oben rechts auf der Bestelldetailseite.

Die verfügbaren Postprodukte stehen nun in der Box Lieferungsinformation zur Auswahl.



Wählen Sie das Basisprodukt und bei Bedarf Zusatzleistungen. Der Preis der aktuellen Auswahl wird darunter angezeigt. Schließen Sie die Erstellung des Lieferscheins dann wie üblich ab.

Stand: 04/11/2016 6/9



3.3 Beauftragung der Frankierung

Es wurde nun ein neuer Lieferschein und der dazugehörige Frankierauftrag in Magento® angelegt. Bestehende Frankieraufträge und deren Status können in der Liste des Moduls eingesehen werden:

 $\texttt{Verk\"aufe} \, \to \, \texttt{INTERNETMARKE}$

Um die PDF-Datei zu erhalten, müssen die Frankieraufträge an den Webservice der Deutschen Post übertragen werden:

- Zur Beauftragung einer Frankierung, klicken Sie Beauftragen in der Spalte Aktion
- Zur Beauftragung *mehrerer ausgewählter* (angehakter) Frankierungen wählen Sie im Dropdown der Listenansicht *Beauftragen* und dann den Button *Absenden*
- Zur Beauftragung aller offenen Frankierungen via Cron Job: siehe Einrichten der Cron-Jobs




3.4 Herunterladen der PDF-Frankierung

Wenn der Frankierauftrag erfolgreich vom Webservice angenommen wurde, wird die PDF-Datei anschließend am zugehörigen Lieferschein gespeichert.

Sie können die PDF-Datei herunterladen

- in der Magento®-Bestellübersicht über den Dropdown-Eintrag Versandetiketten drucken
- in der Listenansicht des Moduls über den Dropdown-Eintrag Frankierungen drucken
- in der Listenansicht des Moduls in der Spalte Internetmarke

Die Tracking-Nummer kann auf der Lieferschein-Detailseite in der Box *Versandinformation* sowie im Kundenkonto eingesehen werden.



Stand: 04/11/2016 7/9

4 Deinstallation oder Deaktivierung

4.1 Vollständige Deinstallation

Gehen Sie wie folgt vor, um das Modul zu deinstallieren:

- 1. Erstellen Sie ein vollständiges Backup Ihres gesamten Systems und der Datenbank
- 2. Löschen Sie alle Moduldateien aus dem Dateisystem.
- 3. Entfernen Sie die im Abschnitt Installation genannten Datenbank-Tabellen.
- 4. Entfernen Sie die zum Modul gehörigen Einträge:
 - deutschepost_1c4a_setup
 - deutschepost_im_setup
 - deutschepost_prodws_setup

aus der Tabelle core resource

- 5. Entfernen Sie die zum Modul gehörigen Einträge carriers/dpim/* aus der Tabelle core_config_data
- 6. Leeren Sie abschließend den Cache

4.2 Deaktivierung

Sollten Sie das Modul *deaktivieren* wollen, ohne es zu deinstallieren, kann dies auf zwei Wegen erreicht werden:

1. Vollständige Deaktivierung des Moduls

Das Modul wird nicht geladen, wenn der Knoten active in den Dateien:

- app/etc/modules/DeutschePost_Internetmarke.xml
- app/etc/modules/DeutschePost_OneClickForApp.xml
- app/etc/modules/DeutschePost_ProdWs.xml

von true auf false geändert wird.

2. Deaktivieren der Modul-Ausgaben

Das Modul wird bei der Versanderstellung nicht angezeigt, wenn in der Systemkonfiguration die Modulausgaben deaktiviert werden. Es wird aber dennoch geladen.

```
System → Konfiguration → Erweitert → Erweitert → Deaktiviere Modulausgaben
→ DeutschePost_Internetmarke
System → Konfiguration → Erweitert → Erweitert → Deaktiviere Modulausgaben
→ DeutschePost_OneClickForApp
System → Konfiguration → Erweitert → Erweitert → Deaktiviere Modulausgaben
→ DeutschePost_ProdWs
```

Stand: 04/11/2016 8/9



5 Technischer Support

Wenn Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick in das Support-Portal (FAQ): http://dhl.support.netresearch.de/

Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, können Sie das Supportteam über das o.g. Portal oder per Mail unter dhl.support@netresearch.de kontaktieren.

Stand: 04/11/2016 9/9