



Nationaler Branchenstandard Kundeninformation (BS-KI)

Ausführungsbestimmung Abschnitt 3.6

Konzessionierter Öffentlicher Verkehr Schweiz

Version: 3. Dezember 2025

Impressum

Herausgeber und Verantwortlichkeit	Sprachfassungen
Nationale Kommission Kundeninformation (KKI) c/o Alliance SwissPass Länggassstrasse 7 3012 Bern kundeninformation@allianceswisspass.ch	D, F, I

Inhaltsverzeichnis

3. Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation	3
3.6 Liniennummer	3
3.6.1 Definition der Linie	3
3.6.1.1 Verkehrsmittelkategorie Bahn	3
3.6.1.2 Verkehrsmittelkategorie Bus und Tram	3
3.6.1.3 Verkehrsmittelkategorien Seilbahnen	3
3.6.1.4 Verkehrsmittelkategorien Schiff und Fähre	4
3.6.1.5 Ergänzende Definitionen Ersatzverkehr	4
3.6.2 Vergabe der Liniennummer	4
3.6.2.1 Änderung der Liniennummer und Linienbezeichnung	4
3.6.3 Definition der Liniennummern pro Verkehrsmittelkategorie	5
3.6.3.1 Verkehrsmittelkategorie Bahn	5
3.6.3.1.1 Angebotsklassifizierung	5
3.6.3.1.2 Regionen	6
3.6.3.2 Verkehrsmittelkategorie Bus, Tram und Metro	6
3.6.3.2.1 Regionen	6
3.6.3.4 Verkehrsmittelkategorien Seilbahnen	6
3.6.3.4.1 Regionen	6
3.6.3.5 Verkehrsmittelkategorien Schiff und Fähren	7
3.6.3.5.1 Regionen	7
3.6.4 CH-Liniennummer (CHLNR)	7
3.6.4.1 Aufbau der CHLNR	7
3.6.4.2 Linienbezeichnung	8

3. Fahrtbezogene Inhalte der Kundeninformation

3.6 Liniennummer

3.6.1 Definition der Linie

Die folgenden Grundsätze gelten:

- Auf der Linie darf es maximal drei unterschiedliche Fahrtvarianten geben.
- Pro Fahrtvariante müssen mindestens 80% der Via der Stammstrecke bedient werden.
- Fehlende Via aufgrund von Teilstrecken werden nicht mitgerechnet.
- Unterschiedliche Reihenfolgen innerhalb der Nachbarhaltestellen (z.B. Halt 7 wird zu 8 und Halt 8 wird zu 7) werden nicht mitgerechnet.
- Früh- und Spätkurse dürfen darüber hinaus maximal 20% zusätzliche Via (zur Stammstrecke) anfahren, ohne dass sie als separate Fahrvariante gezählt werden.
- Verstärkungsfahrten (z.B. während der HVZ oder für Schülerverkehr) dürfen von der Haltepolitik abweichen und zählen nicht zu den drei Fahrtvarianten.
- Ausfransungen (Y-Linien) sind **nicht** erlaubt.
- Einzelfahrten, welche linienübergreifend fahren (z.B. Pässe Rundfahrten) werden als eigenständige Linie definiert.
- Ergänzende integrale Angebote (z.B. Skibus) sind eigenständige Linie.

3.6.1.1 Verkehrsmittelkategorie Bahn

Extrafahrten gelten als linienübergreifende Einzelfahrten.

3.6.1.2 Verkehrsmittelkategorie Bus und Tram

Je Richtung kann die Stammstrecke abweichen, falls aufgrund der Strassenführung (z.B. Einbahn) unterschiedliche Fahrwege und dadurch Halte bedient werden müssen.

Bei Tram können für Fahrten vom / zum Depot, welche nicht auf der Stammstrecke verlaufen, zwei unterschiedliche Varianten angewendet werden.

Variante «ursprüngliche Linie»

Auf der ganzen Fahrt mit der ursprünglichen Liniennummer und als Ziel die letzte Haltestelle vor dem Depot anschreiben.

Variante «neue Linie»

Die Fahrt wird getrennt. Bis zur Wechselhaltestelle (Abzweighaltestelle oder eine geeignete davor liegende Haltestelle) mit der ursprünglichen Liniennummer und als Ziel die Wechselhaltestelle anschreiben. Danach mit der Liniennummer der befahrenen Strecke und als Ziel die letzte Haltestelle vor dem Depot verwenden.

Die Variante «ursprüngliche Linie» eignet sich am besten für die Situation, in der nur wenige Haltestelle auf der neuen Strecke befahren werden. Wird eine längere Strecke befahren, empfiehlt sich die Variante «neue Linie».

3.6.1.3 Verkehrsmittelkategorien Seilbahnen

Jede Fahrt, welche mit der gleichen Kabine ausgeführt werden kann, gilt als eine Linie.

AB BS-KI 3.6

3.6.1.4 Verkehrsmittelkategorien Schiff und Fähre

Bei Neben- und Hauptsaisonfahrplänen werden die Fahrtvarianten getrennt berechnet.

Bei mehr als drei leicht voneinander abweichenden Fahrtvarianten, kann das BAV zusätzliche Fahrtvarianten bewilligen (Vermeidung von zusätzlichen Linien).

3.6.1.5 Ergänzende Definitionen Ersatzverkehr

Eine abweichende Haltepolitik führt immer zu unterschiedlichen Linien.

3.6.2 Vergabe der Liniennummer

3.6.2.1 Änderung der Liniennummer und Linienbezeichnung

Grundsätzlich gelten die Liniennummer und Linienbezeichnung, wie sie in den Konzessionen verfügt sind. Wenn es zur besseren Kommunikation gegenüber den Kunden erforderlich ist, können Liniennummern und Linienbezeichnungen in Absprache mit dem BAV geändert werden, ohne dass eine Konzessionsänderung notwendig ist (Art. 17 VPB). Voraussetzung ist, dass der Bestand der Linie weiterhin der erteilten Konzession entspricht. Diesbezügliche Anfragen sind an das BAV zu richten. Die Änderung erfolgt jeweils zum Fahrplanwechsel. Soweit aus einer Gesamtsicht möglich (Eindeutigkeit der Liniennummern), werden regional koordinierte Nummerierungen vom BAV übernommen.

Wird eine Linie verkürzt oder verlängert oder wesentlich anders geführt oder bei On-demand-Verkehren das Bedienungsgebiet verändert, muss die Konzession angepasst werden.

AB BS-KI 3.6

3.6.3 Definition der Liniennummern pro Verkehrsmittelkategorie

3.6.3.1 Verkehrsmittelkategorie Bahn

3.6.3.1.1 Angebotsklassifizierung

Konzessioniert

Abk	Deutsch	Französisch	Italienisch	Englisch	Ausdehnung
EC	EuroCity				Verbindet europäische Zentren
EN	EuroNight				Internationale Nachtzüge mit Schlaf- und Liegewagen
IC	InterCity				Verbindet Zentren, national und international
IR	InterRegio				Verbindet Regionalzentren
RE	RegioExpress				Verbindet wichtige regionale Orte
R	Regio				Verbindet die Orte der Region im ländlichen Raum
S	S-Bahn	RER	Rete celere	Suburban Train	Bahnnetze der Agglomeration
PE	PanoramaExpress				Touristische Züge mit Panoramawagen
AV	Autotunnelzug	Train-auto	Treno auto	Car transporter	Transport von Autos durch einen Tunnel

Temporär

Abk	Deutsch	Französisch	Italienisch	Englisch	Ausdehnung
EXT	Extrazug	Train spécial	Treno speciale	Special train	Für Event- oder Charterverkehr
EV	Ersatzverkehr	Service de remplacement	Servizio sostitutivo	Replacement service	Gemäss BS-KI Abschnitt 3.6.4

AB BS-KI 3.6

Ausländisch

Abk	Deutsch	Französisch	Italienisch	Englisch
ICE	InterCityExpress			
RJX	Railjet Xpress			
NJ	Nightjet			
TGV	TGV			
TER	TER			
RB	Regionalbahn			

3.6.3.1.2 Regionen

Nummer	Region
0	Fernverkehr, andere nationale Angebote
1	Arc Lémanique
2	Région Fribourg
3	Region Bern
4	Arc jurassien und Kanton Solothurn
5	Region Nordwestschweiz (TNW-AG)
6	Region Zentralschweiz
7	Region Zürich (ZVV)
8	Region Ostschweiz (Ostwind)
9	Region Graubünden
t	Ticino

3.6.3.2 Verkehrsmittelkategorie Bus, Tram und Metro

3.6.3.2.1 Regionen

Die Regionen richten sich nach den Regionen gemäss der Ziffer 3.3 der [Richtlinie zur Erstellung der Fahrplanfelder](#) des BAV.

3.6.3.4 Verkehrsmittelkategorien Seilbahnen

3.6.3.4.1 Regionen

Die Regionen richten sich nach der zweiten Ziffer der Fahrplanfeldnummer (2000).

3.6.3.5 Verkehrsmittelkategorien Schiff und Fähren

3.6.3.5.1 Regionen

Nummer	Region
1	Léman
2	3-Seen / Jura
3	Thuner- und Brienzersee
4	Zentralschweiz
5	Tessin
6	Basel / Zürich
7	Bodensee / Schaffhausen
8	Ostschweiz / Graubünden

3.6.4 CH-Liniennummer (CHLNR)

3.6.4.1 Aufbau der CHLNR

Die CH-Liniennummer setzt sich wie folgt zusammen:

<Präfix>.<Region>.<Liniennummer>:<Attribut>

Präfix

Das Präfix charakterisiert die Verkehrsart.

Präfix	Beschreibung
b	Bahn, Zahnradbahn und deren Ersatzverkehr
c	Autoverlad (ohne Transport von Fussgänger)
n	Schiff
r	Bus, Tram und Metro, sowie Schiff, Seilbahnen und Zahnradbahnen, wenn diese in das städtische Liniennetz integriert sind
f	Seilbahn

Region

Gemäss den Tabellen je Verkehrsmittelkategorie.

Liniennummer

Gemäss Abschnitt 3.6.2

AB BS-KI 3.6

Attribut

Die Attribute werden verwendet, wenn die Konzession nicht für genau eine CHLNR gilt oder wenn ein Fahrplanfeld mehr als eine Linie oder nur einen Teil einer Linie umfasst.

Attribut	Beschreibung
1 .. 9	saisonale Linienvariante, z.B. neue Verkehrsführung Lausanne – Le Brassus innerhalb einer Fahrplanperiode
a .. z	Teillinien, die aus konzessionsrechtlichen, abgeltungstechnischen oder betrieblichen Gründen erforderlich sind
K	Gebietskonzession oder Konzession für mehrere Linien (z.B. 12.400:K = Gebietskonzession Sierre)

3.6.4.2 Linienbezeichnung

Die Linienbezeichnung beschreibt den geografischen Verlauf der Linie.

Die Linienbezeichnung besteht grundsätzlich aus den beiden Ortschaften des Linienendes und den zwischendrin liegenden Ortschaften, soweit sie für die Unterscheidung der Linie von anderen Linien massgebend sind. Dabei hat die Aufzählung am zentraleren oder verkehrsreicheren Endpunkt zu beginnen. Beispiele: Thun – Goldwil – Heiligenschwendi und Thun – Dörfli – Heiligenschwendi. Bei parallel verlaufenden Linien sollen die Linienbezeichnungen möglichst gleichläufig sein.

Wo die Nennung der Ortschaft irreführend wäre oder wo die Endstation einen sehr bekannten Namen hat, ist von der Regel abzuweichen. Beispiel: Wilderswil – Schynige Platte (liegt in der Ortschaft Wilderswil). Dies gilt generell auch für wichtige Stationsnamen, die nicht mit dem Namen der Ortschaft übereinstimmen, wie z.B. Arth-Goldau (liegt in der Ortschaft Goldau). Auch die Namen von Quartierbahnhöfen wie z.B. Zürich Oerlikon sind direkt so abzubilden.

Weiter kann es sinnvoll sein, die nähere Bezeichnung zum Ortschaftsnamen dazu zu nehmen, wenn es verschiedene Endstationen gibt oder wenn das Zentrum der Ortschaft nicht bedient wird. Beispiel: Bern – Bolligen – Worb Dorf oder Grenchen – Biel Bözingenfeld

Bei Linien des Ortsverkehrs, insbesondere solchen, die nur innerhalb einer Ortschaft verkehren, sind die näheren Bezeichnungen zu verwenden. Der Ortschaftsname hat zusammen mit der zentralen Haltestelle zu erscheinen. Nähere Bezeichnungen sind grundsätzlich nicht durch Kommas abzutrennen. Beispiel: Chilestieg – Rümlang Bahnhof – Ifangstrasse,

Bei Linien, die einen RPV-Linienteil und einen Ortsverkehrsteil haben, ist eine sinnvolle Kombination aus Ortschaften und näheren Bezeichnungen zu wählen. Beispiel: Fischermätteli – Bern Bahnhof – Gümligen – Worb Dorf.

Die Linienbezeichnung wird auch für die Fahrplanfeldbezeichnung verwendet.

290 **Biel/Bienne - Täuffelen - Ins (S37)**  

2421 **Adelboden - Oey - Bergläger - Sillerenbühl (2 Sektionen)** 