



Nationale Kommission Kundeninformation
Commission Information nationale à la clientèle
Commissione nazionale per l'informazione alla clientela

Standard national de la branche Information à la clientèle (BS-KI)

Transports publics suisses concessionnaires

Version: 1.0



Photos: Alliance SwissPass, CFF, Aletsch Bahnen

Contenu

0. Avant-propos du mandant.....	12
1. Introduction.....	13
1.1 Bases légales.....	13
1.2 Caractère obligatoire, entrée en vigueur et délai transitoire.....	14
1.3 Champ d'application.....	15
2. Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle.....	16
2.1 Heure actuelle.....	16
2.1.1 Spécificités sur et dans les véhicules.....	16
2.2 Nom de l'arrêt.....	16
2.3 Inscription sur la bordure d'arrêt.....	17
2.4 Fléchage.....	17
2.5 Informations d'événement.....	18
2.5.1 Spécificités aux arrêts.....	20
2.5.2 Spécificités dans et sur les véhicules.....	20
2.6 Informations concernant les lignes et les zones tarifaires.....	20
2.7 Informations concernant l'obtention de billets.....	21
2.7.1 Spécificités à l'arrêt.....	21
2.8 Contact avec l'ET.....	21
2.9 Droits des passagers.....	22
3. Contenus de l'information à la clientèle liés à la course.....	23
3.1 Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt («horaire»).....	23
3.1.2 Spécificités à l'arrêt.....	23
3.2 Informations concernant la course.....	24
3.2.1 Spécificités à l'arrêt.....	25
3.3 Informations sur les correspondances.....	25
3.3.1 Spécificités à l'arrêt.....	26
3.3.2 Spécificités sur et dans le véhicule.....	26
3.4 Horaire.....	27
3.4.1 Spécificités sur et dans les véhicules.....	27
3.5 Catégorie de moyen de transport.....	27
3.5.1 Spécificités à l'arrêt.....	29
3.6 Numéro de ligne.....	29
3.6.1 Définition de la ligne.....	29
3.6.2 Attribution des numéros de ligne.....	29

3.6.3	Définition des numéros de ligne par catégorie de moyens de transport	30
3.6.4	Services de remplacement.....	31
3.6.5	Numéro de ligne CH	31
3.6.6	Spécificités sur et dans les véhicules	31
3.7	Destination	31
3.7.1	Exceptions	32
3.7.2	Adaptation de la destination en cas d'événements.....	32
3.7.3	Spécificités sur et dans les véhicules	33
3.8	Via.....	33
3.8.1	Spécificités sur et dans les véhicules	33
3.9	Prochain arrêt.....	34
3.9.1	Spécificités sur et dans les véhicules	34
3.10	Lieux de départ planifiés et réels	35
3.10.1	Spécificités à l'arrêt.....	36
3.11	Composition	36
3.11.1	Spécificités à l'arrêt.....	36
3.12	Informations relatives au transport.....	37
3.12.1	Spécificités à l'arrêt.....	37
3.13	Informations relatives à l'offre.....	37
3.13.1	Spécificités sur et dans les véhicules	38
3.14	Infotextes.....	39
3.15	Noms de marketing	39
3.16	Informations en temps réel	40
3.16.1	Retard.....	40
3.16.2	Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation	41
3.16.3	Informations complémentaires en temps réel.....	42
3.16.4	Orientation des voyageurs	42
4.	Généralités des contenus d'information à la clientèle aux arrêts	43
4.1	Afficheurs aux arrêts.....	43
4.1.1	Afficheurs des départs	43
4.1.2	Afficheurs d'accès.....	43
4.1.3	Afficheurs à la bordure d'arrêt.....	44
4.1.4	Afficheurs d' arrivées	44
4.1.5	SID	44
5.	Généralités de l'information à la clientèle dans et sur les véhicules	45
5.1	Extérieur du véhicule	45

5.1.1	Avant du véhicule.....	45
5.1.2	Côté du véhicule	45
5.1.3	Arrière du véhicule	46
5.2	Intérieur du véhicule	46
6.	Dispositions générales et cas particuliers	47
6.1	Identification d'une course («clé d'identification»).....	47
6.2	Langue	47
6.2.1	Forme visuelle	47
6.2.2	Forme acoustique	47
6.3	Annonces	48
6.3.1	Signal préalable	48
6.3.2	Renoncement aux annonces ordinaires	48
6.3.3	Protection contre le bruit	48
6.4	Désignations des arrêts.....	48
6.4.1	Règles de la définition d'arrêts	48
6.4.2	Orthographe.....	48
6.5	Indications des l'heure	49
6.5.1	Forme visuelle	49
6.6	Communication de l'horaire	49
6.6.1	Horaire	49
6.6.2	Heures d'exploitation	50
6.7	Périodes de circulation	50
6.8	Tri des moyens de transport	50
6.9	Principes concernant la publicité	50
6.9.1	Publicité visuelle	51
6.9.2	Publicité sonore	51
6.10	Signalétique et pictogrammes	51
6.11	Services de remplacement	52
6.12	Trains à destinations différentes.....	52
6.13	Politique d'arrêts.....	53
7.	Voyage avec accès facilité	55
7.1	Forme visuelle	55
7.2	Forme sonore	55
7.3	Proportionnalité	56
7.4	Statut relatif au voyage avec accès facilité	56
7.5	Exigences relatives à la fonction de lecture à voix haute	56

7.5.1	Informations de placement d'appareils avec fonction de lecture à voix haute.....	57
8.	Échange de données	59
8.1	Introduction et bases légales concernant l'obligation de livrer les données	59
8.2	Vue d'ensemble de l'échange de données	60
8.2.1	Informations générales et relatives à l'horaire	60
8.2.2	Informations concernant la course	61
8.3	Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	61
8.3.1	Nom de l'arrêt	61
8.3.2	Contact avec l'ET	62
8.3.3	Informations d'événement	62
8.4	Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	62
8.4.1	Horaire	62
8.4.2	Catégorie de moyens de transport	63
8.4.3	Numéro de ligne	63
8.4.4	Destination	63
8.4.5	Via	63
8.4.6	Lieu de départ planifié et réel	63
8.4.7	Composition	64
8.4.8	Informations relatives au transport	64
8.4.9	Informations relatives à l'offre	64
8.4.10	Infotextes	64
8.4.11	Nom de marketing	64
8.4.12	Retard	64
8.4.13	Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation	64



Impressum

Édition et responsabilité	Versions linguistiques
Commission nationale Information à la clientèle (KKI) c/o Alliance SwissPass Länggassstrasse 7 3012 Berne kundeninformation@allianceswisspass.ch	Français, allemand et italien

Matrice

Également disponible au format dans un [document](#) distinct.

Légende:

- o = obligatoire
- r = recommandé (*)
- = non pertinent
- grisé = non pertinent

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé		Arrêt		Extérieur du véhicule									Intérieur du véhicule			Données		
							Avant			Côté			Arrière			Intérieur du véhicule					
			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Livraison		
Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Heure actuelle		o / r	r	r	r	r										o	o	o		
	Nom de l'arrêt		o	o	o	o														o	
	Inscription sur la bordure d'arrêt		o	o	o	o															
	Fléchage		r	r	r	r															
	Informations d'événement		o	o	o	o											o	o	o	o	
	Informations concernant les lignes et les zones tarifaires		o / r	o / r	r	o / r											r	r	r		
	Informations concernant l'obtention de billets		o / r	o / r	r	o / r											r	r	r		
	Contact avec l'ET			o	o	o	o										r	r	r	r	
	Droits des passagers		o	o	o	o											o	o	o	o	
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Heure de l'horaire		o	o	o	o													o	
		Catégorie de moyen de transport		o	o	o	o													o	
		Numéro de ligne		o	o	o	o													o	
		Destination		o	o	o	o													o	
		Via		o	o	o	o													o	
		Lieu de départ théorique		o	o	o	o													o	
		Informations relatives au transport		o	o	o	o													o	
		Informations relatives à l'offre		r	r	r	r													o	
		Infotextes		r	r	r	r													r	
		Nom de marketing		r	r	r	r													o	
	Informations concernant la course	Heure de l'horaire	o / r	o / r	r	o / r										o	o	o		o	
		Catégorie de moyen de transport	o / r	o / r	r	o / r														o	
		Numéro de ligne	o / r	o / r	r	o / r	o / r	o			o	o	r		o		o	o	o	o	
		Destination	o / r	o / r	r	o / r	o / r	o			o	o	r		r		o	o	o	o	
		Via	o / r	o / r	r	o / r		r			o / r	r	r		r		o	o	o	o	
		Prochain arrêt														o	o	o	o		
		Lieu de départ réel	r	r	r															o	
		Composition	r																	r	
		Informations relatives au transport	o	r	r															o	
		Informations relatives à l'offre	r								o	o				o	o	o		o	
		Nom de marketing	r	r	r	r	- / r	r			r / o	r				r				o	
		Informations en temps réel	Retard	o / r	o / r	r	o / r										o	o	o		o
			Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation	o / r	o / r	r	o / r										o	o	o		o
			Informations complémentaires en temps réel	r	r	r	r										r	r	r		r
			Guidage des voyageurs	o	o	o	o										o	o	o		
	Informations sur les correspondances	Heure de l'horaire		r / -												o	o	o	o		
		Catégorie de moyen de transport		r / -												o	o	o	o		
		Numéro de ligne		r / -												o	o	o	o		
		Destination		r / -												o	o	o	o		
		Via		r / -												o	o	o	o		
		Lieu de départ réel		r / -												o	o	o	o		
		Informations en temps réel	Retard	r / -												o	o	o	o		
			Guidage des voyageurs	r / -																	

(*) Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Explications concernant la matrice des classifications par standard

Lignes:

Les lignes de la matrice indiquent les différents types d'indications dont se compose l'information à la clientèle. Il peut s'agir de renseignements indépendants de la course, par exemple l'heure actuelle ou le plan du réseau de lignes, mais aussi des informations relatives à la course telles que l'heure de l'horaire ou la catégorie de moyens de transport.

Colonnes:

Les colonnes représentent les points de contact de la clientèle tout au long du Customer Journey. Pour chaque point de contact, on fait la différence selon les types de moyens de transport. La dernière colonne indique s'il existe une obligation de livraison des données dans les systèmes SKI pour le type d'informations concerné.

Cellules (croisement entre les lignes et les colonnes):

Le contenu des cellules indique le caractère obligatoire d'une information à un point de contact. Les indications suivantes y figurent:

o = obligatoire:

«o» signifie que le type d'information concerné est obligatoire au point de contact correspondant. Les exigences précises de présentation exposées dans le standard de la branche doivent être prises en compte. L'obligation de publication ne signifie pas qu'une technologie précise doit être obligatoirement employée. Les entreprises de transport ont une marge de manœuvre concernant la conception. Dans le texte, des exceptions au caractère obligatoire sont ponctuellement indiquées dans un encadré. Par exemple:

Lorsqu'un arrêt ou une course ne se situe pas dans une communauté tarifaire ou de trafic, il n'y a pas lieu d'afficher de plans de zones.

Informations complémentaires concernant le caractère obligatoire de la matrice

Une information devant obligatoirement être publiée selon la matrice («o») doit pouvoir être obtenue au point de contact concerné (véhicule / arrêt) sans l'aide d'un appareil propre à l'utilisateur ou à l'usager. Les codes QR, boutons NFC ou autres technologies peuvent être employés de manière complémentaire, par exemple dans les endroits où il serait disproportionné de proposer des informations dynamiques.

r = recommandé:

Les informations indiquées d'un «r» devraient être fournies dans l'idéal. Si la recommandation est suivie, les mêmes exigences que pour «o» doivent impérativement être respectées.

Pas applicable:

Les cellules grisées ou contenant un «—» signifient que les éléments concernés ne sont pas pertinents aux points de contact correspondants.

Réglementations particulières:

Lorsque les dispositions s'appliquant au **trafic autofinancé** diffèrent de celles du **trafic ayant droit à l'indemnité**, cela est indiqué dans la même cellule. Le trafic ayant droit à l'indemnité figure en haut à gauche et le trafic autofinancé en bas à droite.

Signalisation d'informations principales

Conformément à la LHand, les informations principales doivent obligatoirement être livrées de manière aussi bien visuelle qu'auditive. Les exceptions au sens du principe de proportionnalité de la LHand, y compris la solution de remplacement nécessaire selon l'OETHand, figurent dans les [explications de l'OFT relatives à l'OETHand](#). La valeur de référence définie pour la proportionnalité de cette disposition aux arrêts est fixée à environ 800 personnes embarquant et débarquant par jour.

Les chapitres qui concernent des informations devant être livrées sous forme acoustique et optique en raison de leur caractère d'informations principales sont signalés au moyen du symbole suivant :



Les chapitres suivants font partie des informations principales :

- Numéro de ligne
- Destination
- HoraireLieu de départ réel
- Retard
- Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation
- Informations d'événements
- Prochain arrêt

Dispositions d'exécution

Dans l'image-cible, le standard de la branche au complet se compose du présent document principal, des dispositions complémentaires du SKI concernant l'échange de données à l'aide des systèmes et des dispositions d'exécution. Ces dernières sont des indications de soutien et aident, lorsque cela est nécessaire, les entreprises de transport à appliquer le présent standard. Elles servent d'aide à l'interprétation et comprennent des exemples de mise en œuvre, mais elles ne sont pas obligatoires. Les dispositions d'exécution sont en cours d'élaboration. Le [document transitoire](#), déjà disponible, forme la base de ces futures dispositions, dont le moment de la publication n'est pas encore connu. Le travail d'élaboration peut durer un certain temps du fait du grand volume, ce qui est certes regrettable, mais aussi inévitable. Sitôt qu'un certain nombre d'informations de soutien est prêt à être publié, l'information correspondante sera donnée dans la newsletter de la commission Information à la clientèle (KKI).

Important: seul le Standard de la branche en tant que tel est obligatoire. Les dispositions d'exécution servent uniquement d'aide à l'interprétation et d'exemples, et sont régulièrement développées.

Index des abréviations

BS-KI	Standard de la branche pour l'information à la clientèle
CFF	Chemins de fer fédéraux suisses
CS	Conseil stratégique de l'Alliance SwissPass
EMS	Système de gestion des événements (SKI)
ET	Entreprise de transport
EV	Service de remplacement
HRDF	Format des données brutes Hafas
ID	Identification
ISO	Organisation internationale de normalisation
KKI	Commission Information à la clientèle
LHand	Loi sur l'égalité pour les personnes handicapées
LTV	Loi sur le transport de voyageurs
NeTeX	Network Timetable Exchange
OETHand	Ordonnance concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics
OFT	Office fédéral des transports
OH	Ordonnance sur les horaires
OITRV	Ordonnance sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs
ONGéo	Ordonnance sur les noms géographiques
OTHand	Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics
OTV	Ordonnance sur le transport de voyageurs
QMS-TRV	Système de gestion de la qualité du trafic régional voyageurs
RAL	Reichsausschuss für Lieferbedingungen (couleurs normalisées)
SBOID	Swiss Business Organisation Identification
SID	Smart Information Display: stèle interactive équipée d'un écran tactile
SID4PT	Swiss Identification for Public Transport
SIRI	Service Interface for Real Time Information
SIRI-SX	Service Interface for Real Time Information – Situation Exchange
SJYID	Swiss Journey Identification
SKI	Tâches systémiques d'information à la clientèle
SLNID	Swiss Line Identification



SLOID	Swiss Location Identification
SSTID	Swiss Situation Identification
STI-PA	Speech Transmission Index for Public Address – indice de transmission de la parole
TP	Transports publics
TRV	Trafic régional voyageurs
VDV453	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 453
VDV454	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 454
VDV736	Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Schrift 736

0. Avant-propos du mandant

L'Office fédéral des transports et le Conseil stratégique de l'Alliance SwissPass (CS) ont créé la commission Information à la clientèle (KKI) et l'ont chargée de développer un standard national de la branche pour l'information à la clientèle.

L'objectif visé par le standard a été formulé comme suit :

« Les transports publics suisses garantissent à l'ensemble de leur clientèle une information largement standardisée, fondée sur des données uniformes, adaptée au public-cible, précise et cohérente, avant, pendant et après le voyage, aux arrêts, aux gares et dans les moyens de transport. Cela en tenant compte de l'ensemble de la chaîne d'information et de voyage, tant en situation normale qu'en cas de dérangement. »

Le but est que l'ensemble des clientes et clients ait en tout temps accès aux informations pertinentes, avant et pendant leur voyage, et conservent leur capacité d'action.

La KKI et ses groupes de travail des entreprises de transport sont venus à bout de cette tâche exigeante, et nous avons le plaisir de présenter le standard de la branche Information à la clientèle (BS-KI). Ce standard de la branche est obligatoire pour toutes les entreprises disposant d'une concession pour le transport de voyageurs dans la mesure où les différents standards sont pertinents pour les secteurs de trafic. Certains standards constituent seulement des recommandations (voir les tableaux dans le document).

Nous remercions toutes les personnes responsables au sein des entreprises de transports publics de tenir compte des standards d'information à la clientèle. Les passagères et passagers vous en seront également reconnaissants.

Office fédéral des transports

Conseil stratégique de l'Alliance SwissPass

Christa Hostettler
Directrice

Marco Lüthi
Président

1. Introduction

1.1 Bases légales

Selon l'art. 15b de la loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV; RS 745.1) en lien avec l'art. 55b, al. 3 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11), les ET ont un devoir d'information envers la clientèle. Elles établissent un standard de branche afin de les mettre en œuvre de manière uniforme.

Conformément à la loi (LTV), toutes les entreprises de transport concessionnaires doivent en règle générale respecter notamment les obligations suivantes:

- Obligation d'établir des horaires
- Obligation d'information
- Obligation de coordination

Ces obligations font partie de l'information à la clientèle. Le standard national de la branche pour l'information à la clientèle les concrétise. Elles sont ancrées dans les actes normatifs suivants:

- Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), et en particulier:
 - [art. 13 LTV](#), [art. 15a LTV](#) et [art. 18, al. 1, let. a et b LTV](#)
- Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11), et en particulier:
 - [art. 23 OTV](#), [art. 52 OTV](#) et [art. 55b OTV](#)
- Ordonnance sur les horaires du 01.02.2025 ([OH; RS 745.13](#)), et en particulier:
 - [Directive relative à la publication des données horaires et à l'établissement des tableaux horaires](#)
 - Directive 582 de l'OFT Détermination des numéros de lignes et désignations des lignes
 - [Délais de l'OFT concernant la procédure d'établissement de l'horaire](#)

Dans le domaine de l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, les dispositions suivantes concernent directement ou indirectement l'information à la clientèle:

- Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ([LHand; RS 151.3](#)), et en particulier:
 - Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics ([OTHHand; RS 151.34](#))
 - Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics du 23 mars 2016 ([OETHHand; RS 151.342](#))
 - [Explications de l'OFT](#) concernant l'ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics du 23 mars 2016 (OETHHand, RS 151.342) avec les explications de la [norme SN EN16584](#)

- Aide à l'interprétation de l'OETHand de l'OFT
 - [Guide de l'OFT pour experts LHand véhicules ferroviaires non interopérables](#)
 - [Guide de l'OFT Aménagement intérieur des bus de ligne conforme à la LHand](#)
 - [Guide de l'OFT Procédure d'homologation des bateaux](#)
 - [Liste de contrôle de l'OFT Téléphériques à va-et-vient: Exigences LHand](#)
 - [Liste de contrôle de l'OFT Téléphériques à mouvement continu: Exigences LHand](#)
 - [Liste de contrôle de l'OFT Funiculaires: Exigences LHand](#)
 - Guide de l'OFT Marquage tactilo-visuel des quais de gare

Le système de gestion de la qualité du trafic régional voyageurs (QMS-TRV) donne des instructions relatives à la qualité dans le trafic régional voyageurs, certaines touchant notamment l'information à la clientèle:

- Ordonnance du 01.01.2025 sur l'indemnisation du trafic régional voyageurs ([OITRV; RS 745.16](#)), et en particulier:
 - [art. 10 OITRV](#)
 - Les directives d'évaluation de l'OFT relatives au système de mesure de la qualité pour les clients-test s'appuient sur le présent standard de branche pour l'information à la clientèle.

1.2 Caractère obligatoire, entrée en vigueur et délai transitoire

Le standard de la branche est obligatoire pour tous les trafics définis dans le champ d'application selon la Matrice. Lorsque des éléments recommandés sont mis en œuvre, leur contenu est également obligatoire.

La publication, l'entrée en vigueur et le délai transitoire du standard obéissent à l'échéancier suivant:

Entrée en vigueur	14 décembre 2025 (changement d'horaire)
Fin du délai transitoire de mise en œuvre sans conséquence financière	13 décembre 2026 (changement d'horaire)
Fin du délai transitoire de mise en œuvre avec de faibles conséquences financières	Avec la prochaine soumission d'offre (2027/28)
Fin du délai transitoire de mise en œuvre en cas de coûts importants	Lors de nouvelles acquisitions et d'assainissements importants (refit de véhicules, transformations d'arrêts, systèmes) ou au plus tard au changement d'horaire 2035/2036 En cas d'investissements disproportionnés, l'OFT peut accorder des exceptions (en particulier pour les véhicules).

Les investissements doivent être effectués en concertation avec les commanditaires et répartis sur plusieurs années.

1.3 Champ d'application

Le standard de la branche régit l'information à la clientèle des entreprises de transport de Suisse (ET). Il s'agit des entreprises qui transportent des voyageurs sur le rail, sur la route, sur l'eau et avec des remontées mécaniques, des ascenseurs et d'autres moyens de transport guidés ([art. 1, al. 2 LTV](#)).

Tant les **exploitants ayant droit à l'indemnité** que les **exploitants autofinancés** sont concernés. Les ET ayant droit à l'indemnité, y compris celles du trafic ferroviaire longues distances, peuvent être soumises à des règles plus strictes, raison pour laquelle une différence est faite concernant le caractère obligatoire.

Le standard de la branche s'applique aussi bien aux **trafics diurnes** que **nocturnes**.

Le **chargement de voitures sur le train** est exclu des exigences techniques. Cependant, lorsque des éléments d'information à la clientèle y sont employés, les règles doivent être respectées. Cela vaut en particulier aux endroits où des informations techniques sont livrées aux systèmes SKI, car l'obligation de fournir les données doit être respectée en vertu du chapitre 8.

Les installations qui servent exclusivement à **transporter des personnes pratiquant des sports** (p. ex. téléskis, téléskis pour VTT ou télésièges fermés aux piétons) sont exclues du présent standard de la branche.

Les **ascenseurs de transport de voyageurs** disposant d'une concession sont assimilés aux installations à câbles.

Le champ d'application comprend les éléments d'information à la clientèle (points de contact) à **l'arrêt** ainsi que **dans et sur le véhicule**.

Ces points de contact (arrêts et véhicules) disposent d'un ou de plusieurs canaux, p. ex. des afficheurs optiques dynamiques et statiques et des annonces acoustiques aux arrêts. Les ET ont la liberté de définir elles-mêmes les canaux et leurs technologies dans le cadre du droit en vigueur (p. ex. la LHand) et du présent standard.

Les **canaux en ligne** tels que les applications ou les sites Internet ne font pas partie du présent standard de la branche. Il est judicieux et recommandé d'appliquer les dispositions du présent standard aux canaux en ligne par analogie. De plus, la législation de référence (p. ex. LTV et LHand) sont également obligatoires pour les canaux en ligne.

Le standard de la branche est valable pour l'ensemble du territoire suisse. Lorsqu'une ligne transfrontalière est également commandée par les pouvoirs publics suisses sur le sol étranger, le standard y est appliqué de la même manière. L'obligation de fournir les données vaut dans un tel cas pour l'entier de la ligne, et pas uniquement jusqu'à la frontière nationale.

Pour les trains internationaux, il y a lieu de garantir que l'information à la clientèle soit donnée en étroite concertation avec les entreprises ferroviaires étrangères partenaires concernées. Cela permet de garantir une expérience clientèle de bout en bout et cohérente au-delà des frontières nationales.

2. Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle

2.1 Heure actuelle

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé		Arrêt				Intérieur du véhicule			Donnée
				Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles
Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Heure actuelle	o	r	r	r	r	r	o	o	o	

Aux arrêts avec moins de 800 personnes embarquant et débarquant par jour, il est possible de renoncer à afficher l'heure actuelle.

L'heure actuelle est un élément central d'orientation pour la clientèle. Elle peut être indiquée sous forme analogique ou numérique (pour les informations concernant la présentation, voir chiffre 6.5).

2.1.1 Spécificités sur et dans les véhicules

2.1.1.1 Dans le véhicule

L'heure actuelle doit être indiquée seulement si le déroulement de la ligne est affiché dans le véhicule.

2.2 Nom de l'arrêt

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende:		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt			Données	
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Nom de l'arrêt		o	o	o	o	o

Une signalisation portant le nom de l'arrêt (selon chiffre 6.4) est l'élément de base de l'orientation spatiale (voir également chiffre 2.4). Elle sert aussi bien à confirmer que l'arrêt se trouve bien à cet endroit qu'à s'assurer d'être au bon arrêt.

Il y a lieu de garantir que l'inscription soit visible lorsque l'on accède à l'arrêt et, si cela est judicieux, depuis l'intérieur du véhicule. Le nom de l'arrêt peut être indiqué une ou plusieurs fois à cette fin.

2.3 Inscription sur la bordure d'arrêt

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.	Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt		Données	
		Train	Bus/tram/méto	Bateau	
				Inst. à câbles	
	Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Inscription sur la bordure d'arrêt	o	o	o

Les différentes bordures d'arrêt doivent être indiquées afin que la clientèle puisse s'orienter à l'intérieur d'un arrêt. L'inscription sur les bordures d'arrêt est un élément d'orientation spatiale (voir également le chiffre 2.4). Les clientes et clients savent ainsi qu'ils se trouvent au bon endroit pour prendre leur course. Le type d'inscription dépend de la catégorie de moyen de transport:

- Pour le chemin de fer, le chemin de fer à crémaillère, le métro et le bateau, il s'agit de l'indication de la voie ou du quai (voir chiffre 3.10). Font exception les arrêts n'ayant qu'une seule bordure d'arrêt, où l'indication du nom de l'arrêt est suffisante (voir chiffre 2.2).
- Pour le bus et le tram, le numéro de ligne (voir chiffre 3.6) et la destination (voir chiffre 3.7) sont indiqués sur la stèle d'arrêt. Si les bordures d'arrêt sont désignées par des lettres, leur nom est indiqué en sus (voir chiffre 3.10).
- Pour les métros et les installations à câbles, le numéro de ligne (selon chiffre 3.10) et la destination (voir chiffre 3.7) sont indiqués à l'accès ou au plus tard lors du contrôle d'accès.

2.4 Fléchage

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.	Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt				Données
		Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
	Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Fléchage	r	r	r	r

Le fléchage s'effectue au moyen de la signalétique et de pictogrammes (voir chiffre 6.10). Il permet d'assurer l'orientation spatiale de la clientèle en combinaison avec le nom de l'arrêt (voir chiffre 2.2) et l'inscription sur la bordure d'arrêt (voir chiffre 2.3). Le fléchage est également valable dans les zones publiques entre et vers les différents arrêts et vers les arrêts ou bordures d'arrêt d'autres moyens de transport.

Pour ce faire, l'ordre de priorité suivant est appliqué:

Priorité No 1	Confirmation de la position afin de faire savoir aux personnes où elles se trouvent précisément: - Nom de l'arrêt (obligatoire) - Désignation de la voie, de la bordure d'arrêt ou du quai (obligatoire si plus d'une voie ou plus de deux bordures d'arrêt) - Subdivision des voies en secteurs (facultatif) Fléchage (facultatif): - Fléchage vers des lieux de départs potentiels, y compris service de remplacement (moyens de transport, bordure d'arrêt)
Priorité N° 2	Informations relatives au voyage: - Fléchage vers les guichets, les distributeurs de billets, les casiers à consigne, les toilettes, le café, etc. Informations relatives à la mobilité en correspondance: - Location de voitures ou de vélos, taxi, etc. Informations concernant les environs: - Sorties, points d'intérêt, etc.
Priorité N° 3	Informations sans lien avec le voyage: Magasins, distributeurs de billets de banque, etc.

2.5 Informations d'événement



Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
– = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Intérieur du véhicule				Données
	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	
Autofinancé									
Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Informations d'événement									

Les situations entraînant des écarts par rapport à l'exploitation prévue sont nommées «événements». Les événements peuvent être planifiés (p. ex. des travaux) ou imprévus (p. ex. les dérangements, en particulier les accidents et les événements naturels). En cas d'événement, la clientèle conserve uniquement sa capacité d'action si elle obtient les informations nécessaires sur ledit événement. Cela comprend notamment les autres possibilités de voyager ainsi que la durée et les conséquences.

Éléments d'annonce

L'annonce d'événement comprend les éléments suivants, tous n'étant pas toujours utilisés en fonction de la situation:

Élément d'annonce	Exemple 1	Exemple 2
Titre	Dérangement	Dérangement levé
Libellé	La circulation des trams et des bus est interrompue entre Zürich, Tiefenbrunnen et Bellevue.	La circulation des trams Le service de trams est rétablie entre Zürich, Tiefenbrunnen et Bellevue.
Raison	Cette situation est due à la rupture d'une conduite d'eau.	
Durée	La durée de l'événement est indéterminée.	
Information	Les lignes 2, 4, 912 et 916 sont concernées.	
Conséquences	Les lignes 2, 4, 912 et 916 sont supprimées entre Zürich, Tiefenbrunnen et Bellevue.	Quelques retards restent possibles.
Recommandation	Les voyageurs entre Zürich, Tiefenbrunnen et Bellevue empruntent les trains.	
Remarque	Vous trouverez plus d'informations sous www.zvv.ch/fahrplan .	

Cette énumération doit être comprise sans priorités ni ordre particuliers.

Il y a lieu de veiller à donner à la clientèle toutes les informations pertinentes dans la mesure du possible. Les éléments «raison», «durée», «conséquences» et «recommandation» en particulier doivent être présents, sauf exceptions p. ex. pour l'annonce de fin d'un dérangement. Le «résumé» est obligatoire dans chaque annonce.

Phrases standard

Les dispositions d'exécution règlent les détails, y compris les phrases standard à utiliser dans les annonces d'événement.

Concertation entre les ET dans un même domaine d'offre

Si différentes ET saisissent leurs propres annonces concernant un même événement, ces dernières ne doivent pas se contredire. Il incombe aux ET et communautés concernées de se concerter au préalable sur la communication en cas d'événement lorsque leurs domaines d'offre se chevauchent, ce qui se produit par exemple lorsque plusieurs ET circulent sur un même parcours.

Événements planifiés

En cas d'événements planifiés, l'horaire doit être adapté et livré dans cette forme (voir également chiffre 8.4.1; les délais selon l'OH doivent être respectés). Des annonces d'événement sont faites en

sus pour informer la clientèle des modifications effectuées et de leurs caractéristiques (raison, durée, etc.).

Événements imprévus de longue durée

Lors d'événements imprévus de longue durée (plusieurs jours ou semaines), en sus de l'annonce d'événement, l'horaire doit également être adapté de façon à éviter autant que possible des divergences entre l'horaire planifié et les données en temps réel.

2.5.1 Spécificités aux arrêts

Aux arrêts, les événements planifiés doivent être annoncés à la clientèle au minimum sous forme optique (voir chiffre 7.3). En cas d'événements planifiés qui se prolongent sur une longue période, il peut être renoncé à émettre les annonces sous forme acoustique afin de ne pas soumettre les riverains à un bruit excessif.

Lors d'événements non planifiés, les ET fournissent des informations dans la mesure de leurs possibilités (processus et systèmes). L'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible autant de clientes et de clients que possible. Le déroulement de l'exploitation et la résolution du dérangement doivent cependant toujours avoir la priorité, en particulier lorsque les ressources sont limitées.

2.5.2 Spécificités dans et sur les véhicules

2.5.2.1 Dans le véhicule

L'annonce d'événement doit être indiquée si le déroulement de la ligne est affiché dans le véhicule. La taille minimale des caractères du titre (p. ex. «Dérangement») est de 35 mm.

2.6 Informations concernant les lignes et les zones tarifaires

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende:		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt				Intérieur du véhicule				Donnée
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.											
Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Informations concernant les lignes et les zones tarifaires		o	r	r	r	o	r	r	r	

Les plans de réseaux de lignes servent à l'information au sujet de l'offre concessionnaire dans les environs, et les plans de zones apportent une aide supplémentaire pour acheter le bon billet.

Le plan du réseau de lignes ou de zones ne doit pas être à l'échelle, mais il doit obligatoirement être en rapport avec la géographie.

Les informations et indications suivantes doivent figurer en complément sur tous les plans de réseaux de lignes et de zones:

- Titre
- Explication des signes / légende
- Dates de validité (période d'horaire) ou date de l'état des données (valable dès le...)
- Sur le plan de zones: nom ou logo de la communauté tarifaire ou de trafic ou de l'ET

Les dispositions d'exécution règlent les détails des recommandations de conception.

Indications obligatoires:

- Nom de l'ET ou de la communauté tarifaire ou de trafic
- Numéro de téléphone

Moyens de contact facultatifs:

- Adresse e-mail
- Site Internet, le cas échéant directement vers les indications de contact ou le formulaire correspondant

Si le numéro de téléphone n'est pas desservi aux heures de bureau, l'un des canaux facultatifs doit être indiqué.

2.9 Droits des passagers

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
– = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle	Droits des passagers	Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances				Arrêt				Intérieur du véhicule				Données
		Autofinancé				Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	
						o	o	o	o	o	o	o	o	

Les droits de la clientèle des transports publics sont ancrés dans la [loi sur le transport de voyageurs](#) et l'[ordonnance](#) correspondante, et doivent être respectés par les ET. L'[obligation d'informer](#) doit être respectée en particulier.

La clientèle doit être informée de ses droits aussi bien activement que passivement. L'information passive consiste à placer le lien vers la page nationale des droits des passagers (swisspass.ch/droits-des-voyageurs) sur le site Internet et dans l'application de l'ET – si cette dernière exploite sa propre application – de façon bien visible.

Si une course a un retard d'au moins 60 minutes, les droits des passagers doivent être signalés activement dans le véhicule concerné (par exemple en indiquant la page swisspass.ch/droits-des-voyageurs):

- Sous forme acoustique: communication par les systèmes d'information sonore à la clientèle existants ou par le personnel de conduite, de service ou d'accompagnement de la clientèle.
- Sous forme optique: communication par les systèmes d'information optique à la clientèle existants dans le véhicule, sur le bateau ou à la station amont/aval.

3. Contenus de l'information à la clientèle liés à la course

Outre les indications générales, les clientes et clients ont en particulier besoin d'informations spécifiques sur leur course. Elles peuvent être mises à disposition sous deux formes:

- En tant qu'horaire publié, par exemple sous forme de tableaux ou d'affiches des départs (voir chiffre 3.1).
- En tant qu'informations en temps réel sur les prochaines courses (voir chiffres 3.2 et 3.3). Ces informations peuvent par exemple être présentées comme suit:
 - en indiquant une course isolée (par exemple avec des informations sur/dans le véhicule ou sur les afficheurs de quais ferroviaires)
 - en indiquant les prochaines courses qui circulent (par exemple avec un affichage à la bordure d'arrêt, un moniteur des départs à l'arrêt ou une annonce de correspondances dans le véhicule)

3.1 Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt («horaire»)

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

	Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Données
		Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	
	Autofinancé					Livraison
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Heure de l'horaire	o	o	o	o	o
	Catégorie de moyen de transport	o	o	o	o	o
	Numéro de ligne	o	o	o	o	o
	Destination	o	o	o	o	o
	Via	o	o	o	o	o
	Lieu de départ théorique	o	o	o	o	o
	Informations relatives au transport	o	o	o	o	o
	Informations relatives à l'offre	r	r	r	r	o
	Infotextes	r	r	r	r	r
	Nom de marketing	r	r	r	r	o

Les affiches ou les moniteurs des départs contiennent les heures de départ de toutes les courses de chacune des entreprises qui desservent l'arrêt. Cela vaut aussi bien pour les lignes régulières que pour les services de remplacement planifiés qui circulent à partir de l'arrêt ou du quai concerné (voir chiffre 6.11).

3.1.1 Spécificités à l'arrêt

3.1.1.1 Représentation

À chaque arrêt, il y a lieu d'indiquer quelles courses circulent à partir dudit arrêt respectivement quelles sont les heures d'exploitation (voir ch. 6.6.2). Cette liste sert notamment de solution de substitution à l'information concernant la course selon le chiffre 3.2.

Pour les trains et les bateaux, l'horaire publié présente en règle générale toutes les courses classées dans l'ordre chronologique. Pour les bus, les trams et les métros, les courses sont en règle générale publiées séparément par ligne.

Si les heures d'exploitation (voir ch. 6.6.2) ne sont pas les mêmes tous les jours ou si une course ne circule pas tous les jours, cela doit être indiqué (selon chiffre 6.7).

3.1.1.2 Via

S'il n'existe pas de risque important de mauvais choix de courses dans la présentation chronologique, il est possible de renoncer à indiquer les via. Dans la publication de chaque ligne, tous les via jusqu'à la destination doivent être indiqués.

3.1.1.3 Lieu de départ théorique

Il y a lieu de renoncer à indiquer le lieu de départ lorsque

- le lieu de départ réel figure sur le tableau des départs
- le tableau des départs présente les départs par quai
- l'arrêt ne compte qu'un seul lieu de départ
- ou, pour le chemin de fer, lorsqu'il n'existe pas d'accès dénivelé aux quais.

3.2 Informations concernant la course

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt				Extérieur du véhicule						Intérieur du véhicule			Données							
							Avant		Côté		Arrière												
			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Livraison				
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Informations concernant la course	Heure de l'horaire	o	r	r	o											o	o	o		o		
		Catégorie de moyen de transport	o	r	r	o															o		
		Numéro de ligne	o	r	r	o		o			o	o	r		o			o	o	o		o	
		Destination	o	r	r	o		o			o	o	r		r			o	o	o		o	
		Via	o	r	r	o		r			o	r	r		r			o	o	o		o	
		Prochain arrêt																o	o	o	o		
		Lieu de départ réel	r	r	r																	o	
		Composition	r																			r	
		Informations relatives au transport	o	r	r																	o	
		Informations relatives à l'offre	r								o	o						o	o	o		o	
		Nom de marketing	r	r	r		-	r			r	o	r					r				o	
		Informations en temps réel	Retard	o	r	o	r	o	r										o	o	o		o
			Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation	o	r	o	r	o	r										o	o	o		o
			Informations complémentaires en temps réel	r	r	r	r												r	r	r		r
			Guidage des voyageurs	o	o	o	o												o	o	o		

Les informations relatives à la course se rapportent à une ou plusieurs courses, départs ou arrivées qui se déroulent au moment actuel ou dans un futur proche (au maximum quelques heures). Ces informations changent de façon dynamique, ce qui ne signifie cependant pas obligatoirement un affichage numérique. Il est également possible d'utiliser par exemple des panneaux interchangeables ou des schémas illuminés, ou encore de recourir à l'information par le personnel.

Ces informations comprennent par exemple (la liste suivante n'est pas exhaustive, de plus amples informations sont décrites dans les rubriques correspondantes):

À l'arrêt:

- Informations sur les prochains départs à partir de l'arrêt dans son ensemble
- Informations sur le prochain départ à partir d'une bordure d'arrêt spécifique
- Informations sur les arrivées

Si, l'affichage de certaines informations à l'arrêt est obligatoire, cela signifie qu'au minimum doivent figurer:

- le prochain départ au niveau de chaque bordure d'arrêt (p. ex. affichage à la bordure d'arrêt)
- ou de façon regroupée sur tous les départs imminents (p. ex. indicateur / affiche des départs)

Sur et dans le véhicule:

- Informations sur la course actuelle ou imminente

3.2.1 Spécificités à l'arrêt

Pour toutes les catégories de moyens de transport, le chiffre 7.3 s'applique quant à la proportionnalité.

Pour les bus, trams, métros, chemins de fer à crémaillère, bateaux et installations à câbles, il est possible de renoncer entièrement à une information **dynamique** aux arrêts avec en moyenne (annuelle) moins de 800 personnes embarquant par jour (y c. personnes en correspondance) si la manière d'accéder à des informations en temps réel (p. ex. renvoi à une application ou à un site Internet, code QR) est indiquée à l'arrêt.

Davantage d'explications et des exemples de présentation figurent dans les dispositions d'exécution.

3.3 Informations sur les correspondances

Légende:		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Autofinancé	Arrêt		Intérieur du véhicule			Donnée	
				Train Bus/tram/méto Bateau Inst. à câbles	Train Bus/tram/méto Bateau Inst. à câbles		Livraison			
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent										
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.										
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Informations sur les correspondances	Heure de l'horaire	r	-	-	-	o	o	o	o
		Catégorie de moyen de transport	r	-	-	-	o	o	o	o
		Numéro de ligne	r	-	-	-	o	o	o	o
		Destination	r	-	-	-	o	o	o	o
		Via	r	-	-	-	o	o	o	o
		Lieu de départ réel	r	-	-	-	o	o	o	o
	Informations en temps réel	Retard	r	-	-	-	o	o	o	o
		Guidage des voyageurs	r	-	-	-	o	o	o	o
			r	-	-	-	o	o	o	o

Une correspondance permet aux clientes et clients d'arriver à un arrêt avec un moyen de transport et d'en repartir pour poursuivre leur course avec un autre. Les correspondances se différencient des prochains départs par le fait qu'elles sont toujours liées à une course d'apport définie. Sur cette base, un calcul est effectué à l'aide d'une durée minimale de correspondance pour définir si le transfert peut encore être effectué. Les éventuels retards des moyens de transport d'apport et de correspondance sont également pris en compte dans ce cadre.

Des correspondances peuvent exister entre des courses de moyens de transport identiques ou différents tels que bus, train, tram, bateau ou installation à câbles. Cela est indiqué dans l'information à la clientèle afin de donner à cette dernière des indications sur les heures de départ et des détails pertinents.

Les correspondances non pertinentes pour la clientèle ne sont pas indiquées.

3.3.1 Spécificités à l'arrêt

Si les correspondances sont communiquées, tous les éléments d'information indiqués comme recommandés dans la matrice sont obligatoires, à l'exception des via.

Les correspondances sont considérées comme des informations accessoires. Il est judicieux de les indiquer uniquement si des informations en temps réel sont disponibles.

3.3.2 Spécificités sur et dans le véhicule

3.3.2.1 Dans le véhicule

Lorsque des correspondances sont indiquées, tous les éléments d'informations de la matrice sont obligatoires à l'exception des via.

Les correspondances sont considérées comme des informations accessoires. Il est judicieux de les indiquer uniquement lorsque des informations en temps réel sont disponibles.

Les correspondances sont en principes émises sous forme visuelle lorsqu'un afficheur est disponible dans le véhicule. Une annonce acoustique est prévue si la publication optique n'est pas possible. Cela permet d'éviter de noyer la clientèle dans un trop important flux d'informations.

La publication de via est recommandée uniquement si elle ne nuit pas aux autres éléments de l'information et est clairement utile à la clientèle.

Davantage d'explications et des exemples de conception visuelle et sonore figurent dans les dispositions d'exécution.

3.3.2.2 Remontées mécaniques et bateaux

Dans les remontées mécaniques et sur les bateaux, la clientèle doit être informée des possibilités de correspondances importantes. L'objectif est de simplifier le transfert pour la clientèle grâce à des informations claires et de garantir la fiabilité de la poursuite du voyage, en particulier aux points de correspondance importants.

Il y a lieu de porter une attention particulière:

- aux correspondances avec le trafic longue distance,
- dans les régions fortement touristiques,
- et aux arrêts ayant un volume de passagers de 800 personnes par jour au minimum et auxquels des correspondances spécifiques sont particulièrement importantes.

L'information concernant ces correspondances peut être donnée par des annonces orales ou des affichages visuels. Aux endroits où il existe des correspondances stables tout au long de la journée, il est également possible de recourir à des panneaux d'information permanents.

La mise en œuvre s'effectue en étroite concertation avec les entreprises de transport régionales et en tenant compte des flux de passagers effectifs.

3.4 Horaire



Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Intérieur du véhicule				Données
			Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Heure de l'horaire	o	o	o	o					o
	Informations concernant la course	Heure de l'horaire	o/r	o/r	r	o/r		o	o		o
	Informations sur les correspondances	Heure de l'horaire	r	-			o	o	o		

Dans l'horaire planifié, chaque course doit disposer d'une heure de départ ou d'exploitation prévue. Si les arrivées sont indiquées, l'heure d'arrivée doit être donnée.

La forme de présentation des heures doit être prise en compte (voir chiffre 6.5).

Exemples

Heure de départ	13:37 / 5'
Heures d'exploitation	En continu de 08:30 à 16:30

Les informations concernant les heures de départ dans l'horaire et les heures d'exploitation figurent au chiffre 6.6.

3.4.1 Spécificités sur et dans les véhicules

3.4.1.1 Dans le véhicule

L'horaire doit seulement être indiqué si le déroulement de la ligne est affiché dans le véhicule.

3.5 Catégorie de moyen de transport

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Intérieur du véhicule				Données
			Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Catégorie de moyen de transport	o	o	o	o					o
	Informations concernant la course	Catégorie de moyen de transport	o/r	o/r	r	o/r					o
	Informations sur les correspondances	Catégorie de moyen de transport	r	-			o	o	o		

Les moyens de transport sont classés par catégories, lesquelles sont en règle générale communiquées à la clientèle à l'aide de pictogrammes. Ces éléments apportent une aide dans les canaux d'information à la clientèle et sont employés dans la signalétique.

Il n'est pas fait de différenciation entre les différents types de motorisations de bus (p. ex. trolleybus, bus électriques, etc.), pour autant que ceux-ci peuvent cohabiter sur une même ligne. Pour davantage d'informations sur les pictogrammes, voir le chiffre 6.10.

Les catégories de moyens de transport suivantes sont employées en Suisse:

Catégorie de moyens de transport Train

Allemand	Zug	Zahnradbahn
Français	Train	Chemin de fer à crémaillère
Italien	Treno	Ferrovia a cremagliera
Anglais	Train	Rack-Railroad

Sont considérés comme chemins de fer à crémaillère les chemins de fer avec exploitation à crémaillère intégrale. Les trains à exploitation mixte à crémaillère et à adhérence sont considérés comme des trains.

Catégories de moyens de transport Bus, Tram et Métro

Allemand	Bus	Tram	Metro
Français	Bus	Tram	Métro
Italien	Bus	Tram	Metro
Anglais	Bus	Tramway	Underground

Catégories de moyens de transport des installations à câbles et ascenseurs

Allemand	Standseilbahn	Pendelbahn	Gondelbahn	Sesselbahn	Aufzug
Français	Funiculaire	Téléphérique à va-et-vient	Télécabine	Télesiège	Ascenseur
Italien	Funicolare	Funivia a va e viene	Cabinovie	Seggiovia	Ascensore
Anglais	Funicular	Cable car	Gondola lift	Chairlift	Elevator

Catégories de moyens de transport sur l'eau

Allemand	Schiff	Fähre
Français	Bateau	Ferry
Italien	Batello	Traghetto
Anglais	Boat	Ferry

Sont considérés comme ferries les bateaux qui transportent non seulement des voyageurs, mais aussi des voitures. Les bateaux exploités comme des bacs sans transport de voitures sont considérés comme des bateaux.

3.5.1 Spécificités à l'arrêt

Si des courses de différentes catégories de moyens de transport figurent sur un afficheur des départs (voir ch. 4.1.1), la catégorie de moyens de transport doit être indiquée pour chaque course.

Aux afficheurs des bordures d'arrêt, il est possible de renoncer à afficher la catégorie de moyens de transport.

3.6 Numéro de ligne



Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende:			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé		Arrêt		Extérieur du véhicule						Intérieur du véhicule			Données						
							Avant		Côté		Arrière											
					Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau		Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent			(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.																			
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Numéro de ligne	o		o		o		o												o	
	Informations concernant la course	Numéro de ligne	o r		o r		r		o r		o r		o		o		o		o		o	
	Informations sur les correspondances	Numéro de ligne	r		-														o		o	

Le numéro de ligne est l'identification d'une ligne donnée pour la clientèle. Il doit être univoque au sein d'une région pour chaque groupe de catégories de moyens de transport selon le ch 3.5. Dans le trafic longue distance, il doit être unique dans toute la Suisse. Deux numéros de ligne identiques dans deux régions voisines ne doivent pas se chevaucher. Les régions et les groupes de catégories de moyens de transport selon le ch. 3.5 sont définis dans les dispositions d'exécution.

Le numéro de ligne est constitué de différentes manières selon les catégories de moyens de transport (voir chiffre 3.6.3).

3.6.1 Définition de la ligne

Une ligne se compose en règle générale d'un parcours principal, qui est le tronçon parcouru par la majorité des courses. Les courses qui circulent sur un même parcours principal, mais ne desservent pas tous les arrêts intermédiaires (via) de ce dernier, sont considérées comme des variantes de courses de cette ligne.

Si seule une partie d'une variante de course est desservie, elle est désignée comme tronçon partiel.

Exceptionnellement, une ligne peut avoir plus d'un parcours principal.

Les dispositions et les critères détaillés de délimitation de lignes, de variantes de course et de tronçons partiels sont définis dans les dispositions d'exécution.

3.6.2 Attribution des numéros de ligne

Les numéros de ligne sont attribués par l'OFT dans la concession en concertation avec les entreprises de transport et les cantons.

Dans le trafic longue distance ferroviaire, les numéros de ligne sont attribués par l'OFT en concertation avec les entreprises de transport et CFF Voyageurs.

3.6.3 Définition des numéros de ligne par catégorie de moyens de transport

3.6.3.1 Catégorie de moyens de transport Train

Le numéro de ligne peut avoir au maximum quatre caractères et se compose de lettres et de deux chiffres au maximum.

- Les lettres sont définies en fonction de la classification de l'offre.
- Les courses isolées n'ont pas de chiffre.
- Les classifications d'offre étrangères ont uniquement un chiffre si celui-ci est attribué par l'entreprise de transport étrangère.
- Si le réseau de nuit comporte des lignes propres, un «N» est placé devant le chiffre.
- Les courses spéciales de renforts (avant ou après un moyen de transport ordinaire) peuvent porter le numéro de ligne de la course qu'elles servent à renforcer si elles circulent selon la même politique d'arrêts.

Les classifications d'offres sont réglées dans les dispositions d'exécution.

Dans la communication acoustique la classification de l'offre peut être mentionnée (par ex. InterRegio, InterCity)

3.6.3.2 Catégorie de moyens de transport Bus, tram et métro

Le numéro de ligne des bus et des trams se compose de trois chiffres au maximum.

Le numéro de ligne des métros commence par un «M» et a deux chiffres au maximum.

Si le réseau de nuit comporte des lignes propres, le numéro de ligne commence par un «N» et a deux chiffres au maximum.

3.6.3.3 Catégorie de moyens de transport Chemin de fer à crémaillère

Les numéros de ligne sont intégrés à la numérotation des trains (chiffre 3.6.3.1).

Le numéro de ligne commence par un «R» et a deux chiffres. Dans une région desservie par un RER, un numéro commençant par «S» peut également être attribué.

En zone urbaine (p. ex. la Dolderbahn à Zurich), le numéro de ligne doit être intégré au système d'ensemble (chiffre 3.6.3.2). Dans ce cas, le numéro de ligne ne comporte pas de «R» au début.

3.6.3.4 Catégorie de moyens de transport Installations à câbles

Installations à câbles avec obligation d'établir des horaires

Le numéro de ligne a au maximum deux chiffres.

En zone urbaine (p. ex. la Polybahn à Zurich), le numéro de ligne doit être intégré au système d'ensemble (chiffre 3.6.3.2).

Installations à câbles sans obligation d'établir des horaires

Si l'installation se soumet volontairement à l'obligation d'établir des horaires, elle reçoit également un numéro de ligne composé de deux chiffres au maximum.

3.6.3.5 Catégorie de moyens de transport Bateau et ferry

Le numéro de ligne est composé de deux chiffres au maximum.

Sur le territoire d'un réseau de transport (p. ex. Locarno - Tenero - Magadino), le numéro de ligne doit être intégré au système d'ensemble.

3.6.4 Services de remplacement

(voir chiffre 6.11)

Le numéro de ligne est «EV» pour toutes les catégories de moyens de transport. Un chiffre doit être attribué si plus d'une ligne EV circule à un arrêt.

3.6.5 Numéro de ligne CH

Pour l'usage interne entre les ET, les commanditaires et d'autres parties prenantes, le numéro de ligne est précédé d'une lettre et de la région. Ce numéro est appelé CHLNR (numéro de ligne CH). Il est univoque en Suisse pendant une année d'horaire et figure dans la concession. Le CHLNR n'est pas employé dans la communication destinée à la clientèle.

3.6.6 Spécificités sur et dans les véhicules

La communication optique peut s'effectuer de façon statique ou dynamique.

Si le numéro de ligne est indiqué à l'aide d'un logo de ligne, il est possible de s'écarter de la taille minimale des caractères.

3.6.6.1 Arrière du véhicule

L'afficheur à l'arrière du véhicule est recommandé pour les véhicules des classes M1 et M2.

3.6.6.2 Dans le véhicule

Si une annonce acoustique de bienvenue est émise, le numéro de ligne doit y être indiqué.

3.7 Destination



Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende :			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt			Extérieur du véhicule						Intérieur du véhicule			Données				
							Avant		Côté		Arrière									
				Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles		Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent																				
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.																				
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Destination	o	o	o	o													o	
	Informations concernant la course	Destination	o / r	o / r	r	o / r	o / r	o		o	o	r		r		o	o	o	o	
	Informations sur les correspondances	Destination	r	-												o	o	o	o	

La destination est en principe le **dernier arrêt effectif** de la course. Cela permet d'indiquer où mène la course. Pour la façon de l'écrire, il y a lieu de tenir compte du chiffre 6.4.

3.7.1 Exceptions

Courses circulaires	Dans la communication, la ligne doit être subdivisée à un endroit approprié.
«Relations directes»	Lorsqu'un véhicule arrivé à la fin d'une ligne poursuit directement sa route en tant que course d'une autre ligne (liaison), la clientèle dispose d'une possibilité de relation sans devoir effectuer un changement. Dans les informations de l'horaire, ces relations sont indiquées en tant que relations directes. La destination indiquée sur le premier tronçon est cependant celle de la première course.
Longues courses	Si de longues courses avec de grands détours entraînent une information pouvant induire la clientèle en erreur, elles peuvent être subdivisées à un endroit approprié de façon analogue aux courses circulaires.

Pour les informations d'arrivée à l'arrêt, c'est la station de départ qui est indiquée. Les exceptions du tableau ci-dessus s'appliquent par analogie pour la définition de la station de départ.

3.7.2 Adaptation de la destination en cas d'événements

Les événements entraînent souvent des suppressions partielles incluant un changement de destination. La modification de la destination dans la communication destinée à la clientèle dépend de s'il s'agit d'un événement planifié ou imprévu.

Dans les deux cas, en fonction de la situation, des informations supplémentaires telles que l'orientation des voyageurs ou les informations relatives à l'événement doivent être données (voir chiffre 2.5).

Événements planifiés

Dans l'horaire planifié, les destinations réelles des courses sont indiquées. En cas d'adaptations planifiées de l'horaire annoncé à l'origine, par exemple en cas de suppressions partielles dues à des travaux, la destination est modifiée en conséquence.

Événements imprévus

En principe, la destination n'est pas adaptée en cas d'événements imprévus. Les situations suivantes constituent des exceptions:

- La destination d'origine ne peut être atteinte par aucun moyen de transport. Le dernier lieu accessible avec un moyen de transport est indiqué en tant que destination.
- L'orientation est prévue avec une autre course. La destination peut être adaptée.

Pour les événements imprévus de longue durée (plusieurs jours ou semaines) qui sont intégrés à la planification, les dispositions relatives aux événements planifiés s'appliquent dès le moment de cette intégration.

3.7.3 Spécificités sur et dans les véhicules

3.7.3.1 Dans le véhicule

La communication optique peut s'effectuer de manière statique ou dynamique et est exclue de la taille minimale des caractères de 35 mm.

Si une annonce acoustique de bienvenue est émise, la destination doit y être indiquée.

3.8 Via

Légende:

o = obligatoire

r = recommandé (*)

– = non pertinent

grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende :			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt			Extérieur du véhicule						Intérieur du véhicule			Données		
							Avant		Côté		Arrière							
				Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles		Livraison	
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent			(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.															
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Via	o	o	o	o										o		
	Informations concernant la course	Via	o / r	o / r	r	o / r	r		o / r	r	r		r		o	o	o	o
	Informations sur les correspondances	Via	r / -													o	o	o

L'indication de via (arrêts intermédiaires) donne à la clientèle des informations sur le déroulement de la course. Les via donnent également la certitude de prendre la bonne course et contribuent à l'orientation géographique.

Les via sont indiqués dans la direction de la course de gauche à droite ou du haut vers le bas.

Les règles suivantes s'appliquent à la sélection et à la représentation de via:

- Si tous les via ne peuvent pas être indiqués par manque de place, les dispositions d'exécution définissent le choix des via les plus pertinents et des possibilités éventuelles d'abréviations ou de désignations partielles. Il est également possible de n'indiquer aucun via par manque de place.
- Seuls des arrêts peuvent être employés comme via, les noms de régions (p. ex. «Vallemaggia») ne peuvent pas l'être.
- À chaque arrêt, seuls des via situés sur le parcours encore à effectuer peuvent être indiqués. Si le déroulement de la ligne est affiché sur l'horaire, tous les via peuvent être indiqués, mais seulement s'il est clairement possible de différencier ceux qui ont déjà été desservis de ceux qui sont à venir, par exemple en indiquant en grisé le parcours déjà effectué.
- Les arrêts intermédiaires qui sont indiqués de gauche à droite doivent être séparés les uns des autres par deux espaces (pas de signes de séparation tels que «-» ou «,»).
- Les arrêts intermédiaires doivent apparaître clairement distingués de la destination.
- Pour la façon d'écrire les via, il y a lieu de tenir compte du chiffre 6.4.

3.8.1 Spécificités sur et dans les véhicules

3.8.1.1 Avant du véhicule

L'affichage des via est uniquement recommandé sur l'avant du véhicule si la situation de l'exploitation présente un fort risque de fourvoiement.

3.8.1.2 Dans le véhicule

Les via doivent seulement être indiqués si le déroulement de la ligne est affiché dans le véhicule.

Dans l'annonce acoustique de bienvenue, les via doivent seulement être indiqués s'ils le sont également à l'extérieur du véhicule.

3.9 Prochain arrêt



Légende:

o = obligatoire

r = recommandé (*)

- = non pertinent

grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

			Ayant droit à l'indemnité				Intérieur du véhicule	Données
			y c. trafic longues distances				Train Bus/tram/méto Bateau Inst. à câbles	Livraison
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Informations concernant la course	Prochain arrêt	Autofinancé					
							o	o

Sur les lignes qui ne desservent que deux arrêts (par exemple les téléphériques à va-et-vient sans station intermédiaire), il est possible de renoncer à indiquer le prochain arrêt.

L'indication du prochain arrêt dans le véhicule est importante pour la clientèle afin de lui permettre de s'orienter par rapport au déroulement de la course.

3.9.1 Spécificités sur et dans les véhicules

3.9.1.1 Dans le véhicule

Sur les télésièges et dans les installations à câbles avec cabines non accompagnées par du personnel, il est possible de renoncer à indiquer le prochain arrêt pour des raisons de proportionnalité.

3.10 Lieux de départ planifiés et réels



Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende:			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances		Arrêt				Intérieur du véhicule				Donnée
					Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent			Autofinancé										
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.													
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Lieu de départ théorique											
	Informations concernant la course	Lieu de départ réel	r	r	r								
	Informations sur les correspondances	Lieu de départ réel	r	-									

Au sein d'un arrêt, la clientèle doit pouvoir s'orienter parmi les différents lieux de départ (s'il y en a plusieurs). À cette fin, les lieux de départ sont nommés de façon uniforme et numérotés ou désignés par des lettres. Les désignations doivent être employées de manière uniforme sur tous les canaux et à tous les points de contact.

La catégorie de moyens de transport concernée est déterminante:

Catégorie de moyens de transport	Langue				Désignation
	DE	FR	IT	EN	
Train, chemin de fer à crémaillère, métro	Gleis	voie	binario	platform	1 à 99
Bus, tram	Kante	quai	corsia	stop	A à Z
Bateau	Steg	quai	pontile	pier	1 à 99
Installation à câbles, télécabine, télésiège, funiculaire	Perron	quai	banchina	platform	1 à 99

Il est possible de renoncer à la numérotation ou à la désignation par des lettres aux conditions suivantes:

- Aux arrêts de train et de bateau, lorsqu'une seule voie ou un seul quai existe.
- Aux arrêts de bus, de tram et de métro, si tous les points suivants sont remplis:
 - Au maximum deux quais.
 - Les quais se trouvent à vue l'un de l'autre.
 - Il n'y a aucun autre risque de confusion.
- Pour les installations à câbles, lorsque la destination de la ligne est indiquée.

S'il est renoncé à la numérotation ou à la désignation par des lettres, cela doit être appliqué à tous les canaux et il n'est pas permis de fournir des données (voir chiffre 8.4.6).

Dans les installations à câbles, le quai et donc son inscription se trouvent physiquement au même endroit que le contrôle d'accès (s'il existe) et non à l'entrée de la cabine, ceci afin de permettre à la clientèle de s'orienter suffisamment tôt.

3.10.1 Spécificités à l'arrêt

Si l'arrêt dispose d'un afficheur des départs (selon chiffre 4.1.1) et que l'arrêt a plus d'un quai, le lieu de départ réel doit être indiqué.

3.11 Composition

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Données
			Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
Autofinancé							
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Informations concernant la course	Composition	r				r

Les informations de composition sont uniquement employées dans la catégorie de moyens de transport « Train ». L'affichage de la composition aide la clientèle à s'orienter par rapport aux longs trains avant que ceux-ci n'arrivent sur la voie. Pour cette raison, l'affichage de la composition doit être si possible employé en combinaison avec la division de la voie en secteurs.

L'affichage de la composition fournit les informations suivantes à la clientèle :

- La longueur du train attendu et son placement sur la voie
- La classe des différentes voitures
- Si cela est judicieux : des informations sur des offres (selon chiffre 3.13) disponibles seulement dans certaines voitures (attributs des véhicules), p. ex. l'emplacement du wagon-restaurant
- Les numéros de voitures (si la réservation de places assises est possible)
- S'il en existe, les places spécialement destinées aux fauteuils roulants doivent impérativement être indiquées au moyen du symbole correspondant. Cela indépendamment du statut d'accès facilité et en complément à celui-ci.

3.11.1 Spécificités à l'arrêt

Si différents véhicules (attributs de véhicules selon chiffre 3.13) ou différentes combinaisons de véhicules (longueur des véhicules) sont utilisés, l'affichage de la composition est recommandé.

3.12 Informations relatives au transport

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt				Données
			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	
Contenus de l'information à la clientèle liés	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Informations relatives au transport	o	o	o	o	o
	Informations concernant la course	Informations relatives au transport	o	r	r		o

Les informations relatives au transport servent à annoncer des conditions particulières concernant une course. Elles sont employées lorsque la clientèle doit préalablement effectuer une action ou acheter un produit supplémentaire pour pouvoir emprunter la course. Exemples: obligation de réservation ou supplément obligatoire ou restrictions pour le chargement des vélos par les voyageurs (réservation obligatoire, chargement de vélos par les voyageurs impossible, etc.).

La liste [hints.csv](#) indique toutes les informations actuelles relatives au transport.

Les informations relatives au transport existent toujours dans toutes les langues selon chiffre 6.2 et ont une abréviation. Les abréviations doivent être expliquées dans une légende. Les informations peuvent parfois être indiquées en sus avec un symbole.

3.12.1 Spécificités à l'arrêt

Les dispositions d'exécution doivent être observées pour la communication des attributs d'une course qui créent une restriction pour la clientèle l'utilisant (p. ex. supplément obligatoire ou absence de possibilité de chargement des vélos par les voyageurs).

3.13 Informations relatives à l'offre

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende: o = obligatoire r = recommandé (*) - = non pertinent grisé = non pertinent (*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt		Extérieur du véhicule						Intérieur du véhicule			Données				
					Avant		Côté		Arrière									
			Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Informations relatives à l'offre	r	r	r	r												o
	Informations concernant la course	Informations relatives à l'offre	r						o	o						o	o	o

Les informations relatives à l'offre (également appelées «attributs de service») sont données à la clientèle pour indiquer des caractéristiques de confort proposées sur une course. Il peut par exemple s'agir d'offres de restauration, de voitures panoramiques ou de l'information selon laquelle la course est effectuée avec un bateau à vapeur.

La liste [hints.csv](#) indique toutes les informations relatives à l'offre actuelle.

Les informations relatives à l'offre existent toujours dans toutes les langues usuelles (selon chiffre 6.2) et ont une abréviation. Les abréviations doivent être expliquées dans une légende. Les informations peuvent parfois être indiquées en sus avec un symbole.

Les attributs de véhicules tels que les places pour fauteuils roulants, les places avec accès facilité et les zones pour vélos ou poussettes font également partie des informations relatives à l'offre. Ces attributs de véhicules ne sont pas livrés en tant que données et ne figurent pas dans la liste [hints.csv](#).

La classe des véhicules est également un attribut de véhicules. À des fins de simplification, le principe par défaut veut que les trains et les bateaux proposent la 1^{re} et la 2^e classe. Les exceptions sont livrées et annoncées avec l'attribut «seulement 2^e classe».

Dans tous les autres moyens de transport, seule la 2^e classe existe, et cela n'est pas communiqué.

3.13.1 Spécificités sur et dans les véhicules

3.13.1.1 Sur le côté du véhicule

Les places destinées aux fauteuils roulants, s'il en existe, doivent être signalées de façon bien visible sur le côté du véhicule.

Pour les trains, la classe du véhicule doit être signalée de façon bien visible s'il y a plusieurs classes.

L'emploi d'autres attributs de véhicules tels que les places pour poussettes ou pour vélos est recommandé. Si la réservation de places assises est proposée dans des trains avec plusieurs voitures, des numéros de voitures doivent être indiqués afin de les différencier.

3.13.1.2 Dans le véhicule

Les places destinées aux fauteuils roulants et les places avec accès facilité, s'il en existe, doivent être signalées de façon bien visible.

Dans les trains et les bateaux, la classe du véhicule doit être signalée de façon bien visible s'il y a plusieurs classes.

L'affichage d'autres attributs de véhicules tels que les places pour poussettes ou pour vélos est recommandé.

3.14 Infotextes

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
– = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

		Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances	Arrêt				Données
			Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	
		Autofinancé					
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Infotextes	r	r	r	r	r

Lorsque les clientes et clients ont besoin, pour planifier leur voyage, d'informations supplémentaires qui ne peuvent être données ni dans les données d'horaire, ni à l'aide d'informations relatives au transport ou à l'offre, des infotextes doivent être employés en sus.

Les infotextes sont constitués de façon modulaire à partir d'éléments de texte. Voir à ce sujet les dispositions d'exécution.

Lorsque deux lignes sont reliées dans l'exploitation («relations directes» selon le chiffre 3.7.1), l'information «Ce véhicule continue en tant que [numéro de ligne] en direction de [destination].» ne doit pas être livrée en tant qu'infotextes. Le système d'information calcule cette indication sur la base de la relation

Le déroulement de la course doit être correctement représenté et livré dans les informations de l'horaire. Des infotextes tels que «cette course ne s'arrête pas à [arrêt]» ne sont pas admis.

3.15 Noms de marketing

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
– = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

Légende :			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances		Arrêt	Extérieur du véhicule												Intérieur du véhicule	Données																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Avant				Côté				Arrière																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/méto	Bateau	Inst. à câbles																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Autofinancé																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Vue d'ensemble des courses au départ de l'arrêt ("horaire")	Nom de marketing	r	r	r	r																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Le caractère contraignant o / r dans la matrice ne se rapporte pas au fait qu'un nom de marketing doit être choisi, mais indique si celui-ci (s'il existe) doit être indiqué dans les canaux correspondants.

Le nom de marketing sert à la commercialisation générale des transports publics dans le secteur des loisirs et des excursions (par exemple Glacier Express ou Treno Gottardo), ou pour des offres spéciales proposées en lien avec des courses selon l'horaire, par exemple un bateau croisière de midi.

Les noms de marketing sont considérés comme des informations accessoires (informations complémentaires) et ne font donc pas partie de la clé d'identification (voir chiffre 6.1). Dans les canaux de publication visuelle (p. ex. l'horaire en ligne, l'affiche des départs ou les SID), les noms de marketing sont indiqués si la place est suffisante. Dans les canaux acoustiques, il y a lieu de renoncer en règle générale à indiquer les noms de marketing afin de limiter la durée des annonces.

3.16 Informations en temps réel

Légende:

o = obligatoire
r = recommandé (*)
- = non pertinent
grisé = non pertinent

(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.

			Ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances Autofinancé	Arrêt				Intérieur du véhicule			Données	
				Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Train	Bus/tram/métro	Bateau	Inst. à câbles	Livraison
Légende:												
o = obligatoire												
r = recommandé (*)												
- = non pertinent												
grisé = non pertinent												
(*) = Si elle est mise en œuvre, les mêmes exigences que pour « v » s'appliquent.												
Contenus de l'information à la clientèle liés à la course	Informations concernant la course	Informations en temps réel	Retard	o r	o r	r	o r	o	o	o		o
			Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation	o r	o r	r	o r	o	o	o		o
			Informations complémentaires en temps réel	r	r	r	r	r	r	r		r
			Guidage des voyageurs	o	o	o	o	o	o	o		
	Informations sur les correspondances	Informations en temps réel	Retard	r -				o	o	o	o	
			Guidage des voyageurs	r -								

Les informations sur la situation actuelle et pronostiquée d'une course sont appelées «informations en temps réel». Il s'agit par exemple des prévisions de l'heure d'arrivée et de départ, ainsi que des suppressions (tronçons entiers, parties de tronçons, certains arrêts, etc.).

Les informations en temps réel ne remplacent pas l'adaptation des données d'horaire, p. ex. en raison de travaux. Dans de tels cas, l'horaire (données planifiées) doit être adapté (voir chiffre 8.2.1). En cas de dérangement dont la durée se prolonge, l'horaire doit également être adapté aussi rapidement que possible.

Les informations en temps réel comprennent différents types d'informations:

3.16.1 Retard



La publication de retards donne aux clientes et clients une certaine sécurité en les informant qu'un moyen de transport qui ne circule pas à l'heure prévue arrivera tout de même à un certain moment.

La publication de retards est différente selon les modes d'exploitation (voir chiffre 6.6) et les catégories de moyens de transport (voir chiffre 3.5):

Dans la représentation basée sur l'heure selon chiffre 6.6.1, c'est l'écart par rapport à l'horaire planifié qui est communiqué.

Dans la représentation par intervalles selon chiffre 6.6.1, un éventuel retard est intégré au nombre de minutes indiqué.

La valeur limite concernant les retards diffère selon les catégories de moyens de transport:

- Tram et bus: 1 minute
- Toutes les autres catégories de moyens de transport: 3 minutes

Si aucune prévision ne peut être établie, p. ex. si un véhicule est coincé dans un embouteillage ou qu'un dérangement de durée inconnue est en cours, une information correspondante est donnée.

Les moyens de transport dont l'horaire est livré sous forme d'heures d'exploitation (voir ch. 6.6.2) ne peuvent pas avoir de retard.

3.16.1.1 Spécificités sur et dans le véhicule

Dans le véhicule

Les éventuels retards doivent seulement être indiqués si le déroulement de la ligne est affiché dans le véhicule.

3.16.2 Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation



Les suppressions de courses sans remplacement par la même catégorie de moyens de transport doivent être indiquées au minimum jusqu'à l'heure de départ selon l'horaire. En cas de suppression avec remplacement par la même catégorie de moyens de transport, l'indication de la course de remplacement correspondante suffit.

L'arrêt de l'exploitation de moyens de transport circulant selon des heures d'exploitation (selon chiffre 6.6.2) est également communiqué en tant que suppression.

Pour l'échange des données, voir chiffre 8.

3.16.2.1 Spécificités à l'arrêt

Lors de suppressions planifiées sur une période prolongée, il peut être renoncé à émettre les informations sous forme sonore (protection des riverains contre le bruit).

Dans la représentation par intervalles selon chiffre 6.6.1, l'indication de suppressions isolées est seulement judicieuse à partir d'une cadence aux 10 minutes.

3.16.2.2 Spécificités sur et dans le véhicule

Dans le véhicule

L'information optique de la clientèle au sujet des suppressions non planifiées est recommandée.

L'information acoustique de la clientèle au sujet des suppressions non planifiées est obligatoire.

Il est possible de renoncer à fournir l'information optique et acoustique quant aux suppressions planifiées, car c'est toujours la course ou la destination effective qui est indiquée dans de tels cas.

3.16.3 Informations complémentaires en temps réel

D'autres informations liées à la course peuvent être importantes pour la clientèle. Elles sont habituellement fournies sous forme de texte. Il peut par exemple s'agir:

- d'informations concernant des écarts entre la situation réelle et la situation planifiée :
 - changements de lieu de départ
 - détournements, arrêt exceptionnel ou arrêt exceptionnellement non desservi
- d'informations supplémentaires:
 - dérangements liés au déroulement de la course (p. ex. un dérangement aux portes)
 - places assises libres
 - indisponibilité d'offres de confort («Ce bateau circule aujourd'hui sans restaurant.»)

Les écarts entre les situations réelles et planifiées doivent être déduits des données livrées par les systèmes d'émission et ne doivent donc pas être livrées. Les informations supplémentaires doivent être livrées si nécessaire.

3.16.4 Orientation des voyageurs

En cas de perturbation sur un tronçon, de suppressions ou de retards, en sus des recommandations d'action indépendantes de la course, des informations d'orientation des voyageurs spécifiques à la course doivent être données (voir chiffre 2.5).

Si possible, les formulations du chiffre 2.5 sont employées par analogie.

3.16.4.1 Spécificités à l'arrêt

Si l'arrêt n'est pas équipé d'un afficheur ou d'un haut-parleur, il est possible de renoncer à émettre l'orientation des voyageurs.

3.16.4.2 Spécificités sur et dans le véhicule

Dans le véhicule

En cas de suppressions (ou de suppressions partielles), la clientèle doit être informée des possibilités de voyage pour se rendre à la destination d'origine de la course (avec la prochaine course, par un autre itinéraire, pas de possibilité de voyager).

4. Généralités des contenus d'information à la clientèle aux arrêts

4.1 Afficheurs aux arrêts

Les arrêts peuvent être équipés de différents types d'afficheurs, lesquels sont classés dans les catégories suivantes. D'autres types d'afficheurs sont permis. La liste donne un aperçu des afficheurs qui existent actuellement.

En l'absence de spécifications plus précises, les informations à publier obligatoirement doivent être visibles quelque part à l'arrêt, et pas impérativement à la bordure d'arrêt ou à chaque bordure d'arrêt.

4.1.1 Afficheurs des départs

Utilité pour la clientèle	• Vue d'ensemble de tous les prochains départs pour l'intégralité de l'arrêt ou au moins de la catégorie de moyens de transport concerné • Informations sur les lieux de départ correspondants
Lieu	• Zone centrale, accès • Arrêts de grande importance comprenant plusieurs lieux de départ
Contenu	• Au minimum les départs d'une même catégorie de moyens de transport de toutes les entreprises de transport • peut également indiquer les départs de différentes catégories de moyens de transport
Autres	• Le terme «afficheurs des départs» englobe tous les types d'afficheurs semblables, indépendamment du format

4.1.2 Afficheurs d'accès

Utilité pour la clientèle	• Élément de guidage de la clientèle aux arrêts de grande importance ou complexes • Permet à la clientèle de trouver sa course et le quai correspondant
Lieu	• Point d'accès à la bordure d'arrêt (escalier, escalator, passage sous-voies, etc)
Contenu	• Prochaine course à la bordure d'arrêt en question • Fournit éventuellement des informations sur les prochains départs
Autres	—

4.1.3 Afficheurs à la bordure d'arrêt

Utilité pour la clientèle	- Confirmation que la course souhaitée circule à la bordure d'arrêt en question - En option, aperçu des prochaines courses circulant à partir de la bordure d'arrêt
Lieu	À la bordure d'arrêt
Contenu	- Prochaine course attendue à l'arrêt concerné - En option, , un petit nombre de prochains départs
Autres	—

4.1.4 Afficheurs d' arrivées

Utilité pour la clientèle	S'adresse principalement à des personnes qui viennent chercher une passagère ou un passager à l'arrêt
Lieu	- Zone centrale - Arrêts de grande importance auxquels un grand nombre de personnes se font accueillir
Contenu	Prochaines arrivées à un arrêt
Autres	La représentation, etc. s'inspire des afficheurs des départs.

4.1.5 SID

Utilité pour la clientèle	- Récapitule les contenus de différents afficheurs sur un appareil - Permet la publication d'autres contenus tels que des plans des environs, etc.
Lieu	Zone centrale ou bordure d'arrêt
Contenu	- Lorsqu'un SID est installé, tous les éléments d'information indiqués comme recommandés dans la matrice sont obligatoires, avec les exceptions suivantes: - Nom de l'arrêt selon chiffre 2.2 - Signalisation de la bordure d'arrêt selon chiffre 2.3 - Informations concernant les correspondances selon chiffre 3.3 - Fléchage selon chiffre 2.4 (des plans de situation sont plutôt recommandés)
Autres	- Un SID désigne un afficheur équipé d'un écran tactile permettant une interaction. Il s'agit d'un appareil combinant saisie et émission qui se manipule par le toucher ou par des gestes. - L'appareil peut afficher différentes informations. - Il dispose en général d'une fonction de lecture et de modes de représentation spécifiques pour les personnes avec une limitation physique.

5. Généralités de l'information à la clientèle dans et sur les véhicules

Les chiffres suivants définissent uniquement les bases des différents éléments de l'équipement des véhicules.

Dans le cas des télésièges et télécabines, le véhicule et donc son équipement se trouvent physiquement à l'endroit du contrôle d'accès et non à chaque siège ou cabine.

Lorsque des obstacles techniques ou légaux empêchent le respect du standard de la branche pour des véhicules (par exemple des véhicules protégés et historiques, du matériel roulant d'entreprises ferroviaires étrangères partenaires ou du matériel roulant de Suisse qui peut être couplé avec du matériel roulant d'une entreprise ferroviaire étrangère partenaire dans le cadre d'une coopération internationale), ledit respect du standard de la branche n'est pas exigé, en concertation avec l'OFT.

5.1 Extérieur du véhicule

Pour les véhicules de la catégorie de moyens de transport Chemin de fer à crémaillère, des afficheurs extérieurs sont recommandés.

Les véhicules employés doivent être clairement identifiables par la clientèle depuis l'extérieur. Les prescriptions concernant la taille des caractères découlent de la LHand.

5.1.1 Avant du véhicule

Les véhicules du trafic longues distances ne doivent pas avoir d'affichage frontal.

Sur les véhicules bidirectionnels, p. ex. les automotrices, les deux extrémités sont considérées comme l'avant.

La taille minimale des caractères est de 70 mm.

5.1.2 Côté du véhicule

Les afficheurs latéraux sur le côté autre que le côté d'accès sont facultatifs.

La taille minimale des caractères est de 35 mm.

Les afficheurs latéraux sont très importants pour les personnes malvoyantes et doivent être clairement délimités visuellement des informations statiques et des fenêtres. Pour les véhicules routiers et sur rails d'une longueur dépassant 20 mètres (facultatif pour les véhicules plus courts), les afficheurs montés derrière une vitre ou sur une caisse de véhicule sombre à partir d'une hauteur de 160 cm au-dessus de la hauteur de bordure d'arrêt standard doivent être pourvus d'un cadre blanc pour respecter le niveau de contraste selon le chiffre 7.1.

5.1.3 Arrière du véhicule

L'afficheur à l'arrière du véhicule existe uniquement pour les véhicules unidirectionnels, p. ex. les bus. Les véhicules bidirectionnels tels que les automotrices ont deux afficheurs frontaux.

L'afficheur à l'arrière est recommandé pour les véhicules des classes M1 et M2.

La taille minimale des caractères est de 35 mm.

5.2 Intérieur du véhicule

Les informations visuelles dans les trains, bus, trams et métros doivent être visibles au minimum depuis 50 % des places assises et des places avec accès facilité, et depuis 100 % des places pour fauteuil roulant (avec une rotation maximale de la tête de 90° vers la gauche ou vers la droite).

Selon l'[art. 14, al. 2, let. c, ch. 2 OETHand](#), les bus des classes M1 et M2 sont exclus de cette règle: ils ne sont pas tenus de proposer une information visuelle à la clientèle.

Sur les bateaux, les informations doivent être mises à disposition dans la zone d'entrée.

La taille minimale des caractères des informations principales est de 35 mm.

6. Dispositions générales et cas particuliers

6.1 Identification d'une course («clé d'identification»)

Il est important que la clientèle puisse reconnaître la course choisie à travers tous les canaux afin de pouvoir s'orienter tout au long de la chaîne de voyage.

Dans les transports publics suisses, la clientèle ne s'oriente pas à l'aide des numéros de trains ou d'autres numéros de course, mais utilise ce que l'on appelle la «clé d'identification». Celle-ci comprend les informations minimales qui sont nécessaires pour reconnaître immédiatement une course sur tous les canaux:

- Numéro de ligne (chiffre 3.6)
- Destination (chiffre 3.7)
- Horaire (chiffre 3.4)

Le trafic voyageurs international, où l'identification s'effectue souvent par le numéro de train, constitue une exception.

6.2 Langue

En principe, le français, l'allemand, l'italien et l'anglais sont employés dans l'information à la clientèle des transports publics suisses.

La communication s'effectue dans la langue du lieu. En cas de besoin (p. ex. lieux plurilingues ou touristiques), d'autres langues peuvent être employées.

Il y a lieu de renoncer à des informations en dialecte.

Si le romanche est employé, c'est le rumantsch grischun qui est utilisé dans la communication optique. Les idiomes locaux romanches peuvent être employés dans la communication acoustique.

6.2.1 Forme visuelle

Lorsque différentes langues sont affichées alternativement sur un même afficheur, les temps de défilement définies dans la LHand (voir chiffre 7.1) doivent être respectés.

6.2.2 Forme acoustique

Les annonces s'effectuent toujours d'abord dans la langue standard du lieu concerné.

Il y a lieu de renoncer à des annonces en dialecte. Des différences propres aux entreprises ou aux régions (à des fins de marketing ou en dialecte, p. ex. «Allegra, chers voyageurs») restent possibles pour des informations **n'ayant pas trait** au voyage.

Dans les annonces en plusieurs langues, une pause d'au moins une seconde doit être observée entre les différentes langues.

Une seule voix doit être utilisée pour les annonces dans une même langue.

6.3 Annonces

6.3.1 Signal préalable

Avant chaque annonce, à l'exception des informations consultables, un «signal préalable», spécifique à l'entreprise ou non, doit être employé (p. ex. un jingle, un gong ou une introduction parlée telle que «prochain arrêt»).

6.3.2 Renoncement aux annonces ordinaires

Si l'on renonce aux annonces ordinaires aux arrêts, il est nécessaire de proposer un autre canal sonore lié à l'arrêt (p. ex. un appareil avec fonction de lecture à voix haute) afin de garantir l'information des personnes malvoyantes dans le cadre de la proportionnalité.

6.3.3 Protection contre le bruit

De nuit, le volume sonore des annonces aux arrêts peut être réduit. La valeur STIPA selon le chiffre 7.2 doit cependant toujours être respectée. La définition temporelle du moment où cela se fait peut être décidée par les entreprises de transport. Dans ce cadre, les dispositions de la loi suisse sur la protection contre le bruit et des ordonnances correspondantes, en particulier celles de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent être respectées. Les heures de repos nocturnes sont en général définies de 22h00 à 6h00. Pendant cette période, les dispositions de protection contre le bruit sont renforcées afin de garantir la tranquillité de la population.

En outre, pendant ces périodes, il est possible de renoncer au signal préalable (voir ch. 6.3.1) et aux annonces ordinaires (voir chiffre 6.3.2).

6.4 Désignations des arrêts

6.4.1 Règles de la définition d'arrêts

Chaque arrêt ne peut être créé que pour une seule catégorie de moyens de transport.

Font exception les arrêts de bus, de tram et de métro ainsi que les catégories de moyens de transport des installations à câbles. Les dispositions d'exécution règlent les détails.

Exemple: «Fiesch» pour le train, «Fiesch (Talstation)» pour les installations à câbles et «Fiesch, Bahnhof» pour le bus sont définis comme trois arrêts distincts.

6.4.2 Orthographe

Les noms d'arrêts doivent être employés de façon uniforme. Cela concerne notamment l'indication du prochain arrêt, de la destination et des via ou l'inscription aux arrêts eux-mêmes.

La base des désignations des arrêts est formée par la [liste des services](#), les recommandations sur l'[orthographe des noms de stations](#) et l'[ordonnance sur les noms géographiques](#) (ONGéo). La désignation de chaque arrêt s'appuie toujours sur la liste des services, indépendamment de la langue d'émission. C'est la valeur du champ «designationOfficial» de la [liste des services](#) qui est employée.

Les désignations employées doivent permettre une identification univoque et être identiques sur tous les canaux. Les abréviations doivent être évitées.

6.5 Indications des l'heure

6.5.1 Forme visuelle

Analogique: Si l'heure est indiquée sous forme analogique, il faut si possible employer le type «horloge CFF». La présence d'une aiguille des secondes est recommandée.

Numérique: Si l'heure est affichée sous forme numérique, il y a lieu d'employer un affichage sur 24 heures. Les heures jusqu'à 9 heures s'écrivent avec un zéro devant le premier chiffre et un deux-points, p. ex. «09:12». Il doit être clairement indiqué s'il s'agit de l'heure actuelle ou d'une heure de départ.

6.6 Communication de l'horaire

Deux variantes sont à disposition pour la communication de l'horaire:

6.6.1 Horaire

L'horaire peut être indiqué de deux manières:

Représentation basée sur l'heure

L'heure de circulation (heure de départ ou d'arrivée) de chaque course est annoncée à la clientèle (selon chiffre 6.1). En cas de retard, l'écart par rapport à l'horaire planifié est annoncé.

Exemple

Heure de l'horaire planifié	Heure de départ prévisionnelle	Communication
16:00	16:05	16:00 +5' env.

La représentation basée sur l'heure est toujours employée dans les horaires (p. ex. horaire affiché).

Représentation par intervalles

Dans la représentation par intervalles, le temps restant jusqu'au prochain départ ou jusqu'au prochain arrêt est indiqué en minutes, un éventuel retard est intégré à ce nombre de minutes.

La représentation par intervalles peut uniquement être employée pour des courses prévues dans les 30 prochaines minutes, les courses prévues ultérieurement doivent être indiquées avec la représentation basée sur l'heure.

La représentation par intervalles est principalement utilisée pour les cadences jusqu'à 15 minutes au maximum.

Exemple pour une heure actuelle de 16h00:

Numéro de la course	Heure de départ	Communication
1	16:05	5'
2	16:20	15'
3	16:35	16:35

6.6.2 Heures d'exploitation

Les heures d'exploitation ne sont employées que pour annoncer l'horaire des installations à câble à circulation continue et pour le trafic dit «à la demande».

Les heures d'exploitation indiquent quand la première et la dernière course partent. Les interruptions doivent être indiquées.

Il n'est pas permis d'indiquer des heures d'exploitation avec un intervalle de cadence planifié (p. ex. «de 08.00 à 16.00 toutes les 30 minutes»). Dans un tel cas, l'horaire selon chiffre 6.6.1 doit être communiqué.

6.7 Périodes de circulation

Lorsque des courses qui ne circulent pas tous les jours sont indiquées sur des produits (p. ex. l'horaire), il y a lieu d'indiquer au moyen de périodes de circulation quelles courses circulent quels jours. Sur les canaux mobiles, l'horaire correct ou la relation correcte pour la date demandée doit s'afficher.

Tous les jours fériés pertinents sont assimilés à des dimanches et font donc l'objet d'une communication en tant que dimanches supplémentaires. Il n'est fait aucune différence entre les jours fériés nationaux, cantonaux et régionaux. Il y a lieu d'indiquer quels jours ou dates comptent comme dimanches supplémentaires. L'indication des jours assimilés à des dimanches doit être donnée sous format de date (format jj.mm). On renonce à indiquer le nom du jour férié et à écrire en entier les noms des mois et les années.

Les formulations suivantes doivent être employées:

- Sont également considérés comme dimanches: jj.mm, jj.mm, ...
- Als Sonntage gelten zusätzlich: jj.mm, jj.mm, ...
- Sono considerate come domeniche anche: jj.mm, jj.mm

6.8 Tri des moyens de transport

L'ordre des départs des moyens de transport sur les dispositifs d'émission tels que les afficheurs des départs, les moniteurs et les écrans correspond toujours aux heures de départ.

Dans la représentation basée sur l'heure, la base est formée par l'heure de départ planifié. Exemple: malgré son retard de 11 minutes, le train dont le départ est prévu à 14h04 est affiché avant celui de 14h07. Sur les afficheurs aux accès et aux bordures d'arrêt, c'est toujours la prochaine course qui est indiquée en premier.

Dans la représentation par intervalles, les départs sont classés selon l'heure de départ réelle. Les appareils placés au point d'accès à l'arrêt, et non directement sur le quai, constituent une exception. Dans ces cas, un tri par numéro de ligne dans l'ordre croissant est admis à des fins de simplification.

Les départs peuvent être structurés de manière hiérarchique, p. ex. en groupant tous les départs en direction d'un certain POI. Ces structurations doivent être employées avec parcimonie afin de ne pas compliquer pour la clientèle de trouver la course souhaitée à l'aide de la clé d'identification.

6.9 Principes concernant la publicité

Il est déconseillé de placer de la publicité dans les canaux d'information à la clientèle. L'infotainment et la publicité pour la propre entreprise appartiennent également à la publicité.

Si de la publicité est néanmoins proposée sur le support d'affichage prévu pour l'information à la clientèle, elle doit être clairement identifiable en tant que telle et les chiffres 6.9.1 et 6.9.2 ci-dessous s'appliquent.

Le logo de l'ET ou de la communauté n'est pas considéré comme de la publicité.

6.9.1 Publicité visuelle

Aucune publicité ne peut apparaître sur les affichages extérieurs des véhicules (voir chiffres 5.1.1 et 5.1.2) ni sur les afficheurs de quais (voir chiffre 4.1.3).

Si aucun moniteur distinct n'est présent dans le véhicule, de la publicité peut être proposée en alternance sur le même moniteur que l'information à la clientèle. Dans ce cadre, il y a lieu de garantir que l'information à la clientèle soit en tout temps claire, complète et prioritaire, en particulier en cas d'événement. La publicité doit être interrompue lors d'annonces sonores.

6.9.2 Publicité sonore

Les canaux sonores aux points d'arrêt et dans les véhicules ne peuvent pas être employés à des fins publicitaires. Les exceptions sont les suivantes:

- Propres offres touristiques de la branche
- Manifestations: appels à s'y rendre en transports publics et informations correspondantes
- Informations concernant des prestations de services (p. ex. offres de restauration)

Ces informations doivent pouvoir être clairement différenciées des informations principales sonores.

6.10 Signalétique et pictogrammes

Le fléchage et la confirmation de la position (voir chiffres 2.2 à 2.4) sont appelés «signalétique». Cette dernière est réalisée autant que possible à l'aide de pictogrammes, car ceux-ci sont neutres du point de vue de la langue.

Les catégories de moyens de transport (voir chiffre 3.5) disposent également de pictogrammes.

Certaines informations relatives à l'offre (p. ex. espace affaires) ou d'autres caractéristiques peuvent aussi être indiquées par des pictogrammes.

Les CFF gèrent deux bibliothèques de pictogrammes ([Signalétique](#), [Horaire](#)) qui doivent être employées.

La signalétique des transports publics est obligatoirement réalisée avec des signes en blanc (RAL 9010 Blanc pur) sur fond bleu (RAL 5002 Bleu outremer). Sur les produits monochromes («noir et blanc»), les pictogrammes sont réalisés dans les couleurs correspondantes.

Les icônes supplémentaires dans la signalétique (p. ex. les numéros de ligne) peuvent également être réalisées dans leur propre couleur.

La Suisse s'appuie sur les normes internationales de signalisation (p. ex. ISO 3864-1, ISO 7001, ISO 7010, EN 17210). Elles contribuent à une orientation simple et rapide dans l'espace public dans le monde entier, et en particulier dans les situations d'urgence.

Le standard de la branche pour l'information à la clientèle traite uniquement de la signalétique relative à l'orientation spatiale. La signalisation en cas d'urgence (p. ex. évacuation ou incendie) n'est pas concernée par la présente réglementation, les dispositions relatives aux couleurs ne s'y appliquent donc pas (ce sont les normes correspondantes qui doivent être respectées).

6.11 Services de remplacement

Les services de remplacement (EV) constituent toujours une offre temporaire proposée en lieu et place d'une autre catégorie de moyen de transport (p. ex. bus en remplacement d'un train) en raison d'événements planifiés ou non. Le service de remplacement est planifié en tant que moyen de transport à part entière et est traité et communiqué comme tous les autres moyens de transport.

Est considéré comme un service de remplacement:

- Un moyen de transport qui remplace un autre moyen de transport d'une autre catégorie de moyens de transport (p. ex. bus au lieu du train ou bateau au lieu du bus)

Ne sont pas considérés comme des services de remplacement:

- Le remplacement d'un véhicule par un autre véhicule de la même catégorie de moyens de transport (p. ex. un bus articulé par un minibus ou une composition de train réduite).
- Les situations dans lesquelles la clientèle est invitée à prendre une autre course régulière en raison de la suppression d'un moyen de transport, sont considérées comme de l'orientation des voyageurs (voir chiffre 3.16.4).
- Les cas où, à des fins d'optimisation de l'offre horaire au cours de l'année d'horaire, une relation de bus régulière est proposée en lieu et place d'une course de train.

Pour les services de remplacement, l'information à la clientèle doit être fournie de façon complète, y compris le guidage de la clientèle et la signalétique, de façon à garantir le balisage du lieu de départ du moyen de transport remplacé vers celui du moyen de transport de remplacement de manière univoque et ininterrompue. La signalétique doit obéir aux dispositions d'exécution.


La livraison complète des données (voir chiffre 8) est décisive pour la communication des services de remplacement. Les bordures d'arrêt en particulier doivent être indiquées et saisies proprement.

Les informations détaillées telles que l'équipement minimal et les scénarios usuels des services de remplacement figurent dans les dispositions d'exécution.

6.12 Trains à destinations différentes

Le concept des trains à destinations différentes a fait ses preuves pour proposer davantage de relations directes aux voyageurs sans devoir recourir à des ressources supplémentaires en personnel de locomotive et en sillons.

Un train à destinations différentes comprend généralement deux unités de train (en bleu et en vert dans l'illustration ci-dessous) qui circulent ensemble sur une partie d'un tronçon (de K à Q), puis se séparent en direction de destinations différentes (S et U).



Par conséquent, une personne qui souhaite se rendre de L à T doit savoir qu'elle doit monter dans l'unité de train en vert.

6.13 Politique d'arrêts

La politique d'arrêts définit si et comment un moyen de transport s'arrête:

Type d'arrêt	Définition	Annonce de la demande d'arrêt	Communication
Arrêt systématique	Le moyen de transport s'arrête à tous les arrêts, peu importe si des personnes souhaitent ou non monter ou descendre.	—	—
Arrêt selon les besoins	Un moyen de transport s'arrête si des personnes souhaitent monter ou descendre.	Véhicule: La demande d'arrêt doit être faite de façon explicite dans le véhicule (p. ex. en appuyant sur un bouton) et est ensuite confirmée de façon visuelle et sonore. Arrêt: La présence à l'arrêt suffit pour demander à monter.	Les arrêts «selon les besoins» ne sont pas spécifiquement indiqués dans la communication.
Arrêt sur demande	Un moyen de transport s'arrête si des personnes souhaitent monter ou descendre.	Véhicule: La demande d'arrêt doit être faite de façon explicite dans le véhicule (p. ex. en appuyant sur un bouton) et est ensuite confirmée de façon visuelle et sonore. Arrêt: La demande d'arrêt doit être faite de façon explicite (p. ex. en appuyant sur un bouton) et est ensuite confirmée de façon visuelle et sonore. La présence à l'arrêt ne suffit pas pour demander à monter.	Les arrêts sur demande doivent être explicitement indiqués dans l'horaire. L'information «arrêt sur demande» doit être donnée sous forme visuelle et sonore.

Type d'arrêt	Définition	Annonce de la demande d'arrêt	Communication
Arrêt uniquement pour monter ou uniquement pour descendre	Certains points d'arrêt sont prévus uniquement pour monter dans le véhicule ou uniquement pour en descendre. Cela peut être judicieux pour la gestion des capacités ou pour des raisons opérationnelles.	–	Ce type d'arrêt doit être indiqué de façon explicite dans l'horaire.

Politique d'arrêt par mode de transport aux arrêts planifiés

Mode de transport	Situation normale	Cas particulier
Train	Arrêt systématique	Arrêt sur demande
Tram	Arrêt systématique	–
Bus	Arrêt selon les besoins	Arrêt sur demande
Bateau	Arrêt systématique	Arrêt sur demande
Installation à câbles	Arrêt systématique	Arrêt sur demande
Tous les modes de transport	–	Arrêt uniquement pour monter / arrêt uniquement pour descendre

7. Voyage avec accès facilité

Les bases relatives au voyage avec accès facilité sont définies dans la LHand et les ordonnances OTHand et OETHand y relatives (selon chiffre 1.1). Les autres bases légales sont indiquées au chiffre 1.1. Elles définissent la manière de faciliter la participation à la vie de la société aux personnes vivant avec une limitation physique, ce dont relève notamment l'utilisation autonome des transports publics. Les transports publics avec accès facilité profitent cependant également au reste de la clientèle, par exemple aux personnes qui transportent des poussettes, des bagages ou d'autres objets.

Différentes lois et ordonnances définissent comment les conditions-cadres doivent être remplies. Du point de vue de l'information à la clientèle, cela concerne deux aspects:

- **Information à la clientèle conforme à l'OETHand:** Les informations principales doivent être disponibles sous forme visuelle **et** sonore. Dans ce cadre, les dispositions relatives à la lisibilité et à l'intelligibilité doivent être respectées. De plus, dans certains cas, l'écriture braille / en relief est également employée. Cet aspect est spécifiquement réglementé dans l'OETHand.
- **Informations concernant la chaîne de voyage:** l'information à la clientèle doit transmettre toutes les informations dont les personnes à mobilité réduite ont besoin pour planifier leur course (voir chiffre 7.4). Cet aspect découle du fait que tous les véhicules et arrêts ne peuvent pas être utilisés en toute autonomie par les personnes à mobilité réduite.

Les téléphériques de moins de neuf places par unité de transport sont exclus de la LHand.

7.1 Forme visuelle

La taille des caractères se rapporte toujours aux majuscules sans descendantes (H majuscule).

La valeur de contraste pour les affichages dynamiques est de 0,6 au minimum selon la formule de Michelson.

Une police de caractères sans empattement doit être employée.

Aux arrêts, les informations concernant le prochain départ doivent être disponibles au minimum en un endroit par accès principal à une hauteur de 160 cm au maximum.

Les textes déroulants et les images changeantes sont autorisés. La vitesse de déroulement de 6 signes par seconde doit être respectée et chaque mot doit être affiché au minimum 2 secondes.

Les informations détaillées figurent dans les explications de l'OFT sur l'OETHand et les explications relatives aux normes SN EN 16584.

7.2 Forme sonore

Les informations acoustiques doivent avoir une valeur STI-PA de 0,45 au minimum. L'évaluation doit être effectuée selon la norme EN 60268-16.

7.3 Proportionnalité

La LHand prévoit une certaine proportionnalité.

Aux arrêts comptant en moyenne (annuelle) moins de 800 personnes embarquant par jour (y c. personnes en correspondance), les informations peuvent être données uniquement sous forme sonore **ou** visuelle, et une solution de remplacement doit être proposée. Selon l'OETHand, les téléphones mobiles (aujourd'hui généralement des smartphones) se prêtent particulièrement à la fonction de canal (solution) de remplacement.

Selon le chiffre 3.2.1:

- Pour la catégorie de moyens de transport «Train», il est obligatoire de fournir une information optique ou acoustique concernant la situation de l'exploitation
- Pour toutes les autres catégories de moyens de transport, une information dynamique n'est pas obligatoire aux arrêts avec moins de 800 personnes embarquant et débarquant par jour.

En cas de besoin justifié (p. ex. dans la zone de desserte d'institutions pour personnes âgées ou handicapées), une information à la clientèle dynamique visuelle et/ou sonore doit également être disponible (en fonction de la nature de l'institution) aux arrêts avec moins de 800 personnes embarquant par jour.

7.4 Statut relatif au voyage avec accès facilité

Afin de permettre la planification d'un voyage autonome en fauteuil roulant, le statut relatif au voyage avec accès facilité doit être indiqué en temps réel pour chaque course. Les entreprises de transport doivent livrer à cette fin les données pertinentes des arrêts et des véhicules aux [systèmes](#) concernés.

Les téléphériques comptant moins de neuf places par unité de transport sont exclus de cette disposition, mais la livraison des données est recommandée.

7.5 Exigences relatives à la fonction de lecture à voix haute

En guise d'option permettant de respecter le principe de transmission visuelle **et** sonore aux arrêts, les informations visuelles souhaitées peuvent être mises à disposition sous forme sonore au moyen d'une fonction de lecture à voix haute.

La fonction de lecture peut être intégrée directement à l'écran concerné (p. ex. SID) ou mise à disposition à l'aide d'un appareil dédié.

Les dispositions suivantes doivent être respectées afin d'assurer une manipulation identique dans toute la Suisse:

Exigences relatives aux fonctionnalités	Les fonctions et l'émission d'attributs suivantes doivent être intégrées si possible: • Lancement de la première émission: la prochaine course est annoncée; les éléments de la clé d'identification au minimum (voir chiffre 6.1) doivent être émis. • Annonce d'autres courses: sauter l'émission actuelle et aller à la prochaine course. • Répétition de l'émission en cours: l'annonce en cours recommence au début. • Arrêt de l'émission: quasiment une fonction de réinitialisation. Une information d'événement doit impérativement être diffusée, la mise en œuvre s'effectue en fonction des possibilités techniques; l'annonce peut p. ex. être lancée avant celle de la première relation (première pression sur la touche). D'autres attributs peuvent être émis facultativement en fonction des possibilités techniques.
Utilisation de la touche	• Première pression: lancement de l'émission. • Brève pression pendant une annonce: prochaine information • Double pression (facultatif): ○ Pendant les 4 premières secondes de l'annonce: retour à l'information précédente. ○ Après plus de 4 secondes d'annonce: répétition de l'annonce en cours. • Pression longue de plus de 2 secondes (facultatif): fin de l'émission (réinitialisation) (facultatif).
Vitesse d'émission	La vitesse d'émission doit être du facteur 1 ou du facteur 1,3 (1,3 fois plus rapide).
Nombre de courses	Le nombre de courses n'est pas réglementé; il doit être défini en fonction de la situation et de façon judicieuse.
Heure	Aucune exigence officielle n'est posée à l'émission de l'heure. En fonction de la situation et des possibilités techniques, elle peut être indiquée au début de la première annonce.

7.5.1 Informations de placement d'appareils avec fonction de lecture à voix haute

7.5.1.1 Train

Les appareils avec fonction de lecture à voix haute doivent être placés aux accès aux quais et intégrés à la chaîne de guidage. Si des appareils disposant d'une fonction de lecture à voix haute ne peuvent pas être intégrés entièrement à la chaîne de guidage, un appareil supplémentaire avec fonction de lecture répondant aux présentes dispositions doit être installé. Les appareils placés aux

rampes et aux escaliers doivent être placés à leur extrémité située vers la bordure d'arrêt et si possible du côté droit. Il faut équiper au moins les accès principaux.

7.5.1.2 Autres moyens de transport

L'appareil avec fonction de lecture à voix haute doit être placé de façon aussi uniforme et facile à trouver que possible. Sur les quais où figure une zone d'attention («carré pour aveugles»), l'appareil doit se trouver près de celle-ci, conformément au guide pour les personnes aveugles dans les infrastructures publiques du trafic ferroviaire.

8. Échange de données

8.1 Introduction et bases légales concernant l'obligation de livrer les données

La communication correcte sur tous les canaux d'émission et le respect de l'ordonnance sur les horaires (OH) nécessitent un échange national des données d'information à la clientèle. Cet échange de données est défini dans les [standards techniques et prescriptions de réalisation](#) du SKI ([tâches systémiques](#)). Ces dispositions traduisent les normes et standards internationaux pour leur application en Suisse. Les standards et prescriptions de réalisation pertinents sont présentés dans le chiffre 8.2 qui suit et expliqués de façon plus détaillée aux chiffres 8.3 (pour les contenus d'information générale selon chiffre 2) et 8.4 (pour les contenus d'information liés à la course selon chiffre 3).

La vue d'ensemble suivante présente l'obligation de livraison des données définie de manière contraignante pour chaque moyen de transport dans l'OH et doit être comprise en complément de l'obligation de livraison des données selon le standard de la branche (matrice):

		Trafic ayant droit à l'indemnité y c. trafic longues distances			Trafic autofinancé
Catégorie de trafic		Trafic longues distances	Trafic régional voyageurs (TRV)	Trafic local	Trafic touristique
Type de données					
Données de base	Organisations commerciales	x	x	x	x
	Lignes et parties de lignes	x	x	x	x
	Arrêts / quais	x	x	x	x
Données d'horaire	Projet d'horaire	x	x	x	
	Horaire (y c. modifications de l'horaire)	x	x	x	x
Données en temps réel	Horaire journalier				x
	Données prévisionnelles	x	x	x	x
	Données réelles	x	x	x	x
Données d'événement		x	x	x	x

Les exceptions justifiées sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des transports (OFT) et sont réglées dans les [dispositions d'exécution](#).

En l'absence d'exception, si les dispositions relatives à la livraison de données selon le standard de la branche ne sont pas respectées, le [processus d'escalade](#) est appliqué.

Les standards homologués pour l'échange de données ainsi que leur développement continu sont définis par la Branche dans la [roadmap SKI](#) et planifiés avec des échéances obligatoires (première date possible pour la livraison ou l'acquisition de données, ou dernière date possible), afin de respecter le standard.

8.2 Vue d'ensemble de l'échange de données

8.2.1 Informations générales et relatives à l'horaire

De manière générale et pour l'«horaire» (voir chiffre 3.1), ci-après «données d'horaire planifié», les standards suivants et leurs prescriptions ou concepts de réalisation sont déterminants afin de garantir la qualité nécessaire des données. Ils se complètent et leur contenu est coordonné. Si aucune livraison de données n'a lieu et que les données sont directement gérées dans les systèmes SKI (INFO+ / DIVA), les standards et prescriptions de réalisation sont respectés d'office.

NeTex, HRDF, DINO	SJYID	SLNID	Concept de réalisation du trafic de remplacement
		SLOID	
		SBOID	

Les **données d'horaire planifié** selon l'[art. 9 OH](#) doivent être **échangées** dans les standards d'interfaces **NeTex ou HRDF / DINO**. La stratégie des interfaces mise principalement sur NeTex à long terme et sur HRDF à moyen terme. Si des **services de remplacement** planifiés (chiffre 6.11, voir également les [art. 12 et 13 OH](#) concernant les mesures de remplacement en cas d'interruptions de l'exploitation) doivent être publiés, il faut tenir compte en sus du [concept de réalisation Service de remplacement](#).

Les modifications de l'horaire en cours d'année (p. ex. en raison d'un événement)

doivent également être livrées selon l'[art. 12, al. 2 OH](#) (conformément aux [interfaces](#) ci-dessus ou directement dans le système SKI INFO+).

Des **ID univoques dans tous les standards** sont employés avec le [standard structurel SID4PT](#) (Swiss Identification for Public Transport) pour une identification univoque de bout en bout dans tous les flux de données. Il s'agit des suivants:

- **SLOID** (Swiss Location ID) pour les informations relatives aux arrêts et aux quais qui doivent être gérées dans le système SKI atlas
- **SLNID** (Swiss Line ID) pour les données de lignes qui doivent être gérées dans le système SKI atlas
- **SJYID** (Swiss Journey ID) pour les courses qui sont créées lors de la planification de l'horaire
- **SBOID** (Swiss Business Organisation ID) pour les organisations commerciales qui doivent être gérées dans le système SKI atlas

Une vue d'ensemble des types de données et des systèmes SKI compétents est publiée sur la page [Mandat](#).

8.2.2 Informations concernant la course

Les standards suivants et leurs prescriptions ou concepts de réalisation sont déterminants pour les informations concernant la course et les informations concernant les correspondances. Ils se complètent et leur contenu est coordonné.

Les **données de course en temps réel** et les écarts par rapport à l'horaire planifié selon l'art. 14 OH doivent être échangés dans les [standards d'interfaces VDV454 \(et facultativement complétés du VDV453\) ou SIRI](#). Si des **services de remplacement** (chiffre 6.11 doivent être publiés, il faut

VDV453/454, SIRI	SIYID	SLNID	Concept de réalisation du trafic de remplacement
		SLOID	
		SBOID	
		SSTID	VDV736

tenir compte en sus du [concept de réalisation Service de remplacement](#).

En cas d'événement et afin d'informer sur la situation d'exploitation actuelle selon l'art. 14 OH, outre les données d'horaire planifié et réel adaptées/actuelles, les **données d'événement** doivent également être tenues à jour et distribuées, ceci **au moyen de l'interface VDV736 / SIRI-SX** dans toutes les langues nationales et dans différents longueurs de texte **et si possible avec le SSTID (Swiss Situation ID) univoque** pour chaque annonce d'événement. Si aucune livraison de données n'a lieu et que les données sont directement gérées dans le système SKI «EMS», les standards et prescriptions de réalisation sont respectés d'office.

Les **ID univoques** sont employés **dans tous les standards** avec le [standard structurel SID4PT](#) (Swiss Identification for Public Transport) pour une identification univoque de bout en bout dans tous les flux de données (pour les détails à ce sujet, voir chiffre 8.2.1).

Le «[catalogue d'exigences pour les systèmes d'aide à l'exploitation](#)» peut être employé comme référence et comme check-list en tant que base consolidée pour l'acquisition ou le développement de systèmes d'aide à l'exploitation (qui, selon les standards, doivent être la source de nombreuses données parmi celles décrites plus haut).

Une vue d'ensemble des types de données et des systèmes SKI compétents est publiée sur la page [Mandat](#).

8.3 Contenus d'information généraux de l'information à la clientèle

8.3.1 Nom de l'arrêt

Les informations relatives aux arrêts et aux quais, y c. leur validité, doivent être gérées dans le système SKI. Des documents complémentaires à ce sujet sont disponibles sur la page [Arrêts](#). Le Swiss Location ID (SLOID) est généré par atlas pour assurer une identification univoque lors de l'échange des données entre les ET et entre leurs systèmes et le SKI. Davantage d'informations à ce sujet sont publiées sous [Swiss Location Identification \(SLOID\)](#).

Selon l'ordonnance sur le transport de voyageurs ([art. 55b, al. 1, let. d OTV](#)), les entreprises de transport sont cependant tenues de gérer les informations nécessaires de la LHand concernant le voyage avec accès facilité aux arrêts / bordures d'arrêt dans le [système SKI atlas](#).

8.3.2 Contact avec l'ET

Le registre central des ET et de leurs données de contact est tenu dans le système SKI atlas à travers les organisations commerciales. Un numéro d'identification univoque – le Swiss Business Organisation ID (SBOID) – est généré pour chaque organisation commerciale saisie. Le SBOID doit permettre de garantir les exigences de caractère univoque, d'évolutivité et d'interopérabilité pour toutes les entreprises intégrées aux processus cités plus haut. Aux côtés des identificateurs SLOID, SJYID et SLNID, il fait partie de la série des identificateurs de la «Swiss Identification for Public Transport» ([SID4PT](#)).

8.3.3 Informations d'événement

Ces informations doivent être livrées conformément au standard VDV736 et à la [prescription de réalisation \(profil CH SIRI-SX / VDV736\)](#) correspondante. Dans l'idéal, en employant le SSTID (Swiss Situation ID) selon le concept [SID4PT](#).

Les annonces d'événement peuvent également être gérées et distribuées avec le SSTID via le standard par toutes les ET dans la solution «[EMS](#)» du SKI pour les entreprises qui ne disposent pas de leur propre solution d'annonces d'événement.

8.4 Contenus de l'information à la clientèle liés à la course

8.4.1 Horaire

Conformément à l'[art. 9 OH](#) et à la lettre des échéances (voir [procédure d'établissement de l'horaire](#)), les données d'horaire planifié doivent être livrées au recueil horaire du SKI par l'entreprise de transport pour chaque année d'horaire. La livraison de données d'horaire (vue globale), ainsi que leur retrait par des récipiendaires du SKI, s'effectue par l'intermédiaire de l'un des standards suivants et des prescriptions de réalisation qui les précisent: [NeTEx](#), [HRDF](#) ou [DINO](#) (DINO seulement pour la livraison). Dans des cas exceptionnels, principalement pour les ET effectuant peu de courses ou les installations à câbles, les données sont gérées manuellement par la gestion des données du SKI.

Les données planifiées (horaire journalier) adaptées à court terme (p. ex. en raison d'événements ou de dérangements) peuvent également être livrées à l'aide des standards de données en temps réel [VDV453/454](#), et SIRI-PT dans de rares cas. L'obtention de l'«horaire journalier» est également possible via [VDV453/454](#).

En cas d'événements planifiés ou durant plusieurs semaines, l'horaire doit être adapté et l'est conformément à l'[art. 12, al. 2 OH](#) (selon les standards décrits plus haut ou directement dans le système SKI INFO+).

La référence au SJYID (Swiss Journey ID) selon les standards structurels du [SID4PT](#) constitue une prescription générale. Davantage d'informations à ce sujet sont publiées sous [Swiss Journey Identification \(SJYID\)](#).

8.4.2 Catégorie de moyens de transport

Selon les prescriptions de réalisation et les standards, la catégorie de moyens de transport (voir chiffre 3.5) est un élément devant obligatoirement être livré en tant que partie intégrante des données d'horaire et des données en temps réel.

8.4.3 Numéro de ligne

Les données de ligne doivent être gérées dans le recueil des lignes d'atlas. Le [modèle de lignes](#) décrit comment une ligne doit être saisie. Le SLNID attribué par atlas doit être employé dans l'échange de données à travers les interfaces. Des documents complémentaires à ce sujet sont disponibles sous [SWISS LINE ID \(SLNID\): spécification](#).

Les lignes peuvent être classées en quatre catégories selon leurs fonctions de transport et d'exploitation:

- Lignes régulières
- Lignes de régulation
- Lignes temporaires
- Lignes opérationnelles

Parallèlement, il est défini comment les lignes peuvent si nécessaire être différenciées plus en détail à l'aide de lignes partielles. Cette définition et les attributs des différentes catégories de lignes sont réglés dans le document du [modèle de lignes](#). Le Swiss Line ID (SLNID) a ici une importance particulière pour l'identification (voir [SWISS LINE ID \(SLNID\): spécification](#)).

Afin de pouvoir définir concrètement le SLNID, les processus d'ouverture, de suivi et d'identification (attribution d'ID) de lignes et de lignes partielles sont décrits dans le document du [modèle de lignes](#). Il y figure également le rapport entre le SLNID (généré dans le système SKI atlas) et le CHLNR (attribué préalablement par l'OFT selon un processus, voir chiffre 3.6.5).

8.4.4 Destination

En fonction du délai de livraison des données (données d'horaire planifié, données en temps réel ou données d'événement), la prescription de réalisation correspondante (voir également chiffre 8.2.1) définit la façon concrète dont la destination d'une course doit être livrée en appliquant le standard correspondant.

8.4.5 Via

En fonction du délai de livraison des données (données d'horaire théorique ou données en temps réel), la prescription de réalisation correspondante (voir également chiffre 8.2.1) définit la façon concrète dont les via doivent être livrés en appliquant le standard correspondant.

8.4.6 Lieu de départ planifié et réel

En fonction du délai de livraison des données (données d'horaire planifié ou données en temps réel), la prescription de réalisation correspondante (voir également chiffre 8.2.1) définit la façon concrète dont le lieu de départ planifié (pour les données d'horaire planifié et les données en temps réel) et le lieu de départ réel (seulement pour les données en temps réel) d'une course doivent être livrés en appliquant le standard correspondant.

La référence au Swiss Location ID (SLOID), qui représente l'arrêt de façon univoque selon les standards structurels du [SID4PT](#), constitue également une prescription générale. Davantage d'informations à ce sujet sont publiées sous [Swiss Location Identification \(SLOID\)](#).

8.4.7 Composition

La composition correspondant à la course fait partie intégrante des prescriptions de réalisation et des standards et doit obligatoirement être livrée avec les données d'horaire et les données en temps réel, sans réglementation spécifique. La livraison est facultative et non contraignante.

8.4.8 Informations relatives au transport

Les informations relatives au transport font partie intégrante des prescriptions de réalisation et des standards et doivent obligatoirement être livrées avec les données d'horaire et les données en temps réel, sans réglementation spécifique. La base légale est formée par l'obligation d'informer selon l'[art. 55b OTV](#).

8.4.9 Informations relatives à l'offre

Les informations relatives à l'offre font partie intégrante des prescriptions de réalisation et des standards et doivent obligatoirement être livrées avec les données d'horaire et les données en temps réel, sans réglementation spécifique. La base légale est formée par l'obligation d'informer selon l'[art. 55b OTV](#).

8.4.10 Infotextes

Les infotextes relatifs à une course font partie intégrante des prescriptions de réalisation et des standards et doivent obligatoirement être livrés avec les données d'horaire et les données en temps réel, sans réglementation spécifique.

8.4.11 Nom de marketing

Les éventuels noms de marketing doivent être assurés dans la livraison des données d'horaire et font partie intégrante du standard employé pour la livraison des données et/ou des prescriptions de réalisation correspondantes.

8.4.12 Retard

Les données en temps réel relatives à l'affichage de retards doivent être livrées conformément aux standards de livraison des données en temps réel. Elles font partie intégrante du standard appliqué et des prescriptions de réalisation correspondantes.

8.4.13 Informations concernant des suppressions et l'état de l'exploitation

Les données en temps réel relatives à l'affichage de suppressions doivent être livrées conformément aux standards de livraison des données en temps réel. Elles font partie intégrante du standard appliqué et des prescriptions de réalisation correspondantes. L'état de l'exploitation doit être livré en tant qu'annonce d'événement selon les prescriptions.