

Module 7: Interface et zone d'échange Nord-Ouest

7-1 Situation initiale

- 7-1.1 Dans le cadre des travaux de Rail 2000 - 3^{ème} voie Coppet – Genève, d'importantes modifications d'infrastructures ferroviaires ont été réalisées en gare de Chambésy. Le domaine CFF a été adapté en conséquence mais une cabine technique CFF se trouve aujourd'hui sur le domaine public communal n° 2026, situé à l'ouest du passage inférieur Nord, à l'adresse du Chemin de Chambésy. Cette cabine doit être remplacée par une nouvelle et celle-ci doit être repositionnée dans le cadre du projet d'aménagement communal de la place du Chemin de Chambésy (ci-après : place communale).
- 7-1.2 D'autre part, une conduite d'eaux pluviales est posée pour relier le bassin de rétention situé sur la place communale aux conduites des CFF, une palissade en bois est posée en applique sur le mur de soutènement CFF, respectivement le garde-corps CFF et des aménagements sont réalisés par la Commune sur son domaine.
- 7-1.3 Le présent module traite des installations techniques CFF situées sur le DP communal n° 2026 et du projet d'aménagement de la place communale.

7-2 Étendue des installations

- 7-2.1 CFF Infrastructure réalise sur le domaine public communal, d'entente avec la Commune :
- le remplacement et le déplacement de la cabine technique CFF ;
 - la pose d'installations de conduites électriques reliant la cabine au domaine ferroviaire conformément au plan de situation annexe 1 au présent module.
- 7-2.2 La Commune réalise sur son domaine et celui des CFF l'aménagement de la place communale comprenant :
- la pose de conduites d'eau supplémentaires et la conservation des conduites d'eaux pluviales reliant la place communale aux conduites CFF, conformément au plan de situation annexe 1
 - le changement du revêtement sous la marquise CFF (béton au lieu d'enrobé), conformément au plan de situation en annexe 1
 - la pose d'une palissade en bois fixée en applique contre le mur de soutènement CFF, respectivement contre le garde-corps CFF, conformément aux plans de détails en annexes 2 au présent module ;
 - la pose de bancs préfabriqués avec éclairage intégré, d'un mur banc sous la marquise, l'aménagement de places de parc, d'une zone de verdure, etc., conformément au plan d'aménagement en annexe 1 au présent module

7-3 Maîtrise d'ouvrage et financement de l'investissement

- 7-3.1 La maîtrise d'ouvrage et le financement pour les constructions et installations énumérées à l'art. 7-2.1 incombent à CFF Infrastructure.
- 7-3.2 La maîtrise d'ouvrage et le financement pour les constructions et installations énumérées à l'art. 7-2.2 incombent à la Commune.



7-4 Propriété

- 7-4.1 En dérogation au chiffre 3.1 des Conditions générales, les constructions et installations énumérées au chiffre 7-2.1. situées sur le domaine communal appartiennent à CFF Infrastructure.
- 7-4.2 En dérogation au chiffre 3.1 des Conditions générales, les constructions et installations énumérées au chiffre 7-2.2. situées sur le domaine CFF appartiennent à la Commune.

7-5 Remise en état et maintenance

- 7-5.1 CFF Infrastructure et la Commune, conformément à l'art. 7-4, se chargent à leurs frais des travaux de remise en état et de maintenance de leurs constructions et installations énumérées à l'art. 7-2.
- 7-5.2 En cas de dégâts causés aux installations CFF dues aux installations construites au point 7-2.2 (par exemple en cas d'incendie de la palissade en bois), tous les frais de remise en état des installations ferroviaires et d'interruption de l'exploitation seront à la charge de la Commune.
- 7-5.3 Les conduites d'eaux pluviales de la place sont entretenues jusqu'aux chambres, respectivement raccordements, situées sur le domaine CFF. La Commune devra annoncer aux CFF, au moins 21 jours à l'avance, toute visite prévue pour les travaux planifiables sur le domaine ferroviaire, qui ne sera possible que sous la surveillance des CFF.
- 7-5.4 En cas d'entretien ou d'inspection par les CFF des installations ferroviaire (murs, clôtures, etc.) sur lesquels sont fixés la palissade en bois, les CFF devront adresser à la Commune, au minimum 21 jours à l'avance, une demande d'enlèvement de la dite palissade en bois. Cet enlèvement et la repose seront réalisés par la Commune aux frais de la Commune dans ce délai.
- 7-5.5 Une chambre permettant la mesure de l'état de l'eau rejetée avant raccordement au réseau CFF sera réalisée en dehors du réseau CFF. La qualité et la quantité des eaux rejetées par la commune respectera en tout temps les directives cantonales. Les CFF peuvent effectuer des mesures de la qualité de l'eau rejetée dans cette chambre sans avertissement préalable. Les éventuels systèmes de traitement de l'eau de la Commune rejetée dans le réseau CFF seront réalisés par la Commune et seront à sa charge.

7-6 Fourniture d'énergie

CFF Infrastructure et la Commune, conformément à l'art. 7-4, prennent en charge les coûts d'énergie pour leurs installations et installations énumérées à l'art. 7-2.

7-7 Surveillance des ouvrages

- 7-7.1 CFF Infrastructure et la Commune se chargent à leurs frais de la surveillance leurs installations et installations énumérées à l'art. 7-2.
- 7-7.2 La commune devra réaliser une campagne de mesure de la qualité de l'eau rejetée dans le réseau CFF (mesure du pH notamment) pendant et après les travaux de construction. Les mesures seront à effectuer aussi longtemps que nécessaire.



7-8 Indemnisation et facturation

Néant

7-9 Suppression d'installations

En cas de suppression d'installations énumérées à l'art. 7-2, les dispositions suivantes devront être appliquées par le propriétaire concerné :

- la surface sous la cabine sera rétablie d'entente avec la Commune ;
- les conduites d'eaux pluviales ou d'alimentation de la cabine seront mises hors-service et pourront rester dans le sol ;
- la surface du mur CFF sera rétablie à son état initial, sans trous et libre de toutes fixations ou autres installations.

7-10 Durée de validité

Sur la base de la durée d'utilisation prévisible des installations, la validité du présent module expire 25 ans après son entrée en vigueur.

Lausanne, le

18 NOV. 2021

Pour CFF Infrastructure :



Louis Kohli
Gestion des installations en gare
Chef Région Ouest



Philippe Mottiez
Gestionnaire de contrats

Chambésy, le

18 novembre 2021

Pour la Commune de Pregny-Chambésy



Isabelle Rasmussen
Maire



Philippe Schwarm
Conseiller administratif

Annexes :

- 1) plan d'aménagement Chambésy-Dessous, secteur place de la gare n° ~~1943 / E-10_B du 01.11.2021~~ **1943-C-01/C-02/C03/C04 du 28.09.2022**
- 2) plans de détails « Palissade » n° BOU_1707_200_VIMADE du 11.08.21 et BOU_1707_25_VMD du 10.08.21