

Modulo 4: Atrio principale piano -1 parte FFS

4-1 Atrio principale al piano -1

- 4-1.1 Il Piano -1 è composto dalle scale, scale mobili, lift, locali commerciali e dalla funicolare come tratteggiato in rosso sulla planimetria modulo 4. L'atrio è parzialmente occupato da impianti TPL.
- 4-1.2 L'atrio si articola su tre livelli:
- piano terra, che mette in comunicazione i flussi del piano interrato con i flussi presenti sul binario 1 e sulla terrazza, garantendo una perfetta continuità tra il piazzale ed il marciapiede del binario;
 - piano -1, che raccoglie e permette uno scambio continuo tra gli utenti della funicolare, della Ferrovia Ponte Tresa con il tunnel pedonale, dell'accesso di via Basilea e gli utenti dei binari 2-3 e 4 tramite il sottopasso;
 - piano -2, che è destinato agli spazi di servizio per la funicolare (gruppo motore, deposito oli, magazzino TPL, ecc.) e da una superficie riservata al negozio.
- 4-1.3 Il piano -1 è pensato come uno spazio unitario che unisce la "geometria" determinata dalla stazione e la "geometria" della funicolare. Lo spazio destinato all'arrivo della funicolare continua la forma dell'atrio creando uno spazio con uno stesso linguaggio. Per servire le quote prestabilite per le operazioni di carico/scarico della funicolare, è stato previsto un sistema di rampe e scale che dilatano lo spazio destinato ai TPL. Questo sistema di scale prosegue scendendo in parallelo alla funicolare e convogliando le geometrie in un sottopasso che conduce sotto via Maraini e permette un collegamento diretto con la stazione FLP. Da questo punto c'è la possibilità di collegarsi al parco del Bertaccio e alla Cattedrale di San Lorenzo.
- Per garantire l'unitarietà spaziale al livello -1, le vetrine degli spazi commerciali sono allineate da un lato con la rampa che sale e dall'altro con la biglietteria TPL. Queste superfici inquadrano lo spazio pubblico su tutta la lunghezza dell'atrio.
- 4-1.4 Questo modulo tratta unicamente il piano -1.
- 4-1.5 Le FFS realizzano sul proprio terreno e sul terreno del Comune:
- L'atrio principale composto da scale, scale mobili, ascensori, accessi alla parte commerciale, alla funicolare e ai treni.

4-2 Committenza

- 4-2.1 Il Comune, il Cantone Ticino, e le FFS sono i committenti per le costruzioni e gli impianti.

4-3 Finanziamento

- 4-3.1 La partecipazione ai costi è basata sulla convenzione 0400-2010-0063 del 24.09.2010.

4-4 Proprietà

4-4.1 Le FFS sono proprietarie delle costruzioni e degli impianti situati sul proprio sedime.

4-5 Mantenimento

4-5.1 Le FFS si occupano ai propri costi del mantenimento costruttivo (parte rossa della planimetria n. 4) di:

- scale e scale mobili;
- ascensori;
- accessi;
- EVAC (testi sonori di evacuazione);
- impianto di rilevamento incendio.

4-6 Manutenzione

4-6.1 Le FFS si occupano ai propri costi della manutenzione e della gestione d'esercizio.

- pulizia;
- dispositivi d'illuminazione e relativa sostituzione;
- abbonamenti di servizio per ascensori;
- abbonamenti di servizio per scale mobili;
- EVAC (testi sonori di evacuazione);
- impianto di rilevamento incendio.

4-7 Fornitura di energia

4-7.1 Le FFS si fanno carico dei costi energetici per:

- scale mobili;
- ascensori;
- illuminazione;
- illuminazione emergenza;
- rilevamento fuoco;
- testi d'evacuazione (EVAC).

4-8 Sorveglianza delle opere edili

4-8.1 Le FFS si fanno carico dei costi per la sorveglianza delle scale, scale mobili, ascensori e accessi.

4-9 Altre regolamentazioni

Gli accessi servono anche per recarsi alla Ferrovia Lugano Ponte Tresa, ed alla scala di collegamento verso il centro città.

4-10 Durata d'utilizzazione pianificata**4-10.1 Durata d'utilizzazione pianificata.**

La durata d'utilizzazione è definita come il periodo previsto nel quale un elemento strutturale può essere utilizzato con interventi di ordinaria manutenzione.

La durata d'utilizzazione è così definita:

- struttura portante (calcestruzzo armato e acciaio): 100 anni;
- impermeabilizzazione: 30 anni;
- impianti di canalizzazione delle acque: 30 anni;
- pavimentazioni: 30 anni.

4-11 Durata di validità

4-11.1 Il presente modulo entra in vigore retroattivamente al 01.12.2016.

4-11.2 In base alla durata d'utilizzazione attesa degli impianti, la validità del presente modulo termina 30 anni dopo la sua entrata in vigore.

4-11.3 Al termine della durata d'utilizzazione tecnica dell'opera nel suo insieme, la ripartizione dei costi per la sostituzione, il ripristino ed il rinnovo dell'opera rispettivamente di parti dell'impianto sarà effettuata tra il Comune e le FFS in considerazione della situazione giuridica vigente e degli interessi tutelati in quel momento.

Berna/Bellinzona, il 15.06.2022

Per le FFS:



Ruth Aeschbacher
Dirigente gestione contratti



Daniele Strozzi
Manager dei contratti

Lugano, il

Per il Comune:
Il sindaco



Michele Foletti



Il Segretario generale



Robert Bregy