

Modulo 5: Atrio su sedime Comune piano -1

5-1 Atrio principale al piano -1 su sedime del Comune

5-1.1 Atrio principale al piano -1 sul sedime del comune in colore blu e rosso sulla planimetria modulo 5.

5-1.2 L'atrio si articola su tre livelli:

- piano terra, che mette in comunicazione i flussi del piano interrato con i flussi presenti sul binario 1 e sulla terrazza, garantendo una perfetta continuità tra il piazzale ed il marciapiede del binario;
- piano -1, che raccoglie e permette uno scambio continuo tra gli utenti della funicolare, della Ferrovia Lugano - Ponte Tresa con il tunnel pedonale, dell'accesso di via Basilea e gli utenti dei binari 2-3 e 4 tramite il sottopasso;
- piano -2, che è destinato agli spazi di servizio per la funicolare (gruppo motore, deposito oli, magazzino TPL, ecc.) e da una superficie riservata al negozio.

Al piano terra lo spazio dell'atrio vuole essere uno spazio visivamente libero, realizzato con una superficie continua tra il marciapiede del binario e il piazzale della stazione, marcato solo dalla pensilina sovrastante.

Il risultato è uno spazio che incentra la sua attenzione attorno al vuoto tra piano terra e il piano -1, lasciando visibile e facilmente accessibile il blocco degli ascensori.

5-1.3 Il piano -1 è pensato come uno spazio unitario che unisce la "geometria" determinata dalla stazione e la "geometria" della funicolare. Lo spazio destinato all'arrivo della funicolare continua la forma dell'atrio creando uno spazio con uno stesso linguaggio. Per servire le quote prestabilite per le operazioni di carico/scarico della funicolare, è stato previsto un sistema di rampe e scale che dilatano lo spazio destinato ai TPL. Questo sistema di scale prosegue scendendo in parallelo alla funicolare e convogliando le geometrie in un sottopasso che conduce sotto via Maraini e permette un collegamento diretto con la stazione FLP. Da questo punto c'è la possibilità di collegarsi al parco del Bertaccio e alla Cattedrale di San Lorenzo.

Per garantire l'unitarietà spaziale al livello -1, le vetrine degli spazi commerciali sono allineate da un lato con la rampa che sale e dall'altro con la biglietteria TPL. Queste superfici inquadrano lo spazio pubblico su tutta la lunghezza dell'atrio.

5-1.4 Le FFS realizzano sul terreno del Comune:
L'atrio principale al piano -1 sul sedime del Comune.

5-2 Committenza

Il Comune, il Cantone Ticino, e le FFS sono i committenti per le costruzioni e gli impianti.

5-3 Finanziamento

La partecipazione ai costi è basata sulla convenzione 0400-2010-0063 del 24.09.2010.

5-4 Proprietà

Il Comune è proprietario delle costruzioni situate sul proprio sedime.

5-5 Mantenimento

Il Comune si occupa a proprie spese del mantenimento.

5-6 Manutenzione

Le FFS si occupano della manutenzione e della gestione d'esercizio.

- dispositivi d'illuminazione e relativa sostituzione;
- pulizia.

Il Comune partecipa annualmente ai costi nella misura del 80%.

5-7 Fornitura di energia

Le FFS fatturano interamente al Comune i costi energetici per:

- illuminazione.

5-8 Sorveglianza delle opere edili

Il Comune si fa carico dei costi per la sorveglianza degli impianti situati sul proprio sedime.

5-9 Indennità e fatturazione

5-9.1 La percentuale degli importi che le FFS fatturano al Comune può essere dedotta dall'allegato 3.

5-9.2 La fatturazione al Comune viene effettuata dalle FFS.

5-9.3 Gli importi sono soggetti all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

5-10 Altre regolamentazioni

Lo spazio indicato in verde sul piano allegato è a disposizione delle FFS per i servizi alla mobilità combinata.

5-11 Durata d'utilizzazione pianificata

5-11.1 La durata d'utilizzazione è definita come il periodo previsto nel quale un elemento strutturale può essere utilizzato con interventi di ordinaria manutenzione.

La durata d'utilizzazione è così definita:

- struttura portante (calcestruzzo armato e acciaio): 100 anni;
- impermeabilizzazione: 30 anni;
- impianti di canalizzazione delle acque: 30 anni;
- pavimentazioni: 30 anni.

5-12 Durata di validità

5-12.1 Il presente contratto entra in vigore retroattivamente al 01.12.2016.

5-12.2 In base alla durata d'utilizzazione attesa degli impianti, la validità del presente modulo termina 30 anni dopo la sua entrata in vigore.

5-12.3 Al termine della durata d'utilizzazione tecnica dell'opera nel suo insieme, la ripartizione dei costi per la sostituzione, il ripristino ed il rinnovo dell'opera rispettivamente di parti dell'impianto sarà effettuata tra il Comune e le FFS in considerazione della situazione giuridica vigente e degli interessi tutelati in quel momento.

Berna/Bellinzona, il 15.7.2022

Per le FFS:



Ruth Aeschbacher
Dirigente gestione contratti



Daniele Strozzi
Manager dei contratti

Lugano, il


Per il Comune:
Il sindaco



Michele Foletti



Il Segretario generale



Robert Bregy