

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_AirAncillaryOffer [deprecated]	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_AirAvailRQ	4.000	4.001	4.001	4.001	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_AirAvailRS	3.000	3.001	3.001	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirBaggageRQ	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_AirBaggageRS	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_AirBookModifyRQ	5.000	5.000	5.001	5.001	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_AirBookRQ	8.000	8.001	8.002	8.002	8.003	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
OTA_AirBookRS	8.000	8.000	8.001	8.001	8.001	8.002	8.002	8.002	8.002	8.002	8.002	8.002	
OTA_AirCheckIn	2.000	3.000	3.001	3.002	3.002	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirCheckInRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirCheckInRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirCommonTypes	8.000	9.000	9.500	10.000	10.001	11.000	12.000	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001	
OTA_AirDemandTicketRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirDemandTicketRS	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirDetailsRQ	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirDetailsRS	2.000	3.000	3.000	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirDisplayQueueRS	4.000	4.000	4.001	4.001	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_AirFareDisplayRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirFareDisplayRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirFlifoRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirFlifoRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirGetOfferRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_AirGetOfferRS	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_AirLowFareSearchRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirLowFareSearchRS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
OTA_AirPreferences	2.000	2.001	2.001	2.002	2.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	
OTA_AirPriceRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_AirPriceRS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001	
OTA_AirRulesRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirRulesRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_AirScheduleRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirScheduleRS	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AirSeatMapRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_AirSeatMapRS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_AuthorizationRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_AuthorizationRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CancelRQ	2.000	2.001	2.002	2.002	2.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CancelRS	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CommonPrefs	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CommonTypes	3.000	4.000	5.000	5.001	5.002	6.000	6.001	6.002	6.002	6.003	6.004	6.004	
OTA_CruiseBookingDocumentRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseBookingDocumentRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseBookingHistoryRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_CruiseBookRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseBookRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinAvailRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinAvailRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinHoldRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinHoldRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinUnholdRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCabinUnholdRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCancellationPricingRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseCancellationPricingRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseCategoryAvailRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCategoryAvailRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseCommonTypes	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.001	5.001	
OTA_CruiseCreateBookingRQ [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_CruiseCreateBookingRS [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_CruiseDiningAvailRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseDiningAvailRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseFareAvailRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseFareAvailRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseFastSellRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseInfoRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseInfoRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseItineraryDescRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseItineraryDescRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePaymentRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePaymentRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePkgAvailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePkgAvailRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePNR_UpdateNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePNR_UpdateNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruisePriceBookingRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruisePriceBookingRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseSailAvailRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseSailAvailRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_CruiseShorexAvailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseShorexAvailRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseSpecialServiceAvailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_CruiseSpecialServiceAvailRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DeleteRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DeleteRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DestActivityCapabilitiesRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DestActivityCapabilitiesRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DestActivityResRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_DestActivityResRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_DestinationActivity	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_DynamicPkgAvailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgAvailRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgBookRQ	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgBookRS	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgCommonTypes	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_DynamicPkgModifyNotifRQ	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgModifyNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_DynamicPkgModifyRQ	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_ErrorRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_FileAttachmentNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_FileAttachmentNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_GolfCommonTypes	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseAvailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseAvailRS	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseResRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseResRS	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseResModifyRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GolfCourseSearchRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfCourseSearchRS	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_GolfFacilityInfoRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GolfFacilityInfoRS	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GolfRateRQ	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_GolfRateRS	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_GroundAvailRQ	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundAvailRS	-	-	-	1.000	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundBookRQ	-	-	-	1.000	1.001	2.000	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	
OTA_GroundBookRS	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundCancelRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundCancelRS	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	
OTA_GroundCommonTypes	-	-	-	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundModifyRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundResNotifRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundResNotifRS	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundResRetrieveRQ	-	-	-	1.000	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_GroundResRetrieveRS	-	-	-	1.000	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_HotelAvailGetRQ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_HotelAvailGetRS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_HotelAvailNotifRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelAvailNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelAvailRQ	3.000	3.001	3.001	3.002	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelAvailRS	6.000	6.001	6.001	6.001	6.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

### OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_HotelBookingRuleNotifRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelBookingRuleNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelBookingRuleRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelBookingRuleRS	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelCacheChangeRQ	-	-	1.000	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_HotelCacheChangeRS	-	-	1.000	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	
OTA_HotelCacheChangeNotifRQ	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	
OTA_HotelCacheChangeNotifRS	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_HotelCommNotifRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelCommNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelCommonTypes	9.000	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000	13.000	13.001	13.001	13.002	13.002	13.002	
OTA_HotelContentDescription	6.000	6.000	6.000	6.001	6.002	7.000	7.000	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001	
OTA_HotelDescriptiveContentNotifRQ	7.000	7.000	7.000	7.001	7.001	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
OTA_HotelDescriptiveContentNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelDescriptiveInfoRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelDescriptiveInfoRS	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
OTA_HotelEvent	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelEventRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelEventRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelGetMsgRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelGetMsgRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvAdjustRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvAdjustRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvBlockRQ	4.000	4.000	4.001	4.001	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelInvBlockRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelInvBlockNotifRQ	4.000	4.000	4.001	4.001	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelInvBlockNotifRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelInvChangeRQ [deprecated. Renamed to OTA_HotelCacheChangeRQ]	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelInvChangeRS [deprecated. Renamed to OTA_HotelCacheChangeRS]	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelInvCountNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvCountNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvCountNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvCountNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvNotifRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelInvNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvSyncRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelInvSyncRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelPostEventNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelPostEventNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelPostEventRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelPostEventRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

### OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_HotelPreferences	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelProduct											1.000	1.000	
OTA_HotelProductNotifRQ											1.000	1.000	
OTA_HotelProductNotifRS											1.000	1.000	
OTA_HotelProductRQ											1.000	1.000	
OTA_HotelProductRS											1.000	1.000	
OTA_HotelRateAmountNotifRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelRateAmountNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRatePlanNotifRQ	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001	
OTA_HotelRatePlanNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRatePlan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRatePlanRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRatePlanRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelReservation	5.000	6.000	6.000	6.001	6.002	7.000	7.001	7.002	7.003	7.003	7.004	7.004	
OTA_HotelResModifyRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
OTA_HotelResModifyRS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResModifyNotifRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResModifyNotifRS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResNotifRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResNotifRS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResRQ	5.000	5.000	5.001	5.001	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelResRS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelRFP	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
OTA_HotelRFP_RQ [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelRFP_RS [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelRFP_MeetingNotifRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_HotelRFP_MeetingNotifRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelRFP_MeetingRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelRFP_MeetingRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelRFP_NotifRQ [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelRFP_NotifRS [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_HotelRFP_TransientNotifRQ	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
OTA_HotelRFP_TransientNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRFP_TransientRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelRFP_TransientRS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
OTA_HotelRoomListRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelRoomListRS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelSearchRQ	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelSearchRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelStatsNotifRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelStatsNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelStatsRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelStatsRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_HotelStayInfoNotifRQ	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_HotelStayInfoNotifRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_HotelSummaryNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_HotelSummaryNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsuranceBookRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsuranceBookRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsuranceCommonTypes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.001	3.001	3.001	
OTA_InsurancePlanSearchRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsurancePlanSearchRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsuranceQuoteRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_InsuranceQuoteRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_Lists					-	1.000	1.000	1.000	1.001	1.002	1.002	1.002	
OTA_LoyaltyAccountCreateRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyAccountRS	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyCertificateCreateNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyCertificateCreateNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyCertificateCreateRQ	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_LoyaltyCertificateCreateRS	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_LoyaltyCertificateRedemptionRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyCertificateRedemptionRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_LoyaltyCommonTypes	2.000	3.000	3.000	3.000	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_MeetingProfile [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_NotifReportRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_NotifReportRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PingRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PingRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PkgAvailRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_PkgAvailRS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_PkgBookRQ	4.000	4.000	4.000	4.000	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_PkgBookRS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_PkgCommonTypes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
OTA_PkgCostRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PkgCostRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PkgExtrasInfoRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PkgExtrasInfoRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PkgReservation	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_Profile	4.000	4.000	4.000	4.000	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_ProfileCreateRQ	3.000	3.000	3.001	3.001	3.001	4.000	4.000	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001	
OTA_ProfileCreateRS	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_ProfileMergeRQ	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001	
OTA_ProfileMergeRS	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_ProfileModifyRQ	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_ProfileModifyRS	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_ProfileReadRS	3.000	3.000	3.001	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_PurchaseItemRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_PurchaseItemRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_RailAvailRQ	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_RailAvailRS	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.001	5.001	
OTA_RailBookRQ	2.000	2.000	2.001	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_RailBookRS	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_RailBookModifyRQ	-	-	-	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_RailCommonTypes	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.001	7.001	
OTA_RailConfirmBookingRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailConfirmBookingRS	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailFareQuoteRQ	-	-	-	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_RailFareQuoteRS	-	-	-	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_RailIgnoreBookingRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailIgnoreBookingRS	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailPaymentRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailPaymentRS	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailPreferences	2.000	2.001	2.500	3.000	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_RailPriceRQ	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailPriceRS	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	
OTA_RailReadRQ	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailRetrieveRS [deprecated. See OTA_RailResRetrieveSummaryRS and OTA_RailResRetrieveDetailRS]	2.000	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTA_RailResRetrieveSummaryRS	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailResRetrieveDetailRS	-	-	-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailScheduleRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailScheduleRS	-	-	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailShopRQ	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_RailShopRS	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_ReadRQ	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_ResRetrieveRS	6.000	6.001	6.002	6.002	6.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
OTA_Reviews	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001	
OTA_ReviewsNotifRQ	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_ReviewsNotifRS	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_ReviewsRQ	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_ReviewsRS	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
OTA_ScreenTextRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_ScreenTextRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_SimpleTypes	3.000	3.000	3.001	3.001	3.002	4.000	4.001	4.002	4.002	4.002	4.002	4.002	
OTA_TourActivityAvailRQ.xsd	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_TourActivityAvailRS.xsd	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_TourActivityBookRQ.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_TourActivityBookRS.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourActivityCancelRQ.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourActivityCancelRS.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourActivityCommonTypes.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourInformation.xsd [deprecated]	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_TourActivityModifyRQ.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourActivityResRetrieveRS.xsd	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_TourInformation.xsd	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_TourInformationNotifRQ.xsd [deprecated]	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_TourInformationNotifRS.xsd [deprecated]	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_TourActivitySearchRQ.xsd	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_TourActivitySearchRS.xsd	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_TravellItineraryReadRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_TravellItineraryRS	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
OTA_UpdateRQ [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_UpdateRS [deprecated]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTA_VehAvailRateRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehAvailRateRS	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_VehCancelRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehCancelRS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_VehCheckInRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehCheckInRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehCheckOutRQ	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehCheckOutRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehicleCommonTypes	5.000	6.000	6.001	6.001	6.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
OTA_VehExchangeRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehExchangeRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehLocDetailRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehLocDetailRS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
OTA_VehLocDetailsNotifRQ	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	
OTA_VehLocDetailsNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehLocSearchRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehLocSearchRS	3.000	3.001	3.001	3.001	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehModifyRQ	2.000	2.001	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehModifyRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehRateNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRateNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRateRuleNotifRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRateRuleNotifRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRateRuleRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRateRuleRS	2.000	2.001	2.002	2.002	2.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehResNotifRQ	-	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



## OpenTravel Message Versioning Table

OpenTravel Message XSD Name	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	A	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
OTA_VehResNotifRS	-	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_VehResRQ	2.000	2.000	2.001	2.001	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehResRS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
OTA_VehResStatusNotifRQ	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_VehResStatusNotifRS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
OTA_VehRetResRQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
OTA_VehRetResRS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

### OpenTravel FastRez Schema

FastRezBinding	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_CancelRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_CancelRS	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_HotelAvailRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_HotelAvailRS	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_HotelResRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_HotelResRS	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_ReadRQ	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
FastRezOTA_SimpleTypes	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

#### NOTES:

- 1) The names of OTA\_CruiseCreateBookingRQ/RS were changed to OTA\_CruiseBookRQ/RS in 2006A.
- 2) The HotelRFP messages were given new names in 2004A. They are now more specifically HotelRFPMeeting messages.