



SELECTORES Y FICHEROS CSS


OpenWebinars

HELLO!

I am Juan Diego Pérez

You can find me at @pekechis and
<http://github.com/pekechis>

1.

SELECTORES

“

...reglas o patrones que nos va a permitir seleccionar los distintos elementos de mi página web para modificar sus propiedades o estilos visuales...

2.

FORMATO DE FICHEROS CSS

```
selector {  
  prop1: valor1;  
  prop2: valor2;  
  ....  
  propn: valorn;  
}
```

3.

SECTORES MÁS IMPORTANTES

ALGUNOS **SELECTORES**

- ▶ ***** (selector universal)
- ▶ **#id** (elemento con ese valor en el atributo id)
- ▶ **.class** (elemento con ese valor en el atributo clase)
- ▶ **etiqueta** (seleccionar esa etiqueta)
- ▶ **selector1, selector2** (se cambian las propiedades a todos los elementos seleccionados por ambos)
- ▶ **selector1 selector2** (se cambian las propiedades de los elementos seleccionados por selector2 que estén dentro de aquellos que se seleccionen con selector1)

ALGUNOS **SELECTORES**

- ▶ **selector1>selector2** (se cambian las propiedades de los elementos seleccionados por selector2 que son hijos directos de aquellos que se seleccionen con selector1)
- ▶ **selector1+selector2** (de los elementos seleccionados por selector2 que están después de aquellos que se seleccionen por selector1)
- ▶ **selector1~selector2** (justo antes)

ALGUNOS SELECTORES

- ▶ [atributo expr valor]
 - ▷ Expr (=,~=,|=,\$=,*...)
- ▶ Y cualquier combinación de todos los anteriores

4.

EN CASCADA

“

En **cascada** significa dos cosas:

- a) Los **estilos** de los elementos padre se van **propagando hacia abajo**
- b) Si hay más de una regla que se pueden aplicar al mismo elemento y hay conflicto, entonces **se aplica lo más específico**

THANKS!

Any questions?

You can find me at @pekechis and
<http://github.com/pekechis>