



PREFIJOS DE NAVEGADOR



HELLO!

I am Juan Diego Pérez

You can find me at @pekechis and
<http://github.com/pekechis>

1.

PREFIJOS DE NAVEGADOR

“

Son **propiedades experimentales** en los navegadores y a los que se le han añadido un prefijo para indicar que se les ha dado **soporte** antes de que sean soportadas por todos los demás

2.

SÍNTAXIS

```
a{  
  -webkit-transition: -webkit-transform  
  1s;  
  transition: -ms-transform 1s;  
  transition: transform 1s  
}
```

3.

VALORES COMUNES

Let's start with
the first set of
slides

VALORES COMUNES

- ▶ **-webkit-** (Chrome, Safari, nuevas versiones de Opera y todos los navegadores para iOS (Firefox tb))
- ▶ **-moz-** (Firefox)
- ▶ **-o-** (antiguas versiones de Opera)
- ▶ **-ms-** (Internet Explorer y Microsoft Edge)

4.

CUANDO USARLO

Let's start with
the first set of
slides

ES DIFÍCIL CON TODOS LOS CAMBIOS

- ▶ <http://shouldiprefix.com/>
- ▶ <https://github.com/postcss/autoprefixer>

HELLO!

I am Juan Diego Pérez

You can find me at @pekechis and
<http://github.com/pekechis>