

COLUMN FOOTING SCHEDULE									
MARK	DIMENSIONS			BOTTOM REINFORCING		TOP REINFORCING		FOOTINGS	REMARKS
	W	L	D	LONG	SHORT	LONG	SHORT		
FT70	7'-0.0"	7'-0.0"	1'-8.0"	(10)-#7	(10)-#7			A2	
FT90	9'-0.0"	9'-0.0"	2'-1.0"	(10)-#8	(10)-#8			A3 A4 A5 F2 F3 F4 F5	
FT96a	9'-6.0"	9'-6.0"	2'-6.0"	(10)-#7	(10)-#7			B2	
FT100a	10'-0.0"	10'-0.0"	2'-1.0"	(11)-#8	(11)-#8			F1 G5	
FT100b	10'-0.0"	10'-0.0"	2'-3.0"	(11)-#8	(11)-#8			B4 B5 G4	
FT106	10'-6.0"	10'-6.0"	2'-6.0"	(11)-#8	(11)-#8			B3	
FT110a	11'-0.0"	11'-0.0"	2'-3.0"	(12)-#8	(12)-#8			G2 G3	
FT110b	11'-0.0"	11'-0.0"	2'-6.0"	(12)-#8	(12)-#8			D1 G1	
FT116	11'-6.0"	11'-6.0"	2'-6.0"	(12)-#8	(12)-#8			C5	
FT120a	12'-0.0"	12'-0.0"	3'-0.0"	(13)-#8	(13)-#8			D2 D3 D4 D5	
FT120b	12'-0.0"	12'-0.0"	3'-6.0"	(13)-#8	(13)-#8			C1 C3 C4	
FT126	12'-6.0"	12'-6.0"	3'-6.0"	(13)-#8	(13)-#8			C2	

Date: 10/08/19

Engineer:LP