GUÍA DE CERTIFICACIÓN WEBCHECKOUT PREAUTORIZACIÓN

Instructivo de uso

Medellín, enero 2026

Versión 2.1

USO CONFIDENCIAL

Declaración del Documento

Este documento fue preparado por, para y se mantendrá bajo la propiedad de Evertec® para su uso confidencial.

El cliente acuerda por su aceptación o uso de estos documentos, devolverlos a solicitud de Evertec® y no reproducirlos, copiarlos, prestarlos o de otra forma revelarlos o disponer de sus contenidos, directa o indirectamente y no usarlos para ningún otro propósito que no sea aquel para el cual fueron específicamente preparados.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Revisado	Cambios
1.0	01/06/2023	Daniel Loaiza / Analista de implementación	Ana Cristina Vera / Líder implementación	Creación del documento.
1.1	01/08/2025	Juan Esteban Garatejo – Laura Natalia Forero/ Analistas de implementación	Ana Milena Arango / Líder implementación	Agregar información sobre el webhook de notificación de ACH returns
2.0	01/10/2025	Luis Manuel Marin Aristizabal / Analista de implementación	Ana Milena Arango / Líder implementación	Actualización general de documentación
2.1	07/01/2026	Luis Manuel Marin Aristizabal / Analista de implementación	Ana Milena Arango / Líder implementación	Mejora y ajuste de estructura para un mejor entendimiento

TABLA DE CONTENIDO

1. PROCESO DE PAGO Y NOTIFICACIÓN 6
   - 1.1. TIEMPO DE EXPIRACIÓN 7
   - 1.2. CONTROL DEL BOTÓN DE REDIRECCIÓN 7
   - 1.3. REINTENTO DE TRANSACCIÓN 7
   - 1.4. URL DE NOTIFICACIÓN 8
   - 1.5. CRONJOB O SONDA 9
   - 1.6. VALIDACIÓN DE CAMPOS CREATEREQUEST 10
2. PROCESAMIENTO PAGOS CON PREAUTORIZACIÓN. 12
   - 2.1. CHECKIN 12
   - 2.2. CHECKOUT 13
   - 2.3. CANCELACIÓN DE UNA PREAUTORIZACIÓN 13
   - 2.4. REINTENTOS DE CAPTURA (CHECKOUT) 14
3. ENVIO EXTRADATA 14
   - 3.1. CUSTOMER ACCOUNT NUMBER 15
   - 3.2. MERCHANTUNIQUEID 15
   - 3.3. FILLER3 16
4. TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 16
5. MANEJO DE LIGHTBOX (En caso de utilizar la funcionalidad) 16
   - 5.1. POLITICA DE SEGURIDAD DE CONTENIDO (CSP) 17
   - 5.2. INTEGRACIÓN MOVIL. 17
6. REVERSO DE TRANSACCIONES & REEMBOLSO DE TRANSACCIONES 17
   - 6.1. REVERSO 17
   - 6.2. REEMBOLSO 17
7. INFORMACIÓN RELEVANTE 18
   - 7.1. TIMEOUT 32 SEGUNDOS 18
   - 7.2. COMPROBANTES DE PAGO 18

7.3. NAVEGADORES SOPORTADOS 18
7.4. TARJETAS Y BANCOS DE PRUEBA PARA REALIZAR TRANSACCIONES: 18
8. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 19
8.1. HISTÓRICO TRANSACCIONAL 19
8.2. REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD 20
8.3. MENSAJE CONTROL DOBLE PAGO 20
8.4. MANEJO DE RESPUESTAS PARA ESTADOS TRANSACCIONALES 20
8.5. USO DE IMPUESTOS 21
8.6. PERSONALIZACIÓN WEBCHECKOUT 21
9. CONSIDERACIONES 22

Declaración del Documento

Este documento fue preparado por, para y se mantendrá bajo la propiedad de Evertec®
para su uso confidencial.
El cliente acuerda por su aceptación o uso de estos documentos, devolverlos a solicitud de Evertec® y no reproducirlos, copiarlos, prestarlos o de otra forma revelarlos o disponer de sus contenidos, directa o indirectamente y no usarlos para ningún otro propósito que no sea aquel para el cual fueron específicamente preparados.

Nota: Se permite el uso de este documento exclusivamente para fines de instalación de clientes.

Una vez realizada la integración con Evertec Placetopay es necesario realizar pruebas desde la óptica del usuario final para evaluar que el proceso de pago sea correcto; por tanto, los enlaces y datos de pruebas deben estar libres de errores de programación.

A continuación, se describen los diferentes aspectos para tener en cuenta en el proceso de certificación del sitio del comercio con la pasarela de pagos.

Para la certificación WC se evalúan los siguientes puntos:

1. PROCESO DE PAGO Y NOTIFICACIÓN

El sistema le debe permitir al usuario comprador, visualizar el monto total a pagar antes de ser redireccionado a la pasarela de pagos, este valor debe de coincidir con el valor enviado a Evertec Placetopay.

El comercio definirá el proceso para realizar el desglose del producto o servicio donde se evalúan los valores e impuesto a cobrar al tarjetahabiente. Puede ser a través de formulario, carrito de compras, tienda virtual, selección de factura u otros.

El sistema debe ser independiente al momento de actualizar el estado de una transacción cuando el usuario retorna desde la interfaz de WC, de este modo siempre que se retorna debe hacerse un consumo al método **QuerySession** para conocer el estado del pago, de acuerdo con lo anterior en el momento que se brinda un resumen de pago y se actualiza la transacción en el sistema del comercio, se debe hacer de forma general en BD manteniendo la trazabilidad acorde al estado dado por Evertec Placetopay.

Nota: Tener en cuenta que en la sonda (Cronjob) y notificación (Webhook) únicamente se debe depender de ellos cuando la transacción se encuentra bajo estado PENDIENTE, de lo contrario siempre que haya un estado final APROBADO o RECHAZADO, el sistema debe hacer la actualización de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior

1.1. TIEMPO DE EXPIRACIÓN

El tiempo de expiración para realizar el proceso de pago debe estar parametrizado entre 10 a 30 minutos, este valor se puede configurar en el objeto “expiration” al momento de crear una sesión.

1.2. CONTROL DEL BOTÓN DE REDIRECCIÓN

Para este ítem se evaluará que al hacer múltiples veces clic al botón para proceder a pagar, solo se realice una petición al servicio esto con el fin de evitar que se creen dobles peticiones, que pueden llegar a generar errores o confusión.

1.3. REINTENTO DE TRANSACCIÓN

En el reintento de una transacción se verifica si el sitio opera a través del estado de la sesión o de la transacción, para brindarle al usuario la información correcta de sus pagos y evitar confusiones en el proceso.

Al reintentar el pago sobre una sesión y obtener un estado diferente del pago, el sitio del comercio debe mostrar el estado del último pago. Se recomienda tomar la información siempre del estado de la sesión, ya que este se ve afectado por transacciones que genera un estado final.





1.4. URL DE NOTIFICACIÓN

Este proceso tiene la finalidad de informar a su sistema cuando las transacciones cambian de estado pendiente a un estado final. La url de notificación es configurada por el comercio en los puertos 80 o 443 y debe estar programada para recibir una petición tipo POST por parte de Evertec Placetopay, tiene una estructura similar a la siguiente:

```
{
  "status": {
    "status": "APPROVED",
    "reason": "00",
    "message": "Transacción aprobada",
    "date": "2025-12-01T12:00:00-05:00"
  },
  "requestId": 1234,
  "reference": "TEST_123424",
  "signature": "sha256:a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s"
}
```

En ella se suministra el mismo requestId que se proporcionó cuando se hizo el CreateSessionRequest, la referencia proporcionada por el comercio y el estado de la petición que puede ser (APPROVED, REJECTED) para esta notificación.



Para más información de la estructura que recibirá en la notificación, por favor diríjase al siguiente enlace: Notificación

1.5. CRONJOB O SONDA

Este proceso es una contingencia a la notificación, y consiste en una tarea programada(cronjob) la cual se encarga de consumir el método QuerySession (consulta de transacción) sobre las transacciones que quedaron en estado pendiente en los registros de base de datos.

Nota: Recuerde que este cronjob es un método de contingencia para en caso tal de que la notificación no la reciba por medio de la URL de notificación y esta se debe configurar en su servidor que se ejecute cada 24 horas verificando las transacciones en estado pendiente, durante el proceso de certificación, se debe ejecutar cada 5 minutos con el fin de validar el proceso de manera ágil.

1.6. VALIDACIÓN DE CAMPOS CREATEREQUEST

El comercio debe como mínimo enviar los siguientes campos requeridos en la solicitud de sesión:

- Datos del comprador(buyer) - Opcional:
    - Nombre del comprador.
    - Apellido del comprador.
    - Email del comprador.
    - Teléfono celular del comprador.
- Datos del pago (payment):
    - Referencia
    - Descripción (opcional)
    - Moneda
    - Valor.
    - IVU (opcional)
    - Base de devolución (opcional)
- Datos adicionales
    - IP address.
    - Fecha de expiración.
    - Agente de navegación.
    - Url de retorno.

Importante: Debe tener en cuenta que cada uno de los campos debe contener información coherente. Adicional a esto, favor basarse en la documentación oficial en caso de cambios: Documentación

- Para los datos del comprador (buyer opcional) si se envía se validará que cada uno de los campos que están siendo enviados a Evertec Placetopay estén como requeridos al momento que el usuario está ingresando la información.
- En caso de que el nombre cuando se envía el buyer pertenezca a una persona natural, para los campos nombre y apellido no se debe de permitir el ingreso de números ni caracteres especiales, sin embargo, debe permitir el ingreso de la tilde, espacios y la letra Ñ. Caso contrario, es decir, empresas se debe enviar solo bajo nombre, la razón social o nombre comercial y para este caso si se debe permitir números.
- Para los campos numéricos como móvil o teléfono cuando se envía el buyer no debe permitir el ingreso de letras, ni caracteres especiales.
- Para el campo email cuando se envía el buyer debe contar con una estructura valida, [usuario/a]@[dominio].[Tipo de origen].[Extensión]
- La referencia enviada a Evertec Placetopay debe ser única por cada transacción o solicitud de pago.
- La referencia es alfanumérica y tiene una longitud máxima de 32 caracteres.
- La dirección IP debe ser la del equipo del usuario final.
- El agente de navegación debe tomarse con una propiedad dependiendo del lenguaje de programación.

En el proceso de paga no siempre el comprador es el mismo titular, por lo que se debe tener en cuenta esta información al momento de enviar estos datos a Evertec Placetopay, para que la información que se envié en estos campos sea consistente y correcta se debe hacer de la siguiente forma:

- El comercio en caso de enviar los datos del comprador únicamente debe enviar el objecto buyer puesto que estos son los datos que se conocen desde el sitio del comercio, Evertec Placetopay solicitará los datos del titular cuando se realice la redirección. En ocasiones el titular y el comprador son la misma persona en este caso se debe preguntar al cliente en el momento del pago si la tarjeta con la que va a pagar es de su propiedad, si la respuesta es SI, se procede a enviar

esta información tanto en los campos del comprador como en los campos del titular, en caso de que la respuesta sea NO, solo se enviara los datos del comprador y se dejará que en Evertec Placetopay se solicite la información del titular.

Nota: La implementación de preguntar por la propiedad de la tarjeta se considera una buena práctica y es opcional, sin embargo, si el comercio toma la determinación de no implementar esto, debe garantizar que siempre envían la información del comprador y dejar que Evertec Placetopay solicite los datos del titular.

2. PROCESAMIENTO PAGOS CON PREAUTORIZACIÓN.

Cuando se crea una sesión de pago con preautorización, el usuario/tarjeta habiente completa el proceso reservando el monto solicitado de su tarjeta de crédito, una vez se realice la reserva, este valor puede ser modificado, confirmado o cancelado.



2.1. CHECKIN

Se utiliza como depósito de garantía por la utilización de un bien o servicio. Para reservar el monto se debe enviar en la petición los siguientes datos:

```
"type": "checkin",
"payment": {
    "reference": "pay_checkin_1",
    "description": "Payment with pre-auth",
    "amount": {
        "currency": "USD",
        "total": 10
```

```
        }
    }
```

2.2. CHECKOUT

Para confirmar/capturar el valor preautorizado de la reserva se debe enviar la siguiente información:

```
"internalReference": 11012331, //código de referencia interna
"authorization": "000000", //número de autorización entregado por la entidad financiera.
    "amount": {
        "currency": "USD",
        "total": 15
    },
    "action": "checkout"
```

El internalReference se entrega en la respuesta del servicio de consulta de sesión.

2.3. CANCELACIÓN DE UNA PREAUTORIZACIÓN

Para anular una reserva previamente autorizada se debe enviar el action del checkout por un valor igual 0.

```
"internalReference": 11012331,
"authorization": "000000",
    "amount": {
        "currency": "USD",
        "total": 0
    },
    "action": "checkout"
```

La preautorización es cancelada y se libera el monto retenido en las peticiones previas.

2.4. REINTENTOS DE CAPTURA (CHECKOUT)

En caso de que las transacciones preautorizadas, al momento de realizar el proceso de captura, ocurra algún error y decline la transacción, el comercio deberá realizar un máximo de 3 reintentos de captura. Estos reintentos se recomiendan que se realicen cada 60 segundos. En caso de que al tercer intento el error persista, se deberá anular la operación enviando el action del checkout por un valor igual a 0 (cancelación de la preautorización)

Date	Amount	Status	Type
2024-04-04 21:18:45	0,00	Approved	Checkout
2024-04-04 21:18:16	201,00	Declined	Checkout
2024-04-04 21:18:12	201,00	Declined	Checkout
2024-04-04 21:18:02	201,00	Declined	Checkout
2024-04-04 21:12:22	190,00	Approved	Checkin

Para más información acerca de preautorización: Preautorización

3. ENVIO EXTRADATA

Puedes enviar información adicional en las peticiones por medio de estrada. Si dentro del proceso de pago se necesita añadir, por ejemplo, una segunda referencia u otro dato relevante en la sesión. lo puedes realizar por medio de un arreglo de objetos llamado *fields*.

Ejemplo:

```
…
"fields": [
    {
        "keyword": "Numero_matrícula",
        "value": "25012023",
        "displayOn": "both"
    },
    {
        "keyword": "Póliza N",
        "value": "1234567",
```

```
            "displayOn": "both"
        }
    ],
```

3.1. CUSTOMER ACCOUNT NUMBER

Si deseas enviar particularmente información adicional sobre una cuenta de cliente donde tenga servicios y que de esta forma es identificado desde tu sistema como un número de cuenta de cliente, debes enviar la extrada de la siguiente manera:

```
"fields": [
        {
            "keyword": "customerAccountNumber",
            "value": "8100312356677",
            "displayOn": "both" [Opcional]
        }
    ]
```

Nota: Las siguientes claves NO son permitidas: _accountNumber, userAgent, fingerprint, sourcePlatform, tokenizationID, trazabilyCode, transactionCycle, RequestId, PartnerAuthCode.

3.2. MERCHANTUNIQUEID

Si deseas enviar particularmente información adicional sobre una cuenta de cliente donde tenga servicios y que de esta forma es identificado desde tu sistema como un número de cuenta de cliente, debes enviar la extrada de la siguiente manera:

```
"fields": [
        {
            "keyword": " MerchantUniqueId",
            "value": "81003128",
            "displayOn": "both" [Opcional]
        }
    ]
```

3.3. FILLER3

Si deseas enviar particularmente información adicional sobre una cuenta de cliente donde tenga servicios y que de esta forma es identificado desde tu sistema como un número de cuenta de cliente, debes enviar la extrada de la siguiente manera:

```
"fields": [
      {
         "keyword": "Filler3",
         "value": "2754",
         "displayOn": "both" [Opcional]
      }
   ]
```

Para saber más acerca de datos adicionales por favor ingresar a la siguiente documentación: Campos Adicionales - Placetopay Docs

4. TÉRMINOS, CONDICIONES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Se debe contar con un portal o enlace, bien sea en el menú de navegación, pie de página o un check antes de realizar el proceso de pago, que establezca las causales del usuario frente alguna pregunta, queja o reclamo y adicional detallar la forma en que se tramitará la información de los usuarios que tengan interacción con la web, es decir, cómo se recopilará la información, cómo se va a almacenar, para qué se va a usar y si se va a compartir.

5. MANEJO DE LIGHTBOX (En caso de utilizar la funcionalidad)

El sistema debe garantizar el correcto funcionamiento transaccional cuando se da la redirección a través de lightbox, debido a que en navegadores como safari o sistemas operativos como iOS se hace un proceso de redirección normal porque no se soporta esta característica, de este modo en el sistema siempre se debe enviar el atributo **returnUrl** y controlar el consumo mediante el método **Querysession** para brindar un resumen del pago cuando se presente este tipo de escenarios al momento del pago por un usuario.

Documentación técnica: Lightbox - Placetopay Docs

5.1. POLITICA DE SEGURIDAD DE CONTENIDO (CSP)

En caso de tener implementada una política de seguridad de contenido en tu aplicación, deberán permitir los dominios utilizados por webcheckout para garantizar el funcionamiento adecuado de la pasarela de pagos, para información sobre los dominios a autorizar, por favor diríjase al siguiente link de la documentación: Politica de seguridad de contenido

5.2. INTEGRACIÓN MOVIL.

En caso de tener una aplicación móvil es importante que maneje y registre todos los eventos de manera correcta, con el fin de poder tener las actualizaciones de los estados al momento de regresar a la App, adicional a esto recordar habilitar las cookies con el fin de evitar errores.

Para más información ingrese al siguiente link: Integración móvil

6. REVERSO DE TRANSACCIONES & REEMBOLSO DE TRANSACCIONES

6.1. REVERSO

Se debe definir el proceso de reverso de transacciones, en caso de que el comercio vaya a realizar reversos a través del api expuesto por Evertec Placetopay, se debe confirmar al analista, con el fin de que éste valide la funcionalidad y garantice el correcto funcionamiento, por otra parte, si se va a usar la consola administrativa debe ser informado a través del correo en el hilo del analista encargado.

Nota: el reverso solo será posible antes de la hora de conciliación 03:00PM hora Puerto Rico, en caso tal se requiera realizar este proceso posterior a la hora definida, se debe de realizar un reembolso.

6.2. REEMBOLSO

Se debe definir el proceso de reembolso de transacciones, en caso de que el comercio vaya a realizar reembolsos a través del api expuesto por Evertec Placetopay, se debe confirmar al analista, con el fin de que éste valide la funcionalidad y garantice el correcto funcionamiento, por otra parte, si se va a usar la consola administrativa debe ser informado a través del correo en el hilo del analista encargado.

Nota: Dependiendo de la fecha de establecidas por la red, en este caso la hora de cierre de la red es a las 03:00PM hora Puerto Rico, el reembolso no se podrá realizar sobre las transacciones para saber más acerca de este ítem por favor comunicarle al analista a cargo para aclarar dudas.

7. INFORMACIÓN RELEVANTE

7.1. TIMEOUT 32 SEGUNDOS

Para las respuestas que se brindan mediante el proceso de webhook puede ocurrir un encolamiento durante el proceso de notificación, esto puede ocurrir por demoras en la respuesta de la red procesadora. En ese sentido, el equipo de desarrollo del comercio debe configurar un TimeOut con un tiempo de espera máximo de 32 segundos para recibir esta notificación. En caso de exceder este tiempo, el comercio deberá marcar la transacción como fallida y proporcionar una respuesta de cara al cliente como 'Transacción declinada'.

7.2. COMPROBANTES DE PAGO

En caso de que desde el sistema se envíen comprobantes de pagos propios de acuerdo con cada uno de los estados de transacción y se presente información relacionada al pago, se valida que la información mostrada se contraste con la información de la transacción verificando que de acuerdo con los campos mostrados la información sea coherente con relación al pago.

Sino se cuenta con un comprobante de pago propio se toma como referencia el comprobante emitido por Evertec Placetopay.

7.3. NAVEGADORES SOPORTADOS

Con el fin de ofrecer una experiencia segura y estable en las versiones modernas de los navegadores mas utilizados, de igual forma garantizar la seguridad y mejor experiencia a nuestros clientes en versiones de navegadores antiguas no ofrecemos soporte.

Para más información puede validar en el siguiente enlace: Navegadores soportados

7.4. TARJETAS Y BANCOS DE PRUEBA PARA REALIZAR TRANSACCIONES:

Por normas PCI no podemos incluir tarjetas de crédito e información adjunta en correos, sin embargo, a través del siguiente enlace pueden visualizar las tarjetas para realizar las pruebas pertinentes: Tarjetas de prueba

Para pruebas en todas las franquicias:

- Código de verificación: 123
- Fecha de vencimiento de la tarjeta: Seleccione una fecha vigente
- AVS: 55555

8. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Los siguientes puntos son recomendaciones para ser implementadas por los comercios, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario final.

8.1. HISTÓRICO TRANSACCIONAL

En caso de que sea necesario autenticarse en el sitio del comercio para realizar un proceso de pago, se debe permitir consultar el estado de por lo menos las últimas cinco (5) transacciones realizadas. Cada registro debe contener como mínimo los siguientes datos ordenados de forma descendente por fecha:

- Fecha y hora de la transacción.
- Número de referencia (emitida por el comercio).
- Autorización/CUS. (opcional)
- Estado de la transacción.
- Valor (debe estar concatenado con el tipo de moneda según ISO 4217).

FECHA Y HORA	REFERENCIA	ESTADO	AUTORIZACIÓN/CUS	VALOR
31/01/2022 6:50 p. m.	ORDEN_515	PENDIENTE	5555	USD $200
31/01/2022 1:00 p. m.	ORDEN_501	APROBADO	5439	USD $289
30/01/2022 10:59 a. m.	ORDEN_459	RECHAZADO	5276	USD $76
29/01/2022 3:05 p. m.	ORDEN_420	APROBADO PARCIAL	5002	USD $526

Nota: En caso de que no se haga uso de login en la página y por reglas de negocio no sea posible implementar un apartado donde se puedan consultar los pagos, se le debe informar al analista de Evertec Placetopay, la razón o motivo para que sea analizada y dar la excepción sobre este.

8.2. REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD

Los datos de configuración de la conexión de Evertec Placetopay como login y secretkey, deben ser almacenados como parámetros ya sea en la base de datos, en algún archivo env, xml, ini, json, etc, Esto se debe hacer por buenas prácticas de seguridad y para que al momento de actualizar la llave el proceso sea más sencillo.

Para los sitios que usan validaciones con JavaScript se debe evitar que se afecte la operación cuando se ingresa desde un navegador que tiene deshabilitada la ejecución de JavaScript. Puede ser evitando la carga de la página o realizando validación del lado del servidor.

Se recomienda implementar contraseña cifrada en AES256 para realizar la autenticación de los usuarios en el sitio del comercio.

8.3. MENSAJE CONTROL DOBLE PAGO

En caso de tener una sesión con estado pendiente, se recomienda implementar un mensaje control de doble pagos informando al usuario la existencia de transacciones pendientes, antes de realizar un nuevo pago. Por ejemplo:

“En este momento su pedido con *#Referencia* y valor de *#Amount* se encuentra en un estado de PENDIENTE de no recibir confirmación por parte de su entidad financiera, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde para verificar si su pago fue confirmado de forma exitosa. Si desea más información sobre el estado actual de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente *000-00-00* o enviar un correo electrónico a email@email.com y preguntar por el estado de la transacción: <#CUS/Autorización>***”.

8.4. MANEJO DE RESPUESTAS PARA ESTADOS TRANSACCIONALES

Al momento que el usuario culmine su proceso de pago ya sea Aprobado, Rechazado o Pendiente, y de clic en el botón “Regresar al comercio” o “No deseo continuar”, se debe mostrar el detalle de la transacción, como recomendación deben visualizarse los siguientes datos:

- Referencia. (Obligatorio)
- Estado final de transacción (Obligatorio):

  - Aprobado
  - Rechazado
  - Pendiente
  - Fallido
- Fecha y hora.
- Valor total.
- Moneda con la cual se realizó el pago.

Importante: al regresar al comercio en caso de que se dé clic en no deseo continuar con el proceso en la interfaz de webcheckout, se debe mostrar un resumen tal cual se indica en el paso anterior, ya sea que se esté haciendo uso del returnUrl o cancelUrl en la petición hacía webcheckout.

Nota: se debe presentar la fecha y hora en un formato visual para el usuario y no en el formato ISO con el cual responde Evertec Placetopay.

8.5. USO DE IMPUESTOS

En caso de que dentro de la reglamentación del país y modelo de negocio sea obligatorio el envío de impuestos hacia los bancos, el comercio debe discriminar el IVU Estatal, IVU Municipal e IVU reducido de los productos en la transacción. Se debe enviar la base, el tipo de impuesto y el valor del impuesto.

Este punto se validará en la visualización del valor a pagar y en el request que se envía a Evertec Placetopay.

Para hace uso de este deben enviarse cada tipo de impuesto según lo descrita la documentación Montos y monedas - Placetopay Docs

8.6. PERSONALIZACIÓN WEBCHECKOUT

El comercio debe enviar su logo en formato png y dos colores en formato hexadecimal, esto con el fin de personalizar la plantilla, para que al momento de redireccionar se brinde confianza al usuario; asegurando su presencia en la transacción. Se deben

personalizar las plantillas de tal manera que el usuario final no sienta que cambió bruscamente de sitio web, por lo tanto, se debe aplicar un diseño similar al de la página web.





NOTA: En caso de no enviar esta información, se dejará el que tiene por defecto Evertec Placetopay.

9. CONSIDERACIONES

Para el proceso de certificación se debe de enviar la información al analista asignado de Evertec Placetopay con los siguientes datos:

- URL de pruebas: El sitio habilitado para realizar la revisión y certificación
- Usuario y clave: Datos de acceso para el ingreso y simulación del pago.
- Todos los ejemplos de las peticiones lo podrán visualizar en la documentación Documentación

evertec®

evertecinc.com