

Checklist pilote - décision GO/STOP du mode équipe

Cette recette doit être exécutée avec le conseiller et les deux assistantes avant d'utiliser des données réelles.

Règle de décision :

- GO : tous les contrôles obligatoires sont réussis, aucune erreur non expliquée et aucune donnée perdue ;
- STOP : un seul contrôle obligatoire échoue. Ne pas contourner l'échec et ne pas basculer les données réelles.

1. Identification du pilote

- Version CRM : ____
- Date : ____
- Conseiller :
- Assistante 1 : ____
- Assistante 2 : ____
- Site SharePoint : ____
- Administrateur Microsoft 365 : ____

Utiliser uniquement des identités et données fictives dans les scénarios ci-dessous.

2. Précontrôles Microsoft 365

- ☐ MFA validée pour les trois comptes.
- ☐ Conseiller dans le seul groupe conseillers.
- ☐ Deux assistantes dans le seul groupe assistantes.
- ☐ Les trois utilisateurs ouvrent le site SharePoint.
- ☐ L'application possède Sites.Selected et AllSites.Manage.
- ☐ Le site accorde le rôle write à l'application CRM (après provisionnement).
- ☐ CRM 0.5.38 ou plus.
- ☐ Les listes CRM_Data, CRM_Sequences, CRM_Secrets, CRM_Locks, CRM_Presence, CRM_Audit et CRM_Members existent.
- ☐ La bibliothèque Documents existe.
- ☐ Les trois comptes possèdent Full Access et Send As sur la boîte cabinet.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

Observations :

3. Installation et identité

Sur chaque poste :

- ☐ Même version du CRM.

- ☐ BitLocker ou FileVault actif.
- ☐ Compte Microsoft nominatif correct affiché dans le CRM.
- ☐ Conseiller reconnu comme conseiller.
- ☐ Assistantes reconnues comme secrétaires.
- ☐ Aucun compte dans deux groupes.
- ☐ Aucun poste assistante initialisé avec une ancienne base.
- ☐ Verrouillage local et redémarrage réussis.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

4. Migration et intégrité

Sur le poste conseiller :

- ☐ Sauvegarde historique créée avant migration.
- ☐ Aperçu de migration sans erreur.
- ☐ Checksum SHA-256 conservé.
- ☐ Copie test SharePoint terminée sans échec.
- ☐ Restauration test valide.
- ☐ integrity_check SQLite valide.
- ☐ Clés étrangères valides.
- ☐ Synchronisation équipe activée.
- ☐ Base historique toujours présente et non modifiée.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

5. Créations simultanées et identifiants

1. Le conseiller crée un contact fictif.
2. L'assistante 1 crée en même temps un deuxième contact.
3. L'assistante 2 crée un troisième contact.

Contrôles :

- ☐ Les trois créations réussissent.
- ☐ Les trois contacts possèdent des identifiants distincts.
- ☐ Chaque contact apparaît sur les trois postes sous 20 secondes.
- ☐ Aucun doublon n'apparaît après deux cycles supplémentaires.
- ☐ Aucun message de plage d'identifiants épuisée.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

6. Modifications et verrouillage

1. Ouvrir la même fiche sur deux postes.
2. Commencer une modification sur le premier.
3. Essayer de modifier sur le second.

Contrôles :

- ☐ Un seul poste peut enregistrer.
- ☐ L'autre poste reste en lecture seule ou affiche clairement le détenteur du verrou.

- ☐ La perte du verrou referme le formulaire modifiable.
- ☐ Après libération, l'autre poste peut acquérir le verrou.
- ☐ Aucun changement n'est écrasé silencieusement.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

7. Conflit volontaire

1. Modifier le même enregistrement depuis deux postes selon le scénario prévu.
2. Attendre la détection du conflit.

Contrôles :

- ☐ Le conflit est visible dans les paramètres équipe.
- ☐ Version SharePoint applique la version distante.
- ☐ Un deuxième conflit permet de tester Conserver ma version.
- ☐ Le conflit disparaît après résolution et synchronisation.
- ☐ La version choisie devient identique sur les trois postes.
- ☐ L'action apparaît dans l'audit.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

8. Coupure réseau

1. Synchroniser complètement l'assistante 1.
2. Couper sa connexion réseau.
3. Attendre plus de 45 secondes.
4. Essayer de modifier une donnée.

Contrôles :

- ☐ L'écriture locale est refusée.
- ☐ Le message explique que la synchronisation est indisponible.
- ☐ Aucune modification fantôme n'apparaît dans l'interface.
- ☐ Après retour du réseau, la synchronisation reprend.
- ☐ Les données distantes reçues ne créent pas de doublon.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

9. Documents

1. Ajouter un petit document fictif sur un poste.
2. Attendre la synchronisation.
3. L'ouvrir sur les deux autres postes.
4. Comparer le contenu.

Contrôles :

- ☐ Le document se télécharge à la demande.
- ☐ Son empreinte SHA-256 est validée.
- ☐ Aucun chemin local Windows/macOS n'est publié dans SharePoint.
- ☐ Le document reste accessible après redémarrage et resynchronisation.

- ☐ Le cache documentaire local est purgé au verrouillage.
- ☐ Une suppression se propage sans supprimer un autre document.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

10. Emails

Depuis une assistante :

- ☐ Seule l'option Cabinet (...) est proposée.
- ☐ Le message est reçu avec l'adresse cabinet comme expéditeur.
- ☐ Une tentative d'adresse personnelle est refusée.

Depuis le conseiller :

- ☐ L'adresse personnelle est proposée si elle est configurée.
- ☐ L'adresse cabinet est également proposée.
- ☐ Une réponse issue de Gmail envoyée par la boîte cabinet est explicitement traitée comme un nouveau message, sans faux threading.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

11. Restrictions assistantes

Sur chaque poste assistante :

- ☐ Export contacts indisponible.
- ☐ Export investissements indisponible.
- ☐ Archive ou sauvegarde complète indisponible.
- ☐ Répertoire de sauvegarde externe non modifiable.
- ☐ Configuration d'équipe verrouillée.
- ☐ Désactivation locale du mode équipe impossible.
- ☐ Les fonctions CRM normales hors export restent utilisables.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

12. Révocation

Avec un compte de test assistante :

1. Retirer temporairement le compte du groupe assistantes.
2. Attendre le prochain contrôle d'identité.

Contrôles :

- ☐ L'écran de verrouillage s'affiche avec le message Accès équipe révoqué.
- ☐ La session CRM est fermée : plus d'accès aux fiches ni aux écritures.
- ☐ Après réintégration contrôlée au groupe, l'accès revient sans altération de données.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

13. Fermeture, scellement et récupération

- ☐ Verrouiller chaque poste.

- ☐ Vérifier qu'aucune base équipe claire ne reste exploitable après fermeture normale.
- ☐ Redémarrer les trois CRM.
- ☐ Vérifier l'intégrité et la reprise de synchronisation.
- ☐ Sur un poste de test, exécuter Reconstruire le cache depuis SharePoint sans modification en attente.
- ☐ Vérifier les compteurs après reconstruction.
- ☐ Vérifier qu'une reconstruction est refusée en présence d'une modification locale en attente.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

14. Audit et présence

- ☐ Les trois personnes apparaissent avec leur identité nominative.
- ☐ Les actions partagées récentes sont visibles.
- ☐ Les créations, modifications, suppressions, emails et conflits testés sont attribuables.
- ☐ Aucun token, chemin local ou contenu sensible n'apparaît dans les messages d'erreur.

Résultat : ☐ GO ☐ STOP

15. Décision finale

Nombre de sections en GO : ___ / 13

Anomalies restantes :

Décision :

- ☐ GO - toutes les sections sont validées ; le passage aux données réelles est autorisé.
- ☐ STOP - au moins une anomalie subsiste ; le mode équipe ne doit pas être utilisé en production.

Validation administrateur Microsoft 365 :

- Nom : ___
- Date : ___
- Signature : _

Validation conseiller :

- Nom : ___
- Date : ___
- Signature : _

Validation assistante 1 :

- Nom : ___
- Date : ___
- Signature : _

Validation assistante 2 :

- Nom : ___
- Date : ___

- Signature : _