

Fiche de configuration - mode équipe SharePoint

À compléter par l'administrateur Microsoft 365 et le conseiller avant de toucher aux postes des assistantes.

Cette fiche ne contient normalement aucun secret : le Client ID, les Object ID et l'ID du site sont des identifiants techniques. Ne jamais y inscrire de mot de passe, token OAuth ou clé privée.

1. Personnes et postes

- Conseiller :
- nom : ____
- email Microsoft 365 : ____
- système : ☐ Windows ☐ macOS
- Assistante 1 :
- nom : ____
- email Microsoft 365 : ____
- système : ☐ Windows ☐ macOS
- Assistante 2 :
- nom : ____
- email Microsoft 365 : ____
- système : ☐ Windows ☐ macOS

Contrôles :

- ☐ Chaque personne dispose de son propre compte Microsoft 365 nominatif.
- ☐ Chaque personne qui ouvre le CRM a une licence Microsoft 365 Business Basic (ou Standard). Pas Famille / Personal / Power Automate Free.
- ☐ La MFA est activée et testée sur les trois comptes.
- ☐ BitLocker ou FileVault est activé sur les trois postes.
- ☐ Les deux postes assistantes contiennent un CRM vide.
- ☐ CRM 0.5.38 ou plus sur tous les postes.

2. Groupes Microsoft Entra

Type : ☐ sécurité ☐ Microsoft 365 (les deux marchent)

- Groupe conseillers :
- nom exact : __
- e-mail du groupe (si Microsoft 365) : ____
- Object ID : __
- Groupe assistantes :
- nom exact : __
- e-mail du groupe (si Microsoft 365) : ____
- Object ID : __

Contrôles :

- ☐ Le conseiller appartient uniquement au groupe conseillers.
- ☐ Les deux assistantes appartiennent uniquement au groupe assistantes.

- ☐ Aucun compte n'appartient aux deux groupes.

3. Application Entra du CRM

- Nom de l'application : _
- Application (client) ID : _
- Redirect URI : http://127.0.0.1:3847/callback

Permissions déléguées :

- ☐ User.Read
- ☐ GroupMember.Read.All
- ☐ Sites.Selected
- ☐ Mail.Send.Shared
- ☐ offline_access
- ☐ openid
- ☐ email
- ☐ AllSites.Manage (SharePoint délégué, pas Graph)
- ☐ Consentement administrateur accordé (Graph et SharePoint)
- ☐ Flux client public / PKCE autorisé
- ☐ Aucun secret client créé pour le CRM desktop
- ☐ AllSites.FullControl non ajouté à l'application CRM

4. Site SharePoint

- URL complète : _
- Hostname, sans https:// :
- Chemin commençant par /sites/ : _
- ID Graph du site (sans accolades { }) : _
- Nom lisible du site : _

Contrôles :

- ☐ Le conseiller ouvre le site dans son navigateur.
- ☐ L'assistante 1 ouvre le site.
- ☐ L'assistante 2 ouvre le site.
- ☐ Le grant Sites.Selected de l'application CRM est en rôle manage.

Après Provisionner listes CRM :

- ☐ Les sept listes CRM_* sont présentes.
- ☐ La bibliothèque Documents est accessible.
- ☐ Le grant manage a été supprimé.
- ☐ Un nouveau grant limité à write a été créé.
- ☐ Tester SharePoint réussit encore après la réduction à write.

5. Boîte partagée

- Nom : _
- Adresse : _

Contrôles :

- ☐ Le conseiller dispose de Full Access et Send As.
- ☐ L'assistante 1 dispose de Full Access et Send As.
- ☐ L'assistante 2 dispose de Full Access et Send As.
- ☐ Le délai de propagation Exchange, jusqu'à 60 minutes, est écoulé.
- ☐ Aucun utilisateur ne se connecte directement avec la boîte partagée.

6. État du poste conseiller

- Version CRM installée (0.5.38+) : _
- Date de la sauvegarde historique : _
- Emplacement vérifié de la sauvegarde : _

Progression :

- ☐ Enregistrer Client ID
- ☐ Connecter Microsoft
- ☐ Enregistrer la configuration équipe
- ☐ Tester SharePoint
- ☐ Provisionner listes CRM
- ☐ Préparer la migration
- ☐ Envoyer la copie test vers SharePoint
- ☐ Valider la restauration test
- ☐ Activer la synchronisation équipe
- ☐ Message Cache équipe actif

7. Transmission aux assistantes

Transmettre uniquement :

- le Client ID ;
- le hostname et le chemin SharePoint ;
- l'ID Graph et le nom du site ;
- les Object ID des deux groupes ;
- l'adresse de la boîte partagée.

Ne jamais transmettre :

- un mot de passe ;
- un token OAuth ;
- secrets.key ;
- auth.json ;
- une base .db ;
- le compte Microsoft du conseiller.

Date de remise :

- Assistante 1 : __
- Assistante 2 : __