

CRM en équipe — feuille de route

Un seul document. Cochez dans l'ordre. Ne sautez aucune étape.

But. Tony et les assistantes voient les mêmes clients. Les données vivent chez Microsoft (SharePoint). Chaque PC a une copie de travail. Internet reste allumé.

L'ordre (ne pas inverser)

	Étape	Qui	Où
A	Comptes Microsoft + code à 2 facteurs	Informatique	admin.microsoft.com
B	2 groupes Entra (Conseillers / Assistantes)	Informatique	Entra → Groupes
C	Site SharePoint du CRM	Informatique	SharePoint
D	Application « Patrimoine CRM » + droits	Informatique	Entra → Applications
E	Autoriser l'appli sur le site	Informatique	Graph Explorer
F	Boîte e-mail du cabinet	Informatique	admin.microsoft.com
G	Remplir la fiche (page 4) et la photocopier	Les deux	ce guide
H	Allumer l'équipe sur le PC de Tony	Tony	CRM
I	Brancher chaque PC assistante	Assistante	CRM
J	Essai à 3 (contact TEST)	Tout le monde	CRM

Ce qui change selon le poste

	PC Tony	PC assistante
Compte Microsoft	Le sien, dans le groupe Conseillers	Le sien, dans le groupe Assistantes
CRM	Le sien, même version	Tout neuf, vide, même version. Pas de copie de fichiers.
Rôle dans le CRM	Conseiller	Secrétaire
Bouton qui allume ce PC	Activer la synchronisation équipe	Rejoindre sur ce poste
Peut exporter / sauvegarder	Oui	Non (normal)

Interdit. Compte de Tony sur un PC assistante. Copier un fichier .db. Mettre le dossier du CRM dans OneDrive. Ouvrir la liste *CRM_Secrets* dans SharePoint (elle est masquée ; ne la cherchez pas).

INFORMATIQUE A · Comptes Microsoft

Centre d'admin : `admin.microsoft.com`

1. Créer ou vérifier 1 compte par personne (prénom.nom du cabinet), pas une boîte partagée :
 - Tony — e-mail :
 - Assistante 1 — e-mail :
 - Assistante 2 — e-mail :
2. Chaque compte a une licence avec SharePoint et messagerie.
3. Activer le code à 2 facteurs (MFA) sur les 3 comptes.
4. Chacun se connecte une fois sur `portal.office.com` et valide le code. ☐ fait

INFORMATIQUE B · Groupes Entra (les rôles)

Entra admin → Identity → Groups → All groups

1. Créer un groupe de sécurité **CRM - Conseillers**. Y mettre *uniquement Tony*.
2. Ouvrir le groupe → copier l'**Object ID** (un long numéro) → le coller page 4.
3. Créer un groupe de sécurité **CRM - Assistantes**. Y mettre *uniquement* les assistantes.
4. Copier l'Object ID → le coller page 4.
5. Vérifier : personne n'est dans les deux groupes. ☐ fait

INFORMATIQUE C · Site SharePoint

1. Créer un site rien que pour le CRM, par exemple :
`https://cabinet.sharepoint.com/sites/crm-patrimoine`
2. Tony = **propriétaire** du site. Les assistantes = **membres**.
3. Noter (page 4) :
 - Hostname = la partie avant `/sites/` (ex. `cabinet.sharepoint.com`)
 - Chemin = ce qui commence par `/sites/...`
4. Les 3 personnes ouvrent l'URL du site dans le navigateur. Ça doit marcher. ☐ fait
5. Ne créez **aucune** liste à la main. Tony le fera dans le CRM.

Suite page suivante : application Entra, autorisation du site, boîte cabinet.

INFORMATIQUE D · Application Entra « Patrimoine CRM »

Entra admin → App registrations → New registration

1. Nom : **Patrimoine CRM**. Comptes : cet annuaire uniquement.
2. Authentication → Add a platform → **Mobile and desktop applications**.
3. URI de redirection, *exactement* :
`http://127.0.0.1:3847/callback`
4. Autoriser les **flux clients publics** (Allow public client flows = Oui).
5. API permissions → Microsoft Graph → Delegated, ajouter pile ceci :
 - `User.Read`
 - `GroupMember.Read.All`
 - `Sites.Selected`
 - `Mail.Send.Shared`
 - `offline_access`
 - `openid`
 - `email`
6. Grant admin consent (bouton « Accorder le consentement administrateur »). ☐ fait
7. Copier l'**Application (client) ID** → page 4. Ce n'est pas un mot de passe.
8. Ne créez **aucun** secret client / certificat. Le CRM n'en veut pas.

INFORMATIQUE E · Autoriser l'appli sur le site

Sans ça, Tester SharePoint dans le CRM dit « accès refusé ». Ouvrir Graph Explorer en admin SharePoint.

1. Récupérer l'ID du site (remplacer cabinet et le chemin) :

```
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/cabinet.sharepoint.com:/sites/crm-patrimoine
```

Copier le champ `id` (3 morceaux séparés par des virgules) → page 4.

2. Donner le droit **manage** le temps que Tony crée les listes (coller le Client ID) :

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{ID-DU-SITE}/permissions
{
  "roles": ["manage"],
  "grantedToIdentities": [{
    "application": { "id": "CLIENT-ID-DU-CRM", "displayName": "Patrimoine CRM" }
  }]
}
```

3. **Après** que Tony a cliqué Provisionner listes CRM : supprimer ce droit manage, recréer le même avec `"roles": ["write"]`. Relancer Tester SharePoint. ☐ après H

INFORMATIQUE F · Boîte e-mail du cabinet

admin.microsoft.com → Teams & groups → Shared mailboxes

1. Créer la boîte (ex. cabinet@...). Ce n'est **pas** un compte pour ouvrir le CRM.
2. Pour Tony et chaque assistante : **Full Access** + **Send As**. Pas « Send on behalf ».
3. Attendre jusqu'à 1 h, puis tester un envoi. ☐ fait

G · Fiche à coller dans le CRM (les 3 PC)

Remplir ici, photocopier, donner une copie à chaque assistante. Pas de mot de passe dessus.

À coller dans le CRM	Valeur
Client ID Azure	
Object ID groupe Conseillers	
Object ID groupe Assistantes	
Hostname SharePoint sans https://	
Chemin du site commence par /sites/	
ID site Graph	
Nom du site	
Boîte e-mail cabinet	

Ne jamais transmettre : mot de passe, fichier .db, secrets.key, compte de Tony.

Avant de toucher aux PC

Contrôle	Tony	Ass. 1	Ass. 2
Même version du CRM	☐	☐	☐
Session Windows ou Mac à son nom	☐	☐	☐
Disque chiffré (BitLocker ou FileVault)	☐	☐	☐
CRM vide (pas d'import)	son CRM	☐	☐
Office.com OK avec MFA	☐	☐	☐
Site SharePoint s'ouvre	☐	☐	☐

Mac : mêmes boutons, même fiche, même ordre. À la place de BitLocker : FileVault. À la place de Windows Hello : Touch ID. Ne pas copier de fichiers entre un PC et un Mac.

TONY H · Allumer l'équipe sur votre PC

Fiche page 4 sous les yeux. Ne fermez pas le CRM pendant cette page.

1. Paramètres → Intégrations → **Mode équipe SharePoint**.
2. Coller le Client ID → **Enregistrer Client ID**. ☐
3. **Connecter Microsoft** → **votre** compte pro (pas la boîte cabinet) → code MFA. ☐
4. Activer le mode équipe. Rôle : **Conseiller**.
5. Coller groupes, hostname, chemin, boîte → **Enregistrer la configuration équipe**. ☐
6. **Tester SharePoint** → OK → **Enregistrer la configuration équipe** *encore une fois* (garde l'ID du site). ☐
7. **Provisionner listes CRM** → attendre le OK. Cela crée aussi la clé de cache et masque *CRM_Secrets*. Ne rien créer dans SharePoint à la main. ☐
8. Dire à l'informatique de passer le droit du site de **manage** à **write** (étape E.3), puis retester. ☐
9. **Copier la fiche pour une assistante** (après le 2^e enregistrement, l'ID site est dedans). Coller dans un e-mail interne ou imprimer. ☐
10. Dans cet ordre, sans fermer :
 1. **Préparer la migration**
 2. **Envoyer la copie test vers SharePoint**
 3. **Valider la restauration test**
 4. **Activer la synchronisation équipe**

Pourquoi « migration » si le CRM est vide ? Le CRM a déjà posé tout seul quelques étiquettes et modèles d'e-mails. Ce n'est pas vos clients. Cette série allume l'équipe *sur votre PC*. Ne cliquez pas sur *Rejoindre sur ce poste* chez vous.

C'est bon chez vous quand l'espace équipe / cache est actif, sans bandeau rouge. Ensuite seulement : les assistantes.

ASSISTANTE I • Chaque PC (recommencer à zéro)

Uniquement après le OK de Tony. Un PC = une personne = *son* compte. Fiche page 4.

1. Installer le CRM (même version que Tony). Créer le mot de passe local. **Aucun import, aucun fichier copié.** ☐
2. Paramètres → Intégrations → Mode équipe SharePoint.
3. Coller le Client ID → **Enregistrer Client ID**. ☐
4. **Connecter Microsoft** → **son** e-mail pro → MFA. ☐
5. L'adresse affichée doit être la sienne. Si c'est Tony ou la boîte cabinet : on arrête. ☐
6. Activer le mode équipe. Rôle : **Secrétaire**.
7. Coller **toute** la fiche, y compris l'ID du site, *avant* d'enregistrer. ☐
8. **Enregistrer la configuration équipe** → **Rejoindre sur ce poste**. Les étiquettes et modèles d'e-mails posés tout seuls au 1er ouverture ne bloquent plus. Laisser ouvert. ☐

Si le CRM dit « ce poste contient déjà des données » — il y a de vrais contacts, dossiers ou investissements (un import, par exemple). Ne forcez pas. Prévenez Tony. Ne copiez aucun .db.

Après enregistrement en secrétaire, elle ne peut plus changer la config (groupes, site). Elle peut encore *Connecter Microsoft* si le compte expire, et *Reconnecter le compte Microsoft* à l'écran de verrouillage.

Suivi

	Assistante 1	Assistante 2
Date		
Compte Microsoft vu dans le CRM		
Rejoindre OK	☐	☐

J • Essai 5 minutes (les 3 PC allumés, internet)

1. Une assistante crée un contact **TEST Equipe**.
2. Chez Tony : il apparaît en moins de 20 secondes. ☐
3. Les deux ouvrent la même fiche : une seule peut modifier. ☐
4. Chez l'assistante : pas de bouton Exporter / copie de secours complète. Normal. ☐

Tous les jours

Situation	Vous faites
Travailler	Internet allumé. Comme d'habitude.
Éteindre l'ordinateur	Attendre 20 secondes, ou verrouiller le CRM (cadenas), puis éteindre. Pas de croix juste après une saisie.
« Hors connexion » / écran Microsoft	D'abord le Wi-Fi. Puis <i>Reconnecter le compte Microsoft</i> à l'écran de verrouillage (mot de passe ou code à 2 facteurs changé). Pas de bricolage de fichiers.
Une assistante part	L'informatique la retire du groupe CRM - Assistantes et du site SharePoint, tout de suite. Puis récupérer le PC. Rien à cliquer dans le CRM.

Après son départ elle ne peut plus ouvrir le CRM équipe, ni lire la copie sur son disque. Les données du cabinet restent chez Microsoft et sur les PC encore autorisés.

En cas de blocage

Message / symptôme	Cause fréquente
Accès SharePoint refusé	Étape E pas faite, ou droit encore en manage / pas en write.
N'appartient à aucun groupe	Mauvais compte, ou pas dans Conseillers / Assistantes.
Appartient aux deux groupes	Retirer d'un des deux groupes Entra.
Rejoindre grisé / ID site vide	Tony : Tester puis Enregistrer une 2 ^e fois, ou <i>Copier la fiche pour une assistante</i> . Assistante : coller l'ID site avant Enregistrer.
Ce poste contient déjà des données	Vrais contacts/dossiers déjà là. Pas les étiquettes auto. Arrêter, prévenir Tony.
Mauvais e-mail affiché	Déconnecter, puis Connecter Microsoft avec le bon compte (possible aussi en secrétaire).
Plus de bouton Connecter (écran mot de passe)	Choisir <i>Reconnecter le compte Microsoft</i> , puis déverrouiller.

Ne jamais ouvrir ni modifier CRM_Secrets (liste masquée, limitée aux deux groupes). Ne jamais mettre le dossier du CRM dans OneDrive.