Fler funktioner i OpenDocViewer

Det här är fortsättningen på Kom igång-guiden: funktioner som inte alla behöver varje dag, men som är bra att känna till. Läs det avsnitt du behöver.

Att jämföra två sidor har en egen guide: Jämför två sidor. Bilderna visar ett påhittat testdokument. Ladda ned guiden som PDF.

Dokumentets metadata

Skarpare PDF-sidor

Egen storlek och standardzoom

Alla kortkommandon


Verktygsfältet knapp för knapp

Mörkt tema

Supportinformation

Dokumentets metadata


Högerklicka på en miniatyr eller på sidan och välj **Visa metadata**. Du ser de uppgifter som systemet som öppnade ODV skickade med dokumentet – till exempel id, namn, avdelning, datum, antal sidor och dokument-id. Vilka fält som finns beror på det systemet. Uppgifterna är bara för visning och kan inte ändras i ODV.



Dokumentmetadata för ett dokument.

▾ Alla dokument i en tabell

Knappen *Metadata-tabell* i metadatadialogen visar hela sessionen som en tabell – ett dokument per rad. Praktiskt när du snabbt vill se vilka avdelningar och datum som ingår.




Metadataöversikt
5 dokument och 9 metadatafält ingår i denna översikt.

DOKUMENT	PERSONNUMMER 1001	NAMN 1002	AVD/MOTT 1011	DATUM 1003	CREATED_TS 500	MODIFIED_TS 502	NUMBEROFPAGES 504	DOKUMENTID 15	DATUM 1007
Dokument 1 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	4	A1F4-1001	—
Dokument 2 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-10	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	6	A1F4-1002	—
Dokument 3 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Röntgenavdelning Råvärde: RTG	—	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	3	A1F4-1003	2025-02-0
Dokument 4 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Medicinklinik Råvärde: MED	2025-02-12	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	2	A1F4-1004	—
Dokument 5 1 sidor	19121212-1212	Tolvansson, Tolvan	Klinisk kemi Råvärde: LAB	2025-02-08	2025-02-12T14:02:00	2025-02-12T14:02:00	9	A1F4-1005	—


Metadataöversikt.

Skarpare PDF-sidor

PDF-sidor visas redan i utskriftskvalitet. Behöver du se en detalj ännu skarpare: klicka på **HQ** i verktygsfältet. Sidan ritas om med dubbel upplösning och knappen blir röd. Det gäller bara den sidan.



Före.




Efter. Röd = skärpan är höjd.


HQ är grå för skannade sidor (TIFF/JPEG), eftersom de redan visas exakt så skarpa som de skannades. Håll muspekaren över knappen så står det varför.

Egen storlek och standardzoom

Knappen **1:X** visar sidan i en storlek du själv bestämt – en andel av fönstrets bredd. Pilen bredvid öppnar inställningarna. Där väljer du också vilken zoom varje ny session ska börja med (*Standard zoom/storlek*); förvalet bestäms av din organisation. ODV kommer ihåg dina val.



Egen storlek. Andel av fönsterbredden och standardzoom.



Avancerat. Gränser för fönsterhöjd och verklig storlek.


Alla kortkommandon

Tangent	Gör detta
`Pil upp` / `Pil ned`, `Page Up` / `Page Down`	Föregående eller nästa sida. Håll inne för snabb bläddring.
`Home` / `End`	Första eller sista sidan.

Tangent	Gör detta
`Ctrl` + någon av ovanstående	Samma sak, men dokument för dokument i stället för sida för sida.
`+` / `-`	Zooma in eller ut.
`Ctrl` + `Pil vänster` / `Pil höger`	Rotera sidan.
`Pil vänster` / `Pil höger`	I jämförelseläget: byt aktiv sida. Pil vänster när vänster redan är aktiv avslutar jämförelsen.
`Shift` + kommando	I jämförelseläget: styr den sida som inte är aktiv.
`Delete` / `Ctrl` + `Delete`	Dölj sidan / dölj hela dokumentet (urval).
`Ctrl` + `P`	Öppna ODV:s utskriftsdialog.
`Esc`	Stäng menyer, dialoger och förhandsvisning.

Tangenterna i jämförelseläget, överlagringsvyn och gardinvyn finns samlade i guiden Jämför två sidor.

Verktygsfältet knapp för knapp



Vänster: skrivare med pil för förval, urval, sidnavigering, zoom ut/in med procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.




Höger: 1:X egen storlek med pil, jämförelse, rotera vänster/höger, HQ, ljusstyrka, kontrast, återställ, samt tema, språk och hjälp.

- **Skrivare** öppnar utskriften. Pilen bredvid sätter förvalet *Aktiv sida* eller *Alla sidor*.

- **Urval** öppnar urvalsarbetsytan. Röd när ett urval är aktivt.
- **Sidnavigering**: första, föregående, nästa, sista, och ett fält för sidnummer.
- **Zoom**: ut, in, procentfält, 1:1, anpassa till skärm, anpassa till bredd.
- **1:X**: egen storlek. **Finjustering**, **jämförelse**, **överlagring** och **gardin**: beskrivs i guiden Jämför två sidor. **Rotera**: ett kvarts varv.
- **HQ**: skarpare PDF-sida. **Ljusstyrka**, **kontrast** och **återställ**.
- **Tema**, **språk**, **hjälp**. Lampan på hjälpknappen: grön = allt väl, gul = datorn har lite minne, röd = fel.

Mörkt tema

Temamenyn längst till höger har *Normal*, *Ljust* och *Mörkt*. I mörkt tema blir gränssnittet mörkt medan dokumentsidan visas som vanligt. Under temana finns kryssrutan *Större verktygsknappar*: avbockad ger ett lägre verktygsfält med mindre knappar, och ODV kommer ihåg valet.



Mörkt tema.

Supportinformation

Vänd dig först till **din lokala support** – de känner till hur ODV är installerat och inställt hos er, och kan föra ärendet vidare till leverantören. Två saker gör det mycket lättare att hjälpa dig: **versionen** och **diagnostikfilen**. Båda finns under hjälpmenyn → *Om OpenDocViewer*.


Det här är bra att ta med i ärendet:

- **Version och build-id** från *Om OpenDocViewer*.
- **Diagnostikfilen** (*Ladda ned diagnostik som JSON*). Den innehåller tekniska uppgifter om ODV och webbläsaren – inga dokument.
- **När** det hände (datum och klockslag), **vad du gjorde** och vilken **webbläsare** du använde.
- Texten under *Tekniska detaljer* om en felruta visades.

Skicka inga personuppgifter. Bifoga inte skärmdumpar eller utskrifter som visar verkliga dokument, namn eller id-nummer, om inte din organisation uttryckligen har bett om det.



Om OpenDocViewer. Version, build-id och kontaktuppgifter. *Ladda om resursfiler* hämtar om översättningar och inställningar utan att starta om.




Diagnostik. *Ladda ned diagnostik som JSON* ger en fil att bifoga ärendet. Den innehåller tekniska uppgifter – inga dokument.

▾ När sessionen gått ut

Rutan *Dokumenten kunde inte visas korrekt* har en länk *Tekniska detaljer*. Fäll ut den så ser du vilka sidor som inte kunde hämtas och varför. Ta med det i ärendet.



Utgången session.



Tekniska detaljer.

Tillbaka till Kom igång med OpenDocViewer. Guiden gäller OpenDocViewer 2.10.

Uppdaterad 2026-10-24.