

Monograf

PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP MILESTONE BAYI

Suryanti • Rita Kirana • Vonny Khresna Dewi
Rusmilawaty • Hapisah



Buku Monograf
PENGARUH PIJAT BAYI
TERHADAP MILESTONE BAYI

Suryanti, S.Tr.Keb.
Rita Kirana, S.Pd., M.Kes.
Vonny Khresna Dewi, S.SiT., M.Kes.
Rusmilawaty, SKM., M.PH.
Hapisah, S.SiT., M.PH.



Buku Monograf
PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP MILESTONE BAYI

Suryanti, S.Tr.Keb.
Rita Kirana, S.Pd., M.Kes.
Vonny Khresna Dewi, S.SiT., M.Kes.
Rusmilawaty, SKM., M.PH.
Hapisah, S.SiT., M.PH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Achmad Faisal

ISBN: 978-634-96049-4-9
Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram @bimbel.optimal
Tiktok @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku monograf berjudul *"Pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone Bayi"* ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para tenaga kesehatan, orang tua, dan pendidik tentang pentingnya pijat bayi sebagai salah satu bentuk stimulasi awal yang efektif dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Masa bayi merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang selanjutnya. Dalam fase ini, peran stimulasi sangat penting, baik dari aspek fisik, motorik, kognitif, hingga emosional. Pijat bayi sebagai bentuk terapi sentuh terbukti secara ilmiah dapat membantu mengoptimalkan milestone bayi, mempererat ikatan antara ibu dan anak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara holistik.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material. Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi dan panduan dalam praktik stimulasi dini pada bayi, serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Pijat Bayi	8
A. Pengertian Pijat Bayi.....	8
B. Mekanisme Pijat Bayi.....	8
C. Tujuan Pijat Bayi (<i>Loving Massage</i>).....	10
BAB 3 Milestone Bayi.....	23
A. Pengertian Milestone	23
B. Pengukuran Milestone.....	23
C. Faktor yang Mempengaruhi Milestone Bayi	25
D. Deteksi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi	27
E. Implementasi KPSP	53
BAB 4 Pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone Bayi	56
BAB 5 Penutup.....	61
Daftar Pustaka	63
Glosarium	67

BAB 1

Pendahuluan

Masa bayi merupakan masa emas dalam pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang memerlukan perhatian dan stimulasi khusus yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi. (Sinaga, 2022). Dalam prosesnya mengembangkan potensi diperlukan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik fisik, sosial ataupun psikologinya. Masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak akan terulang Kembali. Hal ini disebut pula masa kritis sepanjang kehidupannya dan berpengaruh kepekaan terhadap lingkungannya.

Pertumbuhan dan perkembangan sangat ditentukan oleh lingkungan khususnya di negara maju banyak kejadian penyimpangan tumbuh kembang pada anak. Hal ini berpengaruh pada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala serta berpengaruh pada perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosial, emosional, Bahasa serta kognitifnya. Orang tua harus mengoptimalkannya dengan maksimal untuk mencetak generasi yang berkualitas, kuat cerdas dan pintar.

Menurut Soetjiningsih (1995) dalam penelitian Saptiwi, dkk Perkembangan (development) merupakan bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang menyeluruh sesuai dengan pola sebagai proses kematangan dalam diri anak. Sehingga perkembangan motoric kasar (pergerakan dan sikap tubuh), perkembangan motoric halus (menggambar, memegang, suatu beda dll), dan perkembangan Bahasa tumbuh dengan optimal.

Untuk mengoptimalkan bayi umur 0-12 bulan perlu adanya stimulus pada pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bonding antara ibu dan bayi sehingga menjadi attachment yang dapat membangun kedekatan yang melekat kuat pada anak. Pratyahara (2012) dalam penelitian Masruroh dkk (2022) juga menegaskan Pijat bayi merupakan touch therapy atau terapi sentuh sebagai teknik yang bermanfaat untuk ibu dan bayinya baik secara emosional, maupun proses tumbuh kembangnya serta dapat pula meningkatkan produksi ASI.

ASI merupakan salah satu Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Disamping itu juga dapat meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan serta akses air minum. Hal ini merupakan salah satu tugas Bidan.

Gangguan tumbuh-kembang anak menjadi tantangan kesehatan global, menurut data WHO (2020), prevalensinya ada di angka 7.512,6 per 100.000 anak (7,51%). Sekitar 20-40% bayi usia 0-2 tahun mengalami masalah keterlambatan dalam proses perkembangan (Bhandari, 2017). Hal ini juga terjadi diberbagai negara maju dan berkembang diantaranya

Amerika sebesar 12-16 %, Argentina 22%, dan Hongkong 23% dan 13-18% Indonesia Kustini, dkk 2023). Semakin meningkatnya mengenai masalah tumbuh kembang pada anak yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dimulai sejak bayi lahir dengan cukup bulan akan tetapi akan mengalami perubahan fisik dengan kekurangan gizi dan keterbelakangan perkembangan sosial ataupun motorik pada tumbuh kembang di masa yang akan datang. Prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR) salah satunya adalah Indonesia yaitu 28,7%, termasuk urutan ketiga mengenai balita yang mengalami masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan hasil data Riskesdas (2018) masih terlihat bahwa dari 82.661 balita yang dilakukan untuk penimbangan berat badan secara Nasional, hasil prevalensi berat kurang (underweight) sebanyak 19,6%, yaitu terdiri dari 5,7% gizi buruk, dan 13,9% gizi kurang. Data ini masih jauh dari harapan SDGs 2018 untuk prevalensi gizi buruk kurang yaitu sebesar 17% (Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data dari Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan November sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Jumlah balita di seluruh Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran adalah 358.653 yang harus ditimbang, sementara hanya 173.300 yang ditimbang. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih cukup banyak sasaran yang belum ditimbang. Dari 13 Kabupaten/kota yang persentasenya cukup banyak Kabupaten Hulu Sungai Tengah (90,25%), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (88,15%), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (85,42%). Sementara persentase penimbangan yang masih rendah pada Kabupaten Kotabaru (46,94%) dan Kota Banjarbaru (41,98%) (Noor, 2023).

Bidan sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, bekerja sebagai mitra Perempuan untuk memberikan dukungan asuhan kepada sepanjang siklus kehidupan Perempuan, bayi dan anak. Di negara maju, lingkungan sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kerentanan akan masalah kesehatan jiwa saat ini semakin meningkat, yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkat global maupun nasional. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Rokom, 2021). Kondisi ini membutuhkan perhatian yang lebih baik, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial menjadi strategi penting untuk dilaksanakan karena kesehatan jiwa harus terus dijaga agar dapat dicegah pada kondisi yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam aspek Kesehatan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, pada kondisi ini kesehatan jiwa menjadi unsur penting dalam mengukur kualitas kesehatan seseorang.

Dalam menjalankan perannya, keperawatan turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, khususnya pada area keperawatan jiwa. Oleh karena itu keperawatan jiwa sangat dibutuhkan di semua area pelayanan kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Umum khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan penyakit katastropik. Beban penyakit katastropik meningkat dengan cepat di seluruh dunia. Pada tahun 2020 kontribusi prevalensi penyakit katastropik diperkirakan meningkat menjadi 73% dari semua kematian dan 60% dari beban penyakit global. Sekitar

79% kematian yang disebabkan oleh penyakit ini terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Empat dari penyakit katastrofik yang paling umum terjadi adalah penyakit kardiovaskular (CVD), kanker, penyakit paru obstruktif katastrofik dan diabetes melitus (WHO, 2015). Perubahan gaya hidup menjadi determinan utama pada penyakit katastrofik (Oostrom, 2016).

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit (UU Kep No 14, 2014). Perawat sebagai tenaga Kesehatan yang profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif dalam membantu klien memenuhi kebutuhan dasar yang holistik. Perawat memandang klien sebagai makhluk bio-psiko-sosiokultural dan spritual yang berespon secara holistik dan unik terhadap perubahan kesehatan yang dialaminya. Salah satu masalah yang dialami klien adalah masalah kesehatan jiwa.

Kerentanan akan masalah kesehatan jiwa saat ini semakin meningkat, yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkat global maupun nasional. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Rokom, 2021). Kondisi ini membutuhkan perhatian yang lebih baik, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial menjadi strategi penting untuk dilaksanakan karena kesehatan jiwa harus terus dijaga agar dapat dicegah pada kondisi yang lebih berat. Hal ini sejalan

dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam aspek Kesehatan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, pada kondisi ini kesehatan jiwa menjadi unsur penting dalam mengukur kualitas kesehatan seseorang.

Dalam menjalankan perannya, keperawatan turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, khususnya pada area keperawatan jiwa. Oleh karena itu keperawatan jiwa sangat dibutuhkan di semua area pelayanan kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Umum khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan penyakit katastrofik. Beban penyakit katastrofik meningkat dengan cepat di seluruh dunia. Pada tahun 2020 kontribusi prevalensi penyakit katastrofik diperkirakan meningkat menjadi 73% dari semua kematian dan 60% dari beban penyakit global. Sekitar 79% kematian yang disebabkan oleh penyakit ini terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Empat dari penyakit katastrofik yang paling umum terjadi adalah penyakit kardiovaskular (CVD), kanker, penyakit paru obstruktif katastrofik dan diabetes melitus (WHO, 2015). Perubahan gaya hidup mejadi determinan utama pada penyakit katastrofik (Oostrom, 2016).

Sementara menurut Laporan TPPS Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2023, Kota Banjarbaru termasuk dalam presentase tiga besar baduta yang mengalami stunting yaitu 6,57% (Noor, 2023). Hal ini juga ditekan kan oleh data Kemenkes RI (2022) Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi balita *underweight* (berat badan kurang dan sangat kurang) berdasarkan kabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan yaitu Kota Banjarbaru sebesar 19,7% (Kemenkes RI, 2022).

Berdasarkan (Risma, 2024) Status Gizi Bayi di Kota Banjarbaru dalam data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru prevalensi berat badan bayi pada tahun 2023 terdapat data bayi yang mengalami *underweight* (berat badan kurang dan sangat kurang) yaitu 10,66 % bayi pada tahun 2023 dari 10 Kecamatan. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu 13,3 % bayi *underweight* dari 10 Kecamatan. Sedangkan angka Wasting di Banjarbaru adalah yang paling tertinggi 17,7 % sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses perkembangan meliputi motorik halus, motorik kasar, bahasa dan perilaku sosial.(Risma, 2023)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 320 Tahun 2020 tentang kompetensi bidan menyebutkan bahwa bidan berwenang memantu tumbuh kembang bayi melalui deteksi dini dan stimulasi yang selama ini dilakukan masyarakat adalah dengan pijat.

BAB 2

Pijat Bayi

A. Pengertian Pijat Bayi

Menurut Serrano dan Pitre dalam penelitian (Hanifa, 2022) Pijat bayi merupakan terapi tertua di dunia dalam perawatan rutin untuk bayi yang sudah dikenal pada jaman dahulu oleh masyarakat. Pijat bayi dapat meningkatkan ikatan bonding antara anak dengan orang tua karena dilakukan langsung oleh orang tua kepada bayinya secara langsung (Merida & Hanifa, 2021).

Disamping itu pijat merupakan teknik pengobatan penting dalam bentuk terapi sentuh. Bahkan menurut penelitian modern, pijat bayi secara rutin akan membantu tumbuh kembang fisik dan emosi bayi yang dapat mempertahankan kesehatannya. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh si kecil saja, tapi juga oleh ibunya (Harahap, 2019).

B. Mekanisme Pijat Bayi

Mekanisme dasar pijat bayi menurut (Hartika Trisianti, 2022) antara lain pengeluaran beta endorphine, aktivitas nervus vagus dan produksi serotonin dan pengertiannya sebagai berikut:

1. Beta Endorphin (Mempengaruhi Mekanisme Pertumbuhan)

Pijat bayi dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini juga dikemukakan Schenberg dari Duke University Medical School (1989) dalam penelitiannya pada bayi bayi tikus. Ditemukan adanya hubungan taktil (jilatan-jilatan) dari ibu tikus ke bayinya. Pengurangan sensasi taktil akan meningkatkan pengeluaran neurochemical beta-endorphine hormone yang mengurangi pembentukan hormone pertumbuhan karena menurunnya jumlah dan aktivitas ODC jaringan (ODC adalah suatu enzim yang menjadi petunjuk peka bagi pertumbuhan sel dan jaringan) (Hartika Trisianti, 2022).

Aktivitas Nervus Vagus (Mempengaruhi Mekanisme Penyerapan Makanan). Hal ini akan mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Field dan Schanberg (1986), menunjukkan bayi yang dipijat mengalami peningkatan tonus nervus vagus (syaraf otak ke 10). Pijatan tersebut dapat merangsang peningkatan kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin. Sehingga penyerapan makanan menjadi lebih baik. Ketika dilakukan pemijatan dengan rutin maka berat badan bayi akan meningkat lebih banyak daripada yang tidak dipijat (Hartika Trisianti, 2022).

Beberapa teori yang menjelaskan mekanisme dasar pemijatan antara lain peningkatan aktivitas nervus vagus, menurut penelitian Field dan Schanberg (1986) aktivitas ini akan mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan karena meningkatnya tonus nervus vagus

(syaraf otak ke 10). Dan merangsang peningkatan kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin, dengan demikian penyerapan makanan akan menjadi lebih baik sehingga menyebabkan bayi cepat lapar dan lebih sering menyusu pada ibunya. Dengan rutin dilakukan pemijatan maka berat badan bayi akan meningkat lebih banyak daripada bayi yang tidak dipijat sehingga tumbuh kembangnya akan berkembang dengan optimal (Hartika Trisianti, 2022).

2. Produksi Serotonin (Meningkatkan Daya Tahan Tubuh)
Peningkatkan aktivitas Neurotransmitter Serotonin, yaitu meningkatkan kapasitas sel reseptor yang meningkatkan kapasitas sel reseptor yang meningkat glucocorticoid (Adrenalin, suatu hormone stress). Proses tersebut sangat membantu dalam penurunan kadar hormone stress yang efeknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, terutama Ig M dan Ig G (Hartika Trisianti, 2022).
3. Pijatan dapat Mengubah Gelombang Otak
Pijatan pada bayi akan membuat bayi tidur lebih lelap serta meningkatkan kesiagaan (alertness) atau konsentrasi. Hal ini dapat mengubah gelombang otak, sehingga ini terjadi dengan cara menurunkan gelombang alpha dan meningkatkan gelombang beta serta tetha, perubahan gelombang ini dapat dibuktikan dengan penggunaan EEG (electro encephalogram) (Hartika Trisianti, 2022)

C. Tujuan Pijat Bayi (*Loving Massage*)

Loving Massage merupakan Tindakan stimulasi tubuh bayi dengan terapi sentuh untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan memperlancar peredaran darah.

Tujuan pemijatan bayi menurut Ririen (2022) antara lain adalah:

1. Merangsang syaraf motoric
2. Memperbaiki pola tidur
3. Membantu memperlancar system pencernaan
4. Meningkatkan pertumbuhan
5. Meningkatkan daya tahan tubuh
6. Membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak

Adapun manfaat pemijatan pada bayi (Hartika Trisianti, 2022) sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tahan tubuh
2. Meningkatkan berat badan
3. Membuat bayi semakin tenang
4. Membuat bayi tidur lelap
5. Meningkatkan pertumbuhan
6. Meningkatkan konsentrasi bayi
7. Membantu meredakan ketidaknyamanan
8. Memacu perkembangan otak dan system syaraf
9. Merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan
10. Memperkuat ikatan bonding bayi dengan ibu/ orang tuanya
11. Meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi menuju sel
12. Quality time, bayi merasa aman
13. Komunikasi verbal dan non verbal
14. Mengurangi hormone stress
15. Kulit bayi lebih halus
16. Mengajari bayi sejak dini tentang bagian tubuh

Dalam penelitian (Yanti et al., 2021) didapatkan peningkatan berat badan bayi yang dipijat secara rutin selama 4 minggu dibandingkan bayi yang tidak dipijat. Selaras penelitian (Yanti et al., 2021) didapatkan

peningkatan berat badan bayi yang dipijat secara rutin selama 4 minggu dibandingkan bayi yang tidak dipijat. Pemijatan dilakukan selama 15 menit pada bayi setiap 2x dalam 4 minggu (Novy. Ramini Harahap, 2019). Kenaikan berat badan bayi dapat meningkat 1250 gram setelah diberikan pemijatan. Hal tersebut karena pengaruh adanya hormon insulin yang mempermudah proses metabolisme glukosa. Sekresi asam hidroklorida, pepsinogen, enzim pancreas, peningkatan aliran empedu hati akan mempermudah pencernaan makanan. Ketika makanan di duodenum maka akan merangsang pengeluaran cholecystokinin, dan merangsang motilitas usus, sehingga adanya peningkatan motilitas lambung dan usus akan mudah bercampur dan mendorong makanan serta penyerapan nutrisi lebih baik (Suharta & Anggrianti, 2021)

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memijat (Kartika, 2022) :

1. Persiapan Diri

Jadikan kegiatan pijat bayi ini merupakan kegiatan yang selalu dinantikan oleh ibu dan bayinya. Sediakan waktu luang, santai dan nikmati serta bergembiralah. Silahkan ibu cuci tangan, lepaskan perhiasan di tangan, hangatkan tangan dan hiruplah beberapa napas dalam untuk memusatkan diri anda dan rilek (Kartika, 2022).

2. Persiapan Pijat Bayi

- a. Tempat yang Nyaman

Untuk membuat suasana nyaman dan aman perhatikan kondisi lingkungan yaitu suhu hangat 27°C, sunyi dan penerangan redup. Buat ruangan tidak berisik jika perlu matikan handphone atau suara-suara yang nanti mengganggu saat pemijatan (Kartika, 2022).

b. Alat

Persiapkan alat, matras, handuk lembut atau selimut, minyak, pakaian ganti, pampers dan mainan. Jadikan momen yang indah ketika melakukan pemijatan (Kartika, 2022).

c. Meminta Izin Untuk Memijat Kepada Bayi

Tanyakan pada bayi sebelum melakukan pemijatan, bayi mau atau tidak, dengan lembut dan semangat, walau pun bayi belum bisa bicara sekalipun. Tetap ajak berkomunikasi dengan Bahasa yang baik dan benar. Jika bayi merespon baik maka lakukan pemijatan dapat dilakukan namun jika tidak orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk di pijat. Mengajukan permintaan izin kepada anak akan memperlihatkan kepadanya rasa menghormati hal-hal yang dirasakan ketika ia disentuh (Kartika, 2022).

d. Minyak Pijat

Pemijatan dapat dilakukan dengan atau tanpa minyak, Bahan organik yang tidak melalui proses pemanasan/cold pressed oil, tak berbau, tak berasa. Adapun minyak yang dapat digunakan untuk pemijatan yaitu minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak biji anggur yang berasal dari bahan alami. Hal ini ditekankan oleh sebuah penelitian sebaiknya pemijatan menggunakan minyak. Karena minyak selain melembabkan kulit, minyak memberikan ketenangan dan relaksasi pada bayi (Kartika, 2022).

e. Posisi Memijat

Pemijatan ini berlangsung hanya sekitar 10-15 menit, Carilah posisi duduk yang nyaman dan rileks. Posisi bayi dan ibu yang ideal adalah ketika eye contact/ tatapan mata saling memandang dengan penuh senyum dan bahagia. (Kartika, 2022)

f. Tata Cara Memijat bayi umur 0 – 1 bulan

Tubuh bayi umur 0 – 1 bulan masih sangat lemah dan sensitive. Awali pemijatan dengan sentuhan ringan, bila perlu gunakan dua jari telunjuk dan jari Tengah untuk pemijatan. Gerakan atau tekanan lebih mendekati usapan halus dan sebelum tali pusat terlepas sebaiknya tidak dilakukan pemijatan area perut. Pemijatan dimulai dari ujung kaki kemudian keatas serta pertahankan kontak mata selama pemijatan. Jika bayi menangis, sebagai terapis atau ibu harus tanggap, hentikan dulu pemijatan dan tenangkan bayi baru dimulai Kembali pemijatan selanjutnya. Tidak melakukan pemijatan apabila Segera setelah selesai makan, Bayi sedang sakit, Memaksa posisi pada bayi. Pemijatan dilakukan dengan durasi 15 menit, idealnya dilakukan 2x seminggu (Kartika, 2022).

g. Pedoman Pijat Bayi (Loving Baby Massage)

1) Kaki

Adapun gerakan pemijatan kaki menurut (Kartika, 2022) yaitu:

a) Perahan cara India

Pemijatan ini dilakukan dengan membasahi tangan dengan minyak, pegang kaki bayi pada pangkal paha (seperti memegang pemukul soft ball). Tekan perlahan dengan lembut dengan gerakan tangan bergantian seperti memerah susu.

b) Peras Putar

Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan. Peras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki bayi.

c) Telapak kaki

Basahi tangan dengan minyak dan urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari dengan lembut secara bergantian, dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari diseluruh kaki. Lanjutkan tarikan lembut jari mulai satu per satu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki, diakhiri dengan tarikan kasih sayang yang lembut pada setiap ujung jari.

➤ Gerakan Peregangan (*stretch*)

Gunakan sisi jari telunjuk dan pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit kaki bayi. Dengan jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit kaki bayi.

➤ Titik tekanan

Tekan secara perlahan kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari kaki bayi.

➤ Punggung kaki

Gunakan kedua ibu jari secara bergantian pijatlah punggung kaki dari pergelangan kaki bayi ke arah jari-jari secara bergantian. Peras putar pergelangan kaki dengan menggunakan gerakan seperti memeras menggunakan ibu jari dan jari lainnya dipergelangan kaki bayi.

➤ Perahan Cara Swedia

Cara yang harus dilakukan ialah memegang pergelangan kaki bayi. Gerakkan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha bayi.

- Gerakan gulungan
Peganglah pangkal paha dengan kedua tangan kemudian gerakkan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki dengan lembut kemudian lakukan secara berulang.
- Gerakan Akhir
Rapatkan kedua kaki bayi, kemudian letakkan kedua tangan secara bersamaan pada pangkal paha, kemudian usap beberapa kali kedua kaki bayi dari atas ke bawah dengan lembut.

2) Perut

Pemijatan pada daerah perut ini sangat penting, namun juga sangat sensitive dan tulang belakang masih lunak sekali. Sehingga harus menghindari melakukan pemijatan di bagian perut pada tulang rusuk atau ujung tulang rusuk bayi. Menurut (Kartika, 2022), gerakan pemijatan perut antara lain:

- a) Mengayuh pedal sepeda
Basahi tangan dengan minyak dan usap seluruh perut secara merata dengan gerakan seperti mengayuh pedal sepeda, gerakan dari atas ke bawah perut secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri.
- b) Mengayuh sepeda dengan kaki diangkat
Mengangkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan. Tangan yang lain memijat perut bayi dari atas sampai ke jari-jari kaki.
- c) Ibu jari kesamping
Meletakkan kedua ibu jari disamping kanan dan kiri pusar perut bayi. Gerakkan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri bayi.

d) Bulan – Matahari

- Gerakan dengan membuat gerakan melingkar searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah bayi (daerah usus buntu) ke atas, kemudian Kembali ke daerah kanan bawah perut bayi (membentuk seperti gambar matahari) beberapa kali.
- Dengan menggunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai dari bagian kanan bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi membentuk seperti gambar bulan.
- Dengan menggunakan kedua gerakan tersebut diatas bersamaan. Tangan kiri selalu membuat gerakan bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran (bulan).
- Gerakan I Love You
"I" adalah gerakan memijat perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan seolah membentuk huruf "I".
"Love" adalah gerakan memijat dengan membentuk huruf "L" terbalik, dengan melakukan pemijatan dari kanan atas perut ke kiri atas kemudian dari kiri atas ke kiri bawah.
"You" adalah gerakan pemijatan dengan membentuk huruf "U" terbalik, dimulai dari kanan bawah (usus buntu) ke atas kemudian ke kiri, ke bawah dan berakhir di perut bagian bawah.

e) Gelembung atau jari-jari berjalan (*Walking Fingers*)

Meletakkan ujung-ujung jari pada perut bayi dibagian kanan bawah dan buatlah gerakan dengan tekanan sesuai arah jarum jam dari kanan ke kiri bawah guna memindahkan gelembung-gelembung udara. Dengan menggunakan telapak tangan buatlah gerakan dari Tengah dada samping luar seolah sedang meratakan kertas di buku tua.

3) Dada

a) Jantung besar

- Basahi tangan dengan minyak, buatlah gerakan seperti membentuk gambar jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua tangan di ulu hati. Kemudian buatlah gerakan ke atas sampai di bawah leher, ke samping diatas tulang selangka, lalu ke bawah ke ulu hai seolah – olah membuat gambar jantung.
- Dengan cara melakukan pemijatan lembut, menggerakkan pada dada selanjutnya yaitu membuat gambar kupu-kupu. Dimulai dengan tangan kanan yang memijat, menyilang dari ulu hati kea rah bahu kanan, dan Kembali ke ulu hati kemudian dengan tangan kiri ke bahu kiri, kemudian Kembali ke ulu hati.

4) Tangan

a) Memijat ketiak (*armpits*)

Pemijatan dilakukan dengan membuat gerakan pijat pada daerah ketiak bayi dari atas ke bawah. Bilamana ada pembesaran kelenjar getah bening maka pemijatan tidak boleh dilakukan.

b) Perahan Cara India

Basahi tangan dengan minyak secukupnya. Lakukan dengan cara memegang lengan bayi dengan telapak tangan mulai dari Pundak, seperti memegang pemukul soft ball. Gerakan tangan kanan dan kiri ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah memerah susu sapi. Adapun cara lain yang dapat dilakukan yaitu gerakan memeras, memijat dan memutar lengan bayi mulai dari Pundak ke pergelangan tangan secara bergantian secara lembut. Gerakan ini bermanfaat untuk relaksasi otot dan arahnya menjauhi tubuh.

c) Peras dan Putar (*squeeze and twist*)

Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan kedua tangan secara Bersama-sama. Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari Pundak ke pergelangan tangan bayi.

d) Membuka tangan

Pemijatan telapak tangan dengan kedua ibu jari, dari pergelangan tangan bayi ke arah jari-jari tangan bayi.

e) Memutar jari – jari

Pemijatan dengan lembut pada jari satu persatu menuju ujung jari tangan dengan gerakan memutar.

f) Punggung tangan

Letakkan tangan bayi di antara kedua tangan kita. Usap punggung tangan ke arah jari-jari dengan lembut.

➤ Peras dan putar pergelangan tangan

Peras dengan lembut sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk bayi.

- Perahan cara Swedia
Gerakan ini dilakukan dari arah pergelangan tangan ke arah badan. Gerakkanlah tangan kanan dan kiri secara bergantian mulai dari pergelangan tangan kanan bayi ke arah Pundak bayi. Lanjutkan dengan pemijatan dari pergelangan tangan kiri bayi ke arah Pundak. Pijatan ini berguna untuk mengalirkan darah ke jantung dan paru-paru.
- Gerakan Menggulung
Gerakan ini dengan cara menggulung yaitu peganglah lengan bayi bagian atas / bahu dengan kedua telapak tangan. Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan/jari-jari. Lakukan selama beberapa kali secara lembut.

5) Muka

a) Membasuh Muka

Pemijatan ini dilakukan dengan cara menutup wajah bayi dengan kedua telapak tangan dengan lembut sambil mengajak bicara pada bayi secara halus seolah-olah sedang berbincang dengan bayi. Gerakkan kedua tangan ke samping pada kedua sisi wajah bayi seperti gerakan membasuh muka. Lakukan hingga beberapa kali.

b) Dahi (Menyetrika Dahi)

Letakkan jari-jari kedua tangan pada pertengahan dahi bayi. Tekankan jari-jari dengan lembut mulai dari Tengah dahi bayi ke arah samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi. Kemudian lakukan gerakan ke bawah ke daerah pelipis dan buatlah lingkaran-lingkaran kecil

sambil berjalan di pelipis kemudian gerakkan ke arah dalam melalui daerah pipi di bawah mata.

c) Alis (Menyetrika Alis)

Meletakkan kedua ibu jari diantara kedua alis mata. Kemudian pijatlah secara lembut bagian atas mata atau alis mulai dari Tengah ke samping seperti menyetrika alis.

d) Hidung (Senyum pertama)

Letakkan kedua ibu jari diantara kedua alis bayi. Tekankan ibu jari dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi kemudian gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum.

e) Rahang Atas (Senyuman kedua)

Letakkan kedua ibu jari pada pertengahan rahang atas atau di atas mulut di bawah sekat hidung. Gerakan kedua ibu jari dari Tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum.

f) Daggu / Rahang Bawah (Senyum ketiga)

Letakkan kedua ibu jari di Tengah dagu. Tekankan dua ibu jari pada dagu, lalu gerakan dari Tengah ke samping kemudian ke atas seolah membuat bayi tersenyum.

g) Gerakan lingkaran kecil di rahang

Membuat lingkaran – lingkaran kecil di daerah rahang bayi menggunakan jari kedua tangan.

h) Belakang Telinga

Gunakan ujung-ujung jari, berilah tekanan lembut di daerah belakang telinga kanan dan kiri. Gerakkanlah ke arah pertengahan dagu di bawah dagu.

6) Punggung

- a) Gerakan maju mundur (Kursi Goyang)
Basahi tangan dengan minyak, Kemudian ubahlah posisi bayi dalam posisi tengkurap melintang di depan kita dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan kita. Pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan, dari bawah leher sampai pantat bayi, kemudian Kembali lagi ke leher bayi.
- b) Gerakan menyetrika
Pegang bokong bayi dengan tangan kanan. Tangan kiri, pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan bokong bayi seperti gerakan menyetrika punggung bayi.
- c) Gerakan menyetrika dan mengangkat kaki
Ulangi gerakan menyetrika punggung, namun tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakkanlah kemudian dilanjutkan sampai ke tumit kaki bayi.
- d) Gerakan melingkar
Buatlah gerakan-gerakan melingkar kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai ke bokong dengan jari-jari kedua tangan. Mulailah dengan lingkaran-lingkaran kecil di daerah leher bayi. Kemudian lingkaran yang lebih besar di daerah bokong bayi.
- e) Gerakan menggaruk
Tekan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan pada punggung bayi. Buatlah gerakan seperti menggaruk ke bawah lurus sampai bokong bayi.

BAB 3

Milestone Bayi

A. Pengertian Milestone

Pertumbuhan dan perkembangan anak akan terus bertambah sejalan dengan penambahan usianya. Milestone pertumbuhan dan perkembangan merupakan capaian penting dalam perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial dan emosional bayi yang digunakan untuk menilai apakah bayi tumbuh dan berkembang sesuai dengan rentang usia yang sudah ditentukan. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut mencakup seperti pertama kali bayi tersenyum, duduk tanpa bantuan, merangkak, berjalan, mengucapkan kata pertama, dll. Pengawasan terhadap *Milestone* ini sangat penting karena membantu orang tua dan tenaga kesehatan mendeteksi dini jika ada keterlambatan atau masalah dalam perkembangan bayi. (Sameve & Amanda, 2023) Proses tumbuh kembang erat kaitannya dengan Milestone yaitu suatu fase perkembangan bayi menginjak usia tertentu. Idealnya bayi tersebut sudah dapat melakukan dan memiliki kemampuan yang sebelumnya belum dapat dilakukan.

B. Pengukuran Milestone

Perkembangan dan pertumbuhan adalah peristiwa yang berbeda tetapi saling terkait. Perubahan dalam ukuran tubuh yang dapat diukur seperti tinggi, berat badan, dan lingkar kepala disebut

pertumbuhan, yang dapat dibaca dalam buku pertumbuhan. Namun, perkembangan lebih fokus pada kematangan fungsi alat tubuh. Bagi seorang anak, enam tahun pertama sangat penting karena merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Untuk itu, sangat penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar pertumbuhannya tidak tertunda. (Rati Dwi Sanitasari, 2017)

Pertumbuhan didefinisikan sebagai proses mengalami perubahan dalam konteks apa angka, ukuran, atau pengukurannya. Pertumbuhan dapat dinilai dari parameter berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar perut dan lain-lain. Sementara itu, perkembangan adalah suatu keadaan di mana fungsi individu berfungsi dengan baik dengan tubuh. Dalam proses perkembangan, terdapat empat aspek yang dapat dievaluasi, yaitu keterampilan motorik halus, keterampilan motorik kasar, keterampilan bahasa, dan keterampilan sosial.

Kematangan fungsi alat-alat tubuh adalah fokus utama perkembangan. Seperti melompat dengan kaki (gerakan kasar), menulis dengan jari-jari tangan (gerakan halus), mengancing baju (gerakan halus), pemahaman (bagaimana anak belajar tentang anggota tubuh dan warna dari lingkungannya), bicara (anak mampu mengungkapkan sesuatu yang dimaksud) dan sosialisasi. (Rati Dwi Sanitasari, 2017)

Sesuai dengan Johnson et al (2020) dalam Journal Rohayanti (2023), Keterampilan motorik adalah tonggak penting (target pencapaian) dalam fisiologi pertumbuhan manusia, yang merupakan hasil dari keterampilan motorik yang diperoleh selama masa kanak-kanak awal yang terdiri dari dua area

pengembangan dasar yang dikenal sebagai keterampilan motorik kasar dan halus.

Pengukuran pertumbuhan dengan menggunakan penilaian antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar dada dengan menggunakan alat yang sudah terstandar. Pada bayi alat yang digunakan adalah infantometer / length board. Pengukuran panjang badan dengan menggunakan microtoice, pengukuran berat badan menggunakan baby scale dan timbangan injak, pengukuran berat badan dengan dacin, pengukuran lingkar lengan atas, dan pengukuran lingkar kepala. (T. Agus Iryandi, 2024)

Pengukuran perkembangan dapat menggunakan alat untuk skrining perkembangan yang membantu mendeteksi adanya penyimpangan perkembangan pada bayi. Untuk mengetahui perkembangan bayi dapat menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP). Kartika, 2022

C. Faktor yang Mempengaruhi Milestone Bayi

Milestone merupakan capaian kemampuan bayi yang harus dicapai dalam setiap perkembangannya. (komang, 2024). Motorik kasar adalah kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang menggunakan otot-otot besar seperti tengkurap, merangkak, duduk, dan berdiri. Kesehatan, 2016

Menurut Hazmi (2017) Perkembangan motorik harus sebagai kemampuan bayi untuk mengendalikan otot-otot kecil tubuhnya, termasuk jari, tangan, dan mata. Bayi dapat melakukan gerakan presisi ini untuk mengatur gerakan tubuhnya.

Milestone bayi usia 0 – 3 bulan pada perkembangan motorik kasar bayi antara lain: Mengangkat kepala setinggi 45° C, Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke Tengah. Motorik halus yang harus dicapai yaitu melihat dan menatap wajah orang, merespon dengan senyum. Perkembangan bicara dan Bahasa yaitu merespon dengan bersuara dan tersenyum (Soetjiningsih, 2024).

Menurut Dhamayanti dan Herlina (2016), perkembangan bayi 0 bulan hanya berkonsentrasi pada persepsi atau mengidentifikasi dan membedakan suara di sekitarnya, terutama suara orang tuanya. Bayi menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi untuk berkomunikasi, meskipun mereka belum dapat berbicara. Bayi menangis sebagai cara pertama mereka berkomunikasi. Bayi menyukai suara manusia, terutama suara ibunya, terutama intonasi dan ritmenya saat masih di dalam rahim.

Bayi juga sudah belajar mandiri dan sosialisasi sejak dilahirkan, termasuk kemampuan untuk merespon lingkungannya melalui refleksi seperti menghisap, menggenggam, dll. Ini adalah tanda bahwa bayi memiliki kemampuan biologis dan mulai menanggapi kebutuhan dirinya. Harahap (2019)

Kementrian menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan berjalan bersamaan (Kesehatan, 2016). Perubahan fungsi disertakan dengan setiap pertumbuhan; pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Ada korelasi antara pertumbuhan dan perkembangan: pertumbuhan cepat mengikuti perkembangan cepat. Seiring bertambahnya usia, anak menjadi lebih sehat, berat badannya meningkat, dan kemampuannya meningkat.

D. Deteksi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi

Kemampuan bayi dapat diukur menggunakan instrument untuk mendeteksi dini perkembangan bayi atau anak yaitu KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan). KPSP dapat digunakan oleh semua tingkat pelayanan kesehatan dasar untuk menilai apakah perkembangan anak sesuai dengan usia atau terdapat penyimpangan. (Berti Anjarwati, 2022)


Pemeriksaan KPSP adalah penilaian perkembangan anak dalam 4 sektor perkembangan yaitu: motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa dan sosialisasi atau kemandirian. Menurut (Maddeppungeng, 2018) dalam penggunaan skrining KPSP dibagi menjadi beberapa kategori antara lain:

1. Kuesioner Praskrining untuk Bayi 3 bulan
 - a. Pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawab TIDAK bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak terkendali.
 - b. Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat dan menatap wajah anda?
 - c. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh), disamping menangis?
 - d. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan/kiri ke tengah?




Gambar 3.1

- e. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain?




Gambar 3.2

- f. Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada anda?
- g. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar ini?



Gambar 3.3

- h. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar ?



Gambar 3.4

- i. Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba?

- j. Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar?
2. Kuesioner Praskrining untuk Bayi 6 bulan
- a. Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lain?




Gambar 3.5

- b. Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab TIDAK bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan/kiri atau ke dadanya.
- c. Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi. (jangan meletakkan di atas telapak tangan bayi). Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik?




Gambar 3.6

- d. Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar ?



Gambar 3.7


- e. Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan menangis?
- f. Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, dari telentang ke telungkup atau sebaliknya?
- g. Pernahkah anda melihat bayi tersenyurn ketika melihat mainan yang lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri?
- h. Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis atau uang logam? Jawab TIDAK jika ia tidak dapat mengarahkan matanya.
- i. Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya?
- j. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi clucluk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar di sebelah kiri ? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar



Gambar 3.8

3. Kuesioner Praskrining untuk Bayi 9 bulan
 - a. Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi clucluk. Dapatkah bayi

mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar sebelah kiri? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah kanan



Gambar 3.9

- b. Pernahkah anda melihat bayi memindahkan mainan atau kue kering dari satu tangan ke tangan yang lain? Benda - benda panjang seperti sendok atau kerincingan bertangkai tidak ikut dinilai.
- c. Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan selendang, sapu tangan atau serbet, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba mencarinya? Misalnya mencari di bawah meja atau di belakang kursi?
- d. Apakah bayi dapat memungut dua benda seperti mainan atau kue kering, dan masing - masing tangan memegang satu benda pada saat yang sama? Jawab TIDAK bila bayi tidak pernah melakukan perbuatan ini.
- e. Jika anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke posisi berdiri, dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya? Jawab YA bila ia mencoba berdiri dan sebagian berat badan tertumpu pada kedua kakinya.
- f. Dapatkah bayi memungut dengan tangannya benda - benda kecil seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit, dengan gerakan miring atau menggerapai seperti gambar ?



Gambar 3.10

- g. Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, dapatkah bayi duduk sendiri selama 60 detik?



Gambar 3.11

- h. Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri?
- i. Pada waktu bayi bermain sendiri dan anda diam - diam datang berdiri di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang seperti mendengar kedatangan anda? Suara keras tidak ikut dihitung. Jawab YA hanya jika anda melihat reaksinya terhadap suara yang perlahan atau bisikan.
- j. Letakkan suatu mainan yang dinginkannya di luar jangkauan bayi, apakah ia mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan atau badannya?
4. Kuesioner Praskrining untuk Bayi 12 Bulan
- a. Jika anda bersembunyi di belakang sesuatu/di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak, apakah ia mencari anda atau mengharapkan anda muncul kembali?

- b. Letakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba ambil pensil tersebut dengan perlahan - lahan. Sulitkah anda mendapatkan pensil itu kembali ?
- c. Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan berpegangan pada kursi/meja?
- d. Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya: "ma-ma", "da-da" atau "pa-pa". Jawab YA bila ia mengeluarkan salah—satu suara tadi.
- e. Apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan anda?
- f. Apakah anak dapat membedakan anda dengan orang yang belum ia kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu pada saat permulaan bertemu dengan orang yang belum dikenalnya.
- g. Apakah anak dapat mengambil Benda kecil seperti kacang atau kismis, dengan meremas di antara ibu jari dan jarinya seperti pada gambar?



Gambar 3.12

- h. Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan?
 - i. Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak perlu kata-kata yang lengkap). Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata-kata tadi ?
 - j. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang?
- Kerincingan bertangkai dan tutup panel tidak ikut dinilai.

5. Kuesioner Praskrining untuk 15 bulan
- a. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang?
Kerincingan bertangkai dan tutup, panci tidak ikut dinilai
 - b. Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan berpegangan?
 - c. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Jawab
TIDAK bila ia membutuh kemandirian kaq bantuan.
 - d. Apakah anak dapat mengatakan "papa" ketika ia memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan "mama" jika memanggil/melihat ibunya? Jawab YA bila anak mengatakan salah satu diantaranya.
 - e. Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik?
 - f. Dapatkan anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih?
Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?
 - g. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.
 - h. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?
 - i. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu



Gambar 3.13

6. Kuesioner Praskrining untuk Anak 18 bulan
- a. Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Jawab
TIDAK bila ia membutuhkan bantuan.
 - b. Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan “mama” jika memanggil/melihat ibunya?
 - c. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik?
 - d. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih?
 - e. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?
 - f. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.
 - g. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?
 - h. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti pada gambar ?



Gambar 3.14

- i. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?
 - j. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum dari tempat tersebut tanpa tumpah?
7. Kuesioner Praskrining untuk Anak 21 bulan
- a. Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?
 - b. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.
 - c. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?
 - d. Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti pada gambar ?



Gambar 3.15

- e. Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?
 - f. Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum dari tempat tersebut tanpa tumpah?
 - g. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak meniru apa yang anda lakukan?
 - h. Apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas Gerak halus Ya Tida kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5-5.0 cm
 - i. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?
 - j. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya)
8. Kuesioner Praskrining untuk Anak 24 bulan
- a. Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak meniru apa yang anda lakukan?
 - b. Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 cm.
 - c. Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?
 - d. Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya).
 - e. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau celananya? (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai).
 - f. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia

naik tangga dengan merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang.

- g. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?
 - h. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?
 - i. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?
 - j. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut dinilai.
9. Kuesioner Praskrining untuk Anak 30 bulan
- a. Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, Sosialisasi & atau celananya? (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai)
 - b. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada Binding atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang.
 - c. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?
 - d. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?
 - e. Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?

- f. Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis)
Gerak kasar ke depan tanpa berpegangan pada apapun?
Mendorong tidak ikut dinilai.
- g. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas
tanpa bantuan/petunjuk?
- h. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di
atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus
yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm.
- i. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara
seperti "minta minum", "mau tidur"? "Terimakasih" dan
"Dadag" tidak ikut dinilai.
- j. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar
ini tanpa bantuan?



Gambar 3.16

(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai)

10. Kuesioner Praskrining untuk Anak 36 bulan


- a. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas
tanpa bantuan/petunjuk?
- b. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di
atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus
yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm.
- c. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara
seperti "minta minum"; "mau tidur"? "Terimakasih" dan
"Dadag" tidak ikut dinilai.
- d. Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar
ini tanpa bantuan?



Gambar 3.17

(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai)

- e. Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada anda dari jarak 1,5 meter?
- f. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini:
 "Letakkan kertas ini di lantai".
 "Letakkan kertas ini di kursi".
 "Berikan kertas ini kepada ibu".
 Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi?
- g. Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2.5 cm. Suruh anak menggambar garis lain disamping garis tsb.




Gambar 3.18

- h. Letakkan selembat kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?
- i. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri?
- j. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?

11. Kuesioner Praskrining untuk Anak 42 bulan


- a. Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri?
- b. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?
- c. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga anda tidak perlu mengulangnya?
- d. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih?
- e. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?
- f. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran?



Gambar 3.19

- g. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut?
Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm.

- h. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain?
 - i. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki tanpa dibantu? (Tidak termasuk kemandirian memasang kancing, gesper atau ikat pinggang)
12. Kuesioner Praskrining untuk Anak 48 bulan
- a. Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?
 - b. Setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga anda tidak perlu mengulangnya?
 - c. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih?
 - d. Letakkan selebar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?
 - e. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Dapatkah anak menggambar lingkaran?



Gambar 3.20

- f. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut?
Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm.
- g. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain?
- h. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, gesper atau ikat pinggang)
- i. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab TIDAK jika ia hanya menyebutkan sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti.

13. Kuesioner Praskrining untuk Anak 54 bulan

- a. Dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan ukuran 2,5 – 5 cm.
- b. Apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga atau permainan lain dimana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain?
- c. Dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki tanpa di bantu? (Tidak termasuk memasang kancing, gesper atau ikat pinggang)
- d. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab TIDAK jika ia hanya menyebut sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti.
- e. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan.
"Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?"
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?"
"Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?"

Jawab YA biia anak merjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan gerakan atau isyarat.

Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah "menggigil", "pakai mantel' atau "masuk kedalam rumah'.

Jika lapar, jawaban yang benar adalah "makan"

Jika lelah, jawaban yang benar adalah "mengantuk", "tidur", "berbaring/tidur-tiduran",

"istirahat" atau "diam sejenak"

f. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka?

g. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak ands kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih?

h. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata "lebih panjang".

Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak.

Tanyakan: "Mana garis yang lebih panjang?" Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang.




Gambar 3.21

Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut.

Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar?

i. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di

kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?



Gambar 3.22

- j. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: "Letakkan kertas ini di atas lantai".

"Letakkan kertas ini di bawah kursi".

"Letakkan kertas ini di depan kamu"

"Letakkan kertas ini di belakang kamu"

Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" dan "di belakang". Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: "Letakkan kertas ini di atas lantai"

"Letakkan kertas ini di bawah kursi".

"Letakkan kertas ini di depan kamu"

"Letakkan kertas ini di belakang kamu"

Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" dan "di belakang"

14. Kuesioner Praskrining untuk Anak 60 bulan

- a. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan.

"Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan?"

"Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar?"

"Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah?"

Jawab YA biia anak menjawab ke 3 pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan gerakan atau isyarat.

Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah “menggigil” ,“pakai mantel’ atau “masuk kedalam rumah’.

Jika lapar, jawaban yang benar adalah “makan”


Jika lelah, jawaban yang benar adalah “mengantuk”,
“tidur”, “berbaring/tidur-tiduran”,
“istirahat” atau “diam sejenak”

- b. Apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka?
- c. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak ands kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih?
- d. Jangan mengoreksi/membantu anak. Jangan menyebut kata “lebih panjang”.

Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak.

Tanyakan: “Mana garis yang lebih panjang?”

Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang.




Gambar 3.23

Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut.

Setelah anak menunjuk, putar lembar ini lagi dan ulangi pertanyaan tadi.


Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar?

- e. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?




Gambar 3.24

- f. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: "Letakkan kertas ini di atas lantai".
 "Letakkan kertas ini di bawah kursi".
 "Letakkan kertas ini di depan kamu"
 "Letakkan kertas ini di belakang kamu"
 Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" dan "di belakang"
- g. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis atau menggelayut pada anda) pada saat anda meninggalkannya?
- h. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak : "Tunjukkan segiempat merah"
 "Tunjukkan segi empat kuning"
 "Tunjukkan segi empat biru"
 "Tunjukkan segi empat hijau"
 Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?



Gambar 3.25

- i. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?
 - j. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan?
15. Kuesioner Praskrining untuk Anak 66 bulan
- a. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?




Gambar 3.26

- b. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mats pads saat memberikan perintah berikut ini: "Letakkan kertas ini di atas lantai".
 "Letakkan kertas ini di bawah kursi".
 "Letakkan kertas ini di depan kamu"

"Letakkan kertas ini di belakang kamu" Jawab YA hanya jika anak mengerti arti "di atas", "di bawah", "di depan" dan "di belakang"

- c. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis atau menggelayut pada anda) pada saat anda meninggalkannya?
- d. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak :



Gambar 3.27

"Tunjukkan segi empat merah"

"Tunjukkan segi empat kuning"

"Tunjukkan segi empat biru"

"Tunjukkan segi empat hijau"

Dapatkan anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?


- e. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?
- f. Dapatkan anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan?
- g. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan padanya: "Buatlah gambar orang". Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/ mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian

tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai satu bagian. Dapatkah anak menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh?

- h. Pada gambar orang yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh?
- i. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang belum selesai ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan:
"Jika kuda besar maka tikus"
"Jika api panas maka es"
"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang"
Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah seorang pria) ?
- j. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar tidak ikut dinilai).

16. Kuesioner Praskrining untuk Anak 72 bulan

- a. Jangan menunjuk, membantu atau membetulkan, katakan pada anak :



Gambar 3.28

"Tunjukkan segi empat merah"

"Tunjukkan segi empat kuning"

"Tunjukkan segi empat biru"

"Tunjukkan segi empat hijau"


Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar?

- b. Suruh anak melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan (lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai). Apakah ia dapat melompat 2-3 kali dengan satu kaki?
- c. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan?
- d. Suruh anak menggambar di tempat kosong yang tersedia. Katakan padanya: "Buatlah gambar orang". Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya/ mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai satu bagian. Dapatkah anak menggambar sedikitnya 3 bagian tubuh?
- e. Pada gambar orang yang dibuat pada nomor 7, dapatkah anak menggambar sedikitnya 6 bagian tubuh?
- f. Tulis apa yang dikatakan anak pada kalimat-kalimat yang belum selesai ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan:
"Jika kuda besar maka tikus
"Jika api panas maka es
"Jika ibu seorang wanita maka ayah seorang
Apakah anak menjawab dengan benar (tikus kecil, es dingin, ayah seorang pria) ?
- g. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis/bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya? (Bola besar tidak ikut dinilai).
- h. Suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia

mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih?

- i. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini, Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia- Berikan 3 kali kesempatan.

Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?



Gambar 3.29

- j. Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila anak menanyakannya.

"Sendok dibuat dari apa?"

"Sepatu dibuat dari apa?"

"Pintu dibuat dari apa?"

Apakah anak dapat menjawab ke 3 pertanyaan di atas dengan benar? Sendok dibuat dari besi, baja, plastik, kayu.

Sepatu dibuat dari kulit, karet, kain, plastik, kayu.

Pintu dibuat dari kayu, besi, kaca

E. Implementasi KPSP

Pemeriksaan KPSP dilakukan setiap 3 bulan untuk umur dibawah 2 tahun dan setiap 6 bulan hingga usia anak 6 tahun. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan (millestone) anak normal atau sesuai umur atau ada penyimpangan. Pemeriksaan KPSP digunakan untuk 4 sektor perkembangan yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara / bahasa dan sosial / kemandirian. (Maddeppungeng, 2018)

Maddeppungeng (2018) menyebutkan media dan alat bantu yang digunakan adalah Formulir KPSP menurut usia 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 bulan serta alat bantu berupa bola, boneka, kubus sisi 2,5 cm, benang wol merah, kertas, krayon, kismis, kerincingan dan lonceng. Ia juga menambahkan "KPSP digunakan untuk beberapa skrining sebagai berikut :

1. Dapat menentukan umur anak (usia kronologi, usia koreksi, usia mental)
2. Dapat memberikan penjelasan pada orang tua / keluarga tentang tujuan pemeriksaan ini
3. Memilih alat skrining dan format KPSP yang benar dan tepat
4. Memberikan penjelasan bentuk-bentuk stimulasi yang diberikan.

Menurut Ririen (2024) Setelah dilakukan penilaian menggunakan KPSP, maka dapat dilakukan interpretasi hasil KPSP sebagai berikut:

1. Hitung jawaban Ya (bila dijawab bisa atau sering tau kadang-kadang)
2. Hitung jawaban Tidak (bila jawaban belum pernah atau tidak pernah)

3. Bila jawaban Ya = 9-10 perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan (S)
4. Bila jawaban Ya = 7-8 perkembangan anak meragukan (M)
5. Bila jawaban Ya = kurang ≤ 6 , kemungkinan ada penyimpangan (P).
6. Rincilah jawaban Tidak pada nomor berapa saja.

Ririen (2024) juga menambahkan Sebagai Langkah tindak lanjut penggunaan KPSP yaitu sebagai berikut:

1. Untuk anak dengan perkembangan Sesuai (S).
 - a. Orang tua / pengasuh anak sudah mengasuh anak dengan baik.
 - b. Pola asuh anak selanjutnya terus lakukan sesuai dengan bagan stimulasi sesuai dengan umur kesiapan anak.
 - c. Keterlibatan orang tua sangat baik dalam tiap kesempatan stimulasi. Tidak perlu mengambil momen khusus. Laksanakan stimulasi sebagai kegiatan sehari-hari yang terarah.
 - d. Ikutkan anak setiap ada kegiatan Posyandu.
2. Perkembangan bayi Meragukan (M)
 - a. Konsultasikan nomor jawaban tidak, mintalah stimulasi intensif selama 2 minggu untuk mengejar ketertinggalan.
 - b. Ketika anak sakit lakukan pemeriksaan Kesehatan pada dokter anak. Tanyakan adakah penyakit pada bayi tersebut yang menghambat perkembangannya.
 - c. Lakukan KPSP ulang setelah 2 minggu menggunakan daftar KPSP yang pertama sudah bisa semua dilakukan. Lakukan lagi untuk KPSP yang sesuai umur bayi.
 - d. Lakukan skrining rutin, pastikan bayi tidak mengalami ketertinggalan lagi.
 - e. Apabila setelah 2 minggu intensif stimulasi, jawaban masih (M) = 7 = 8 jawaban Ya. Konsultasikan dengan

dokter spesialis anak atau ke rumah sakit dengan fasilitas klinik tumbuh kembang.

3. Untuk bayi dengan Penyimpangan Perkembangan (P)
 - a. Segera rujuk ke rumah sakit
 - b. Tulis jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan.

BAB 4

Pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone Bayi

Milestone pada bayi dipengaruhi dari berbagai faktor. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh pada milestone bayi yaitu 67% bayi laki-laki lebih cepat Milestone yang dicapainya (Suryanti, 2024). Disamping itu diikuti dengan pengaruh umur bayi dan nutrisi yang diberikan pada bayi. Hasil penelitian Milestone bayi sebelum dan sesudah dipijat pada bayi menunjukkan hasil p value 0,000 dengan nilai korelasi yang signifikan yaitu 0,949.

Proses tumbuh kembang erat kaitannya dengan *Milestone* yaitu suatu fase perkembangan dimana ketika bayi sudah menginjak usia tertentu, idealnya sudah dapat melakukan dan memiliki kemampuan yang sebelumnya belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. (Utami et al., 2022).

Menurut Setiyani, Sukeni dan Esyuananik (2016) dalam penelitian (Koming et al., 2024) kemampuan bayi dalam tumbuh kembang bervariasi namun ada patokan umur tertentu untuk mencapai milestone. Milestone bayi pada perkembangan motorik kasar bayi antara lain: Mengangkat kepala setinggi 45°C, Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke Tengah. Motorik halus yang harus dicapai

yaitu melihat dan menatap wajah orang, merespon dengan senyum. Perkembangan bicara dan Bahasa yaitu merespon dengan bersuara dan tersenyum (Soetjiningsih, 2024).

Menurut (Dhamayanti & Herlina, 2016), Perkembangan bayi umur 0 bulan kemampuannya hanya berfokus pada perseptual atau mengenali dan membedakan suara disekitar mereka terutama suara orang tuanya. Meski belum dapat berbicara, bayi menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi yang untuk berkomunikasi. Komunikasi pertama pada bayi dalam bentuk tangisan. Bayi preferensi terhadap suara manusia terutama suara ibunya, intonasi dan ritme suaranya selama di dalam kandungan.

Kemandirian dan sosialisasi pada bayi juga sudah terbentuk sejak ia dilahirkan yaitu kemampuan untuk merespon lingkungannya terutama kemampuan reflek seperti menghisap, menggenggam dll. Refleks tersebut merupakan tanda bahwa bayi memiliki kemampuan biologis untuk mulai merespon kebutuhan dirinya. (Harahap, 2019). Menurut Kementrian (Kesehatan, 2016), Pertumbuhan dan perkembangan terjadi bersamaan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Dan adanya korelasi pertumbuhan dan perkembangan, pada saat pertumbuhan berlangsung cepat maka perkembangan berlangsung cepat pula. Hal ini terjadi peningkatan mental, memori, daya nalar, asosiasi, anak sehat bertambah umur bertambah berat badan serta bertambah kepandaianya. Sehingga Millestone bayi dapat dipengaruhi berbagai faktor dari jenis kelamin, umur, stimulasi dan nutrisi.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan hasil Milestone bayi yang dipijat dan tidak dipijat. Pada bayi yang tidak dipijat Mean menunjukkan hasil 1,50 dan bayi yang diberikan pemijatan adalah 7,33. Perbedaan yang signifikan pada Milestone bayi yaitu kelompok bayi yang diberikan pemijatan dan tidak diberikan pemijatan yaitu sebesar 5,833. Hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan antara bayi yang dipijat dengan bayi yang tidak dipijat (Suryanti, 2024).

Menurut Johnson et al (2020) dalam Journal Rohayanti, (2023) Keterampilan motorik merupakan Milestone (target capaian) yang penting terhadap perkembangan manusia, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan motorik yang didapatkan selama masa anak usia dini yang dibagi menjadi dua perkembangan motorik yaitu motorik kasar dan motorik halus. (Astuti & Madyawati, 2023).

Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada bayi yang diberikan pemijatan sebagai dasar yang mempengaruhi peningkatan aktivitas *nervus vagus*, menurut penelitian Field dan Schanberg (1986) aktivitas ini akan mempengaruhi mekanisme penyerapan makanan karena meningkatnya *tonus nervus vagus* (syaraf otak ke 10). Dan merangsang peningkatan kadar enzim penyerapan gastrin dan insulin, dengan demikian penyerapan makanan akan menjadi lebih baik sehingga menyebabkan bayi cepat lapar dan lebih sering menyusu pada ibunya. Dengan rutin dilakukan pemijatan maka berat badan bayi akan meningkat lebih banyak daripada bayi yang tidak dipijat sehingga tumbuh kembangnya akan berkembang dengan optimal (Hartika Trisianti, 2022).

Pijatan pada bayi akan membuat bayi tidur lebih lelap serta meningkatkan kesiagaan (alertness) atau konsentrasi. Hal ini dapat mengubah gelombang otak, sehingga ini terjadi dengan cara menurunkan gelombang alpha dan meningkatkan gelombang beta serta tetha, perubahan gelombang ini dapat dibuktikan dengan penggunaan EEG (*electro encephalogram*) (Hartika Trisianti, 2022). Hal tersebut dipengaruhi karena adanya perubahan gelombang Otak yang meningkatkan konsentrasi bayi, yang menurunkan gelombang alpha dan meningkatkan gelombang beta serta tetha. Sehingga bayi mendapatkan stimulasi yang mempengaruhi *millestonenya* lebih cepat daripada bayi yang tidak diberikan pijatan.

Disamping itu pijat merupakan teknik pengobatan penting dalam bentuk terapi sentuh. Bahkan menurut penelitian modern, pijat bayi secara rutin akan membantu tumbuh kembang fisik dan emosi bayi yang dapat mempertahankan kesehatannya. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh si kecil saja, tapi juga oleh ibunya (Harahap, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan p value adalah 0,000 artinya adanya pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone bayi dengan nilai Korelasi adalah 0,744. Hasil penelitian menunjukkan nilai Sign < 0,05 yaitu $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pijat bayi terhadap milestone bayi. (Suryanti, 2024).

Milestone bayi usia pada perkembangan motorik kasar bayi antara lain: Mengangkat kepala setinggi 45° C, Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke Tengah. Motorik halus yang harus dicapai yaitu melihat dan menatap wajah orang, merespon dengan senyum. Perkembangan bicara dan Bahasa yaitu merespon dengan bersuara dan tersenyum (Soetjiningsih, 2024).

Menurut Ririen (2022) Loving Massage merupakan Tindakan stimulasi tubuh bayi dengan teraphi sentuh untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan memperlancar peredaran darah. Selain itu pemijatan pada bayi juga dapat meningkatkan aktivitas Neurotransmitter Serotonin, yang memberi efek menurunkan kadar hormone stress yang efeknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, terutama Ig M dan Ig G. Dan dapat juga meningkatkan aktivitas nervus vagus, untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta mempengaruhi gelombang otak agar bayi dapat tidur lelap sehingga bayi lebih berkonsentrasi (Hartika Trisianti, 2022).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil T hitung $> T$ tabel, yaitu $7,362 > 2,145$ maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan bayi yang dipijat lebih cepat daripada bayi yang tidak dipijat. Artinya Bayi yang diberikan pemijatan perkembangannya lebih cepat daripada bayi yang tidak diberikan pemijatan. Kenaikan hasil KPSP (*Milestone*) bayi setelah dilakukan intervensi pemijatan lebih cepat namun masih dalam garis normal sesuai pedoman test KPSP. Hal ini dapat di lihat dari Rata-rata kenaikan pertambahan hasil KPSP bayi yang dilakukan pemijatan yaitu 1,70 rentan 1 bulan dengan nutrisi ASI. Hal ini sesuai dengan Menurut Setiyani, Sukeni dan Esyuananik (2016) dalam penelitian (Komang et al., 2024) kemampuan bayi dalam tumbuh kembang bervariasi namun ada patokan umur tertentu untuk mencapai milestone. Ketika pemijatan diberikan pada bayi maka akan memberikan stimulus kepada bayi agar perkembangan motoric halus bayi dalam pengendalian otot-otot kecil ada tubuhnya berkaitan dengan gerakan presisi yang dilakukan oleh bayi untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan pada tubuhnya (Hazmi, 2017) Sehingga dapat memberikan point tambahan dalam hasil pemeriksaan test KPSP.

BAB 5

Penutup

Milestone bayi sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga kesehatan, Masyarakat, maupun orang tua bayi. Untuk mencapai Milestone bayi sesuai dengan perkembangan bayi maka pijat dapat menjadi alternatif untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi untuk mencapai Milestone yang sudah ditentukan.

Pijat bayi dapat membantu mereka mencapai milestone perkembangan mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pijat bayi dapat mempercepat perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus seperti tengkurap, merangkak, dan duduk, meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat hubungan emosional antara bayi dan orang tua, dan membantu mereka menjadi lebih rileks. Pijat bayi dengan sentuhan lembut dan teratur juga dapat membantu bayi menjadi lebih rileks.

Penelitian menunjukkan bahwa pijat bayi dapat membantu bayi mencapai berbagai tahapan perkembangan atau Milestone bayi. Interaksi yang halus dan teratur ini bukan sekadar aktivitas yang menyenangkan; itu juga merupakan stimulasi multifaset yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Perkembangan motorik, sensorik, kognitif, dan sosial-emosional bayi dipengaruhi secara langsung oleh pijatan bayi. Pijatan dapat membantu bayi lebih cepat melakukan tugas motorik seperti

berguling, duduk, merangkak, dan berjalan karena meningkatkan kekuatan, koordinasi, dan fleksibilitas otot mereka. Bayi belajar lebih mengenal dan mengendalikan tubuhnya melalui stimulasi proprioseptif dan sentuhan.

Pijat membantu bayi yang lebih sensitif terhadap sentuhan untuk menjadi lebih terbiasa dan nyaman dengan kontak fisik dan meningkatkan integrasi sensorik dan kesadaran tubuh mereka secara sensorik.

Pijat bayi meningkatkan kesehatan kognitif, meskipun tidak langsung. Bayi yang tenang dan merasa aman cenderung lebih mudah belajar dan menyerap informasi dari lingkungannya. Pijat juga membantu perkembangan kognitif karena otak bayi bekerja keras selama tidur untuk menyusun pelajaran baru.

Pijat bayi juga membantu bayi dan orang tuanya lebih dekat satu sama lain. Interaksi positif ini membantu perkembangan sosial-emosional bayi dan membangun rasa aman, kepercayaan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan. Bayi yang dicintai dan terikat cenderung menunjukkan perkembangan sosial-emosional yang lebih sehat, seperti respons terhadap ekspresi suara dan wajah.

Daftar Pustaka

- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837>
- Astuti, F. P., & Madyawati, L. (2023). *Motorik Kasar Motorik Halus , dan IMT pada Anak Usia 4-5 Tahun*. 6(3), 322–328. <https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.516>
- BKKBN Kalimantan Selatan. (2021). *Pendampingan Keluarga BADUTA dan balita BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan 2021* (BKKBN Kalimantan Selatan (ed.)).
- Desi, A., Rahayu, U. B., Ft, S., Kes, M., Widodo, A., Fis, S., Kes, M., Terapi, P. P., Terhadap, L. T., Bayi, P., Bulan, U., & Surakarta, U. M. (2024). *Pengaruh Pemberian Terapi Latihan Trunk-Pelvic Terhadap Perkembangan Bayi Usia 9 Bulan Pengaruh Pemberian Terapi Latihan Trunk-Pelvic Terhadap Perkembangan ... 2013*, 10–11. <https://eprints.ums.ac.id/24105/>
- Dewi, A. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor. *Komunika*, 17(2), 1–14. <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7560>
- Dewi, I. R., Centis, M. C. L., Senudin, P. K., Padeng, E. P., Saputri, E. D., Farida, K., Saul, M. H., Panggur, M. K., & Jina, L. H. (2023). Edukasi Tumbuh Kembang dan Pelatihan Pijat Bayi Pada Ibu Balita di Desa Dalo Kecamatan Ruteng. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(11), 4547–4565. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i11.12296>
- Dhamayanti, M., & Herlina, M. (2016). Skrining Gangguan Kognitif dan Bahasa dengan Menggunakan Capute Scales (Cognitive

- Adaptive Test/Clinical Linguistic & Auditory Milestone Scale-Cat/Clams). *Sari Pediatri*, 11(3), 189.
<https://doi.org/10.14238/sp11.3.2009.189-98>
- Hanifa, F. N. (2022). Pengaruh Pijat Bayi Dengan Tumbuh Kembang Bayi. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 27–32.
<https://doi.org/10.37048/kesehatan.v11i1.424>
- Hapsari, 2019. (2019). Pertumbuhan dan Perkembangan Anak usia 3-6 tahun. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 242–249.
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.162>
- Harahap, N. R. (2019). Pijat Bayi Meningkatkan Berat Badan Bayi Usia 0-6 Bulan. *Jurnal Kesehatan Prima*, 13(2), 99.
<https://doi.org/10.32807/jkp.v13i2.226>
- Hariman, S., & Siregar, M. A. (2023). *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Penerbit Arabasta Media*.
- Hartika Trisianti. (2022). HUBUNGAN INTENSITAS PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN BAYI USIA 6-18 BULAN DI KLINIK MITRA MEDIKA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO. *HUBUNGAN INTENSITAS PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN BAYI USIA 6-18 BULAN DI KLINIK MITRA MEDIKA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO*, 2(1), 1–4.
<http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d%27equipe.pdf%0Ahttp://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Hazmi, F. (2017). Perbedaan pengaruh senam bayi dengan pijat bayi dalam meningkatkan motorik kasar pada anak usia 3-12 bulan di posyandu modinan yogyakarta. *Universitas Aisyiyah Yogyakarta*, 1–10.
<http://digilib2.unisayogya.ac.id/xmlui/handle/123456789/1730>

- Kartika, R. (2022). No Title. In Q. Mahdy (Ed.), *Standar Operasional Prosedur (SOP) Baby and Mom Holistic Care* (1st ed., Vol. 1, Issue Standar Oper. Prosedur Baby Mom Holist. Care). Zenawa Publishing, Anggota IKAPI. Standar Operasional Prosedur (SOP) Baby and Mom Holistic Care
- Kasmiati.purnamasari, dian. dk. (2023). *Buku asuhan kehamilan full (1)* (Issue 1).
- Kementrian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI*. 2016.
- Kesehatan, K. (2016). *Pedoman pelaksanaan Komprehensif.pdf*(p. 3). Bakti husada.
- Komang, N., Astiti, E., Made, N., Purnamayanti, D., Made, N., & Mahayati, D. (2024). Optimalisasi Edukasi Prenatal Perawatan Bayi Baru Lahir dengan. *OMJ*, 1, 32–36.
- Merida, Y., & Hanifa, F. N. (2021). PENGARUH PIJAT BAYI DENGAN TUMBUH KEMBANG BAYI. *ARTIKEL PENELITIAN Jurnal Kesehatan*, 10(2).
<https://doi.org/10.37048/kesehatan.v11i1.424>
- Noor, H. S. (2023). STUNTING. In *Laporan TPPS Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2023: Vol. Sekretaria* (Semester I).
- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Risma. (2023). *DINKES BJB 2023.pdf* (p. Data DINKES Kota Banjarbaru).
- Risma. (2024). *DINKES BJB 2024.pdf*(p. Underwiegth).
- Sameve, G. E., & Amanda, G. (2023). Milestone perkembangan anak menurut cdc & aap beserta pembaruannya. *Tentang Anak*, 6–9.
- Senjaya, S., Sriati, A., Maulana, I., & Kurniawan. (2022). Dukungan

- Keluarga Pada Odha Yang Sudah Open Status Di Kabupaten Garut. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1003–1010.
- Sinaga, A., Sinaga, K., Triana Ginting, S. S., Sitorus, R., Yudiyanto, A. R., & Andriani, P. (2022). Penerapan Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 0-6 Bulan Di Bpm Pera Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2022. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5(2018), 1–10. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1817>
- Soetjiningsih. (2024). *Tumbuh Kembang Anak*. 1–249.
- Suharta, & Anggrianti, D. M. (2021). Medical journal of al-qodiri. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 6(1), 17–25. http://jurnal.stikesalqodiri.ac.id/index.php/Jurnal_STIKESAIQodiri
- Utami, P. C., Fijriani, F., & Tobing, C. M. H. (2022). Analisis tingkat kecemasan ibu terhadap Milestone pada anak. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 69–76. <https://doi.org/10.30998/ocim.v2i2.7058>
- Yanti, L., Indralia, P., & Kunci, K. (2021). *Terapi Pijat Bayi Untuk Meningkatkan*. 10, 1–9.

Glosarium

Anamnesa: Proses pengumpulan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien melalui wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. Dalam konteks medis, anamnesa dilakukan untuk memahami keluhan, gejala, riwayat penyakit, dan faktor risiko yang dapat membantu dalam proses diagnosis dan perencanaan pengobatan.

Android: Sistem operasi perangkat mobile

Antenatal Care: Perawatan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan

BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah): Kondisi ketika bayi yang baru lahir memiliki berat badan yang lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 2.500 gram, terlepas dari usia kehamilannya.

CPD (Cephalo Pelvic Disproportion): adalah kondisi yang terjadi ketika ukuran kepala bayi terlalu besar atau panggul ibu terlalu sempit untuk memungkinkan kelahiran normal.

Diagnosis: proses identifikasi penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala, tanda-tanda klinis, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil laboratorium dan diagnostik lainnya.

Efisiensi: Tingkat kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Eklampsia : Kondisi medis yang berbahaya selama kehamilan yang ditandai dengan kejang-kejang yang terjadi setelah preeklampsia, yaitu kondisi hipertensi (tekanan darah tinggi) yang disertai dengan adanya protein dalam urine.

Buku *“Pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone Bayi”* menyajikan kajian ilmiah dan praktis tentang pentingnya pijat bayi dalam mendukung pencapaian milestone tumbuh kembang anak usia dini. Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami konsep dasar pijat bayi, manfaatnya secara fisiologis dan psikologis, serta teknik-teknik pijat yang dapat dilakukan secara aman dan tepat.

Disusun berdasarkan data ilmiah, hasil riset terkini, serta didukung dengan instrumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), buku ini juga membahas bagaimana pijat bayi berpengaruh terhadap aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, serta perkembangan sosial anak.

Selain itu, buku ini menguraikan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi milestone, indikator keterlambatan perkembangan, serta strategi pencegahan stunting sejak dini.

Ditujukan bagi para bidan, perawat, orang tua, dan siapa saja yang peduli terhadap kesehatan anak, buku ini hadir sebagai panduan praktis dan ilmiah untuk mengoptimalkan masa emas perkembangan bayi melalui sentuhan kasih sayang yang penuh makna.

Buku “Pengaruh Pijat Bayi terhadap Milestone Bayi” menyajikan kajian ilmiah dan praktis tentang pentingnya pijat bayi dalam mendukung pencapaian milestone tumbuh kembang anak usia dini. Dalam buku ini, pembaca akan diajak memahami konsep dasar pijat bayi, manfaatnya secara fisiologis dan psikologis, serta teknik-teknik pijat yang dapat dilakukan secara aman dan tepat.

Disusun berdasarkan data ilmiah, hasil riset terkini, serta didukung dengan instrumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), buku ini juga membahas bagaimana pijat bayi berpengaruh terhadap aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, serta perkembangan sosial anak. Selain itu, buku ini menguraikan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi milestone, indikator keterlambatan perkembangan, serta strategi pencegahan stunting sejak dini.

Ditujukan bagi para bidan, perawat, orang tua, dan siapa saja yang peduli terhadap kesehatan anak, buku ini hadir sebagai panduan praktis dan ilmiah untuk mengoptimalkan masa emas perkembangan bayi melalui sentuhan kasih sayang yang penuh makna.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta