



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

NETES

**(Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting)
Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Stunting**

Tutiek Herlina
Dian Maheru Robbi Widyatmoko
Rahma Anindita
Nurweningtyas Wisnu



NETES

(Niat Engsun Tuntas cegah Stunting)

Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Stunting

Tutiek Herlina

Dian Maheru Robbi Widyatmoko

Rahma Anindita

Nurweningtyas Wisnu



NETES (Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting) Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan *Stunting*

Penulis: Tutiek Herlina

Dian Maheru Robbi Widyatmoko

Rahma Anindita

Nurweningtyas Wisnu

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Helmi Syaukani, S.Pd. & Achmad Faisal

ISBN : 978-634-7426-00-0

Terbit : Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallaahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun hasil studi dalam bentuk buku monograf yang berjudul: *“NETES (Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting) untuk mencegah stunting”*.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus harapan besar untuk ikut serta dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Melalui pengalaman nyata, pemahaman berbasis pengetahuan, dan inspirasi dari berbagai pihak yang terlibat, penulis berusaha merangkum gagasan serta praktik yang dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan strategi pencegahan stunting di masyarakat.

Tersusunnya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan baik material maupun moral sehingga buku ini dapat terselesaikan. Penulisan buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran akan kami terima dengan terbuka. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya untuk referensi dalam bidang ilmu yang berkaitan.

September, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 SUARA DARI PLAOSAN “SEBUAH HARAPAN BERNAMA NETES”	1
BAB 2 APA ITU STUNTING?	6
A. Memahami Arti <i>Stunting</i>	6
B. Akar Masalah <i>Stunting</i>	7
C. Cara Mengenali <i>Stunting</i>	8
D. Dampak dari <i>Stunting</i>	19
BAB 3 HARAPAN DARI SEBUTIR TELUR SEHARI	21
A. Manfaat Telur Untuk Kesehatan	22
B. Jenis Telur dan Komposisi Gizi Telur	22
C. Perbandingan Zat Gizi Pada Tiap Jenis Telur	23
D. Rekomendasi Telur Ayam dalam Menu Sehari-Hari sebagai Makanan pendamping ASI	44
E. Cara Menyimpan Telur agar Tahan Lama	45
F. Ciri-Ciri Telur Dalam Kondisi Layak Dikonsumsi.....	49
G. Perubahan-Perubahan Telur Selama Penyimpanan	51
BAB 4 DESAIN PROGRAM “NETES”	52
BAB 5 SEMBILAN PULUH HARI PENANTIAN	57
BAB 6 DI BALIK ANGKA: KISAH-KISAH PAHLAWAN TANPA TANDA JASA PROGRAM NETES	62
BAB 7 NETES LEBIH DARI SEKADAR PROGRAM: SEBUAH GERAKAN SOSIAL	64
BAB 8 MENUJU INDONESIA BEBAS STUNTING	66
Daftar Pustaka	68
Profil Penulis	72

BAB 1

SUARA DARI PLAOSAN “SEBUAH HARAPAN BERNAMA NETES”

Stunting atau anak pendek digambarkan sebagai seorang balita yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar tinggi badan balita seumurnya. salah satu karakteristik yang menandakan masalah gizi yang berulang dan dalam waktu yang lama. Kegagalan memenuhi persyaratan mikronutrien, lingkungan yang tidak mendukung dan penyediaan perawatan yang tidak adekuat merupakan faktor yang bertanggung jawab dan mempengaruhi kondisi pertumbuhan hampir 200 juta anak dibawah umur 5 tahun (Waliulu, Ibrahim and Umasugi, 2018).

Prevalensi stunting menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengalami penurunan dari 21,6% (Kemenkes RI, 2023) menjadi 21,5%. Penurunan prevalensi stunting ini berturut-turut terjadi selama 10 tahun terakhir (2013-2023). Meskipun demikian angka tersebut masih belum memenuhi target RPJMN 2020-2024

sebesar 14% pada tahun 2024 dan standar WHO dibawah 20% (Kemenkes RI, 2024). Angka balita pendek berdasarkan balita yang diukur pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur 5,1% (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 2024), dan di Kabupaten Magetan sebesar 7,3% (Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2024). Prevalensi stunting di wilayah Puskesmas Plaosan mengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 7,54%, tahun 2022 sebesar 7,91% dan tahun 2023 sebesar 8,52%. (Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, 2024).

Kondisi geografis Kecamatan Plaosan yang merupakan daerah dataran tinggi mempengaruhi pola perilaku kesehatan masyarakat dan selanjutnya akan mempengaruhi status kesehatan. Salah satu masalah kesehatan adalah stunting yaitu perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari-2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO (Kemenkes RI, 2022).

Penyebab stunting antara lain infeksi, faktor hormon, genetik, rendahnya pengetahuan orangtua dalam pengasuhan, kemiskinan, rendahnya sanitasi lingkungan, rendahnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, juga berhubungan dengan defisiensi gizi (mikronutrien dan makronutrien). Beberapa zat gizi yang berkaitan dengan stunting seperti protein, zat besi, zink, kalsium, dan vitamin D, A dan C. (Sumardilah and Rahmadi, 2019). Menurut Kemenkes RI stunting disebabkan oleh faktor langsung yaitu faktor rumah tangga dan keluarga, dan faktor tidak

langsung dari masyarakat dan sosial termasuk di dalamnya politik, ekonomi, kesehatan dan pelayanan kesehatan, edukasi, sosial budaya, sistem pertanian dan pangan, air, sanitasi, dan lingkungan (Kemenkes RI, 2022).

Hasil survei pengetahuan masyarakat di Kecamatan Plaosan tentang stunting masih bervariasi. Beberapa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai stunting, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih kurang memahami tentang stunting, terutama mengenai indikator dan dampaknya pada tumbuh kembang anak. Orang tua masih cenderung menerima hasil pengukuran penimbangan berat badan dan tinggi badan saat posyandu apa adanya, meskipun sudah diberikan penjelasan tentang status gizi anaknya. Dalam hal penyediaan makan sehat, sebagian ibu balita sudah menerapkan jenis makanan sehat sesuai panduan buku KIA, namun untuk ibu-ibu yang bekerja di ladang/ kebun sayur cenderung memberikan makanan apa adanya seperti contoh nasi dengan sayur dan lauk yang kurang memenuhi protein hewani seperti menu orang tuanya, dan banyak juga yang memberikan mi instan saja tanpa tambahan lauk. Dalam hal pola asuh anak, kebiasaan masyarakat terkait dengan pengasuhan anak adalah setelah anak berusia 2 tahun anak akan diajak pergi ke ladang, dari kebiasaan ini bila tidak memperhatikan kebersihan anak maka anak akan sering menderita diare, kecacingan sehingga akan mempengaruhi kesehatan anak yang berdampak pada tumbuh kembang anak.

Faktor geografis daerah dataran tinggi mempengaruhi kondisi tanah dan air khususnya kandungan zat yodium yang lebih rendah. Yodium merupakan salah satu zat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Sehingga diduga kondisi geografis ini ikut memberikan pengaruh terhadap prevalensi stunting. Sesuai hasil penelitian (Abbag et al., 2021) daerah pegunungan, delta, dan daerah banjir secara biologis cenderung memiliki konsentrasi yodium rendah. Konsumsi yodium makanan yang tidak memadai dan defisiensi terkait pada hormon tiroid menyebabkan kelompok konsekuensi yang tidak menguntungkan yang disebut gangguan defisiensi yodium. Gangguan defisiensi yodium akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut (Dwi et al., 2025) Tanah dan air yang miskin yodium mempengaruhi tanaman dan hewan yang hidup di wilayah tersebut juga rendah kandungan yodiumnya. Asupan makanan lokal mempengaruhi masyarakat yang mengandalkan hasil bumi lokal berisiko mengalami defisiensi yodium.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak dalam mencapai titik tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya. Stunting dapat menghambat proses tumbuh kembang pada anak balita (Hamzah, Haniarti and Anggraeny, 2021). Stunting dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit

diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Sumardilah and Rahmadi, 2019).

Dampak stunting dalam jangka panjang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan suatu upaya pencegahan dini sejak anak masih dalam masa emas atau golden periode yaitu periode kritis dalam masa pertumbuhan dan perkembangan otak serta fisik berlangsung pesat yaitu usia 0 – 5 tahun khususnya 1000 hari pertama kehidupan atau dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.

Penurunan angka stunting memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, organisasi / lembaga swasta, dan universitas, melalui gerakan masyarakat sadar stunting untuk pencegahan dan pemberantasan stunting. Salah satu solusi dapat dilakukan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Makanan tambahan yang diberikan dapat berbentuk makanan keluarga berbasis pangan lokal (Waliulu, Ibrahim and Umasugi, 2018)

Camat Plaosan menangkap potensi yang ada di masyarakat yang dapat diberdayakan untuk membantu mengatasi dan mencegah anak balita agar tidak stunting yaitu dengan pemberian telur satu butir satu hari yang diperoleh dari sumbangan secara suka rela oleh para peternak. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Inovasi program pemberian telur satu hari satu butir selama 90 hari diberi nama NETES (Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting)

BAB 2

APA ITU STUNTING?

A. Memahami Arti *Stunting*


Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosioekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat (Kemenkes RI, 2022)

Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi *stunting* jika lebih dari minus dua standar deviasi median. Balita *stunting* dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik) (Nirmalasari, 2020).

Stunting adalah salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak dalam mencapai titik tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya. *Stunting* dapat menghambat proses tumbuh kembang pada balita (Hamzah, Haniarti and Anggraeny, 2021).

B. Akar Masalah *Stunting*

Faktor penyebab *stunting* dijabarkan pada kerangka konsep WHO seperti tercantum pada gambar di bawah ini. Faktor langsung yang memengaruhi terjadinya *stunting* yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, ASI, Makanan Pendamping ASI (MPASI) dan infeksi. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi terjadinya *stunting* yaitu faktor masyarakat dan sosial (Kemenkes RI, 2022).



Faktor masyarakat dan sosial					
Politik dan ekonomi • Kebijakan perdagangan dan harga pangan • Regulasi pemasaran • Stabilitas politik • Kemiskinan, pendapatan dan kekayaan • Kemampuan keuangan • Pekerjaan dan mata pencaharian	Kesehatan dan pelayanan kesehatan • Akses ke pelayanan kesehatan • Penyedia pelayanan kesehatan yang kompeten • Ketersediaan suplai • Infrastruktur • Sistem dan kebijakan pelayanan kesehatan	Edukasi • Akses untuk pendidikan yang berkualitas • Tenaga pengajar yang kompeten • Tenaga pendidik kesehatan yang kompeten • Infrastruktur	Sosial budaya • Norma dan kepercayaan • Jaringan dukungan sosial • Pengasuh anak (<i>parental</i> dan <i>non-parental</i>) • Status perempuan	Sistem pertanian dan pangan • Produksi dan pengolahan pangan • Ketersediaan makanan dengan kandungan mikronutrien tinggi • Keamanan dan kualitas pangan	Air, sanitasi dan lingkungan • Infrastruktur dan layanan air dan sanitasi • Kepadatan penduduk • Perubahan iklim • Urbanisasi

Gambar 2.1 Faktor Penyebab *Stunting*
 (Sumber: Kemenkes RI, 2022. Pedoman Nasional Penanganan
 Kedokteran Tata laksana *Stunting*. Jakarta)

C. Cara Mengenali *Stunting*


Stunting ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometrik. Harus dicari adanya faktor-faktor risiko dan *red flags* pada *stunting*. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain dilakukan sesuai indikasi menurut hasil pemeriksaan awal tersebut. Perlu untuk membedakan antara pendek yang merupakan varian normal dengan kondisi patologis. Pendek yang bersifat patologis dikategorikan menjadi proporsional akibat faktor pranatal atau pascanatal, dan disproporsional akibat kelainan genetik. Selain itu, bila ditemukan pendek dengan status gizi baik atau gizi lebih diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan diagnosis *stunting*, dan dilakukan evaluasi terhadap potensi tinggi genetik berdasarkan tinggi badan kedua orang tua, riwayat pranatal dan

pascanatal, perlambatan pertumbuhan (*weight faltering*) dan malnutrisi sebelumnya.

1. Anamnesis

Keluhan utama pada anamnesis adalah anak lebih pendek dibandingkan anak lain seusianya. Hal-hal yang harus ditanyakan pada anamnesis meliputi faktor ibu, faktor anak dan lingkungan. Faktor-faktor ibu yaitu riwayat prakonsepsi, kehamilan dan laktasi, riwayat Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) dan kelahiran prematur. Faktor anak berupa evaluasi praktik pemberian ASI dan MPASI, imunisasi, perkembangan dan riwayat penyakit infeksi berulang. Anamnesis juga ditujukan untuk mengeksplorasi ada tidaknya faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan *weight faltering* dan *stunting*. Selain itu perlu ditanyakan kondisi lingkungan rumah dan kondisi sosioekonomi keluarga.

Faktor ibu seperti ibu pendek, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan kenaikan berat badan yang rendah selama kehamilan berhubungan dengan kejadian BBLR. Studi kohort prospektif oleh Young dkk, menunjukkan bahwa status prakonsepsi ibu berhubungan dengan pertumbuhan linier anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Ibu pada masa prakonsepsi yang memiliki TB<150 cm, BB <43 kg, IMT <17.5 atau IMT <18 kg/m² berisiko tinggi memiliki anak *stunting* pada usia dua tahun.



Gambar 2.2 Diagnosis Banding Anak Dengan Pendek (modifikasi).

(Sumber:Kemenkes RI, 2022. Pedoman Nasional Penanganan Kedokteran Tata laksana *Stunting*.Jakarta)

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik utama pada *stunting* berupa pengukuran antropometrik terdiri dari Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), Lingkar Kepala (LK) dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). Pemeriksaan lain yaitu pertambahan panjang badan (*length increment*), pertambahan berat badan (*weight increment*), perhitungan rasio segmen atas dan segmen bawah tubuh, *mid parental height* dan potensi tinggi genetik. Pemeriksaan spesifik sistem organ tubuh dilakukan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan perkembangan untuk mencari adanya *red flags* penyebab organik pada *stunting*.

3. Kriteria Antropometrik

Kriteria antropometrik *stunting* adalah berdasarkan indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin (PB/U atau TB/U) < -2 SD berdasarkan kurva WHO 2006 untuk anak 0-5 tahun. Pemeriksaan antropometrik pada *stunting* sangat penting dilakukan menurut prosedur pengukuran standar meliputi teknik, alat timbang dan ukur, plotting serta interpretasi hasil. Metode pengukuran yang tidak tepat akan menimbulkan bias pengukuran yang berefek pada ketidakvalidan diagnosis dan tata laksana. Analisis terhadap indeks antropometrik dan pola pertumbuhan dapat mengarahkan ke diagnosis banding *stunting*. Pendek yang didahului oleh suatu perlambatan pertumbuhan dapat diperkirakan sebagai *stunting* dengan menentukan apakah usia berat (*weight age*) $<$ usia tinggi (*height age*) $<$ usia kronologis (*chronological age*).

Rekomendasi WHO mengenai pengukuran antropometrik pada bayi dan anak, terutama di bawah 5 tahun, terdiri dari:

- a. Pengukuran berat badan
- b. Pengukuran Panjang/Tinggi badan

Cara pengukuran berat badan

a. Persiapan, yaitu:

- 1) Tunjukkan timbangan kepada orang tua/pengasuh dan jelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan dan beri tahu orang tua/pengasuh bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.

- 2) Tempatkan timbangan pada permukaan keras dan rata. Pastikan pencahayaan cukup untuk membaca tampilan timbangan, namun jangan letakkan langsung di bawah panas karena dapat merusak timbangan. Pastikan permukaan timbangan bersih sebelum menimbang. Saat tidak digunakan, pastikan timbangan tertutup dan terlindung dari debu dan kerusakan.
 - 3) Minta bantuan orang tua/pengasuh untuk melepaskan kaus kaki, sepatu, pakaian dan popok bayi dan anak sebelum menimbang. Pada anak lebih besar dapat menggunakan celana dalam.
- b. Pemilihan dan Cara Menggunakan Alat
- 1) Timbangan bayi digital. Prosedur penggunaan adalah:



Gambar 2.3 Timbangan bayi digital
(Sumber:Kepmenkes RI, 2022. Pedoman Nasional
Penanganan Kedokteran Tata laksana *Stunting*.Jakarta)

- a) Nyalakan timbangan dengan menekan tombol start (atau ikuti petunjuk). Tunggu hingga angka 0.000 muncul pada layar.
 - b) Letakkan bayi dengan lembut sampai punggung bayi berada di tengah papan timbangan dengan bantuan orangtua/pengasuh untuk membantu menenangkan bayi jika mulai menangis/bergerak. Tetap dekat dengan bayi dan pastikan bayi tidak terjatuh.
 - c) Baca berat bayi dengan keras yang terdapat pada tampilan digital saat angka tidak lagi berubah dan saat bayi diam.
 - d) Asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB bayi yang terdekat dengan 10 gram.
 - e) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat.
- 2) Timbangan berdiri digital. Prosedur penggunaannya adalah:
- a) Pastikan timbangan berada di skala nol. Metode yang digunakan bisa berbeda tergantung jenis timbangan. Beberapa timbangan dapat diubah ke nol dengan menutupi panel surya selama satu detik. Ketika tampilan 0.00 maka timbangan siap digunakan. Jenis timbangan lain perlu diinjak terlebih dahulu.
 - b) Minta orangtua/pengasuh atau asisten terlatih untuk membantu memposisikan anak di tengah timbangan dan bantu menjaga anak agar tetap tenang.

- c) Tunggu hingga BB ditampilkan dan sudah tidak berubah pada tampilan.
- d) Baca berat anak dengan keras hingga 10 gram terdekat dan asisten terlatih mencatat dan melakukan plot BB anak.
- e) Bantu keluarkan anak dari timbangan dengan hati-hati dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- f) Periksa kembali BB yang direkam atau diplot agar lebih akurat

Posisi anak saat ditimbang sebagai berikut:



Gambar 2.4. Timbangan Berdiri Digital
 (Sumber:Kepmenkes RI, 2022. Pedoman Nasional
 Penanganan Kedokteran Tata laksana
Stunting.Jakarta)

Pengukuran Tinggi/Panjang Badan

a. Persiapan, yaitu:


- 1) Tunjukkan papan pengukur panjang badan (infantometer) kepada orangtua/pengasuh dan menjelaskan bahwa alat tersebut yang akan digunakan. Beri tahu orang tua/pengasuh

bahwa bantuan mereka mungkin diperlukan.

- 2) Minta orangtua/pengasuh untuk melepaskan sepatu dan hiasan kepala anak yang dapat mengganggu pengukuran.
- 3) Pastikan permukaan papan pengukuran bersih sebelum meletakkan bayi/ anak.
- 4) Ukur panjang badan anak di bawah usia dua tahun dengan berbaring. Jika anak usia di bawah 2 tahun diukur dengan cara berdiri maka perlu ditambahkan 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Anak berusia di atas dua tahun dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, di ukur tinggi badannya sambil berdiri. Jika anak usia di atas 2 tahun diukur dengan cara telentang maka perlu dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan.

b. Pemilihan dan Cara Menggunakan Alat

- 1) Mengukur panjang badan menggunakan papan pengukur panjang badan. Prosedur penggunaannya adalah:



Gambar 2.5 Mengukur Panjang Badan Menggunakan Papan Pengukur Panjang Badan
(Sumber:Kepmenkes RI, 2022. Pedoman Nasional Penanganan Kedokteran Tata laksana *Stunting*.Jakarta)

- 2) Letakkan papan pengukuran secara *horizontal* pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan pengukuran stabil.
- 3) Jika papan pengukur berada di tanah/lantai, pemeriksa berlutut di sisi kanan bawah (tempat kaki akan diletakkan). Minta asisten/orang tua untuk berlutut pada bagian alas kepala.
- 4) Minta asisten/orang tua untuk meletakkan anak dengan lembut ke papan dan menopang bagian belakang kepala anak dengan tangan. Pemeriksa menopang batang tubuh anak.
- 5) Letakkan kepala anak pada alas kepala sehingga anak melihat lurus ke atas.
- 6) Bahu anak harus menyentuh papan dan tulang belakang tidak boleh melengkung.
- 7) Jika anak bergerak, asisten/orang tua harus memberi tahu pemeriksa dan menyesuaikan kembali posisi anak.
- 8) Pastikan anak berbaring rata di tengah papan dan letakkan lutut dan kaki anak pada posisi yang benar. Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar



**Gambar 2.6 Posisi Lutut Dan Kaki Yang Benar
Saat Mengukur Panjang Badan**

**Sumber: Kepmenkes RI, 2022. Pedoman Nasional
Penanganan Kedokteran Tata laksana *Stunting*. Jakarta**

- 9) Letakkan tangan kiri pemeriksa di atas lutut anak dan tekan ke bawah dengan lembut untuk meluruskan kaki.
- 10) Periksa kembali posisi anak. Jika posisi anak sudah benar, gerakkan alas kaki ke tumit anak. Pastikan telapak kaki rata dengan jari kaki mengarah ke atas.
- 11) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot PB.
- 12) Angkat anak dari papan dan kembalikan ke orang tua/pengasuh.
- 13) Periksa kembali panjang badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat
- 14) Mengukur tinggi badan menggunakan stadiometer.
- 15) Tempatkan papan pengukuran secara vertikal pada permukaan yang keras dan rata. Pastikan papan stabil.
- 16) Minta anak yang akan diukur untuk berdiri di tengah papan pengukuran dengan kaki rata di lantai dan punggung menempel pada papan. Saat mengukur, minta orang tua/pengasuh untuk berlutut di sisi kanan anak. Pemeriksa berlutut di sisi kiri anak.
- 17) Tentukan apakah tumit anak harus menjauhi bagian belakang papan pengukuran dengan membuat garis khayal dari ujung bahu ke tumit (garis mid-aksilaris). Garis ini harus tegak lurus (90°) dari dasar papan pengukuran.

- 18) Angkat dagu anak sehingga mata melihat lurus ke depan.
- 19) Terdapat tiga posisi lutut dan kaki anak yang benar.
- 20) Dengan bantuan asisten terlatih/orang tua, pastikan lengan anak menggantung di sisi tubuh dengan posisi bahu rata dan bokong anak menyentuh bagian belakang papan. Pada anak usia prasekolah dengan BB kurang atau normal, bagian belakang kepala, bahu, betis dan tumit akan sepenuhnya menyentuh bagian belakang papan.
- 21) Periksa kembali posisi anak. Minta asisten terlatih untuk menggeser alas kepala ke bawah hingga menyentuh ubun-ubun kepala anak. Jika asisten tidak ada, pemeriksa sendiri yang menggeser alas kepala.
- 22) Bacakan panjang badan sampai 0.1 cm terdekat. Asisten terlatih mencatat dan membuat plot TB.
- 23) Lepaskan alas kepala dan bantu anak turun dari papan pemeriksaan.
- 24) Periksa kembali tinggi badan yang diukur atau di plot agar lebih akurat.



Prosedur penggunaannya adalah:

Gambar 2.7 Mengukur tinggi badan menggunakan papan pengukur tinggi badan

(Sumber:Kepmenkes RI, 2022. Pedoman Nasional Penanganan Kedokteran Tata laksana *Stunting*.Jakarta)

D. Dampak dari *Stunting*

Dampak jangka pendek, *stunting* dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Sumardilah and Rahmadi, 2019).

Peningkatan risiko obesitas dan kelebihan berat badan pada anak bertubuh pendek disebabkan oleh efisiensi metabolisme mereka. Anak yang mengalami *stunting* mempunyai pengeluaran energi istirahat yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak *stunting*.

Selain itu, anak dengan *stunting* mempunyai kecerdasan pernafasan dan oksidasi karbohidrat yang lebih tinggi, namun oksidasi lemaknya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak *stunting*. Hasil ini bisa menjelaskan mengapa anak *stunting* mudah mengalami obesitas, hal ini disebabkan karena oksidasi lemak yang lebih rendah sehingga cenderung menyimpan lemak. Anak-anak yang mengalami *stunting* lebih mungkin mengalami obesitas di kemudian hari karena mereka memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dan kecenderungan penyimpanan lemak yang lebih tinggi (Muhammad, 2018).

Stunting akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif antara lain hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit-penyakit kardiovaskular. Survei multisenter oleh Poh dkk, pada 16.700 anak di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam menunjukan *stunting* secara bermakna berhubungan dengan penurunan IQ, terutama non-verbal, dengan nilai <89 (OR 1,65 95% IK: 1,64-1,66) (Kemenkes RI, 2022).

BAB 3

HARAPAN DARI SEBUTIR TELUR SEHARI

Telur merupakan sumber pangan hewani yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain harganya yang terjangkau, telur juga dikenal sebagai makanan bergizi tinggi yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi harian, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sumber protein lainnya. Telur yang biasa dikonsumsi masyarakat adalah telur ayam horen atau sebutan lain telur ayam negeri, telur ayam ras.

Di daerah terpencil atau pegunungan yang mengalami masalah gizi seperti stunting, telur dapat menjadi intervensi gizi yang efektif dengan berbagai alasan antara lain:

- Mudah didistribusikan dan disimpan
- Dapat diterima secara budaya di berbagai daerah
- Cocok untuk program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

A. Manfaat Telur Untuk Kesehatan

Manfaat telur menurut (Alinda Hardiantoro, 2023) antara lain:

1. **Protein Berkualitas Tinggi:**
Telur mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya sumber protein lengkap.
2. **Kolin untuk Fungsi Otak:**
Kolin berperan penting dalam transmisi sinyal saraf dan perkembangan otak janin.
3. **Lutein dan Zeaxanthin:**
Dua antioksidan penting untuk menjaga kesehatan retina dan mencegah degenerasi makula.
4. **Vitamin D Alami:**
Telur merupakan salah satu sumber vitamin D alami yang mendukung kesehatan tulang.

B. Jenis Telur dan Komposisi Gizi Telur

Menurut (Anomim, 2024) Setiap butir telur ayam terdiri dari dua bagian utama, yaitu putih dan kuning telur. Keduanya memiliki kandungan nutrisi yang berbeda:

1. **Protein:** Terkandung dalam putih dan kuning telur, menyediakan asam amino esensial untuk tubuh. Protein membantu pertumbuhan otot dan memperbaiki jaringan yang rusak. Protein juga penting untuk sintesis enzim dan hormon.
2. **Vitamin:** Seperti vitamin A, D, E, K, dan vitamin B kompleks (B2, B6, B12). Vitamin ini penting untuk fungsi metabolisme, kesehatan mata, serta kekebalan tubuh.
3. **Mineral:** Termasuk kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan selenium. Mineral ini mendukung kekuatan

tulang, sirkulasi darah, dan keseimbangan cairan tubuh.

- a. Selenium: Berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selenium juga membantu fungsi kelenjar tiroid.
 - b. Kalsium dan Fosfor: Mendukung pertumbuhan dan kekuatan tulang serta gigi. Kalsium juga membantu kontraksi otot dan fungsi saraf yang optimal.
4. Lemak Sehat: Lemak tak jenuh tunggal dan ganda dalam kuning telur baik untuk kesehatan jantung dan membantu penyerapan vitamin larut lemak.
 5. Antioksidan: Lutein dan zeaxanthin melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan mengurangi risiko degenerasi macula.

C. Perbandingan Zat Gizi Pada Tiap Jenis Telur

Banyak jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat antara lain telur ayam horen, telur ayam kampung, telur bebek, telur omega, telur organik. Menurut Ibrahim (2025) ada beberapa jenis telur ayam dengan perbedaan, dan keunggulannya, yaitu:

1. Telur Ayam Konvensional/Horen/Ras

Telur konvensional adalah jenis telur yang paling umum ditemukan di pasaran. Telur ini berasal dari ayam ras komersial yang dipelihara dalam kandang baterai dengan pemberian pakan standar. Ukuran telur ayam ras memiliki rata-rata sekitar 45-60 gram per butirnya.

Kandungan dalam satu butir telur ayam berukuran besar (± 50 gram) mengandung berbagai zat gizi penting:

**Tabel 3.1 Perbandingan Komponen Gizi
Telur Ayam Konvensional**

Komponen Gizi	Jumlah per Butir	Fungsi Fisiologis
Energi	± 74 kkal	Sumber energi ringan
Protein	$\pm 6,3$ gram	Pembentukan jaringan tubuh dan enzim
Lemak	± 5 gram	Termasuk asam lemak tak jenuh untuk jantung
Kolesterol	± 212 mg	Prekursor hormon steroid
Vitamin A	± 149 mcg	Kesehatan mata dan sistem imun
Vitamin B2 (Riboflavin)	$\pm 0,5$ mg	Metabolisme energi
Vitamin B12	$\pm 0,6$ mcg	Pembentukan sel darah merah
Kolin	± 147 mg	Fungsi otak dan perkembangan janin
Zat Besi	$\pm 0,9$ mg	Pencegahan anemia
Selenium	± 15 mcg	Antioksidan dan sistem imun

Sumber: USDA FoodData Central; FatSecret Indonesia (Alinda Hardiantoro, 2023)

Keunggulan:

- a. Harga terjangkau sehingga cocok untuk konsumsi sehari-hari.
- b. Kandungan protein yang cukup tinggi.

Telur konvensional adalah pilihan yang paling ekonomis sehingga ideal untuk memasak sehari-hari, seperti untuk membuat omelet, kue, atau lauk sederhana.



**Gambar 3.1 Telur Konvensional/Telur Ayam ras/
Telur Ayam Horen
Sumber: Data Primer**

2. Telur Ayam Kampung

Telur ayam kampung berasal dari ayam kampung dan bukan dari ayam ras petelur yang dibudidayakan untuk kepentingan komersial. Telur ayam kampung umumnya dipelihara secara tradisional atau umbaran. Ukuran telur ayam kampung umumnya lebih kecil dibandingkan dengan telur ayam ras konvensional. Umumnya telur ayam kampung memiliki ukuran diantara 27 hingga 50 gram per butir

Keunggulan:

- a. Kandungan nutrisi lebih bervariasi, seperti asam lemak omega-3 yang lebih tinggi dibandingkan telur konvensional
- b. Rasa yang lebih kaya dan warna kuning telur yang lebih cerah.



Gambar 3.2 Telur Ayam Kampung
Sumber: (Ibrahim, 2025)

3. Telur Omega

Telur omega-3 dihasilkan dari ayam yang diberikan pakan khusus untuk meningkatkan kandungan asam lemak esensial omega-3 seperti biji rami, rumput laut ataupun suplementasi omega-3 lainnya.

Keunggulan:

- Mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak
- Ideal untuk individu yang membutuhkan asupan omega-3 tambahan.

Telur omega-3 direkomendasikan untuk menu sehat seperti salad, sandwich, atau makanan sehat lainnya. Namun, telur omega-3 memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan telur konvensional.

Menurut (Kris Gunnars, 2023) Telur omega adalah telur yang dihasilkan oleh ayam yang diberi pakan khusus kaya akan asam lemak omega-3, seperti biji rami (flaxseed), minyak ikan, atau alga. Tujuannya adalah meningkatkan kandungan omega-3 dalam kuning telur, terutama jenis EPA (eicosapentaenoic acid) dan DHA (docosahexaenoic acid)—dua bentuk omega-3 yang paling bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Kandungan Gizi Telur Omega

Dibandingkan telur biasa, telur omega memiliki:

- Kandungan omega-3 lebih tinggi: bisa mencapai 250–500 mg per butir, tergantung jenis pakan.
- Kolesterol dan lemak jenuh lebih rendah (pada beberapa produk).
- Vitamin D, E, dan selenium yang lebih tinggi, tergantung formulasi pakan.

Menurut Healthline, omega-3 adalah lemak esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan.

Manfaat Kesehatan Telur Omega


- Menjaga kesehatan jantung
Omega-3 membantu menurunkan trigliserida, tekanan darah, dan risiko penyakit jantung coroner (Hjalmarsdottir, 2025).
- Mendukung fungsi otak dan mata
DHA adalah komponen utama retina dan jaringan otak. Konsumsi cukup DHA dapat meningkatkan

fungsi kognitif dan penglihatan (Kris Gunnars, 2023).

- Mengurangi peradangan
Omega-3 memiliki sifat anti-inflamasi yang bermanfaat bagi penderita arthritis dan penyakit autoimun (Hjalmarsdottir, 2025).
- Mendukung kehamilan dan perkembangan janin
DHA penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin. (Hjalmarsdottir, 2025)

Pertimbangan Konsumsi

- Harga lebih tinggi dibandingkan telur biasa karena proses produksi yang lebih kompleks.
- Perlu penyimpanan baik agar kandungan omega-3 tidak teroksidasi.
- Labelisasi penting: Pastikan produk menyebutkan kandungan omega-3 secara spesifik (misalnya: "mengandung 300 mg DHA/EPA").



Gambar 3.3 Telur Omega
Sumber: (Ibrahim, 2025)

4. Telur Organik

Telur organik berasal dari ayam yang dipelihara dengan pakan organik tanpa pestisida, antibiotik, atau hormon. Ayam yang dipelihara tidak ditempatkan pada kandang konvensional. Produksi telur organik menjamin kesejahteraan hewan selama masa pemeliharaan dan keamanan produk telur sehingga ditargetkan dan lebih populer untuk konsumen yang menghargai aspek ini.

Keunggulan:

- Bebas dari residu bahan kimia, sehingga lebih aman bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.
- Proses produksi yang ramah lingkungan.

Menurut (Brown, 2021) Telur organik adalah telur yang dihasilkan oleh ayam yang dibesarkan sesuai standar pertanian organik. Menurut Healthline, istilah "organik" mengacu pada metode produksi yang tidak menggunakan bahan kimia sintesis, antibiotik, hormon pertumbuhan, atau organisme hasil rekayasa genetika/ genetically modified organism (GMO).

Ayam petelur organik biasanya:

- Diberi pakan organik bebas pestisida dan GMO.
- Tidak diberi antibiotik atau hormon.
- Dipelihara dalam kondisi yang memungkinkan akses ke luar kandang (free-range).
- Diperlakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan.

Kandungan Gizi dan Keunggulan:

Beberapa studi menunjukkan bahwa telur organik dapat memiliki:

- Kadar omega-3 lebih tinggi karena pakan alami seperti biji rami.
- Lebih banyak antioksidan seperti vitamin A dan E.
- Risiko residu kimia lebih rendah, karena bebas pestisida dan antibiotik.
- Perbedaan kandungan nutrisi antara telur organik dan konvensional bisa bervariasi tergantung pada pakan dan lingkungan ayam.

Manfaat Telur Organik:

- Lebih aman untuk kesehatan jangka Panjang, bebas dari residu pestisida dan antibiotik yang dapat menumpuk dalam tubuh.
- Lebih ramah lingkungan
Praktik pertanian organik cenderung menjaga kualitas tanah dan air serta mengurangi polusi.
- Mendukung kesejahteraan hewan
Ayam organik dipelihara dengan standar kesejahteraan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Konsumsi:

- Harga lebih tinggi karena biaya produksi yang lebih besar.
- Labelisasi penting: Pastikan produk memiliki sertifikasi organik resmi (misalnya dari USDA, EU Organic, atau lembaga lokal seperti SNI Organik).
- Tidak otomatis lebih bergizi: Kualitas nutrisi tetap bergantung pada pakan dan manajemen peternakan.

5. Telur Pasteurisasi

Telur pasteurisasi adalah telur yang telah melalui proses pemanasan dengan suhu tinggi pada waktu tertentu untuk membunuh bakteri seperti Salmonella tanpa merusak nilai gizinya. Anda dapat menemukan telur pasteurisasi dalam kemasan di pasar.

Keunggulan:

- Aman untuk dikonsumsi mentah, ideal untuk penggunaan pada hidangan seperti saus Hollandaise atau adonan kue.
- Mengurangi risiko penyakit akibat kontaminasi bakteri.

Telur pasteurisasi direkomendasikan untuk hidangan yang membutuhkan telur mentah atau setengah matang, seperti kue tiramisu atau saus mayones

6. Telur Bebek

Menurut (Danahy, 2020) Karakteristik Telur Bebek

- Telur bebek berukuran sekitar 50% lebih besar dari telur ayam biasa.
- Memiliki kuning telur yang besar, berwarna keemasan, dan rasa yang lebih kaya.
- Kulit telur bebek bervariasi warnanya: biru pucat, hijau kebiruan, abu-abu arang, hingga putih—tergantung pada ras bebek.



Gambar 3.4 Telur Bebek
Sumber: Data Primer

Kandungan Gizi:

Telur bebek mengandung lebih banyak nutrisi dibandingkan telur ayam, baik secara absolut maupun per gram. Berikut perbandingan kandungan gizi dalam 100 gram telur bebek dengan telur ayam:

Tabel 3.2 Perbandingan Komponen Gizi Telur Bebek

Nutrisi	Telur Bebek	Telur Ayam
Kalori	185 kcal	148 kcal
Protein	13 g	12 g
Lemak	14 g	10 g
Karbohidrat	1 g	1 g
Kolesterol	295% AKG	141% AKG
Vitamin B12	90% AKG	23% AKG
Selenium	52% AKG	45% AKG
Riboflavin	24% AKG	28% AKG
Zat Besi	21% AKG	10% AKG
Vitamin D	17% AKG	9% AKG
Kolin	263 mg	251 mg

AKG = Angka Kecukupan Gizi

Manfaat Kesehatan:

- Sumber protein berkualitas tinggi:
Mengandung semua asam amino esensial.
- Kaya vitamin dan mineral:
Terutama vitamin B12, kolin, dan zat besi.
- Mengandung karotenoid:
Pigmen alami dalam kuning telur yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel dan DNA dari kerusakan oksidatif.

Efek Samping dan Pertimbangan:

- Kolesterol tinggi:
Telur bebek mengandung kolesterol lebih tinggi dari telur ayam, sehingga perlu diperhatikan bagi individu dengan kondisi jantung atau kolesterol tinggi.
- Alergi:
Beberapa orang yang alergi terhadap telur ayam juga bisa alergi terhadap telur bebek.
- Risiko kontaminasi:
Seperti telur lainnya, telur bebek harus dimasak dengan baik untuk menghindari risiko salmonella.

7. Telur Puyuh

Telur puyuh adalah salah satu produk hewani yang berasal dari burung puyuh (*Coturnix-coturnix japonica*). Ukurannya kecil, berwarna putih krem dengan bercak cokelat.



Gambar 3.5 Telur Puyuh
Sumber: Data Primer

Kandungan Gizi Telur Puyuh:

Meskipun kecil, telur puyuh memiliki kandungan gizi yang padat. Dalam 100 gram telur puyuh (sekitar 10–12 butir), terkandung:

- Kalori: ± 158 kkal
- Protein: ± 13 gram
- Lemak: ± 11 gram
- Kolesterol: ± 844 mg
- Vitamin A, B1, B2, B12, D, dan E
- Zat besi, fosfor, dan selenium

Manfaat telur puyuh:

Telur puyuh dikenal memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan telur ayam, namun juga mengandung antioksidan dan nutrisi penting seperti kolin, yang baik untuk fungsi otak dan sistem saraf (Shoemaker, 2020).

Menurut (Anonim, 2025) Telur puyuh memiliki banyak manfaat untuk anak-anak, antara lain:

- Kaya protein
- Mudah dicerna
- Tinggi zat besi
- Kaya vitamin B12
- Mengandung kolin
- Meningkatkan kekebalan tubuh
- Mengurangi risiko infeksi
- Melindungi tubuh dari radikal bebas

Protein dalam telur puyuh sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, sementara zat besi berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf, sedangkan kolin berperan dalam perkembangan kognitif. Antioksidan dalam telur puyuh membantu melindungi tubuh anak dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis.

a. Kaya protein

Telur puyuh merupakan sumber protein hewani yang baik untuk anak-anak. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena protein berperan dalam pembentukan otot, tulang, dan organ tubuh. Selain itu, protein juga diperlukan untuk produksi hormon, enzim, dan antibodi.

Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Protein berperan dalam pembentukan otot, tulang, dan organ tubuh.

Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak dan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Protein juga diperlukan untuk produksi hormon, enzim, dan antibodi. Hormon mengatur berbagai fungsi tubuh, enzim membantu mencerna makanan dan mengaktifkan reaksi kimia, sedangkan antibodi melindungi tubuh dari infeksi. Konsumsi telur puyuh dapat membantu memastikan bahwa anak mendapatkan cukup protein untuk memproduksi hormon, enzim, dan antibodi yang dibutuhkan tubuhnya.

Dengan kandungan proteinnya yang tinggi, telur puyuh merupakan pilihan makanan yang baik untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak dan mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

b. Mudah dicerna

Telur puyuh mudah dicerna oleh sistem pencernaan anak-anak. Hal ini menjadikannya pilihan makanan yang baik untuk anak-anak dengan masalah pencernaan atau yang sedang dalam masa penyembuhan dari penyakit.

c. Protein yang mudah dicerna

Protein dalam telur puyuh mudah dicerna oleh tubuh anak. Hal ini karena telur puyuh mengandung enzim yang membantu memecah

protein menjadi asam amino yang lebih mudah diserap oleh usus.

d. Rendah lemak

Telur puyuh rendah lemak. Hal ini menjadikannya pilihan makanan yang baik untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tidak ingin menambah berat badan secara berlebihan.

e. Tidak mengandung laktosa

Telur puyuh tidak mengandung laktosa. Hal ini menjadikannya pilihan makanan yang baik untuk anak-anak yang alergi atau tidak toleran terhadap laktosa.

Dengan sifatnya yang mudah dicerna, telur puyuh merupakan pilihan makanan yang baik untuk anak-anak dari segala usia, terutama untuk anak-anak dengan masalah pencernaan atau yang sedang dalam masa penyembuhan dari penyakit.

f. Tinggi zat besi

Telur puyuh merupakan sumber zat besi yang baik untuk anak-anak. Zat besi sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang dapat menyebabkan kelelahan, pucat, dan sesak napas.

Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi anak dan mencegah anemia. Selain itu, zat besi juga penting untuk perkembangan kognitif dan sistem kekebalan tubuh.

g. Kaya vitamin B12

Telur puyuh merupakan sumber vitamin B12 yang baik untuk anak-anak. Vitamin B12 sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia, kelelahan, dan masalah neurologis.

Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin B12 anak dan mencegah masalah kesehatan yang terkait dengan kekurangan vitamin B12. Selain itu, vitamin B12 juga penting untuk produksi sel darah merah dan sintesis DNA.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengonsumsi telur puyuh secara teratur memiliki tingkat vitamin B12 yang lebih tinggi dan lebih kecil kemungkinannya mengalami masalah kesehatan yang terkait dengan kekurangan vitamin B12. Hal ini menunjukkan bahwa telur puyuh dapat menjadi sumber vitamin B12 yang baik untuk anak-anak, terutama anak-anak yang berisiko mengalami kekurangan vitamin B12.

h. Mengandung kolin

Telur puyuh merupakan sumber kolin yang baik untuk anak-anak. Kolin adalah nutrisi penting yang berperan dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif. Kekurangan kolin dapat menyebabkan masalah memori, pembelajaran, dan perilaku.

Kolin sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kolin berperan dalam pembentukan membran sel otak dan sintesis neurotransmitter yang penting untuk komunikasi antar sel otak. Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat

membantu memenuhi kebutuhan kolin anak dan mendukung perkembangan otaknya secara optimal.

Kolin juga penting untuk fungsi kognitif anak. Kolin berperan dalam meningkatkan memori, pembelajaran, dan konsentrasi. Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif anak dan mendukung prestasinya di sekolah.

Dengan kandungan kolinnya yang tinggi, telur puyuh merupakan pilihan makanan yang baik untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Konsumsi telur puyuh secara teratur dapat membantu memenuhi kebutuhan kolin anak dan mendukung perkembangan otak dan fungsi kognitifnya secara optimal.

i. Resiko dan Batas Konsumsi

Menurut (Anonim, 2025) Jumlah telur puyuh yang boleh dikonsumsi anak-anak dalam sehari tergantung pada usia dan kebutuhan nutrisinya. Untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, disarankan untuk mengonsumsi 1-2 butir telur puyuh per hari. Sedangkan untuk anak-anak di atas usia 5 tahun, dapat mengonsumsi 2-3 butir telur puyuh per hari.

Cara terbaik memasak telur puyuh untuk anak-anak (Anonim, 2025):

Tip 1: Rebus telur puyuh dengan benar

Rebus telur puyuh dalam air mendidih selama 10-12 menit. Setelah matang, angkat telur puyuh dan

rendam dalam air dingin untuk menghentikan proses pemasakan. Kupas kulit telur puyuh dan sajikan kepada anak.

Tip 2: Sajikan telur puyuh dengan cara yang menarik
Anak-anak lebih cenderung memakan makanan yang terlihat menarik. Sajikan telur puyuh dengan cara yang menarik, misalnya dengan memotongnya menjadi dua atau membuat telur dadar dengan bentuk yang lucu.

Tip 3: Berikan telur puyuh dalam jumlah yang sesuai
Jumlah telur puyuh yang diberikan kepada anak tergantung pada usia dan kebutuhan nutrisinya. Untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun, disarankan untuk memberikan 1-2 butir telur puyuh per hari. Sedangkan untuk anak-anak di atas usia 5 tahun, dapat diberikan 2-3 butir telur puyuh per hari.

Tip 4: Awasi anak saat makan telur puyuh
Telur puyuh berpotensi menyebabkan tersedak pada anak-anak. Selalu awasi anak saat makan telur puyuh, terutama jika anak masih kecil.

8. Telur Angsa

Menurut (USDAFoodDataCentral, 2025) Karakteristik Umum Telur Angsa:

Telur angsa adalah telur yang dihasilkan oleh angsa (genus *Anser*), dan ukurannya jauh lebih besar dibanding telur ayam atau puyuh. Beratnya bisa

mencapai 200–300 gram per butir, hampir 3–5 kali lipat dari telur ayam biasa.



Gambar 3.6 Telur Angsa
Sumber: (Damay, 2021)

Tabel 3.3 Perbandingan Komponen Gizi Telur Angsa

Zat Gizi	Kandungan
Kalori	±185 kcal
Protein	±13 g
Lemak	±13 g
Kolesterol	Sangat tinggi
Vitamin A	Tinggi
Vitamin B12	Ada
Zat Besi	±3–4 mg
Kalsium	±60–80 mg

Kandungan Gizi (Estimasi per 100 gram)

Catatan: Data ini merupakan estimasi berdasarkan analisis telur unggas besar. Kandungan gizi bisa bervariasi tergantung jenis angsa dan pola makan.

Kelebihan Telur Angsa

- Kaya protein dan lemak sehat:
Mendukung pertumbuhan jaringan dan perkembangan otak.
- Vitamin A dan zat besi tinggi:
Penting untuk imunitas dan mencegah anemia.
- Ukuran besar:
Cocok untuk porsi keluarga atau olahan MP-ASI berbasis kelompok (misalnya posyandu).

Pertimbangan

- Kolesterol sangat tinggi: Tidak disarankan untuk konsumsi rutin oleh balita.
- Tekstur lebih padat dan rasa lebih kuat: Bisa kurang disukai anak kecil.
- Risiko kontaminasi: Karena ukurannya besar dan kulitnya tebal, perlu dimasak matang sempurna untuk mencegah Salmonella.
- Ketersediaan terbatas: Tidak umum di pasar tradisional, lebih sering ditemukan di peternakan atau komunitas tertentu.

Tabel 3.4 Kandungan Zat Gizi Tiap Jenis Telur per 100 gram

ZAT GIZI	JENIS TELUR					
	Horn / Ras	kampu ng	bebe k	puyuh	angsa	orga nik
Kalori (kcal)	154	174	187	116	±185 kcal	155
Karbohidrat (g)	0.7	1.2	3	1.6	1.4 - 2	1.12
Protein (g)	12.4	10.8	11.8	10.7	±13 g	12.6
Lemak(g)	10.4	14	14.2	7	±13 g	10.8
Kolesterol	373	400	619	844	850	
Vitamin A (mcg)	487	650	378	543	160	149
Vitamin B12 (µg)	1.1	1.5	5.4	1.6	7.34	1.1
Zat Besi (mg)	3.0	4.9	6	3.5	±3-4 mg	1.19 -3
Kalsium (mg)	50	55	64	64	±60-80 mg	86
Natrium (mg)	140	190	115	111	372	140

Kandungan zat gizi telur omega sama dengan telur biasa, yang membedakan pada asam lemaknya bukan pada mineral dasar yang dikandungnya. Asam lemak Omega-3 telur omega telah diforitifikasi dengan pakan khusus yang kaya asam lemak omega-3 sehingga kandungannya lebih tinggi dari telur biasa. Telur biasa sekitar 30 mg, sedangkan telur omega 100-600 mg tergantung pakan ayam.

Memilih jenis telur yang tepat sangat penting untuk memastikan kebutuhan nutrisi dan gaya hidup terpenuhi. Masyarakat dapat menentukan pilihan yang lebih bijaksana sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan factor zat gizi, ekonomi, ketersediaan di pasar untuk mudah didapatkan, dan

keamanan. Telur konvensional, telur ayam kampung, telur omega-3, telur pasteurisasi, telur organik, telur puyuh, telur bebek, telur angsa mempunyai manfaat, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

D. Rekomendasi Telur Ayam dalam Menu Sehari-Hari sebagai Makanan pendamping ASI

Semua jenis telur dapat diberikan pada anak sebagai MPASI. Telur angsa mengandung kolesterol **sangat tinggi**: >1.200 mg per telur, jauh melebihi rekomendasi harian orang dewasa dan tentu **tidak cocok diberikan secara rutin dalam porsi utuh untuk balita**, karena bisa berdampak metabolik jangka panjang.

Telur omega menyediakan Asam lemak Omega-3 dari fortifikasi pakan khusus yang kaya asam lemak omega-3 sehingga kandungannya lebih tinggi dari telur biasa. Telur organik mempunyai kandungan zat gizi yang tidak jauh berbeda dengan telur biasa. Telur organik dinilai mempunyai keunggulan dalam aspek kesehatan karena ayamnya tidak diberi pakan dengan zat kimia tambahan dan bebas dari penggunaan antibiotik.

Telur rebus adalah pilihan terbaik untuk menjaga kandungan gizinya tetap optimal. Namun, pastikan telur yang dikonsumsi matang dengan sempurna untuk menghindari risiko kontaminasi bakteri seperti Salmonella.

Meskipun telur mengandung kolesterol, penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah moderat (1 butir per hari) tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada individu sehat. Namun, penderita hiperkolesterolemia tetap perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

E. Cara Menyimpan Telur agar Tahan Lama

Untuk memastikan kualitas telur tetap baik, berikut adalah beberapa tips penyimpanan:

1. Simpan telur dalam suhu kulkas sekitar 4°C. Suhu dingin membantu memperlambat pertumbuhan bakteri.
2. Pisahkan telur yang retak dari yang utuh untuk mencegah kontaminasi bakteri. Telur retak lebih rentan terhadap infeksi mikroba.
3. Hindari mencuci telur sebelum menyimpannya agar lapisan pelindung alami pada cangkang tetap utuh. Lapisan ini membantu mencegah bakteri masuk ke dalam telur.
4. Gunakan wadah tertutup untuk mencegah telur menyerap bau dari makanan lain di dalam kulkas.

Dengan memperhatikan cara penyimpanan ini, telur dapat bertahan hingga tiga hingga empat minggu dalam kondisi segar. Konsumsi telur yang segar tidak hanya lebih enak, tetapi juga lebih aman untuk kesehatan. Mengelola penyimpanan dengan benar akan membantu menjaga kandungan gizi telur tetap optimal.

Menurut (Hintono, 2022) kualitas telur tidak bisa ditingkatkan, namun dapat dipertahankan agar dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Ketahanan kualitas telur sangat ditentukan oleh penanganan dan kondisi penyimpanan dari saat ditelurkan sampai saat dikonsumsi.

1. Pengumpulan Telur

Telur sebaiknya dikumpulkan 3 atau 4 kali sehari agar lebih sedikit telur yang kotor dan pecah, disamping agar lebih cepat didinginkan. Pada cuaca yang panas, pengumpulan hendaknya lebih sering. Pengumpulan yang tidak berhati-hati akan menambah jumlah telur yang kotor atau retak/pecah sehingga akan menurunkan grade telur.

2. *Cooling* (Pendinginan) dan *Holding* (Penyimpanan)

Telur sebaiknya segera didinginkan setelah dikumpulkan dan dibersihkan. Temperatur ruang pendinginan dan penyimpanan yang baik adalah 50°-55°F. Temperatur yang lebih rendah dari 50°F tidak praktis dikerjakan dipeternakan dan bisa menyebabkan telur “berkeringat” jika diambil.

3. Pembersihan

Pada saat ditelurkan, hampir semua telur dalam keadaan bersih, tetapi setelah itu beberapa telur akan mungkin menjadi kotor karena tatalaksana pemeliharaan yang jelek sehingga telur terkena faeces atau kotoran lain. Telur yang kotor perlu dibersihkan terlebih dulu sebelum dipasarkan guna menjamin konsumen akan kebersihan dan kesehatan telur. Pembersihan telur bisa dilakukan dengan cara kering (*dry cleaning*) dan cara basah/pencucian (*washing*).

Pembersihan secara kering yang paling sederhana yaitu dengan menggosok/mengampelas telur.

Pencucian merupakan cara yang paling efektif dan paling sederhana untuk menghilangkan kotoran dan noda-noda pada permukaan cangkang; akan tetapi dengan pencucian memungkinkan penetrasi bakteri lewat pori-pori cangkang ke dalam telur. Oleh karenanya ada beberapa metode yang telah dikembangkan untuk mencuci telur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencucian telur yang benar adalah sebagai berikut :

- a. Ruangan tempat pencucian harus bersih dan bebas dari bau yang tidak enak (*off-odor*).
- b. Alat pencuci harus dijaga dalam kondisi bersih dan sehat karena berhubungan dengan makanan. Seluruh peralatan harus dibersihkan secara reguler untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa digunakan untuk pertumbuhan bakteri dan juga untuk menghindarkan dari kemungkinan kontaminasi pada telur yang dicuci.
- c. Nilai pH air; hasil penelitian menunjukkan bila pH air meningkat dari netral menjadi 10 atau lebih, hitungan bakteri selalu turun tanpa memperhatikan temperatur air.
- d. Temperatur air; temperatur di atas 50°C penting untuk mengurangi hitungan bakteri tanpa pengaruh pH. Temperatur air pencuci hendaknya dijaga sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrik pembuatnya (untuk yang menggunakan

mesin pencuci telur). Biasanya digunakan temperatur 43°-49°C. Temperatur air pencuci paling sedikit 11°C lebih tinggi dari temperatur telur, dan ini akan menghasilkan sedikit tekanan pada cangkang dari dalam telur sehingga mencegah masuknya larutan pencuci atau bakteri lewat pori-pori cangkang. Jika temperatur air pencuci lebih rendah daripada temperatur telur maka air dan bakteri akan masuk ke dalam telur.

- e. Gunakan hanya *sanitizer detergent* yang telah dikembangkan khusus untuk mencuci telur. Detergent rumah tangga (sabun misalnya) dapat mempengaruhi kualitas dan flavor telur. Detergent berguna untuk membantu dalam pencucian, dan sanitizer ditambahkan untuk membunuh bakteri tertentu. Cairan detergent dengan pH 4,5-5,0 dapat mengurangi laju penetrasi bakteri *Salmonella* tanpa merusak cangkang. Bahan kimia yang biasa digunakan sebagai sanitizer adalah beberapa senyawa chlorine. Chlorine dapat digunakan pada level lebih dari 50 ppm. Chlorine aktif pada telur bercangkang putih dapat menimbulkan warna pada cangkang. Hal ini mungkin karena reaksi antara chlorine dengan beberapa asam amino dari cuticle. Efektifitas sanitizer akan dinaktifkan oleh akumulasi bahan organik dalam larutan cucian.
- f. Larutan cucian hendaknya sering diganti. Kalau telur-telur sangat kotor harus lebih sering diganti.
- g. Telur harus cepat-cepat dikeringkan setelah dicuci. Air pada cangkang telur dapat menyebabkan *mottled shell* dan menciptakan kondisi bagi kontaminasi mikroorganisme.

4. *Handling* (Penanganan) dan *Packing* (Pengepakan)

Penanganan yang cermat diperlukan dalam upaya mempertahankan kualitas dan menghindari kerusakan. Guncangan yang berlebihan menyebabkan rongga udara pecah, struktur interior telur rusak, cangkang pecah dan retak. Hendaknya selalu digunakan bahan pengepak yang bersih. Bahan pengepak yang kotor, berjamur atau basah bisa menyebabkan telur terkontaminasi oleh bakteri atau *off-flavor*. Letakkan telur dengan ujung tumpul di atas. Hal ini cenderung untuk menjaga yolk dalam posisi normal dan membantu memelihara keseimbangan fisis dalam telur.

F. Ciri-Ciri Telur Dalam Kondisi Layak Dikonsumsi

Menurut (Hintono, 2022) Di Indonesia grade kualitas telur ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam bentuk Standard Nasional Indonesia (SNI). Dalam SNI 3926:2008 tentang Telur Ayam Konsumsi dinyatakan 3 grade mutu =kualitas dan persyaratannya dengan memperhatikan faktor kerabang (=cangkang), kantung (=rongga) udara, putih telur (=albumen), kuning telur (=yolk). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 3.5 Tabel Grade dan Persyaratan Mutu Fisik
Telur Ayam (SNI 3926:2008).**

No.	Faktor Mutu	Mutu I	Mutu II	Mutu III
1.	Kondisi kerabang			
	a. Bentuk	Normal	Normal	Abnormal
	b. Kehalusan	Halus	Halus	Sedikit kasar
	c. Ketebalan	Tebal	Sedang	Tipis

	d. Keutuhan	Utuh	Utuh	Utuh
	e. Kebersihan	Bersih	Sedikit noda kotor (<i>stain</i>)	Banyak noda
2.	Kondisi kantung udara (Dilihat dengan peneropongan)			
	a. Kedalaman kantong udara	< 0,5 cm	0,5 – 0,9 cm	> 0,9 cm
	b. Kebebasan bergerak	Tetap di tempat	Bebas bergerak	Bebas bergerak dan dapat terbentuk gelembung udara
3.	Kondisi putih telur			
	a. Kebersihan	Bebas bercak darah, atau benda asing lainnya	Bebas bercak darah, atau benda asing lainnya	Ada sedikit bercak darah, tidak ada benda asing lainnya
	b. Kekentalan	Kental	Sedikit encer	Encer, kuning telur belum tercampur dengan putih telur
	c. Indeks	0,134-0,175	0,092-0,133	0,050-0,091
4.	Kondisi kuning telur			
	a. Bentuk	Bulat	Agak pipih	Pipih
	b. Posisi	Di tengah	Sedikit bergeser dari tengah	Agak kepinggir
	c. Penampakan batas	Tidak jelas	Agak jelas	Jelas
	d. Kebersihan	Bersih	Bersih	Ada sedikit bercak darah
	e. Indeks	0,548-0,521	0,394-0,457	0,330-0,393
5	Bau	Khas	Khas	Khas

G. Perubahan-Perubahan Telur Selama Penyimpanan

Telur dapat berubah selama masa penyimpanan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk yolk, rongga udara, dan kondisi saat direndam dalam air. Menurut (Hintono, 2022) ilustrasi perubahan telur dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.7 Ilustrasi Perubahan Telur Selama Penyimpanan
Sumber: (Hintono, 2022)

BAB 4

DESAIN PROGRAM "NETES"

Permasalahan *stunting* tidak dapat dianggap sepele maka dari itu pemerintah menerbitkan PERPRES No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. prioritas pembangunan kesehatan pada priode 2020-2024 difokuskan pada 4 program yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevelensi balita (*stunting*), perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat, serta kemandirian obat dan alat Kesehatan.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, serta diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Kab. Magetan No. 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Magetan.

NETES merupakan singkatan dari Niat Engsun Tuntas cEgah *Stunting*, merupakan inovasi yang dilakukan oleh TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) Kecamatan Plaosan yang diketuai oleh Camat Plaosan pada tahun 2023 dan berlanjut sampai saat ini.

Niat berarti dengan tekad untuk melaksanakan suatu tindakan. Engsun berarti saya (dalam hal ini saya adalah masyarakat Plaosan). Tuntas artinya selesai secara menyeluruh atau dengan harapan tidak ada lagi kasus stunting, dalam mencEgah Stunting.

NETES merupakan sebuah langkah pencegahan stunting yang berbasis kelompok masyarakat (peternak telur yang ada di Plaosan). Sebuah program yang dilaksanakan secara bersama – sama dan serentak oleh unsur – unsur yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Plaosan.

Tujuan dari program NETES adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan stunting bagi baduta beresiko stunting agar bertumbuh kembang dengan sehat dan tidak jatuh ke stunting.
2. Melibatkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan stunting.
3. Memberikan motivasi kepada ibu balita untuk melakukan pencegahan stunting.
4. Memberikan edukasi bahwa pencegahan stunting lebih mudah dan murah daripada mengangkat kondisi balita yang sudah stunting.

Keunggulan inovasi NETES antara lain:

1. Efektif dalam pencegahan stunting, karena murah dan satu telur satu baduta dalam waktu 90 hari.
2. Mudah terdistribusi kepada sasaran karena tersusun secara sistematis dari pengambila telur sampai dengan distribusi ke baduta dengan melibatkan semua sektor.
3. Tidak mengeluarkan biaya dalam pengadaan, Pengemasan dan pendistribusian telur selama 90 hari.
4. Mudah di replikasi sebagai strategi pemberian pangan protein hewani untuk pencegahan stunting.

Manfaat inovasi NETES diantaranya:

1. Mampu meningkatkan tingkat gizi dan tinggi badan balita
2. Meningkatkan motivasi bagi keluarga baduta untuk memberikan perhatian kepada balita tentang bagaimana pola asuh yang benar bagi balita.
3. Meningkatkan kepedualian orang tua bagaimana memberikan makanan yang sehat yang mengandung protein hewani bagi baduta.

Donatur program NETES:

Donatur pemberi telur adalah para peternak ayam petelur yang ada di sebagian wilayah kecamatan Plaosan. Penentuan donator berdasarkan hasil kesepakatan tidak ada unsur paksaan atau bersifat sukarela.

Peternak/Donatur dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Peternak kelompok satu dengan kapasitas 1.000 – 3.000 ayam, dijadwalkan 3 kali pengambilan dengan setiap kali pengambilan sejumlah 15,5 Kg Telur.

2. Peternak Kelompok dua yaitu peternak dengan kapasitas lebih dari 3.000 – 10.000 ayam, dijadwalkan 3 kali pengambilan dengan setiap kali pengambilan sejumlah 23,5 Kg telur.
3. Peternak Kelompok tiga yaitu peternak dengan kapasitas lebih dari 10.000 ayam, dijadwalkan 4 kali pengambilan dengan setiap kali pengambilan sejumlah 23,5 Kg telur.

Telur yang sudah terkumpul di peternakan, akan diantar setiap 10 hari sekali dan diserahkan kepada kader untuk selanjutnya dilakukan pengemasan ke dalam plastik mika berisi 10 butir.

Pelaksanaan Program NETES

Pelaksanaan inovasi NETES dilaksanakan selama 3 bulan dengan jalan memberikan asupan protein hewani berupa telur setiap hari. Kegiatan awal dilaksanakan berupa rapat koordinasi dilaksanakan pada :

1. Rapat awal antara TPPS dan peternak ayam petelur guna menyampaikan ide gagasan dan komitmen bersama pencegahan stunting
2. Rapat dengan Kasi Kesejahteraan Desa/Kelurahan serta Perwakilan TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari masing masing desa guna penjelasan teknis kegiatan.

Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan program NETES adalah pemberian telur kepada anak balita dengan resiko stunting 1 (satu) hari 1 (satu) telur selama 90 hari. Jenis olahan telur tidak ditentukan, disesuaikan dengan selera anak, yang penting

anak mau mengkonsumsi dan tidak terputus ketika anak merasa bosan. Lama waktu pemberian telur ditetapkan selama 90 hari dengan maksud perubahan berat badan, tinggi/ panjang badan diharapkan dapat terlihat signifikan. Kriteria bayi atau anak dengan resiko stunting ditetapkan dengan indikator panjang/ tinggi badan menurut umur (TB/U) antara - 1.8 SD sampai dengan -2 SD pada buku KIA.

Monitoring pemberian dan pengukuran berat dan tinggi badan sasaran dilakukan oleh kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) beserta tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan pemegang program gizi. Alat pengukur tinggi badan menggunakan Stadiometer merk Endo untuk anak diatas 2 tahun dan infantometer untuk anak usia 1-2 tahun, alat pengukur berat badan menggunakan timbangan bayi dan timbangan injak. Konversi atau rujukan penentuan status gizi resiko tinggi, resiko rendah atau stunting dari hasil pengukuran tinggi/ Panjang badan menggunakan aplikasi AnthroCal yang dapat diunduh di handphone.

Evaluasi di tingkat kecamatan dilakukan setiap bulan dan evaluasi akhir dilakukan setelah kegiatan selesai.

BAB 5


SEMBILAN PULUH HARI PENANTIAN

Selama 90 (sembilan puluh) hari masa intervensi pemberian telur, anak dengan risiko tinggi dan risiko rendah *stunting* dilakukan pemantauan setiap sepuluh hari meliputi panjang badan dan berat badan, kepastian bahwa telur benar-benar dikonsumsi, serta efek samping yang kemungkinan terjadi seperti alergi, atau kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pemantauan kondisi kesehatan dilakukan anak oleh dokter spesialis anak berdasarkan laporan bidan dan tenaga gizi. Tahap pendistribusian telur dan hasil evaluasi status gizi berdasarkan panjang/tinggi badan menurut umur sasaran program NETES dalam standar deviasi sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Median
1	22 Maret 2024	-10,8	2,29	-2,08
2	1 April 2024	-10,9	2,35	-2,04

3	11 April 2024	-11	2,36	-1,84
4	21 April 2024	-11,1	2,02	-1,96
5	1 Mei 2024	-11,1	2,43	-1,84
6	11 Mei 2024	-11,1	2,26	-1,85
7	21 Mei 2024	-10,8	2,34	-1,85
8	31 Mei 2024	-10,9	2,18	-1,89
9	7 Juni 2024	-10,3	2,07	-1,76

Sumber: data rekapitulasi program NETES 2024



Gambar 5.1 Grafik perkembangan Status Gizi Anak 90 hari Mengonsumsi telur

Berdasarkan nilai median atau nilai tengah panjang/tinggi badan anak menurut umur sebelum diberikan telur atau data awal pada tanggal 22 Maret 2024 dan nilai median sesudah akhir program NETES pada tanggal 7 Juni 2024 dapat diketahui dari seluruh sasaran program NETES sebanyak 90 anak menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian telur selama 90 hari dapat meningkatkan status gizi anak dari tingkat risiko tinggi stunting (nilai HAZ -2,08) menjadi tidak stunting (nilai HAZ -1,76).

Pada periode ke IV dan ke VIII menunjukkan adanya penurunan nilai median, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor dalam pengukuran panjang/ tinggi badan anak. Menurut (Kemenkes RI, 2022) beberapa hal dapat mempengaruhi hasil pengukuran panjang badan anak antara lain alat ukur, posisi anak, ketelitian petugas dalam membaca hasil. Alat ukur panjang/ tinggi badan yang digunakan dalam program NETES ini adalah infantometer dan stadiometer yang masih akurat. Ketenangan anak sangat menentukan hasil pengukuran, kemungkinan pengaruh kepala dan kaki bayi yang terus bergerak-gerak, atau posisi kepala, punggung, tumit anak yang tidak sempurna menempel pada stadiometer.

Sebagian besar (56,67%) sasaran program ini berjenis kelamin laki-laki. Menurut (Yuningsih and Perbawati, 2022) mayoritas balita yang *stunting* baik dengan kondisi pendek ataupun sangat pendek adalah laki-laki. Laki-laki membutuhkan lebih banyak energi dan protein daripada wanita. Pria lebih mampu melakukan pekerjaan berat yang tidak bisa dilakukan wanita. Perempuan lebih kecil

kemungkinannya dibandingkan anak laki-laki untuk mengalami stunting dan stunting selama masa bayi dan masa kanak-kanak, dan di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, bayi perempuan lebih mungkin bertahan hidup dibandingkan bayi laki-laki. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami stunting dan atau *underweight* dibandingkan anak perempuan.

Telur merupakan makanan produk hewani yang tinggi protein, murah dan mudah didapatkan. Telur mengandung banyak zat gizi mikro yang dibutuhkan bayi dan anak untuk tumbuh, kaya akan zat besi, protein, lemak, vitamin A, D, E, dan B12, folat dan sumber kolin yang memainkan peran penting dalam perkembangan otak bayi. Bagian kuning telur merupakan sumber zat besi yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada bayi usia lebih dari 6 bulan. Zat besi di dalam telur berperan penting dalam membantu proses pembentukan sel-sel baru, menunjang pertumbuhan yang optimal sedangkan untuk protein sebagai zat pembangun sangat diperlukan bayi dan balita untuk pembuatan sel-sel baru dan merupakan unsur pembentuk berbagai struktur organ tubuh seperti tulang, otot, gigi dan lain-lain (Susanti, 2019).

Mengonsumsi makanan sumber protein hewani selama masa kritis tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan, fungsi kognitif serta status gizi anak. Efek jangka panjang mengonsumsi makanan sumber protein yaitu untuk meningkatkan status gizi balita. Selain itu, telur merupakan sumber makanan yang memiliki banyak kandungan gizi (Stark *et al.*, 2021).

Hasil pemantauan selama pemberian telur tidak ditemukan adanya masalah pada anak seperti tanda alergi (mata merah, berair, bengkak, gatal), anak sakit berat yang mempengaruhi pertumbuhan, ataupun *drop out* berhenti dari program. Dari kondisi anak tersebut, maka sesuai *American Heart Association (AHA)* menyarankan bahwa orang yang sehat dan normal dapat mengonsumsi satu butir telur per hari atau dua putih telur per hari sebagai bagian dari diet yang sehat. Kolesterol dalam telur tidak berdampak negatif pada tubuh manusia dibandingkan dengan sumber kolesterol lainnya (Junarli, RB., 2023). Sehingga dapat disimpulkan program NETES termasuk program yang aman untuk dilaksanakan.

BAB 6

DI BALIK ANGKA: KISAH-KISAH PAHLAWAN TANPA TANDA JASA PROGRAM NETES

Donatur telur adalah kunci dalam pelaksanaan program NETES. Para peternak menyediakan telur secara suka rela tanpa adanya paksaan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang luar biasa yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Meskipun target volume yang ditetapkan tidak selalu dapat terpenuhi namun kebutuhan telur untuk 90 anak selama 90 hari selalu dapat terpenuhi. Peternak yang tidak menjadi donator tetap, ikut berpartisipasi memberikan dukungan dengan saling memenuhi kekurangan jumlah telur.

Kader Tim Pendamping Keluarga berperan membantu dalam pengukuran panjang/ tinggi badan, pengemasan dan pendistribusian telur. Pengemasan dalam tempat plastik telur yang berisi 10 butir. Selain mempermudah dalam distribusi telur, tempat plastik telur juga memberikan tempat yang aman tidak mudah pecah, tidak lembab karena ada rongga sehingga diharapkan telur dapat bertahan dalam kondisi yang baik untuk

10 hari. Mereka juga membantu dalam memantau kepastian konsumsi telur setiap hari, dan kondisi kesehatan anak untuk dilaporkan ke tenaga kesehatan.

Bidan dan tenaga gizi berperan dalam penentuan status gizi dari hasil pengukuran tinggi/ panjang badan anak dengan aplikasi AnthroCal. Setiap sepuluh hari sekali melakukan pemantauan perkembangan status gizi anak. Hal ini merupakan tugas yang luar biasa di luar tugas rutin di Puskesmas.

Dokter spesialis anak RS dr. Sayidiman Magetan memantau status kesehatan anak selama program NETES. Sehingga semua kemungkinan masalah kesehatan yang timbul sebagai dampak dari pemberian telur selama 90 hari dapat diketahui segera untuk mendapatkan penanganan.

Camat Plaosan sebagai tokoh yang mempunyai ide program NETES merancang program ini bersama tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS). Beliau mengenal betul potensi yang ada di wilayah Plaosan, dan yakin bahwa masyarakat akan berpartisipasi untuk meningkatkan kesehatan. Selama pelaksanaan program beliau selalu memantau perkembangan hasil program ini, sehingga program ini dapat berlanjut pada gelombang yang kedua. Dukungan beliau kepada para donator telur diwujudkan dengan pemberian piagam penghargaan atas partisipasi masyarakat.

BAB 7

NETES LEBIH DARI SEKADAR PROGRAM: SEBUAH GERAKAN SOSIAL

Dalam program Percepatan Penurunan *Stunting* terdapat Lima Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; Gizi dan ketahanan pangan, Pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan lima pilar ini telah disusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) 2021 – 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021. Rencana aksi ini untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program. Mengatasi permasalahan stunting bukanlah hal yang mudah tapi dapat diselesaikan dengan berkolaborasi dan gotong- royong (BKKBN, 2020).

Ragam terobosan dan inovasi banyak dilakukan untuk mencegah dan mengatasi stunting. Dari pemerintah dan juga dari masyarakat. BKKBN menyusun program 1) Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang diterapkan di Kampung Keluarga

Berkualitas (Kampung KB). Program ini bertujuan memberikan pemahaman serta pembelajaran kepada masyarakat tentang menu masak dengan gizi seimbang untuk balita dan ibu hamil. 2) Program pendampingan bagi calon pengantin. Dalam program ini, BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan screening tiga bulan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Calon pengantin harus memiliki hemoglobin (HB) minimal 11,5, lingkaran lengan atas minimal 23,5 cm serta harus siap nikah dan siap hamil yang disiapkan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). 3) Dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB di tingkat desa. Tim ini berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.

Program NETES merupakan program penurunan stunting dengan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya para donatur telur yaitu peternak ayam petelur, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga (TPK). Masing-masing telah melaksanakan peran yang luar biasa dalam program ini sehingga program ini dapat berhasil dan berlanjut. Adanya suatu masalah di masyarakat dapat diatasi dengan adanya jaringan sosial yang kuat yang menyediakan dukungan moral, materi, bahkan tenaga. Hal ini merupakan bentuk solidaritas yang sesungguhnya dan salah satu manfaat utama dari gotong royong. Jika di suatu wilayah mempunyai potensi, seperti Kecamatan Plaosan dengan produksi telur berlimpah, namun bila tidak ada yang mempunyai inisiatif, tidak ada yang berkorban dengan sukarela baik materi, moral, dan tenaga, maka adanya masalah di masyarakat tentunya tidak akan dapat teratasi.

BAB 8

MENUJU INDONESIA BEBAS STUNTING

Masa depan bangsa tergantung dari generasi penerus bangsa. Generasi yang sehat, kuat, cerdas adalah asset bangsa yang tidak ternilai. Asset ini dapat diciptakan dengan mempersiapkan generasi sejak dari dalam kandungan, bayi, balita, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, salah satunya asupan gizi yang sehat yang memenuhi semua unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Sumber gizi yang lengkap yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang dapat ditemukan pada bahan makanan yang murah dan banyak terdapat di masyarakat yaitu pada sebutir telur.

Keberhasilan program NETES dalam mencegah anak menjadi stunting di Kecamatan Plaosan, merupakan suatu upaya yang seharusnya dapat ditiru untuk dilaksanakan di wilayah lain yang masih terdapat anak stunting. Bila di wilayah tersebut ada peternak ayam petelur maka dapat dilibatkan untuk berpartisipasi secara sukarela, dengan menekankan pentingnya menyelamatkan kualitas generasi yang akan datang. Program ini tentunya dapat dimodifikasi bila tidak ada peternak ayam petelur. Masyarakat yang mempunyai bisnis/ usaha dalam

bentuk apapun, atau hasil kebun, pertanian yang berlebih dapat menyumbang atau menukarkan hasil kebun atau pertanian dengan hasil peternak telur dari wilayah lain. Telur ayam horen/ras juga dapat digantikan dengan jenis telur yang lain yang dapat direkomendasikan untuk MPASI. Semua bentuk usaha tentunya akan membuahkan hasil yang optimal bila ada kesadaran yang muncul masyarakat.

“Generasi Emas 2045” adalah visi Indonesia untuk menjadi negara maju dan Sejahtera pada tahun 2045, bertepatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai “Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan.” Untuk mencapai visi ini diperlukan transformasi social, peningkatan kualitas hidup, dan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jangan sampai Indonesia lemah di masa yang akan datang karena dampak stunting. Mari kita selamatkan generasi bangsa Indonesia, cegah stunting dan bantu anak Indonesia sejak bayi terhindar dari stunting dengan meningkatkan asupan protein yang cukup setiap hari. Kita bantu masyarakat yang tidak mampu dengan sesuatu yang murah dan mudah dicari di sekitar kita, cukup “Satu Telur Setiap Hari”.

Daftar Pustaka

Abbag, F. I., Alqahtani, S. S., Alqahtani, A. M., Alahmari, A. M., Asiri, S. M., Alqarni, T. M., Alqahtani, S. A., Alghamdi, F. A., & Mahfouz, A. A. (2021). Iodine deficiency disorders as a predictor of stunting among primary school children in the Aseer region, southwestern Saudi Arabia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14), 1–9. <https://doi.org/10.3390/ijerph18147644>

Alinda Hardiantoro, I. E. P. (2023). Kandungan dan manfaat makan sebutir telur. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/063000365/kandungan-dan-manfaat-makan-sebutir-telur>

Anonim. (2024). Kandungan nutrisi dalam telur: Sumber gizi lengkap untuk tubuh. *De Heus Indonesia*. <https://www.deheus.id/cari/berita-dan-artikel/kandungan-nutrisi-telur-sumber-gizi-lengkap-untuk-tubuh>

Anonim. (2025). Temukan 8 manfaat telur puyuh untuk anak yang wajib kamu intip. *Jurnal Indo*. <https://www.jurnalindo.com/manfaat-untuk-anak/temukan-8-manfaat-telur-puyuh-untuk-anak-yang-wajib-kamu-intip>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *BKKBN Regulation No. 12 of 2021*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Brown, M. J. (2021). What is organic food, and is it better than non-organic food? *Healthline*. <https://www.healthline.com/nutrition/what-is-organic-food>

- Damay, V. (2021). Manfaat telur angsa yang jarang diketahui. *Klik Dokter*. <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/diet-nutrisi/manfaat-telur-angsa-yang-jarang-diketahui>
- Danahy, A. (2020). Duck eggs: Nutrition, benefits, and side effects. *Healthline*. <https://www.healthline.com/nutrition/duck-eggs>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. (2024). *Profil kesehatan Kabupaten Magetan 2023*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2024). *Profil kesehatan Jawa Timur tahun 2023*. <https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/PROFIL%20KESEHATAN%20PROVINSI%20JAWA%20TIMUR%20TAHUN%202023.pdf>
- Dwi, B., Salsabila, R., & Putri, H. (2025). Tinjauan literature asupan yodium dengan kejadian. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9(6), 160–176.
- Hamzah, W., Haniarti, H., & Anggraeny, R. (2021). Faktor risiko stunting pada balita. *Jurnal Surya Muda*, 3(1), 33–45. <https://doi.org/10.38102/jsm.v3i1.77>
- Hintono, A. (2022). *Ilmu pengetahuan telur*. UNDIP Press.
- Hjalmarsdottir, F. (2025). 17 science-based benefits of omega-3. *Healthline*. <https://www.healthline.com/nutrition/17-health-benefits-of-omega-3>
- Ibrahim, R. (2025). Jenis-jenis telur ayam, perbedaan, dan keunggulannya. *De Heus Indonesia*. <https://www.deheus.id/cari/berita-dan-artikel/jenis-jenis-telur-ayam-perbedaan-dan-keunggulannya#:~:text=2.%20Telur%20Ayam%20Kampung>
- Junarli, R. B. (2024, September 10). Artikel pelayanan kesehatan. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2693?form=MG0AV3

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman nasional penanganan kedokteran tata laksana stunting*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Stunting di Indonesia dan faktor determinan. *Laporan Tematik SKI 2023*, 4, 45–65.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 tematik*.
- Gunnars, K. (2023). What are omega-3 fatty acids? *Healthline*.
<https://www.healthline.com/nutrition/what-are-omega-3-fatty-acids>
- Muhammad, H. F. L. (2018). Obesity as the sequel of childhood stunting: Ghrelin and GHSR gene polymorphism explained. *Acta Medica Indonesiana*, 50(2), 159–164.
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada anak: Penyebab dan faktor risiko stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28.
<https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Shoemaker, S. (2020). Quail eggs: Nutrition, benefits, and precautions. *Healthline*.
<https://www.healthline.com/nutrition/quail-eggs-benefits#bottom-line>
- Stark, H., Haselip, J., & Poda, C. (2021). The Un Oeuf study: Design, methods and baseline data from a cluster randomised controlled trial to increase child egg consumption in Burkina Faso. *Maternal and Child Nutrition*, 17(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1111/mcn.13069>
- Sumardilah, D. S., & Rahmadi, A. (2019). Risiko stunting anak baduta (7–24 bulan). *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 93–104.
<https://doi.org/10.26630/jk.v10i1.1245>

- Susanti. (2019). Pengaruh pemberian makanan tambahan (PMT) olahan telur terhadap perubahan berat badan pada balita bawah garis merah (BGM) usia 1–5 tahun di Puskesmas Purwodadi I. *The Shine Cahaya Dunia Ners*, 1(1), 18–25.
- United States Department of Agriculture. (2025). Goose egg, raw. *FoodData Central*. <https://foodstruct.com/food/goose-egg>
- Waliulu, S. H., Ibrahim, D., & Umasugi, M. T. (2018). Pengaruh edukasi terhadap tingkat pengetahuan dan upaya pencegahan stunting anak usia balita. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 9(4), 269–272.
- Yuningsih, Y., & Perbawati, D. (2022). Hubungan jenis kelamin terhadap kejadian stunting. *Jurnal MID-Z (Midwifery Zigot) Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 5(1), 48–53. <https://doi.org/10.56013/jurnalmidz.v5i1.1365>

Profil Penulis



Tutiek Herlina, S.KM, M.MKes.

Lahir di Magetan, 09 November 1974, S1 Kesehatan Masyarakat tahun 2003, S2 Manajemen Kesehatan tahun 2007. Sejak 2000 hingga saat ini sebagai dosen di Prodi D III Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bidang keahlian kesehatan masyarakat. Menulis beberapa buku dan jurnal penelitian.



Dian Maheru Robbi Widyatmoko, S.STP, M.Sc.

Lahir di Lumajang, 21 Mei 1981

Saat ini sebagai Camat di Kecamatan Plaosan sejak 29 Maret 2023. Sebelumnya sebagai Camat di Kecamatan Karas 26 Juni 2020-26 Maret 2021. Camat di Kecamatan Poncol 26 Maret 2021-29 Maret 2023. Aktif dalam program inovasi: NETES (Niat Engsung Tuntas Cegah Stunting), SEJUTA KIASAN (Sistem Efektif Pembaruan Kia Di Wilayah Kecamatan Plaosan), SILAT BANGSA (Silatuhami Kebangsaan), Sekolah Perangkat Desa.

Profil Penulis



Dr. Rahma Anindita, SpA, M.Sc.

Dokter spesialis anak yang bertugas di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Menangani masalah kesehatan anak dari lahir hingga usia remaja. Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan plaosan untuk melakukan pencegahan stunting dengan melibatkan masyarakat

peternak tekur yang ada di Kecamatan Plaosan melalui Gerakan NETES (Niat Engsun Tuntas dan cEgah Stunting). Menjadi Tenaga Kesehatan Teladan RSUD dr. Sayidiman Magetan. Juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur yang akhirnya berhasil lolos ke tingkat Nasional mewakili Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan tenaga kesehatan teladan kategori dokter spesialis dengan inovasi "TAHAN BANTING" (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Stunting). Inovasi ini dalam rangka mendukung program ACS (Aksi Cegah Stunting) di Kabupaten Magetan.



Nurwening Tyas Wisnu, S.Kep., Ns, M.MKes.

Lahir di Malang, 18 Maret 1967, S1 Keperawatan, S2 Manajemen Kesehatan tahun 2007. Sejak 2000 hingga saat ini sebagai dosen di Prodi D III Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bidang keahlian manajemen kesehatan. Aktif menulis beberapa buku dan jurnal penelitian.

Sinopsis

Buku NETES (Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting) lahir dari keprihatinan penulis terhadap masih tingginya angka stunting di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, berdampak serius pada perkembangan fisik, kecerdasan, dan kualitas hidup anak di masa depan.

Melalui kajian ilmiah, pengalaman lapangan, serta praktik baik di masyarakat, buku ini menghadirkan strategi pencegahan stunting berbasis kearifan lokal. Salah satunya adalah program NETES yang menekankan pada gerakan sosial pemberian telur satu butir sehari selama 90 hari kepada balita berisiko stunting.

Dengan bahasa sederhana namun berbasis data, buku ini diharapkan menjadi inspirasi sekaligus panduan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum dalam upaya bersama menurunkan angka stunting.

Buku NETES (Niat Engsun Tuntas cEgah Stunting) lahir dari keprihatinan penulis terhadap masih tingginya angka stunting di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, berdampak serius pada perkembangan fisik, kecerdasan, dan kualitas hidup anak di masa depan.

Melalui kajian ilmiah, pengalaman lapangan, serta praktik baik di masyarakat, buku ini menghadirkan strategi pencegahan stunting berbasis kearifan lokal. Salah satunya adalah program NETES yang menekankan pada gerakan sosial pemberian telur satu butir sehari selama 90 hari kepada balita berisiko stunting.

Dengan bahasa sederhana namun berbasis data, buku ini diharapkan menjadi inspirasi sekaligus panduan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum dalam upaya bersama menurunkan angka stunting.



Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

ISBN 978-634-7426-00-0



9

786347

426000