```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Canvas xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" name="{QuestionView.NAME}"
    width="100%" height="100%" horizontalScrollPolicy="off" verticalScrollPolicy="auto">
<mx:Script>
    <![CDATA[
        import mx.controls.Alert;
        import mx.controls.CheckBox;
        import mx.managers.PopUpManager;
        import br.com.optimedia.assets.vo.QuestionItemVO;
        import mx.collections.ArrayCollection;
        import br.com.optimedia.assets.vo.QuestionVO;

        public static const NAME:String="QuestionView";

        [Bindable]
        public var _questionVO:QuestionVO;

        private var responsetItem:Array = new Array();
        private var CorrectItem:Array = new Array();

        public function get questionVO():QuestionVO {
            return _questionVO;
        }
        public function set questionVO(value:QuestionVO):void {
            _questionVO=value;
            for (var i:uint=0; i<value.itemArray.length;i++) {
                responsetItem[i]=false;
                CorrectItem[i]= value.itemArray[i].correct_answer;
            }
        }

        private function marcaItem(event:Event):void {
             var hboxItem:* = event.currentTarget.parent;
             var selectItem:uint = item.getChildIndex(event.currentTarget.parent) - 1 ;

            if (responsetItem[selectItem]==true) {
                responsetItem[selectItem]=false;
            }else {
                responsetItem[selectItem]=true;
            }

        }
        private function responseQuestion(event:Event):void {
            var numberErro:uint = 0;
            for (var i:uint = 0 ; i<responsetItem.length; i++) {
                if (responsetItem[i]!=CorrectItem[i]) {
                    numberErro ++;

                }
            }
            if (numberErro>0) {
                Alert.show("Resposta errada \n" + _questionVO.comment,"", 4,this);
            }else {
                Alert.show("Resposta correta","",4,this);
```

```
                }
            }
    ]]>
</mx:Script>
<mx:VBox id="item" width="95%" height="100%" x="10" backgroundAlpha="1">
    <mx:Text  width="100%" id="title"
        fontWeight="bold" fontSize="22" htmlText="{_questionVO.description}"/>
    <mx:Repeater id="itens" dataProvider="{_questionVO.itemArray}" height="100%">
        <mx:HBox width="100%">
            <mx:CheckBox click="marcaItem(event)" label="" width="8"/>
            <mx:Text text="{itens.currentItem.name}" width="100%" fontSize="14" />
        </mx:HBox>
    </mx:Repeater>
    <mx:Button label="Corrigir" click="responseQuestion(event)"  right="10" bottom="10"/>
</mx:VBox>
</mx:Canvas>
```