
中医基础理论 脏腑学说肝

孙立 主讲

暨南大学

微信平台: SunLiTcm







肝

肝为刚脏 肝为将军之官

肝的定位





		联属功能			
肝	主要功能	在志	在体	其华	开窍
生理功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量	怒	筋	Т	目
常见病理表现	1、肝失疏泄	抑郁 、 烦躁	肢体震 颤 , 手足抽 搐	ボ甲不 荣	两眼干涩, 视力减退, 夜盲

肝	主要功能	
1、主疏泄 生理 *调气机、调情志、助消化、调生殖 功能 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见病理表现	1、肝失疏泄	

1 肝主疏泄

疏:疏通

泄:发泄,升发

肝为刚脏,主升、主动。具有疏 通、条达、升发、调畅功能

对调节全身气机、推动血和津液 运行起着重要作用

《素问》说:肝者,将军

之官,谋虑出焉

肝	主要功能		
生理 功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见 病理 表现	1、肝失疏泄		

1 肝主疏泄

①调气机

气机:气的升降出入的运动。

肝的疏泄正常,则气机调畅,气血和调、 经络通利,脏腑器官功能活动正常

肝失疏泄,气机阻滞:

- · 疏泄不及(肝气郁结):可出现胸胁、 乳房或少腹胀痛。
- · 疏泄太过(肝气上逆):出现头晕目 眩,面红目赤、易怒,巅顶痛等。甚 至吐血、咯血、晕厥。

肝	主要功能	
生理 功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量	
常见 病理 表现	1、肝失疏泄	

1 肝主疏泄

②调情志 肝气调畅,则心情开朗

肝失疏泄,则精神异常

疏泄不及:精神抑郁 疏泄太过:烦躁易怒

反之,反复持久精神抑郁、烦躁易怒又 会导致肝失疏泄。

肝	主要功能		
生理 功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见 病理 表现	1、肝失疏泄		

1 肝主疏泄

③助消化 肝的疏泄有助于脾胃升降和胆汁分泌。

肝失疏泄,则纳少、腹胀、便溏等,中医称为"肝胃不和"或"肝脾不调"。

肝失疏泄,影响胆汁排泄异常,可见 腹痛腹胀,口苦黄疸,厌食等。

肝	主要功能		
生理 功能	1、主疏泄 *调情志、调气机、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见 病理 表现	1、肝失疏泄		

1 肝主疏泄

④调生殖:

肝的疏泄功能有帮助男子排精和女子 排卵和月经来潮的功能

肝失疏泄(多情志失调所致),则男子排精或女子排卵异常及月经失调,导致不孕不育。

肝的疏泄功能对女子的生殖机能尤其 重要,所以有"女子以肝为先天"之 说。

肝	主要功能		
生理功能	1、主疏泄 *调情志、调气机、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见 病理 表现	1、肝失疏泄		

2 肝主藏血

肝贮藏血液,可根据需要对人体各部分的血量 进行调配

王冰:人动则血运于诸经,人静则血归于肝脏

如肝不藏血,可致月经不调病变

若肝血不足,不能濡养爪甲双目,则爪甲不荣,两目干涩,或夜盲;若筋脉失养,则筋脉震颤,肢体麻木,屈伸不利等。

对肝炎病人的建议:早睡多睡,避免熬夜及大运动

		联属功能			
肝	主要功能	在志	在体	其华	开窍
生理 功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量	怒	筋	Ж	目
常见病理表现	1、肝失疏泄	抑郁 、 烦躁	肢颤 ,手搐 , 角张	ボ甲不 荣	两眼干涩, 视力减退, 夜盲

肝的联属功能-在志、在体、其华、开窍

- + 在志为怒:指肝的疏泄功能与精神情志"怒"密切相关
- ♣ 怒是人在情绪激动是的一种情绪变化,一定限度内的情绪发泄可维持机体的生理平衡。
- + 抑郁或者烦躁,则可导致肝失疏泄
 - # 抑郁不解:可致肝气郁结,见心情抑郁,闷闷不乐,胸胁胀满等
 - * 大怒暴怒:可致肝气上逆,见烦躁易怒,面红目赤,头痛等
- **4** 注意,除了抑郁、烦躁外,紧张、焦虑、压力大也属怒的范畴

肝的联属功能-在志、在体、其华、开窍

- ◆ 在体合筋,其华在爪;筋即筋膜,是联结关节肌肉的一种组织。爪即指甲、趾甲,为筋的延续。筋膜,肌肉关节的运动以及爪甲的荣润光泽有赖肝血的滋养。
 - # 肝血充足,则筋有所养,肌肉关节活动灵活,爪甲红 润光泽。
 - **☀ 肝血不足**,则筋失所养,出现手足震颤,肢体麻木、 屈伸不利、甚至抽搐等。而爪甲不荣则软薄枯脆。

肝的联属功能-在志、在体、其华、开窍

- ₩ 开窍于目:指肝与目的关系非常密切。
 - **#** 肝主疏泄正常和肝血充足,则视力正常。

- # 肝血不足,则两眼干涩,视力减退,夜盲。
- 肝经风热,则目赤痒痛
- 無 肝火上炎,则目赤肿痛
- ₩ 肝阳上亢,则头晕目眩
- ☀ 肝风内动,则目斜上视

肝	主要功能		
生理 功能	1、主疏泄 *调气机、调情志、助消化、调生殖 2、主藏血 *贮藏血液、调节血量		
常见病理表现	1、肝失疏泄		

肝的定位症状:

1 胸胁、乳房、少腹(肝脏及肝经所过的部位)胀痛

2抑郁、烦躁