

Textile 用户手册

- 第一次加入项目：第 1、4、6 节。
- 翻译和查找词条：第 8 至 10 节。
- 校对和审核：第 11、12 节。
- 任务和提交修改：第 15、17 节。
- 负责人合并和发布更新：第 18、19 节。
- 密钥问题：第 20 节。
- 常见问题：第 28 节。

1. 第一次使用先看这里

如果你是普通成员

- 一个项目文件夹，或一个 `.hproj` 项目文件。
- 你的成员名和密码。
- 如果项目要求签名，可能还有一个私钥文件。
 1. 打开负责人提供的项目。
 2. 使用自己的成员账号登录。
 3. 查看“任务”，确认分配给自己的工作。
 4. 在“词条”或文件的词条编辑页完成翻译、校对或审核。
 5. 导出“我的可提交修改”或“所选任务范围修改”。
 6. 把生成的修改包交给负责人。
 7. 负责人发布新的项目更新包后，及时接收更新。

如果你是项目负责人

8. 在项目启动中心选择“创建项目”。
9. 填写项目名称、语言、工作流和负责人账号。
10. 在“文件”页添加源文件。
11. 在“设置”中创建成员并分配角色。
12. 按需创建任务并分配负责人。
13. 收集成员导出的修改包并导入主项目。
14. 定期发布签名项目更新包。
15. 定期导出 `.hproj` 备份。

2. 几个容易混淆的概念

项目文件夹

`.hproj` 项目文件

- 把项目交给另一台设备。
- 给新成员建立项目副本。
- 保存阶段性备份。

修改包

项目更新包

成品导出

3. 项目启动中心

- 打开本地项目文件夹。
- 导入 `.hproj` 项目文件。
- 预览 `.hproj` 内容。
- 创建新项目。
- 继续打开最近使用的项目。
- 从最近项目列表移除记录。

4. 打开负责人提供的项目

对方提供的是项目文件夹

1. 在项目启动中心选择“打开 Textile 项目文件夹”。
2. 选择包含 `project.json` 的文件夹。
3. 等待项目检查完成。
4. 使用自己的成员账号登录。

对方提供的是 `.hproj`

5. 选择“导入 Textile 项目文件”。
6. 选择 `.hproj`。

7. 先查看预览信息，确认项目名称和内容。
8. 选择一个空文件夹作为导入位置。
9. 导入完成后登录。

5. 创建项目

- 项目名称和简介。
- 原文语言和译文语言。
- 是否启用任务、校对和审核。
- 需要的校对次数。
- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。
- 各阶段的进度权重。
- 项目负责人账号和密码。
- 是否要求修改包签名，新项目默认开启。

6. 登录与会话

- 会话已经过期。
- 当前成员被停用。
- 项目副本中没有这个成员。
- 浏览器数据或登录会话被清除。

7. 项目工作台

- 概览：查看项目整体进度。
- 文件：管理源文件并进入单个文件编辑。
- 词条：跨文件浏览和批量处理词条。
- 任务：查看和提交分配的工作。
- 术语：维护统一译名。
- 批注：查找项目中的讨论。
- 统计：查看各阶段进度。
- 导入导出：处理修改包、项目更新、备份和成品。
- 设置：管理项目、成员、权限和密钥。
- 使用手册：打开随程序提供的 PDF 手册。

8. 普通翻译流程

1. 从“任务”打开分配给自己的词条，或从“文件”进入词条编辑页。
2. 阅读原文、上下文和术语提示。
3. 在译文框中填写译文。
4. 点击“保存”或“保存并下一条”。
5. 确认词条显示为“已翻译”或进入下一工作阶段。
 - 文件或词条被锁定、隐藏时不能编辑。Textile 会在保存时重新检查磁盘中的最新状态。
 - 已审核词条不能直接普通修改，需要先退回流程。
 - 普通保存改变译文后，原有校对和审核结果会清空，需要重新校对和审核。
 - 清空译文后，词条会回到“未翻译”。
 - 有争议的词条可能不能继续校对或审核。
 - 如果词条原文为空白，译文允许保持为空白并进入已翻译、已校对或已审核流程；普通原文仍必须填写可见译文。

9. 词条编辑页

- 左侧：当前文件的词条列表。
- 中间：原文、译文和工作流按钮。
- 右侧：术语、批注、上下文和历史。

查找词条

- 搜索键值、说话人、原文或译文。
- 筛选未翻译、已翻译、已校对、已审核或有争议的词条。
- 使用“上一条”和“下一条”连续工作。

查看历史

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 校对和审核结果会清空。
- 争议标记会保留。

10. 词条管理页

- 键值、原文、译文、说话人或文件名。

- 文件。
- 任务。
- 负责人。
- 翻译、校对或审核状态。
- 是否有争议。

批量选择

- 选择单条词条。
- 选择当前页。
- 选择当前筛选结果中的全部词条。
- 翻页后继续保留已有选择。

批量操作

- 已审核。
- 已校对。
- 已翻译。
- 有争议。
- 无争议。
- 选择了多少条。
- 可以处理多少条。
- 会跳过多少条。
- 跳过的主要原因。

11. 校对流程

1. 打开“待校对”或“校对中”的词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已校对”。
4. 如果还需要其他轮次，词条会显示“校对中 x/y”。
5. 达到要求次数后，词条进入“已校对”或等待审核。
 - 当前成员是这轮有效译文的首位翻译者。
 - 当前成员已经完成过本轮校对，且项目不允许重复校对。
 - 词条存在争议。
 - 词条或文件被锁定、隐藏。
 - 已经完成所需校对次数。

12. 审核流程

1. 打开待审核词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已审核”。
4. 词条变为“已审核”。
 - 校对完成即视为流程完成。
 - 统计页显示“未启用审核”。
 - 成品导出按当前启用的最后一个阶段判断是否完成。

13. 争议、批注和上下文

标记争议

- 不确定的具体位置。
- 已考虑过的译法。
- 需要谁提供信息。

批注

- 新增和回复批注。
- 标记批注已解决或重新打开。
- 从批注跳转到对应词条。
- 按文件或成员筛选。

上下文

- 场景和前后文。
- 人物语气。
- 变量或标签含义。
- 实现限制和注意事项。

14. 术语

- 原词和推荐译名。
- 词性和备注。
- 常见变体。
- 是否区分大小写。

- 新建、编辑和删除术语。
- 导入 JSON、JSONL、CSV 或 XLSX。
- 下载导入示例。
- 导出 JSONL。

15. 任务

- 查看分配给自己的任务。
- 从任务打开相关词条。
- 提交自己的任务。
- 在任务仍允许时取消提交。
- 已分配：任务已经交给成员，但尚未开始或尚未记录进展。
- 进行中：正在处理。
- 已提交：成员已交给负责人检查。
- 已完成：负责人确认完成。

截止时间

16. 文件与译文导入

添加源文件

- TXT
- KS
- JSON
- JSONL
- CSV

更新源文件

导入译文

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 原有校对和审核结果清空。
- 争议标记保留。
- 锁定或隐藏词条会跳过。

导出词条交换文件

- 词条交换 JSON。
- 词条交换 JSONL。

17. 把工作交给负责人

我的可提交修改

所选任务范围修改

导出步骤

1. 选择导出方式和任务范围。
2. 检查页面显示的范围。
3. 点击导出。
4. 如果项目要求签名但本机没有可用私钥，按弹窗选择“导入已有私钥文件”或“生成新的签名密钥”。
5. 选择保存位置。
6. 等待 Textile 明确提示保存成功。
7. 把修改包交给负责人。

18. 负责人导入成员修改

- 修改包是否完整。
- 是否属于当前项目。
- 文件内容是否被改动。
- 签名是否符合项目要求。
- 成员是否有权修改包内范围。
- 是否试图改变锁定、分配、原文等受保护内容。
- 是否与主项目发生冲突。
- 保留主项目内容。
- 使用修改包内容。
- 手动填写最终结果。
- 跳过这一条。

项目维护修改

1. 先导出 `.hproj` 备份。
2. 仔细查看预览中的数据类型和影响范围。
3. 如果涉及成员、权限或账号信息，确认来源可信。
4. 阅读二次确认内容后再应用。

19. 发布和接收项目更新

负责人发布更新

5. 导入并处理本轮成员修改包。
6. 检查冲突、争议和任务状态。
7. 确认负责人公钥已登记，本次运行已经加载对应私钥。
8. 导出 `.hproj` 备份。
9. 生成签名项目更新包。
10. 确认文件已经保存，再交给成员。

成员接收更新

11. 先确认自己没有尚未导出的修改。
12. 如有修改，先导出“我的可提交修改”或任务范围修改包。
13. 再选择负责人提供的项目更新包。

20. 签名密钥

公钥和私钥的区别

- 用于验证签名。
- 可以保存在项目成员信息中。
- 可以交给负责人登记。
- 可以随项目更新分发。
- 用于生成签名。
- 只应由密钥本人持有。
- 不会保存在项目或项目更新包中。
- 不应发送到公共聊天、代码仓库或共享项目文件夹。

自己生成密钥

1. 点击生成签名密钥。
2. 在系统保存窗口中保存私钥文件。
3. Textile 确认私钥文件写入成功后，才会把公钥登记到项目并在本机加载私钥。
4. 妥善保存私钥文件。
5. 如果公钥尚未进入负责人主项目，导出公钥登记文件交给负责人。

负责人为新成员生成密钥

- Textile 会先要求保存一次性私钥文件。
- 只有私钥文件确认保存成功后，才会新增成员并把公钥写入项目。
- 私钥文件只在创建时交给该成员。
- 负责人分发的普通项目副本不会包含成员私钥。

发布私钥丢失后的恢复

1. 丢失私钥的成员点击“生成发布者恢复申请”。
2. 保存新的私钥文件和公钥登记文件；此时当前项目公钥不会改变。
3. 把公钥登记文件交给另一名可信发布者。
4. 可信发布者在身份密钥页面导入该文件，Textile 会由其可信私钥签发公钥恢复项目更新包。
5. 丢失私钥的成员接收恢复包后，再导入刚才保存的新私钥。

密钥不匹配

21. 成品导出

- JSON
- TXT 对照

- CSV
- KS
- 只导出已经完成当前工作流的词条。
- 是否包含原文。
- 是否包含键值。
- 是否生成未翻译、争议或术语检查报告。
- 是否生成成品说明文件。

22. 项目备份

- 导入导出页 > “导出 Textile 项目备份”。
- 设置 > “协作与备份”。
- 更新或删除源文件。
- 导入大量修改。
- 调整成员和权限。
- 重置密码或转让项目负责人。
- 发布重要版本。

23. 统计和进度

- 综合进度。
- 翻译进度。
- 校对进度。
- 审核进度。
- 各状态词条数量。
- 争议数量。

24. 成员和权限管理

成员管理

- 新增成员。
- 分配一个或多个角色。
- 停用、重新启用或永久删除成员。
- 重置密码。
- 修改自己的密码。
- 转让项目负责人。

常用角色

- 项目负责人：管理整个项目。
- 管理员：协助管理成员、文件和流程。
- 技术负责人：处理技术维护工作。
- 翻译：填写和修改译文。
- 校对：执行校对。
- 审核：执行最终审核。
- 发布负责人：导出成品或发布更新。
- 术语负责人：维护术语。
- 只读成员：查看项目。

25. 工作流和进度设置

工作流

- 是否启用任务。
- 校对次数。
- 是否需要审核。

- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。

进度权重

26. 程序更新和许可证

- 查看当前版本。
- 检查更新。
- 选择稳定版或测试版通道。
- 查看 Apache License 2.0 许可证。

27. 危险操作

清理缓存

从启动页移除项目

- 从最近项目列表移除记录。
- 清除当前项目会话。
- 返回启动页。

删除和撤销

28. 常见问题

为什么我看不到某个按钮？

- 当前角色没有对应权限。
- 词条或文件被锁定、隐藏。

- 当前词条不在你的任务范围。
- 工作流前置条件尚未满足。
- 项目关闭了对应功能。

为什么最近项目打不开？

为什么修改 `.hproj` 后 原文件没有变化？

为什么不能校对？

- 译文为空。
- 词条有争议。
- 你是当前译文的首位翻译者，而项目禁止自校。
- 你已经校对过该词条，而项目禁止重复校对。
- 所需校对次数已经完成。
- 词条不在你的有效任务范围。

为什么不能审核？

- 校对次数不足。
- 词条有争议。
- 你是最近一轮校对的首位校对者，而项目禁止审核自己校对的译文。
- 审核功能已关闭。

为什么不能接收项目更新？

- 当前有尚未导出的个人修改。
- 项目 ID 不一致。
- 漏接了前一个项目更新包。
- 签名无效或签名人没有发布权限。

- 当前副本与更新包属于不同的项目信任代次。

为什么不能导出签名修改包？

- 当前成员还没有登记公钥。
- 本次运行没有加载对应私钥。
- 密钥已经撤销。
- 当前成员没有签名或导出权限。

为什么生成文件时提示当前环境不能可靠保存？

源文件更新后为什么部分译文没有保留？

项目权限能阻止别人直接改文件吗？

29. 团队使用建议

- 由负责人维护唯一主项目。
- 普通成员在各自副本中工作，通过修改包提交。
- 任务范围和负责人应由有权限的成员统一分配。
- 成员开始工作前先接收最新项目更新。
- 导入成员修改后，负责人再发布新的项目更新。
- 重要导入、权限调整和源文件更新前先备份。
- 私钥只交给密钥本人，不放入项目或公共共享位置。

- 遇到不确定译法时使用争议和批注，不要只在聊天工具中留下无法追踪的结论。
- 定期清理已解决批注和争议，但不要手工删除历史日志。

30. 给高级用户的补充说明

- 项目配置入口文件是 `project.json`。
- 词条按文件分块保存在 `entries/`。
- 批注、任务、术语和历史属于项目数据，会进入 `.hproj` 备份。
- 私钥不会进入项目、`.hproj`、修改包或项目更新包。
- 普通修改包不能改变词条锁定、隐藏、分配、原文或任务范围等管理信息。
- 项目更新包是负责人发布的权威快照，不提供逐词条冲突选择。
- 部分写入使用恢复计划降低失败风险，但本地文件系统不是断电安全的数据库；重要操作前仍然需要备份。