# BykovDS 26122024-165922

Если в каком-либо задании среди предлагаемых вариантов ответа нет правильного, нужно внести 0 в соответствующую строчку файла .txt.

Задан двухполюсник на рисунке 1, причём R1 = 299.78 Ом.




Рисунок 1 – Двухполюсник

**Найти** полуокружность (см. рисунок 2), описываемую коэффициентом отражения от этого двухполюсника в среде с волновым сопротивлением 50 Ом при изменении частоты от 0 до  $\infty$ .




Рисунок 2 — Полуокружности  $\Gamma_i$  на s-плоскости

В качестве ОТВЕТА указать индекс выбранной полуокружности.

#### $\mathbf{2}$ Задание 2

**Даны** значения s-параметров:

Freq	$s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
1.0	0.322	-156.3	13.493	93.2	0.037	68.9	0.353	-56.5
1.1	0.325	-160.4	12.315	90.5	0.040	68.6	0.329	-58.4
1.2	0.328	-164.0	11.236	88.0	0.043	68.4	0.309	-60.4
1.3	0.332	-167.1	10.393	86.1	0.046	68.3	0.292	-62.1
1.4	0.338	-169.8	9.669	84.3	0.049	68.2	0.276	-64.1
1.5	0.339	-173.0	8.997	82.0	0.052	67.9	0.261	-65.7
1.6	0.343	-174.9	8.358	80.5	0.055	67.5	0.248	-67.9
1.7	0.346	-177.1	7.877	79.1	0.057	67.3	0.235	-69.7
1.8	0.350	-179.0	7.456	77.7	0.060	67.1	0.225	-71.8
1.9	0.352	178.5	7.048	75.7	0.064	66.6	0.215	-73.7
2.0	0.354	177.1	6.620	74.5	0.066	66.1	0.207	-76.1

и частоты  $f_{\scriptscriptstyle \rm H}=1.5$   $\Gamma\Gamma$ ц,  $f_{\scriptscriptstyle \rm B}=1.8$   $\Gamma\Gamma$ ц. **Найти** модуль  $s_{21}$  в д ${\rm B}$  на частоте  $f_{\scriptscriptstyle \rm H}$ .

- 1) -11.7 дБ
- 2) -25.7 дБ
- 3) -9.4 дБ
- 4) 19.1 дБ

Даны значения s-параметров:

Freq	Freq $s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
4.5	0.379	147.5	2.921	48.2	0.140	52.2	0.148	-115.5
5.0	0.383	143.2	2.635	43.5	0.154	49.0	0.137	-121.4
5.5	0.389	138.8	2.403	38.7	0.168	45.7	0.123	-128.0
6.0	0.396	133.6	2.210	33.9	0.181	42.4	0.105	-136.2
6.5	0.409	128.1	2.044	29.2	0.194	39.0	0.089	-150.0
7.0	0.424	122.5	1.897	24.3	0.207	35.6	0.075	-168.1
7.5	0.446	118.4	1.769	19.8	0.219	32.2	0.072	166.7
8.0	0.472	114.8	1.652	15.2	0.231	28.4	0.089	138.9
8.5	0.503	111.4	1.543	10.6	0.240	24.6	0.127	116.9
9.0	0.534	108.4	1.443	6.5	0.248	21.2	0.179	103.5
9.5	0.564	105.4	1.355	2.8	0.256	18.1	0.238	96.9

и частоты  $f_{\scriptscriptstyle \rm H}=6.5$  ГГц,  $f_{\scriptscriptstyle \rm B}=9$  ГГц.

**Найти** неравномерность усиления в полосе  $f_{\rm H}...f_{\rm B}$ , используя рисунок 3.




Рисунок 3 – Частотная характеристика усиления

- 1) 3 дБ 2) 0.5 дБ 3) 1.5 дБ 4) 6.7 дБ

**Даны** значения s-параметров:

Freq	$s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
1.2	0.497	-120.4	22.208	105.2	0.027	50.9	0.482	-58.2
1.9	0.475	-147.3	14.763	89.0	0.034	50.8	0.349	-71.5
2.6	0.471	-164.0	10.854	77.7	0.041	51.7	0.288	-83.6
3.3	0.477	-175.9	8.549	69.3	0.049	52.0	0.263	-93.8
4.0	0.484	174.6	7.029	61.3	0.058	51.8	0.249	-100.4
4.7	0.497	166.6	5.965	53.9	0.066	50.2	0.232	-108.5
5.4	0.497	160.1	5.133	47.1	0.076	48.8	0.217	-114.1
6.1	0.505	152.3	4.569	40.1	0.085	45.3	0.201	-122.8
7.0	0.525	141.5	3.947	30.8	0.096	41.6	0.169	-136.4

и частоты  $f_{\scriptscriptstyle \rm H}=1.2$  ГГц,  $f_{\scriptscriptstyle \rm B}=7$  ГГц.

**Найти** развязку на  $f_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}.$ 

- 1) 31.4 дБ
- 2) 20.4 дБ
- 3) 15.7 дБ
- 4) 10.2 дБ

**Найти** точку (см. рисунок 4), соответствующую коэффициенту отражения от нормированного импеданса  $z=0.39\text{-}0.27\mathrm{i}$  .




Рисунок 4 – Точки  $s_i$  на s-плоскости

В качестве ОТВЕТА указать индекс выбранной точки.

**Даны** значения s-параметров:

Freq	$s_{11}$		$s_{21}$		$s_{12}$		$s_{22}$	
GHz	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
1.0	0.533	166.8	5.967	75.6	0.051	56.7	0.274	-43.8
1.6	0.557	145.3	3.754	59.4	0.074	54.7	0.253	-50.7
2.2	0.596	128.6	2.704	45.0	0.098	50.2	0.237	-62.5
2.8	0.639	113.9	2.096	31.5	0.119	44.6	0.222	-77.5
3.4	0.682	101.9	1.698	19.7	0.138	39.1	0.212	-95.3
4.0	0.723	92.0	1.409	8.2	0.156	33.5	0.215	-115.0
4.6	0.752	83.4	1.190	-2.1	0.171	28.2	0.227	-134.2

**Найти** точку (см. рисунок 5), соответствующую  $s_{22}$  на частоте 2.2 ГГц.




Рисунок 5 – Кривые  $s_{11}$  и  $s_{22}$ 

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D