

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Создание веб-сайтов

(наименование темы проекта или работы)

Отчет

по лабораторной работе

по дисциплине

Информатика и компьютерные технологии

РУКОВОДИТЕЛЬ:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Савкин А.Е.  
(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Юсовских С.А.  
(фамилия, и.,о.)

23ВМз  
(шифр группы)

Работа защищена «\_\_» \_\_\_\_\_

С оценкой \_\_\_\_\_

Нижний Новгород 2024

# Задание к выполнению лабораторной работы № 2

## Создание веб-сайта

Данный экран является стартовым и разработан для привлечения внимания целевой аудитории и конвертации пользователей в реальных клиентов. Дает возможность перехода к экранам «Каталог», «Личный кабинет», «Блог».




Рисунок 1. Страница «Главная страница»

Код главной страницы:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html class="h-100" lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">
```

```
<title>Business Shop</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome-all.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Articles-Badges.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Navbar-Right-Links.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Pretty-Registration-Form.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/styles.css">
```

```

</head>

<body class="h-100 text-center text-light bg-dark">

<div class="container d-flex w-100 h-100 p-3 mx-auto flex-column">

  <nav class="navbar navbar-light navbar-expand-md mb-auto">

    <div class="container"><a class="navbar-brand d-flex align-items-center" href="#"><span class="text-white"
      style="font-size: 26px;">Business Store.</span></a>

    <button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-2"><span
      class="visually-hidden">Toggle navigation</span><span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-2">

      <ul class="navbar-nav ms-auto">

        <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white"
href="index.php?page=catalog">Каталог</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" href="index.php?page=cabinet">Личный
кабинет</a>

        </li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link text-white" href="https://instagram.com">Блог</a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</nav>

<main class="px-3">

  <h1>Меняй свой стиль жизни.</h1>

  <p>Business - креативный деловой бренд, призывающий мыслить нестандартно в игре и в повседневной
жизни.<br></p>

  <a class="btn btn-lg btn-secondary fw-bold border-white" href="index.php?page=catalog" style="height:
55px;">

    <p>К каталогу</p>

  </a>

</main>

<footer class="text-center mt-auto text-white-50">

  <div class="container">

    <div class="row row-cols-1 row-cols-lg-3">

      <div class="col">

```

<p class="text-muted my-2">Copyright&nbsp;© 2022 Business</p>

</div>
<div class="col">
<ul class="list-inline my-2">
<li class="list-inline-item me-4">
<div class="bs-icon-circle bs-icon-primary bs-icon">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"
viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-facebook">
<path d="M16 8.049c0-4.446-3.582-8.05-8.05C3.58 0-.002 3.603-.002 8.05c0 4.017 2.926
7.347 6.75 7.951v-5.625h-2.03V8.05H6.75V6.275c0-2.017 1.195-3.131 3.022-3.131.876 0 1.791.157
1.791.157v1.98h-1.009c-.993 0-1.303.621-1.303 1.258v1.51h2.218l-.354 2.326H9.25V16c3.824-.604 6.75-3.934
6.75-7.951z"></path>
</svg>
</div>
</li>
<li class="list-inline-item me-4">
<div class="bs-icon-circle bs-icon-primary bs-icon">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"
viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-twitter">
<path d="M5.026 15c6.038 0 9.341-5.003 9.341-9.334 0-.14 0-.282-.006-.422A6.685 6.685 0
0 0 16 3.542a6.658 6.658 0 0 1-1.889.518 3.301 3.301 0 0 0 1.447-1.817 6.533 6.533 0 0 1-2.087.793A3.286 3.286
0 0 0 7.875 6.03a9.325 9.325 0 0 1-6.767-3.429 3.289 3.289 0 0 0 1.018 4.382A3.323 3.323 0 0 1 .64
6.575v.045a3.288 3.288 0 0 0 2.632 3.218 3.203 3.203 0 0 1-.865.115 3.23 3.23 0 0 1-.614-.057 3.283 3.283 0 0 0
3.067 2.277A6.588 6.588 0 0 1 .78 13.58a6.32 6.32 0 0 1-.78-.045A9.344 9.344 0 0 0 5.026 15z"></path>
</svg>
</div>
</li>
<li class="list-inline-item">
<div class="bs-icon-circle bs-icon-primary bs-icon">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"
viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-instagram">
<path d="M8 0C5.829 0 5.556.01 4.703.048 3.85.088 3.269.222 2.76.42a3.917 3.917 0 0 0-
1.417.923A3.927 3.927 0 0 0 .42 2.76C.222 3.268.087 3.85.048 4.7.01 5.555 0 5.827 0 8.001c0 2.172.01 2.444.048
3.297.048.852.174 1.433.372 1.942.205.526.478.972.923 1.417.444.445.89.719 1.416.923.51.198 1.09.333
1.942.372C5.555 15.99 5.827 16 8 16s2.444-.01 3.298-.048c.851-.04 1.434-.174 1.943-.372a3.916 3.916 0 0 0
1.416-.923c.445-.445.718-.891.923-1.417.197-.509.332-1.09.372-1.942C15.99 10.445 16 10.173 16 8s-.01-2.445-
.048-3.299c-.04-.851-.175-1.433-.372-1.941a3.926 3.926 0 0 0-.923-1.417A3.911 3.911 0 0 0 13.24.42c-.51-.198-
1.092-.333-1.943-.372C10.443.01 10.172 0 7.998 0h.003zm-.717 1.442h.718c2.136 0 2.389.007 3.232.046.78.035
1.204.166 1.486.275.373.145.64.319.92.599.28.28.453.546.598.92.11.281.24.705.275 1.485.039.843.047 1.096.047
3.231s-.008 2.389-.047 3.232c-.035.78-.166 1.203-.275 1.485a2.47 2.47 0 0 1-.599.919c-.28.28-.546.453-.92.598-
.28.11-.704.24-1.485.276-.843.038-1.096.047-3.232.047s-2.39-.009-3.233-.047c-.78-.036-1.203-.166-1.485-

.276a2.478 2.478 0 0 1-.92-.598 2.48 2.48 0 0 1-.6-.92c-.109-.281-.24-.705-.275-1.485-.038-.843-.046-1.096-.046-3.233 0-2.136.008-2.388.046-3.231.036-.78.166-1.204.276-1.486.145-.373.319-.64.599-.92.28-.28.546-.453.92-.598.282-.11.705-.24 1.485-.276.738-.034 1.024-.044 2.515-.045v.002zm4.988 1.328a.96.96 0 1 0 0 1.92.96.96 0 0 0 0-1.92zm-4.27 1.122a4.109 4.109 0 1 0 0 8.217 4.109 4.109 0 0 0 0-8.217zm0 1.441a2.667 2.667 0 1 1 0 5.334 2.667 2.667 0 0 1 0-5.334z"></path>

</svg>

</div>

</li>

</ul>

</div>

<div class="col">

<ul class="list-inline my-2">

<li class="list-inline-item"><a class="link-secondary" href="#">Шаблон обложки  
для&nbsp;Business,

by&nbsp;@sejoja.<br></a></li>

<li class="list-inline-item"></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</footer>

</div>

<div class="container py-4 py-xl-5">

<div class="row mb-5">

<div class="col-md-8 col-xl-6 text-center mx-auto">

<h2>Продукция</h2>

<p class="w-lg-50">Здесь вы можете увидеть продукцию которую мы производим для Вас</p>

</div>

</div>

<div class="row gy-4 row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-xl-3">

<div class="col">

<div>

<div class="py-4">

<h4>Мужская одежда</h4>

<p>Тут должно было быть описание</p>

```

    </div>

</div>

</div>
<div class="col">

    <div>

        <div class="py-4">

            <h4>Проффеиональное одеяние</h4>

            <p>Но мне так лень</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>
<div class="col">

    <div>

        <div class="py-4">

            <h4>Вещи до ва</h4>

            <p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
                egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>
<div class="col">

    <div>

        <div class="py-4">

            <h4>Подбор комплектов под ваши интересы</h4>

            <p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
                egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p>

        </div>

    </div>

</div>

</div>
<div class="col">

    <div>
<div class="py-4">
    <h4>Обувь</h4>
    <p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
        egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
    <div>
    <div class="py-4">
        <h4>Головные уборы</h4>
        <p>Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in,
            egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.</p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container py-4 py-xl-5">
    <div class="row gy-4 row-cols-2 row-cols-md-4">
        <div class="col">
            <div class="text-center d-flex flex-column justify-content-center align-items-center py-3">
                <div class="bs-icon-xl bs-icon-circle bs-icon-primary d-flex flex-shrink-0 justify-content-center align-items-center d-inline-block mb-2 bs-icon lg">
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"
                        viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bell">
                        <path d="M8 16a2 2 0 0 0 2-2H6a2 2 0 0 0 2-2zM8 1.918l-.797 1.614A4.002 4.002 0 0 0 4.002 0 4 4 0 0 0 0 4.002.134 2.197-.459 3.742-.16 7.67-.376 1.566-.663 2.258h10.244c-.287-.692-.502-1.49-.663-2.258C12.134 8.197 12 6.628 12 6a4.002 4.002 0 0 0 0 0-3.203-3.92L8 1.917zM14.22 12c.223.447.481.801.78 1H1c.299-.199.557-.553.78-1C2.68 10.2 3 6.88 3 6c0-2.42 1.72-4.44 4.005-4.901a1 1 0 1 1 1.99 0A5.002 5.002 0 0 1 13 6c0 .883 2 4.2 1.22 6z"></path>
                    </svg>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <h2 class="fw-bold mb-0">123+</h2>

        <p class="mb-0">Доступных точек доставки</p>

    </div>

</div>

<div class="col">

    <div class="text-center d-flex flex-column justify-content-center align-items-center py-3">

        <div class="bs-icon-xl bs-icon-circle bs-icon-primary d-flex flex-shrink-0 justify-content-center align-items-center d-inline-block mb-2 bs-icon lg">

            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"

                viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bezier">

                <path fill-rule="evenodd"

                    d="M0 10.5A1.5 1.5 0 0 1 1.5 9h1A1.5 1.5 0 0 1 4 10.5v1A1.5 1.5 0 0 1 2.5 13h-1A1.5 1.5 0 0 1

                    0 11.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zm10.5A1.5 1.5 0 0 1

                    13.5 9h1a1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5v1a1.5 1.5 0 0 1-1.5 1.5h-1a1.5 1.5 0 0 1-1.5-1.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0

                    0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zM6 4.5A1.5 1.5 0 0 1 7.5 3h1A1.5 1.5 0 0 1 10 4.5v1A1.5 1.5 0 0 1

                    8.5 7h-1A1.5 1.5 0 0 1 6 5.5v-1zM7.5 4a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-

                    1z"></path>

                    <path d="M6 4.5H1.866a1 1 0 1 0 0 1h2.668A6.517 6.517 0 0 0 1.814 9H2.5c.123 0

                    .244.015.358.043a5.517 5.517 0 0 1 3.185-3.185A1.503 1.503 0 0 1 6 5.5v-1zm3.957 1.358A1.5 1.5 0 0 0 10 5.5v-

                    1h4.134a1 1 0 1 0 1h-2.668a6.517 6.517 0 0 1 2.72 3.5H13.5c-.123 0-.243.015-.358.043a5.517 5.517 0 0 0-3.185-

                    3.185z"></path>

                </svg>

            </div>

            <div class="px-3">

                <h2 class="fw-bold mb-0">45+</h2>

                <p class="mb-0">Поставщики</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col">

    <div class="text-center d-flex flex-column justify-content-center align-items-center py-3">

        <div class="bs-icon-xl bs-icon-circle bs-icon-primary d-flex flex-shrink-0 justify-content-center align-items-center d-inline-block mb-2 bs-icon lg">

            <i class="fas fa-tshirt"></i></div>

            <div class="px-3">

                <h2 class="fw-bold mb-0">25</h2>

                <p class="mb-0">Разных категорий товара</p>

```



```

    </div>

</div>

</div>

<div class="col">

    <div class="text-center d-flex flex-column justify-content-center align-items-center py-3">

        <div class="bs-icon-xl bs-icon-circle bs-icon-primary d-flex flex-shrink-0 justify-content-center align-items-center d-inline-block mb-2 bs-icon lg">

            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"

                viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-cart2">

                    <path d="M0 2.5A.5.5 0 0 1 .5 2H2a.5.5 0 0 1 .485.379L2.89 4H14.5a.5.5 0 0 1 .485.621l-1.5 6A.5.5 0 0 1 13 11H4a.5.5 0 0 1 -.485-.379L1.61 3H.5a.5.5 0 0 1 -.5-.5zM3.14 5l1.25 5h8.22l1.25-5H3.14zM5 13a1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0-2zm-2 1a2 2 0 1 1 4 0 2 2 0 0 1-4 0zm9-1a1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0-2zm-2 1a2 2 0 1 1 4 0 2 2 0 0 1-4 0z"></path>

                </svg>

            </div>

            <div class="px-3">

                <h2 class="fw-bold mb-0">2098</h2>

                <p class="mb-0">Совершено покупок&nbsp;</p>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="container py-4 py-xl-5">

    <div class="row mb-5">

        <div class="col-md-8 col-xl-6 text-center mx-auto">

            <h2>Отзывы</h2>

        </div>

    </div>

    <div class="row gy-4 row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-3">

        <div class="col">

            <div>

                <p class="bg-light border rounded border-0 border-light p-4"

                    style="color: var(--bs-blue);background: var(--bs-red);">Тут должен быть отзыв</p>

                <div class="d-flex">

<div>

  <p class="fw-bold text-primary mb-0">Омежьев Василий</p>

  <p class="text-muted mb-0">Первый клиент</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col">

  <div>

    <p class="bg-light border rounded border-0 border-light p-4" style="color: var(--bs-red);">Тут должен

      быть хороший отзыв</p>

    <div class="d-flex">

    </div>

    <p class="fw-bold text-primary mb-0">Котомкин Сергей</p>

    <p class="text-muted mb-0">100-й клиент</p>

  </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col">

  <div>

    <p class="bg-light border rounded border-0 border-light p-4" style="color: var(--bs-purple);">Тут надо

      про разнообразие написать</p>

    <div class="d-flex">

    </div>

    <p class="fw-bold text-primary mb-0">Любовь Малахова</p>

    <p class="text-muted mb-0">Женщина</p>

  </div>

</div>

</div>

</div>

```

```

</div>

</div>

<script src="assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```

## Разработка страницы каталога

Данный экран содержит в себе полный каталог товаров магазина с возможностью сортировки и добавления в корзину для оформления заказа.




Рисунок 2. Страница «Каталог»

Код главной страницы:

```

<?php
session_start();

require ROOT . '/base/database/connect.php';
require ROOT . '/static/templates/default/Header.php'

?>

<link rel="stylesheet" href="Design/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Roboto.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome-all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome5-overrides.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Animated-Pretty-Product-List-v12.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Articles-Badges.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Navbar-Right-Links.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Pretty-Registration-Form.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-1.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-2.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/shopping-ecommerce-products.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/styles.css">

<div class="row" style="margin: 20px">
  <div class="col-md-4">
    <div class="col-md-2 col-12 border">
      <form action="">
        <p class="lead text-center mb-0">Сортировать:</p>
        <label>
          <select onchange="location = value" class="form-control" name="sort">
            <option value="?page=sort&id_sort=0" <?php if (@$_GET['id_sort'] == 0) echo 'selected'; ?>>
              Без сортировки
            </option>
            <option value="?page=sort&id_sort=1" <?php if (@$_GET['id_sort'] == 1) echo 'selected'; ?>>
              Новейшее
            </option>
            <option value="?page=sort&id_sort=2" <?php if (@$_GET['id_sort'] == 2) echo 'selected'; ?>>
              Цена: Минимальная - Максимальная
            </option>
            <option value="?page=sort&id_sort=3" <?php if (@$_GET['id_sort'] == 3) echo 'selected'; ?>>
              Цена: Максимальная - Минимальная
            </option>
          </select>

```

```

</label>

<hr>

<p class="lead text-center mb-0">Гендер:</p>

<label>

    <select onchange="location = value" class="form-control" name="sort">

        <option value="?page=sort&id_gender=0" <?php if (@$_GET['id_gender'] == 0) echo 'selected';
?>>

            Bce

        </option>

        <?php $sql_gender = $link->query("select * from `genders`");

        foreach ($sql_gender as $gen):?>

            <option value="?page=sort&id_gender=<?php echo $gen['idGenders']; ?>" <?php if
($_GET['id_gender'] == $gen['idGenders']) echo 'selected'; ?>>

                <?php echo $gen['NameGenders']; ?>

            </option>

        <?php endforeach; ?>

    </select>

</label>

<hr>

<p class="lead text-center mb-0">Бренд:</p>

<label>

    <select onchange="location = value" class="form-control" name="sort">

        <option value="?page=sort&id_brand=0">Bce</option>

        <?php $sql_brand = $link->query("select * from `brand`");

        foreach ($sql_brand as $bra):?>

            <option value="?page=sort&id_brand=<?php echo $bra['idBrand']; ?>" <?php if
($_GET['id_brand'] == $bra['idBrand']) echo 'selected'; ?>>

                <?php echo $bra['NameBrand']; ?>

            </option>

        <?php endforeach; ?>

    </select>

</label>

</form>

```

</div>

</div>

<div class="col" style="margin: 10px">

<div class="container">

<div class="row">

<?php

while (\$sq = \$sql->fetch\_assoc()) {

?>

<div class="col-lg-4 col-sm-12 md-4 product-item">

<div class="product-container">

<div class="row">

<div class="col-md-12"><a class="product-image"

href="index.php?page=cart&id\_cart=<?php echo \$sq['id']; ?>"></a></div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-8">

<h3><?php echo \$sq['NameProduct']; ?></h3>

</div>

<div class="col-4"><a class="small-text"

href="#"><?php echo \$sq['NameBrand']; ?></a></div>

</div>

<div class="product-rating"></div>

<div class="row">

<div class="col-12">

<p class="product-description"><?php echo \$sq['Desc']; ?></p>

<div class="row">

<div class="col-6"><a class="btn btn-outline-info"

href="index.php?page=add\_cart&id\_product=<?php echo \$sq['id'] ?>"

type="button">В корзину</a></div>

<div class="col-6">

<p class="product-price"><?php echo \$sq['Price']; ?> P</p>

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php ;
require ROOT . '/static/templates/default/Footer.php';
?>

```

### 6.7 Разработка страницы товара

Данный экран разработан для того, чтобы пользователь мог просмотреть подробную информацию о товаре. После нажатия на кнопку «В корзину» товар добавляется в корзину.

Код страницы товара:

```

<?php
require ROOT . '/static/templates/default/Header.php';
require ROOT . '/base/database/connect.php';
$idget = $_GET['id_cart'];
$product_a = $link->query("Select * from `products` where `id`='".$idget."");
if (mysqli_num_rows($product_a) > 0) {
    $product = mysqli_fetch_assoc($product_a);
    $_SESSION['product'] = [
        "id" => $product['id'],
        "NameProduct" => $product['NameProduct'],
        "Desc" => $product['Desc'],
        "Price" => $product['Price'],
    ];
}

```

```

        "Brand" => $product['brand'],
        "Gender" => $product['gender'],
        "Image" => $product['image']
    ];
}
?>

<div class="container card-body card mb-5" style="margin-bottom: 30px">
    <h1 class="text-center" style="margin: 20px">Информация о товаре</h1>
    <div class="row">
        <div class="col-md-7">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-5 border-2">
            <h2><?php echo $_SESSION['product']['NameProduct'] ?></h2><br>
            <h4>Описание:</h4>
            <p><?php echo $_SESSION['product']['Desc']; ?></p>
            <h4>Бренд :</h4>
            <p><?php echo $_SESSION['product']['Brand']; ?></p>
            <h4>Пол :</h4>
            <p><?php echo $_SESSION['product']['Gender']; ?></p>
            <h2 class="text-center text-success">Цена : <?php echo $_SESSION['product']['Price'] ?>Р</h2>
            <button class="btn btn-danger btn-lg center-block" type="button"><i class="fa fa-cart-plus"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В
                корзину
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

```



```
<?php
```

```
require ROOT . '/static/templates/default/Footer.php';
```





```
?>
```

## Разработка окна корзины

Данное модальное окно разработано с целью сбора товаров клиента для покупки.

В этом окне можно просмотреть список добавленных товаров и удалить ненужные, а также перейти на страницу оформления заказа с помощью кнопки «Перейти к оформлению».

Корзина

ПРОДУКТ	ЦЕНА	КОЛ-ВО	УДАЛИТЬ
 <u>Белая Кофта</u>	₽2990	3	
 <u>Мужская кофта-ветровка</u>	₽2100	2	

ИТОГ ЗАКАЗА

Доставка и дополнительные расходы рассчитываются на основе введенных вами значений.

Итого по заказу	₽ 13170
Доставка и погрузка	Бесплатно
Налог	0
Сумма	₽ 13170

Перейти к оформлению

Рисунок 3. Окно «Корзина»

Основной код страницы:

```

<?php
session_start();

$fullprice = 0;

require ROOT . '/base/database/connect.php';

$fio = htmlspecialchars(trim($_POST['name']));

$phone = htmlspecialchars(trim($_POST['Phone']));

$address = htmlspecialchars(trim($_POST['Address']));

$postcode = htmlspecialchars(trim($_POST['Postcode']));

$arraylist = "";

foreach ($_SESSION['cart'] as $product){

    $arraylist .= "id=".$product['id']."count=".$product['count'].",";

    $fullprice += ($product['Price'] * $product['count']);

}

$iduser = $_SESSION['user']['iduser'];

if(isset($_SESSION['user'])){

    if ($fio != "" && $phone != "" && $address != "" && $postcode != ""){

        mysqli_query($link,"INSERT INTO `orders`(`arrayproducts`,`idusers`,`Adress`,`FIO`,`Phone`,`Postcode`,`fullprice`) VALUES ('$arraylist','$iduser','$address','$fio','$phone','$postcode','$fullprice')");

        unset($_SESSION['cart']);

        header("Location: index.php?page=cabinet");

    } else {

        $_SESSION['message'] = "Есть пустые поля!";

        $redirect = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : 'redirect-form.html';

        header("Location: $redirect");

        exit();

    }

} else {

    header("Location: index.php?page=auth");





}

```

## Разработка страницы оформления заказа

Данная страница создана для возможности оформления заказа пользователя, где после корректного заполнения всех полей пользователь может перейти к оплате заказа с помощью кнопки «Перейти к оплате».

Код страницы:

ПРОДУКТ	ЦЕНА	КОЛ-ВО	УДАЛИТЬ
 <u>Белая Кофта</u>	₽2990	1	
 <u>Мужская кофта-ветровка</u>	₽2100	1	

ДОСТАВКА

Укажите информацию необходимую для отправки Вам посылки.

ИТОГ ЗАКАЗА

Доставка и дополнительные расходы рассчитываются на основе введенных вами значений.

Итого по заказу

₽ 5090

Доставка и погрузка

Бесплатно

Налог

0

Сумма

₽ 5090

Перейти к оплате

Рисунок 4. Страница «Оформление заказа»

```
<?php
session_start();
require ROOT . '/base/database/connect.php';
require ROOT . '/static/templates/default/Header.php';
$fullprice = 0;
?>

<link rel="stylesheet" href="Design/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.reflowhq.com/v1/toolkit.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Roboto.css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome-all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome5-overrides.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Animated-Pretty-Product-List-v12.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Articles-Badges.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Navbar-Right-Links.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Pretty-Registration-Form.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-1.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-2.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/shopping-ecommerce-products.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/styles.css">

```

```

<div class="shopping-cart">

```

```

<div class="px-4 px-lg-0">

```

```

<div class="pb-5">

```

```

<div class="container">

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12 p-5 bg-white rounded shadow-sm mb-5">

```

```

<!-- Shopping cart table -->

```

```

<div class="table-responsive">

```

```

<table class="table">

```

```

<thead>

```

```

<tr>

```

```

    <th scope="col" class="border-0 bg-light">

```

```

        <div class="p-2 px-3 text-uppercase">Продукт</div>

```

```

    </th>

```

```

    <th scope="col" class="border-0 bg-light">

```

```

        <div class="py-2 text-uppercase">Цена</div>

```

```

    </th>

```

```

    <th scope="col" class="border-0 bg-light">

```

```

        <div class="py-2 text-uppercase">Кол-во</div>

    </th>

    <th scope="col" class="border-0 bg-light">

        <div class="py-2 text-uppercase">Удалить</div>

    </th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

if ($_SESSION['cart'] == null) {

    echo "<h2>Корзина пуста</h2>";

} else {

    foreach ($_SESSION['cart'] as $kak) :

        $fullprice += ($kak['Price'] * $kak['count']);

    ?>

    <tr class="border-1 m">

        <th scope="row" class="">

            <div class="p-2">

                <div class="ml-3 d-inline-block align-middle">

                    <h5 class="mb-0"><a

                        href="index.php?page=cart&id_cart=<?php echo $kak['id']; ?>"

                        class="text-dark d-inline-block align-middle"><?php echo $kak['NameProduct'] ?></a>

                    </h5>

                </div>

            </div>

        </th>

        <td class="border-0 align-middle"><strong>P<?php echo $kak['Price'] ?></strong>

    </td>

        <td class="border-0 align-middle"><strong><?php echo $kak['count'] ?></strong>

```

```

</td>

<td class="border-0 align-middle"><a

    href="index.php?page=del_cart&id_product=<?php echo $kak['id'] ?>"

    class="text-dark"><i class="fa fa-trash"></i></a></td>

</tr>

<?php endforeach; }?>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- End -->

</div>

</div>

<form method="post" action="index.php?page=create_order">

<div class="row py-5 p-4 bg-white rounded shadow-sm">

<div class="col-lg-6">

<div class="bg-light rounded-pill px-4 py-3 text-uppercase font-weight-bold">Доставка</div>

<div class="p-4">

<p class="font-italic mb-4">Укажите информацию необходимую для отправки Вам посылки.</p>

<ul class="list-unstyled mb-4">

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><input id="fio"

                                class="form-control"

                                type="text"

                                name="name"

                                placeholder="ФИО получателя"/>

</li>

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><input id="address"

                                class="form-control"

                                type="text"

                                name="Address"

                                placeholder="Адресс"/>

</li>

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><input id="postcode"

```

```

        class="form-control"
        type="text"
        name="Postcode"
        placeholder="Посткод"/>
    </li>
    <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><input id="phone"
        class="form-control"
        type="text"
        name="Phone"
        placeholder="Телефон"/>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6">
    <div class="bg-light rounded-pill px-4 py-3 text-uppercase font-weight-bold">Итог заказа
    </div>
    <div class="p-4">
        <p class="font-italic mb-4">Доставка и дополнительные расходы рассчитываются на основе
        введенных вами значений.</p>
        <ul class="list-unstyled mb-4">
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Итого по
                заказу</strong><strong>₽ <?php echo $fullprice ?></strong></li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Доставка и
                погрузка</strong><strong>Бесплатно</strong></li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Налог</strong><strong>0</strong></li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Сумма</strong>
            <h5 class="font-weight-bold">₽ <?php echo $fullprice ?></h5>
        </li>
    </ul>

```

```

<?php
if ($_SESSION['cart'] == null) {
    echo '<a class="btn btn-dark rounded-pill py-2 btn-block">Добавьте товары в корзину</a>';
} else {
    echo '<button type="submit" class="btn btn-dark rounded-pill py-2 btn-block">Перейти к
оплате</button>';
}
?>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php ;
require ROOT . '/static/templates/default/Footer.php';
?>

```



## Разработка личного кабинета пользователя

Данная страница разработана для просмотра информации о пользователе и его заказов.

С помощью кнопки «Выйти» пользователь может выйти из личного кабинета, после чего откроется страница авторизации. Нажав на кнопку «Подробнее», открывается страница с информацией о заказе.

**Личный кабинет**  
В этом разделе вы можете посмотреть информацию об аккаунте

**Профиль**  
Информация об аккаунте  
ФИО: Малахова Арина Алексеевна  
Почта: malahowa1917@mail.ru  
Телефон: +79200186816

**Доступные функции**  
Выйти

**Заказы**  
В данном разделе вы можете посмотреть свои заказы

Заказ №23	Заказ №24
Дата заказа : 2022-05-27 15:05:47	Дата заказа : 2022-05-27 17:05:32
Статус : Оформлен	Статус : Оформлен
Сумма заказа : Р2990	Сумма заказа : Р13170
Подробнее	Подробнее

Рисунок 5. Страница «Личный кабинет»

Код страницы:

```
<?php
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header('Location: index.php?page=auth');
}

if ($_SESSION['user']['role'] == 1) {
```

```

header("Location: index.php?page=adminorders");
}

require ROOT . '/base/database/connect.php';

require ROOT . '/static/templates/default/Header.php';
?>

<div class="container py-4 py-xl-5" style="box-shadow: 0px 0px 0px 0px;">
    <div class="row mb-5">
        <div class="col-md-8 col-xl-6 text-center mx-auto">
            <h2>Личный кабинет</h2>
            <p class="w-lg-50">В этом разделе вы можете просмотреть информацию об аккаунте</p>
        </div>
    </div>
    <div class="row gy-4 row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-xl-3">
        <div class="col">
            <div class="p-4"><span class="badge rounded-pill bg-primary mb-2">Профиль</span>
            <h4>Информация об аккаунте</h4>
            <div class="d-flex"><i class="fas fa-user-circle" style="font-size: 40px;padding: 5px;"></i>
            <div>
                <p class="fw-bold mb-0">ФИО: <?php echo $_SESSION['user']['FIO'] ?></p>
                <p class="text-muted mb-0">Почта: <?php echo $_SESSION['user']['email'] ?></p>
                <p class="text-muted mb-0">Телефон: <?php echo $_SESSION['user']['phone'] ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col"></div>
    <div class="col">
        <div class="p-4">
            <h4>Доступные функции</h4>
        </div>
        <div class="p-4"><a href="index.php?page=logout">
            <button class="btn btn-primary w-100" type="button" style="background: var(--bs-red);">Выйти

```

```

        </button>

    </a></div>

</div>

</div>

</div>

<div class="container py-4 py-xl-5">

    <hr>

    <div class="row mb-5">

        <div class="col-md-8 col-xl-6 text-center mx-auto">

            <h2>Заказы</h2>

            <p class="w-lg-50">В данном разделе вы можете просмотреть свои заказы</p>

        </div>

    </div>

    <div class="row gy-4 row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-xl-3">

<?php

$idusero = $_SESSION['user']['iduser'];

$sql = $link -> query("SELECT * FROM orders INNER JOIN status ON orders.status=status.id_status WHERE
idusers = '$idusero'");

while ($sq = $sql->fetch_assoc()) { ?>

    <div class="col">

        <div class="card">

            <div class="card-body p-4">

                <h4 class="card-title">Заказ №<?php echo $sq['idorders']?></h4>

                <p class="card-title">Дата заказа : <?php echo $sq['date']?></p>

                <p class="card-title">Статус : <?php echo $sq['name']?></p>

                <p class="card-title">Сумма заказа : Р<?php echo $sq['fullprice']?></p>

                <hr>

            </div>

            <a class="btn btn-primary w-100" type="button" href="index.php?page=order_a&id_order=<?php
echo $sq['idorders']?>" style="width: auto;height: auto;">

```


Подробнее

```
        </a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
<?php
require ROOT . '/static/templates/default/Footer.php';
?>
```

## Разработка страницы оформленного заказа

Данная страница создана для возможности просмотра информации и статуса оформленного заказа и его удаления.

С помощью кнопки «Отменить заказ» заказ пользователя удаляется.

ПРОДУКТ	ЦЕНА	КОЛ-ВО
 <u>Белая Кофта</u>	₽2990	1

### Заказ№ 23

**ДОСТАВКА**

Укажите информацию необходимую для отправки Вам посылки.

**Малахова Арина Алексеевна**

**Родионова 29**

**603118**

**+79200186816**

**ИТОГ ЗАКАЗА**

Доставка и дополнительные расходы рассчитываются на основе введенных вами значений.

Итого по заказу	₽ 2990
Доставка и погрузка	Бесплатно
Налог	0
Сумма	₽ 2990

**Статус** **Оформлен**

**Отменить заказ**

Рисунок 6. Страница «Оформленный заказ»

Код страницы:

```
<?php
session_start();
require ROOT . '/base/database/connect.php';
require ROOT . '/static/templates/default/Header.php';
?>

<link rel="stylesheet" href="Design/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.reflowhq.com/v1/toolkit.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Roboto.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome-all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/fonts/fontawesome5-overrides.min.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Animated-Pretty-Product-List-v12.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Articles-Badges.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Navbar-Right-Links.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/Pretty-Registration-Form.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-1.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog-2.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/s-product-catalog.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/shopping-ecommerce-products.css">
<link rel="stylesheet" href="Design/assets/css/styles.css">

```

```

<div class="shopping-cart">
  <div class="px-4 px-lg-0">
    <div class="pb-5">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12 p-5 bg-white rounded shadow-sm mb-5">
            <div class="table-responsive">
              <table class="table">
                <thead>
                  <tr>
                    <th scope="col" class="border-0 bg-light">
                      <div class="p-2 px-3 text-uppercase">Продукт</div>
                    </th>
                    <th scope="col" class="border-0 bg-light">
                      <div class="py-2 text-uppercase">Цена</div>
                    </th>
                    <th scope="col" class="border-0 bg-light">
                      <div class="py-2 text-uppercase">Кол-во</div>

```

```

        </th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

<?php

$idorder = $_GET['id_order'];

$sql = $link->query("SELECT * FROM orders INNER JOIN status ON
orders.status=status.id_status WHERE idorders = '$idorder'");

foreach ($sql as $sq):

    $subject = $sq['arrayproducts'];

endforeach;

preg_match_all('/id=(\d*)count=(\d*);/', $subject, $matches);

for ($i = 0 ; sizeof($matches) > $i; $i++){

    $id = (int)$matches[1][$i];

    $match = $link->query("SELECT * FROM `products` WHERE `id` = '$id'");

    foreach ($match as $m):?>

        <tr class="border-1 m">

            <th scope="row" class="">

                <div class="p-2">

                    <div class="ml-3 d-inline-block align-middle">

                        <h5 class="mb-0"><a

                            href="index.php?page=cart&id_cart=<?php echo $m['id']; ?>"

                            class="text-dark d-inline-block align-middle"><?php echo

$m['NameProduct'] ?></a>

```

```

        </h5>

    </div>

</div>

</th>

<td class="border-0 align-middle"><strong>P<?php echo $m['Price'] ?></strong>

</td>

<td class="border-0 align-middle"><strong><?php echo (int)$matches[2][$i] ?></strong>

</td>

</tr>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<?php

foreach ($sql as $sq):

    ?>

    <form method="post" action="index.php?page=delete_order&id_order=">

        <div class="row py-5 p-4 bg-white rounded shadow-sm">

            <h1>Заказ№ <?php echo $sq['idorders'] ?></h1>

            <div class="col-lg-6">

                <div class="bg-light rounded-pill px-4 py-3 text-uppercase font-weight-bold">

                    Доставка

                </div>

                <div class="p-4">

                    <p class="font-italic mb-4">Укажите информацию необходимую для отправки Вам

                        посылки.</p>

                    <ul class="list-unstyled mb-4">

                        <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom">

                            <strong><?php echo $sq['FIO'] ?></strong>

```



```

</li>

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom">
    <strong><?php echo $sq['Adress'] ?></strong>
</li>

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom">
    <strong><?php echo $sq['Postcode'] ?></strong>
</li>

<li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom">
    <strong><?php echo $sq['Phone'] ?></strong>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6">
    <div class="bg-light rounded-pill px-4 py-3 text-uppercase font-weight-bold">Итого
        заказа
    </div>
    <div class="p-4">
        <p class="font-italic mb-4">Доставка и дополнительные расходы рассчитываются на
            основе
            введенных вами значений.</p>
        <ul class="list-unstyled mb-4">
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Итого по
                заказу</strong><strong>Р <?php echo $sq['fullprice'] ?></strong>
            </li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Доставка и
                порозка</strong><strong>Бесплатно</strong></li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Налог</strong><strong>0</strong></li>
            <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom"><strong
                class="text-muted">Сумма</strong>
            <h5 class="font-weight-bold">Р <?php echo $sq['fullprice'] ?></h5>

```

```

        </li>

        <li class="d-flex justify-content-between py-3 border-bottom">

            <h3>Статус</h3><span class="badge rounded-pill bg-primary mb-2"><?php echo
$ssq['name'] ?></span>

            </li>

        </ul>

        <button type="submit" class="btn btn-danger rounded-pill py-2 btn-block">

            Отменить заказ

        </

    >

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<?php
require ROOT . '/static/templates/default/Footer.php';

?>

```

## Разработка страницы администратора

Данная страница создана для администратора сайта с возможностью редактирования, добавления и удаления информации о товарах и обновления заказов пользователей.




Рисунок 7. Страница «Кабинет администратора»

Код страницы:

```
<?php
require ROOT . '/base/database/connect.php';
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    header('Location: index.php?page=auth');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">
    <title>BS_Store</title>
    <link rel="stylesheet" href="../../Design/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="../../Design/assets/css/Navbar-Centered-Links.css">

<link rel="stylesheet" href="../../Design/assets/css/styles.css">

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-light navbar-expand-md py-3">

  <div class="container"><a class="navbar-brand d-flex align-items-center" href="#"><span

    class="bs-icon-sm bs-icon-rounded bs-icon-primary d-flex justify-content-center align-items-center me-
    2 bs-icon"><svg

      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1em" height="1em" fill="currentColor"

      viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bezier">

        <path fill-rule="evenodd"

          d="M0 10.5A1.5 1.5 0 0 1 1.5 9h1A1.5 1.5 0 0 1 4 10.5v1A1.5 1.5 0 0 1 2.5 13h-1A1.5 1.5 0 0 1
          0 11.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zm10.5.5A1.5 1.5 0 0 1
          13.5 9h1a1.5 1.5 0 0 1 1.5 1.5v1a1.5 1.5 0 0 1-1.5 1.5h-1a1.5 1.5 0 0 1-1.5-1.5v-1zm1.5-.5a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0
          0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-1zm6 4.5A1.5 1.5 0 0 1 7.5 3h1A1.5 1.5 0 0 1 10 4.5v1A1.5 1.5 0 0 1
          8.5 7h-1A1.5 1.5 0 0 1 6 5.5v-1zm7.5 4a.5.5 0 0 0-.5.5v1a.5.5 0 0 0 .5.5h1a.5.5 0 0 0 .5-.5v-1a.5.5 0 0 0-.5-.5h-
          1z"></path>

          <path d="M6 4.5H1.866a1 1 0 1 0 0 1h2.668A6.517 6.517 0 0 0 1.814 9H2.5c.123 0
          .244.015.358.043a5.517 5.517 0 0 1 3.185-3.185A1.503 1.503 0 0 1 6 5.5v-1zm3.957 1.358A1.5 1.5 0 0 0 10 5.5v-
          1h4.134a1 1 0 1 0 1h-2.668a6.517 6.517 0 0 1 2.72 3.5H13.5c-.123 0-.243.015-.358.043a5.517 5.517 0 0 0-3.185-
          3.185z"></path>

        </svg></span><span>BS. Admin Panel</span></a>

    <button data-bs-toggle="collapse" class="navbar-toggler" data-bs-target="#navcol-3"><span

      class="visually-hidden">Toggle navigation</span><span class="navbar-toggler-
      icon"></span></button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navcol-3">

      <ul class="navbar-nav mx-auto">

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php?page=adminitems">Товары</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.php?page=adminorders">Заказы</a></li>

      </ul>

      <a class="btn btn-danger" type="button" href="index.php?page=logout">Выход</a>

    </div>

  </div>

</nav>

<script src="../../Design/assets/js/jquery.min.js"></script>

<script src="../../Design/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

```