

סיכום הרצאה

שכבת ה UX-החסרה במוצרי AI

כשה AI-יודע יותר ממה שהמשתמש יודע לשאול


מבוסס על הרצאתו של שחר קגן

הבעיה בממשקי AI הנוכחיים

האתגר

מוצרי AI רבים מציעים למשתמש שורת צ'אט ריקה עם **"Ask anything you need"**.

הבעיה: הממשק מסתמך על כך שהמשתמש יודע איזה מידע לחפש — בעוד שהמערכת מסוגלת לספק תובנות עמוקות בהרבה אם רק הייתה מציפה אותן בעצמה.



להפוך את הלא-ידוע לידוע

Known Knowns

מכירים ומבינים

Known Unknowns

יודעים מה לשאול

Unknown Knowns

מבינים אינטואיטיבית

Unknown Unknowns

ה"רוח" — אפילו לא יודעים שלא יודעים

→ המטרה: להעביר את המשתמש מהאזור הזה

ייצור מודעות (Awareness) ונראות (Visibility) באופן יזום

פרק שני

דוגמאות בשטח

שתי מערכות שמיישמות את "שכבת הגילוי"

01


ASM HuD

02

knownUs

— ASM HuD סורק תובנות AI

מערכת שמנתחת רשת ענפה של נכסים, מקורות ושירותי ענן (AWS, Google, Slack) ועוד (ומדגישה באופן אקטיבי את "הנקודות העיוורות").



נכסים עם חשיפה קריטית

21

דפוסי תעבורה חריגים

!

נכסים בסיכון

→

— knownUs ניתוח שיחות בוואטסאפ

פלטפורמה שלוקחת היסטוריית צ'אט ארוכה והופכת טקסט גולמי לתובנות. לא קוראת בלבד — אלא מפרקת את ההודעות לגורמים.

יעלי ושחר · ניתוח שיחה

מתי אתה חוזר?

עוד שעה. בערך.

שוב? כבר שלוש פעמים השבוע.

 **Insight**

עלייה בטון תסכול · נושא חוזר: לוגיסטיקה · סבירות גבוהה להמשך חיכוך

זיהוי נושא

לוגיסטיקה, ילדים...

ניתוח כוונה

מה הכותב התכוון

שינוי בטון

תסכול, עלייה במתח

טריגרים לחיכוך

מה גרם להסלמה

Sequence Forecast

תחזית לכיוון השיחה

דפוסי עבר

בסיס לחיזוי

המסגרת המעשית

איך לבנות שכבת גילוי?

3שאלות מנחות למעצבים ומפתחים



שלוש השאלות המנחות

01

מה כבר קיים — אבל עדיין
לא גלוי?

חשיפת מידע חבוי

02

איפה הסיגנל פוגש את
המציאות?

הבנת ההקשר והמשמעות

03

מה דורש תשומת לב —
דווקא עכשיו?

תיעדוף אקטיבי של המידע

בשורה התחתונה

אל תחכו שהמשתמש ידע לשאול.
ה AI-כבר יודע יותר. תנו לו לדבר.



Awareness

מודעות



Visibility

נראות



Discovery

גילוי