福 建省 纤 维 检 验 局 Fujian Provincial Fiber Inspection Bureau









检测报告



防伪码: MG33118391

第1页 43页

	DAV.EI		第 1 页 共 3 页		
委托方	利郎(中国)有限公司 / 福建省晋江市长兴路200号利郎工业园				
样 品	领带	规格/号型	/		
样品货/款号	18QLD01301				
安全技术类别/ 质量等级	C类 / 一等品	商标	/		
样品数量	1条	检验类别	委托检验		
生产/加工单位	福建晋江金联达服饰有限公司				
样品概况	机织面料,客户送样,样品状态正常				
样品接收/ 试验日期	2018-06-02 / 2018-06-02 ~ 2018-06-05				
检测方法及 检测结果	(见检测报告续页)				
判定依据	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 23314-2009 领带				
检验结论	该样品所检项目符合上述标准(一等品/C类)要求。 签发日期: 24%单8序5日				
备注	/				

检测地点: 晋江

审批:

王彩云 工程师

编制: 美水水

纤维检验局 Fujian Provincial Fiber Inspection Bureau 2016 M R 200 P 2016 W L 2016 W L









检测报告续页

M18005281

第2页共3页

W10003201				
检测项目	测试方法	标准要求或产品 明示质量要求 (一等品)(C类)	检测结果	单项判定
异味	GB 18401-2010	无	无	符合
耐干摩擦色牢度,级[面料]	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐水色牢度,级 [面料]	GB/T 5713-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 丝 4 棉 4-5	符合
耐汗渍色牢度,级 [面料]	GB/T 3922-2013	变色≥3-4 沾色≥3-4	(酸)(碱) 变色 4-5 4-5 沾色丝 4 3-4 棉 4-5 4-5	符合
耐干洗色牢度,级 [面料]	GB/T 5711-2015	变色≥4 沾色≥3-4	变色 4-5 沾色 丝 4-5 棉 4-5	符合
耐热压色牢度,级 [面料]	GB/T 6152-1997 (150℃,15s)	变色≥3-4 沾色≥3-4	潮压 变色 4-5 棉布沾色 4-5	符合
pH值 [面料]	GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化 钾溶液)	4.0∼9.0	7.1	符合
甲醛含量,mg/kg [面料]	GB/T 2912.1-2009 (检出限 20mg/kg)	≤300	未检出	符合
可分解致癌芳香胺染 料, mg/kg [面料]		禁用(≤20)	未检出(详见附表C)	符合格

建省 Fujian Provincial Fiber Inspection Bureau

纤 维 检









检测报告续页

M18005281 第3页共3页

附表C: 可分解致癌芳香胺染料检测结果(气相色谱/质谱法)

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯-邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出 监
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出 👊
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出

注:表中"未检出"表示检测结果低于测定低限,本方法的测定低限为5mg/kg。

福 建省 纤 维 检 验 局 Fujian Provincial Fiber Inspection Bureau









检测报告附件

贴样/样品图片