福建省纤维检验中心 Fujian Fiber Inspection Center











检测报告(电子版)

1004539



防伪码: AT461207467

第1页共2页

	·		第 1 贝 共 2 贝
委托方	利郎(中国)有限公司 / 福建省晋江市长兴路200号		
样 品	布料(X21250-8)	商标	LILANZ LESS IS MORE LILANZ
货/款/样号			
规格号型		安全类别/ 等级	/
生产单位	福建协盛协丰印染实业有限公司		
样品描述	1块深灰机织布,状态正常		
羊品接收/ 试验日期	2020-12-10/2020-12-10 ~ 2020-12-11	检验类别	委托测试 (送样)
项目及方法	(见检测报告续页)		
判定依据			
检验结论		5签发日期:	2020年12月11日
备注			
	样品货/款/样号規格号型生品描述样品验目及据地位性品验目及据地位	样 品 布料 (X21250-8) 货/款/样号 规格号型 生产单位 福建协盛协丰印染实业有限公司 样品描述 1块深灰机织布,状态正常 并品接收/ 试验日期 2020-12-10/2020-12-10 ~ 2020-12-11 J项目及方法 (见检测报告续页) 判定依据	样 品 布料 (X21250-8) 商标 货/款/样号 规格号型 安全类别/ 等级 生产单位 福建协盛协丰印染实业有限公司

说明: 1、检测地点: 福州市照屿路17号

- 2、报告无"检验检测专用章"无效,无编制和审批签名无效,报告涂改无效。
- 3、未经本中心批准不得部分复制报告,复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。
- 4、客户提供信息由委托方提供并确认,本中心不对其真实性及完整性负责。
- 5、本报告检测结果仅适用于所接收样品。
- 6、对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

审批: 好意, 在

编制: 坪建伟

福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768

福建省纤维检验中心 Fujian Fiber Inspection Center

国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)









检测报告续页

W20046539 第 2 页 共 2 页

检测项目	测试方法	检测结果
纤维成分含量,%	FZ/T 01057-2007 GB/T 2910.2-2009	结合公定回潮率含量: 棉 90.8 绵羊毛 6.7 氨纶 2.5

报告正文结束



福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768