

File Edit Selection ... lab_3

task_1.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 //1. Өгөгдсөн n он өндөр жил мөн эсэхийг шалга. Доорхи хоёр нөхцлийн аль нэг нь биелж
4 // байвал тухайн жил өндөр жил байна. Үүнд:
5 // а. 400-д хуваагддаг,
6 // б. 4-д хуваагддаг, 100-д хуваагддаггүй.
7 void main(){
8     int n;
9     printf("Enter n=\n");
10    scanf("%d", &n);
11    if(n % 400 == 0 || (n % 4 == 0 && n % 100 != 0)){
12        printf("1. өндөр жил мөн\n");
13    }else{
14        printf("1. NOT өндөр жил\n");
15    }
16 }
17
18
```

Ln 18, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF C

lab_3 : bash — Konsole

New Tab Split View Copy Paste Find

```
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_1
Enter n=
400
1. өндөр жил мөн
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

File Edit Selection ... lab_3

task_2.c

```
1 #include <stdio.h>
2 // 2. Доорх кодонд буй алдааг ол.
3 // if (a==b);
4 // printf("tentsuu\n");
5 // else
6 // printf("yalgaatai\n");
7
8 void main(){
9     printf("2. ; if-ийн ард байна\n");
10 }
```

Ln 8, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 LF C

lab_3 : bash — Konsole

New Tab Split View Copy Paste Find

```
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_2
2. ; if-ийн ард байна
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

4:20 PM 9/24/26

```
File Edit Selection View Go ... lab_3
task_3.c x
task_3.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 // 3. (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) гэсэн гурван цэгийн координат өгөгдсөн бол
5 // координатын эхээс хамгийн ойр ба хол орших хоёр цэгийг ол
6
7 void main(){
8     float x1, y1, x2, y2, x3, y3, a, b, c;
9
10    printf("3. Enter x1, y1, x2, y2, x3, y3=\n");
11    scanf("%f%f%f%f%f", &x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3);
12    printf("3. (x1 = %g, y1 = %g), (x2 = %g, y2 = %g), (x3 = %g, y3 = %g)\n", x1, y1, x2, y2, x3, y3);
13
14    a = sqrt(pow(x1, 2) + pow(y1, 2));
15    b = sqrt(pow(x2, 2) + pow(y2, 2));
16    c = sqrt(pow(x3, 2) + pow(y3, 2));
17    if(a >= b && b >= c){
18        printf("3. (x1 = %g, y1 = %g) is furthest and (x3 = %g, y3 = %g) is closest\n", x1, y1, x3, y3);
19    }else if(b >= a && a >= c){
20        printf("3. (x2 = %g, y2 = %g) is furthest and (x3 = %g, y3 = %g) is closest\n", x2, y2, x3, y3);
21    }else if(a >= c && c >= b){
22        printf("3. (x1 = %g, y1 = %g) is furthest and (x2 = %g, y2 = %g) is closest\n", x1, y1, x2, y2);
23    }else if(b >= c && c >= a){
24        printf("3. (x2 = %g, y2 = %g) is furthest and (x1 = %g, y1 = %g) is closest\n", x2, y2, x1, y1);
25    }else if(c >= b && b >= a){
26        printf("3. (x3 = %g, y3 = %g) is furthest and (x1 = %g, y1 = %g) is closest\n", x3, y3, x1, y1);
27    }else{
28        printf("3. (x3 = %g, y3 = %g) is furthest and (x2 = %g, y2 = %g) is closest\n", x3, y3, x2, y2);
29    }
30 }
```

```
lab_3: bash — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_3
3. Enter x1, y1, x2, y2, x3, y3=
1 3 4 5 6 7
3. (x1 = 1, y1 = 3), (x2 = 4, y2 = 5), (x3 = 6, y3 = 7)
3. (x3 = 6, y3 = 7) is furthest and (x1 = 1, y1 = 3) is closest
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

```

1 #include <stdio.h>
2
3 // 4. Доорх зураг дээрхи схемийн дагуу програм зохио. Сонголтуудыг тоогоор илэрхийлэн
4 // гараас уншина.
5
6 void main(){
7     int a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k;
8     printf("Wanna eat soup?\n");
9     scanf("%d", &a);
10    if(a == 1){
11        printf("Цайтай бол тийм, үгүй бол шөлтэй байх\n");
12        scanf("%d", &b);
13        if(b == 1){
14            printf("Будаатай бол тийм, үгүй бол банштай байх\n");
15            scanf("%d", &c);
16            if(c == 1){
17                printf("Budaatai tsai\n");
18            }
19            if(c == 2){
20                printf("Banshtai tsai\n");
21            }
22        }
23        if(b == 2){
24            printf("Ямар орцтой шөл идмээр байна?\n");
25            printf("1. Guriltai 2. Puntuuztei 3. Goimontoi 4. Banshtai 5. Mahtai 6. Nogootoi\n");
26            scanf("%d", &d);
27            if(d == 1){
28                printf("Guriltai shul\n");
29            }
30            if(d == 2){
31                printf("Huitsaa\n");
32            }
33            if(d == 3){
34                printf("Goimontoi shul\n");
35            }
36            if(d == 4){
37                printf("Banshtai shul\n");
38            }
39            if(d == 5){
40                printf("Har shul\n");
41            }
42            if(d == 6){
43                printf("Nogootoi shul\n");
44            }
45        }
46    }
47
48    if(a == 2){
49        printf("Mahaa tatsanuu?\n");
50        scanf("%d", &e);
51        if(e == 1){
52            printf("Gurild oroosnuu?\n");
53            scanf("%d", &f);
54            if(f == 1){
55                printf("Yaj bolgoson?\n");
56                printf("1. Sharsan 2. Jignesee\n");
57                scanf("%d", &i);
58                if(i == 1){
59                    printf("Yaj sharsan?\n");
60                    printf("1. Huulguj 2. Shuud\n");
61                    scanf("%d", &j);
62                    if(j == 1){
63                        printf("Piroshki\n");
64                    }else{
65                        printf("Huushuur\n");
66                    }
67                }
68                if(i == 2){
69                    printf("Yaj jignesee?\n");
70                    printf("1. Huulguj 2. Shuud\n");
71                    scanf("%d", &j);
72                    if(j == 1){
73                        printf("Mantuun buuz\n");
74                    }
75                    if(j == 2){
76                        printf("Buuz\n");
77                    }
78                }
79            }
80            if(f == 2){
81                printf("Budaatai yu?\n");
82                printf("1. Undugtei 2. Tefтели\n");
83                scanf("%d", &h);
84                if(h == 1){
85                    printf("Undugtei bifshteks\n");
86                }
87                if(h == 2){
88                    printf("Tefтели\n");
89                }
90            }
91        }
92        if(e == 2){
93            printf("Yutai holison\n");
94            printf("1. Guriltai 2. Undugtei 3. Budaatai 4. Nogootoi\n");
95            scanf("%d", &g);
96            if(g == 1){
97                printf("Tsuivan\n");
98            }
99            if(g == 2){
100                printf("Undugtei huurga\n");
101            }
102            if(g == 3){
103                printf("Hoorond ni holih uu?\n");
104                scanf("%d", &k);
105                if(k == 1){
106                    printf("Guliyash\n");
107                }else{
108                    printf("Budaatai huurga\n");
109                }
110            }
111            if(g == 4){
112                printf("Nogootoi huurga\n");
113            }
114        }
115    }
116 }
117 }
118

```

```
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_4
```

Wanna eat soup?

2

Mahaa tatsanuu?

1

Gurild oroosnuu?

2

Budaatai yu?

1. Undugtei 2. Tefteli

2

Tefteli

```
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

```
File Edit Selection ... lab_3
task_5.c
1 #include <stdio.h>
2
3 // 5. N<=100,000 тоо өгөгдсөн бол хэрэв тухайн тоо сондгой бол 3-д хуваагдах тооны
4 // шинжээр 3-т хуваагдах эсэхийг тогтоо. Хэрэв тэгш тоо байвал 4-т хуваагдах тооны
5 // шинжээр 4-т хуваагдах эсэхийг нь тогтоо.
6
7 void main(){
8     int n;
9     printf("5. Enter N=\n");
10    scanf("%d", &n);
11    if(n % 2 == 1){
12        if(n % 3 == 0){
13            printf("5. %d is divisible by 3\n", n);
14        }else{
15            printf("5. %d is NOT divisible by 3\n", n);
16        }
17    }else{
18        if(n % 4 == 0){
19            printf("5. %d is divisible by 4\n", n);
20        }else{
21            printf("5. %d is NOT divisible by 4\n", n);
22        }
23    }
24 }
25
```

```
lab_3: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_5
5. Enter N=
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

Ln 7, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 LF C

```
File Edit Selection ... lab_3
task_6.c
1 #include <stdio.h>
2
3 // 6. Он, сар өгөгдөхөд одоо, ирээдүй, өнгөрсөн эсэхийг шалга.
4
5 void main(){
6     int year, month, curYear, curMonth;
7
8     printf("6. Enter today's year and month=\n");
9     scanf("%d %d", &curYear, &curMonth);
10    printf("6. Enter the year and month to check=\n");
11    scanf("%d %d", &year, &month);
12
13    if(year < curYear){
14        printf("6. ugnuruh\n");
15    }else if(year > curYear){
16        printf("6. iriedui\n");
17    }else{
18
19        if(month < curMonth){
20            printf("6. ungursun\n");
21        }else if(month > curMonth){
22            printf("6. iriedui\n");
23        }else{
24            printf("6. odoo\n");
25        }
26    }
27 }
28
```

```
lab_3: bash — Konsole
New Tab Split View
Copy Paste Find
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$ ./task_6
6. Enter today's year and month=
2028 9
6. Enter the year and month to check=
3238 10
6. iriedui
orgil@orgilsfedorakde:~/Desktop/programming_language_c/lab/lab_3$
```

Ln 20, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF C