

TANITIO / MARKA ARAřTIRMA SERİSİ



MOE Kompozit

Dijital görünürlük ve site sağlığı

<https://www.karbonkompozit.com.tr/>

DETAYLI ANALİZ KATALOĐU

22.09.2026

10 sayfalık örneklem · 1162 kontrol satırı
SEO · GEO · İçerik · Teknoloji · Erişilebilirlik

Şablon 1.2 / Analiz ffe70ecd-50a8-419b-acea-a9acb6a0e112

Yönetici özeti

Kararlar, ölçülen örneklem ve bulguların kapsamı.

60.8/100

Teknik SEO

33.9/100

GEO hazırlığı

10

İncelenen sayfa

1162

Kontrol satırı

Bu katalog en fazla 10 sayfalık örneklemi kapsar. 50 sitemap adresi keşfe girdi; bu sayı sitenin toplam URL veya indekslenmiş ürün sayısı değildir. GEO puanı teknik hazırlığı gösterir; AI yanıtlarında görünme oranı değildir.

Kontrol dağılımı

652

Uygun

148

İyileştirme

9

Sorun

353

Bilgi

Bu sayılar sayfa bazlı kontrol satırlarıdır; aşağıdaki 15 SEO bulgusundan ayrı hesaplanır. Aynı kontrol farklı sayfalarda tekrar edebilir.

Katalog bölümleri

- Öncelikler ve SEO bulguları
- Sayfa envanteri ve bütün detaylı kontroller
- Hız, erişim ve puanlama kanıtları
- Yöntem ve kaynak sınırları

Bulgular ve öncelikler

Önce kayıtlı SEO bulguları, ardından bütün sorun ve iyileştirme başlıkları.

Yüksek BULGU 1

İçerik kalitesi ve özgünlük: 21.32 puan kaybı

İçerik kalitesi ve özgünlük kategorisi 100 üzerinden 18 aldı. Kategori ağırlığı %26 olduğu için site skorundan 21.32 puan düştü. Sayfalarda kendi ölçümüne, verisine veya deneyimine dair kanıt az. 131 SEO uzmanıyla yapılan 2026 anketinde içerik kalitesi en yüksek üçüncü faktördü ve kategorinin tepesi özgün araştırma/birinci-el veriydi.

Önerilen işlem: Kendi ölçümünüzden bir tablo, vaka veya birimli rakam ekleyin. Detaylı Analiz sekmesindeki İçerik analizi her sayfa için eksik sinyali adıyla gösterir.

Ağırlık	0.26
category	contentQuality
weighted Loss	21.32
category Score	18
evidence Count	10

Yüksek BULGU 2

Otorite ve güven (E-E-A-T): 9.76 puan kaybı

Otorite ve güven (E-E-A-T) kategorisi 100 üzerinden 51.2 aldı. Kategori ağırlığı %20 olduğu için site skorundan 9.76 puan düştü. Yazar, tarih, güvence, yorum ve Organization şeması gibi güven sinyallerinin bir kısmı sayfalarda görünmüyor. Ankette otorite ve güven dördüncü faktördü.

Önerilen işlem: Detaylı Analiz sekmesindeki güven sinyali listesinde bulunamayan maddeleri sayfa şablonuna ekleyin.

Ağırlık	0.2
category	authorityTrust
weighted Loss	9.76
category Score	51.2
evidence Count	10

Düşük BULGU 3

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr>

length 62

Düşük BULGU 4

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products>

length 64

Düşük BULGU 5

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions>

length 23

Düşük BULGU 6

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references>

length

64

Düşük BULGU 7

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about>

length

25

Düşük BULGU 8

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

length

63

Düşük BULGU 9

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

length

64

Düşük BULGU 10

Sayfa başlığı önerilen uzunlukta değil

Başlık 30-60 karakter aralığının dışında.

Önerilen işlem: Başlığı anlamı koruyarak yaklaşık 30-60 karakter aralığına getirin.

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/en
length	64

Düşük BULGU 11

İç linkler: 1.67 puan kaybı

İç linkler kategorisi 100 üzerinden 72.2 aldı. Kategori ağırlığı %6 olduğu için site skorundan 1.67 puan düştü. Taranan sayfaların bir kısmı gövdeden iç bağlantı almıyor veya bağlantı hedefleri/adları eksik. Ankette iç linkleme kontrol edilebilir bir kaldıraç olarak öne çıktı.

Önerilen işlem: Site Sağlığı sekmesindeki iç link grafiğinde bağlantı almayan sayfalara ilgili bölümlerden link verin.

Ağırlık	0.06
category	internalLinks
weighted Loss	1.67
category Score	72.2
evidence Count	10

Düşük BULGU 12

Konusal otorite: 1.66 puan kaybı

Konusal otorite kategorisi 100 üzerinden 79.2 aldı. Kategori ağırlığı %8 olduğu için site skorundan 1.66 puan düştü. Sitemap'teki sayfaların bir kısmı, kapsam derinliği oluşturacak büyüklükte bir konu kümesinde yaşamıyor. Ankette konusal otorite dokuzuncu faktördü.

Önerilen işlem: Dağınık tek sayfaları ilgili bölüm altında toplayın; bir konuda en az üç sayfa kapsam derinliği sayılır.

Ağırlık	0.08
category	topicalAuthority
weighted Loss	1.66
category Score	79.2
evidence Count	8

Düşük BULGU 13

Başlık terimi tutarlılığı: 1.4 puan kaybı

Başlık terimi tutarlılığı kategorisi 100 üzerinden 64.9 aldı. Kategori ağırlığı %4 olduğu için site skorundan 1.4 puan düştü. Başlıktaki terimlerin bir kısmı başlıklarda ve gövde metninde karşılık bulmuyor.

Önerilen işlem: Başlıkta geçen kavramlar için gövdede birer cümle veya alt başlık ekleyin.

Ağırlık	0.04
category	keywordConsistency
weighted Loss	1.4
category Score	64.9
evidence Count	10

Düşük BULGU 14

Görsel HTML kontrolleri: 1 puan kaybı

Görsel HTML kontrolleri kategorisi 100 üzerinden 66.7 aldı. Kategori ağırlığı %3 olduğu için site skorundan 1 puan düştü. Bazı görsellerde alt metni, boyut veya kaynak tanımı eksik.

Önerilen işlem: Anlam taşıyan görsellere alt metin, hepsine width/height ekleyin.

Ağırlık	0.03
category	images
weighted Loss	1
category Score	66.7
evidence Count	49

Düşük BULGU 15

Paylaşım görseli 8 sayfada aynı

Taranan 8 sayfa aynı og:image adresini kullanıyor. Kart her paylaşımda aynı görüldüğü için hangi sayfanın paylaşıldığı ayırt edilemez.

Önerilen işlem: Sayfa başına görsel üretin (başlık ve varsa güncel değer görselin üstünde). Dinamik bir og görseli ucu varsa sayfa adresini parametre olarak geçirin.

image

<https://www.karbonkompozit.com.tr/opengraph-image>

page Count

8

pages

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

Tekrarlanan teknik kontrol başlıkları

Aynı grup, etiket ve değer bir kez listelenir. Sayfa ayrıntılarındaki bütün tekrarlar korunur.

Durum	Kontrol	Gözlem
iyileştirme	Güvenlik başlıkları HSTS	Pasif
iyileştirme	İç-dış link dağılımı Tekrar eden link	58
iyileştirme	Link hijyeni Sayfa içi boş hedef (#)	1 Yalnız `#` olan veya hedefi sayfada bulunmayan bağlantılar.
iyileştirme	HTML yapı kontrolü Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com
iyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Kompozit Üretimi - MOE Kompozit (62 kr)
iyileştirme	Görseller Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.
iyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	30 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
iyileştirme	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	49/100
iyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi JS dosyası	17 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.

Durum	Kontrol	Gözlem
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	84 attribute · 0 <style>
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Açık e-posta adresi	3 (spam botları toplar)
İyileştirme	Sosyal etiketler ve profiller Sosyal profil linki	1 platform: instagram
İyileştirme	Sosyal etiketler ve profiller İzleme kodları	Tespit edilmedi
İyileştirme	Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) sameAs profili	1 AI sistemleri varlık eşleştirmesinde sameAs'a bakar; 5+ platform önerilir.
İyileştirme	E-posta kimlik doğrulama (DNS) DMARC	Yok
Sorun	E-posta kimlik doğrulama (DNS) E-posta güvenlik skoru	35/100
İyileştirme	Ilms.txt doğrulaması Bağlantı girişi	0 (0 mutlak)
İyileştirme	Ilms.txt doğrulaması Açıklamalı giriş	0/0
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Ürünlerimiz — Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Parçalar - MOE K... (64 kr)
İyileştirme	Heading etiket yapısı Seviye atlama	1
İyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	29 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
Sorun	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	28/100
İyileştirme	Anahtar kelime analizi İlk 3 kelime title'da	0/3
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	49 attribute · 0 <style>
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)
İyileştirme	İç-dış link dağılımı Tekrar eden link	48

Durum	Kontrol	Gözlem
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Çözümler - MOE Kompozit (23 kr)
İyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	21 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
İyileştirme	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	47/100
İyileştirme	Anahtar kelime analizi İlk 3 kelime title'da	1/3
İyileştirme	İçerik özeti Ana içerik	Var
İyileştirme	İçerik özeti İçerik durumu	Sınırdı
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi JS dosyası	16 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	34 attribute · 0 <style>
İyileştirme	İç-dış link dağılımı Tekrar eden link	49
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Referanslar — Kurumsal İş Birliği ve Teslim Disiplini - MOE K... (64 kr)
İyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	17 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
Sorun	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	32/100
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	30 attribute · 0 <style>
İyileştirme	İç-dış link dağılımı Tekrar eden link	43
İyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	20 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
İyileştirme	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	55/100
İyileştirme	Anahtar kelime analizi İlk 3 kelime açıklamada	1/3

Durum	Kontrol	Gözlem
İyileştirme	İçerik özeti İçerik durumu	İnce içerik
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	31 attribute · 0 <style>
Sorun	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	29/100
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	32 attribute · 0 <style>
İyileştirme	İç-dış link dağılımı Tekrar eden link	44
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Hakkımızda - MOE Kompozit (25 kr)
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	İletişim — Numune ve Teklif İçin Teknik İletişim - MOE Kompozit (63 kr)
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	37 attribute · 0 <style>
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Teklif Talebi — Kompozit Teklif, Uygunluk ve Termin - MOE Kom... (64 kr)
Sorun	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	34/100
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	24 attribute · 0 <style>
İyileştirme	Meta etiketleri Meta title	Carbon Fiber, FRP and Fiberglass Composite Manufacturing - MO... (64 kr)
İyileştirme	Yapılandırılmış veriler Schema / H1 uyumu	Farklı
İyileştirme	Görseller Ölçü bilgisi eksik	24 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.
İyileştirme	Anahtar kelime analizi Tutarlılık skoru	48/100
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Inline style	78 attribute · 0 <style>
İyileştirme	Kaynak özeti ve kod kalitesi Açık e-posta adresi	4 (spam botları toplar)

Sayfa envanteri

Tarama anında incelenen adresler. Başka URL'ler hakkında sonuç çıkarılmaz.

#	İncelenen adres	HTTP	Kelime
1	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr	200	1691
2	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/products	200	1692
3	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/solutions	200	115
4	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/references	200	107
5	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/gallery	200	67
6	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/blog	200	47
7	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/about	200	200
8	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/contact	200	233
9	https://www.karbonkompazit.com.tr/tr/offer	200	234
10	https://www.karbonkompazit.com.tr/en	200	1744

Sayfa 1 - Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Kompozit Üretimi - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 1691

Meta açıklama: MOE Kompozit; karbon fiber, CTP ve cam elyaf üretiminde numune, mühendislik ve seri üretim desteği sunan B2B kompozit markasıdır.

K001 Yönlendirme doğrulaması Uygun

Arama motoru sayfayı tek adresten görmeli; http/www varyantları ana adrese dönmeli.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTTPS kullanımı	Aktif	Uygun
HTTP → HTTPS yönlendirme	Aktif	Uygun
Yönlendirme zinciri	0 adım	Uygun
karbonkompozit.com.tr yönlendirmesi	→ www.karbonkompozit.com.tr	Uygun

K002 Alan adı analizi Bilgi

Kayıt ve bitiş tarihi RDAP'tan okunur.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
RDAP kaydı	Ölçülemedi (bu uzantı RDAP sunmuyor olabilir, ör. .tr)	Bilgi

K003 Robots.txt ve dizine eklenebilirlik Uygun

robots.txt, sitemap ve robots sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
robots.txt	Var	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Sitemap adresi	Bulundu	Uygun
Dizine eklenebilirlik	Açık meta robots: index, follow	Uygun

K004 SSL bilgileri Uygun

Sertifika, alan adı uyumu ve kalan süre.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Sertifika	Var	Uygun
Alan adı uyumu	Uyumlu	Uygun
Kalan gün	75	Uygun
Veren	Let's Encrypt	Bilgi
Bitiş	2026-12-07	Bilgi

K005 DNS kayıtları Uygun

A/AAAA/CNAME/NS/MX sayıları ve çözümlenen IP.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
A kaydı	1	Uygun
AAAA kaydı	Yok	Bilgi
CNAME	Yok	Bilgi
NS kaydı	2	Uygun
MX kaydı	1	Uygun
Çözümlenen IP	187.124.8.172	Bilgi

K006 Güvenlik başlıkları İyileştirme

HTTP başlıkları ve HTML head içindeki referrer politikası kontrol edilir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HSTS	Pasif	İyileştirme
Frame koruması	Aktif	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
MIME sniffing koruması	Aktif	Uygun
Referrer policy	strict-origin-when-cross-origin (HTTP başlığı) Politikanın kaynağı belirtilir; HTML meta bulunması HTTP başlığının bulunduğu anlamına gelmez.	Uygun
Content Security Policy	Aktif	Uygun

K007 Sunucu yapılandırması Uygun

DNS, TLS, ilk bayt ve toplam süre; sıkıştırma ve önbellek.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DNS süresi	6 ms	Uygun
TLS el sıkışma	20 ms	Uygun
İlk bayt (TTFB)	36 ms	Uygun
Toplam aktarım	60 ms	Uygun
Sıkıştırma	gzip accept-encoding: br, gzip ile ölçüldü	Uygun
Charset	utf-8	Uygun
Cache-Control	s-maxage=60, stale-while-revalidate=31535940	Uygun

K008 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	5.77% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	276.10 KB	Uygun
Yazı boyutu	15.92 KB	Bilgi

K009 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	84	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	26	Bilgi
Tekrar eden link	58	İyileştirme
Parametrelili link	26 / %30.23	Bilgi
L001 /tr/products	10 kez	
/tr/offer	6 kez	
/tr	5 kez	
/tr/products? category=belediyeler-icin- kompozit-ctp-polyester- urunler	5 kez	
/tr/products? category=lunapark- urunleri	5 kez	

K010 Link hijyeni İyileştirme

Boş, JS'e bağımlı veya metinsiz bağlantılar tarayıcı ve kullanıcı için ölü uçtur.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Boş href	0	Uygun
Sayfa içi boş hedef (#)	1 Yalnız `#` olan veya hedefi sayfada bulunmayan bağlantılar.	İyileştirme
Sayfa içi bölüm bağlantısı	0	Bilgi
JavaScript link	0	Uygun
Boş link metni	0	Uygun
onclick bağımlı link	0	Uygun

K011 Dış link kontrolü Uygun

Dış bağlantılarda nofollow/noopener kullanımı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Dofollow dış link	2	Bilgi
Nofollow dış link	0	Bilgi
Noopener eksigi	0	Uygun
L002 www.instagram.com	1 adet	
guzelwebdesign.com	1 adet	

K012 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	30 / 84	Bilgi
L003 Tüm Ürünler	/tr/products	
Çözümler	/tr/solutions	
Ürünler	/tr/products	
Belediyeler İçin Ürünler	/tr/products	
Lunapark Ürünleri	/tr/products	
Peyzaj Ürünleri	/tr/products	
Karbon Fiber Ürünler	/tr/products	
Özel Üretim	/tr/products	
Teklif Al	/tr/offer	
Ürünler	/tr/products	
Belediyeler İçin Ürünler	/tr/products	
Lunapark Ürünleri	/tr/products	

K013 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS içerik bağımlılığı	script 66 / harici 17 / metin 2020 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K014 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	888	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 4 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K015 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Kompozit Üretimi - MOE Kompozit (62 kr)	İyileştirme
Meta description	129 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K016 Heading etiket yapısı Uygun

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	12	Uygun
Seviye atlama	0	Uygun
Toplam başlık	47	Bilgi
L004 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Kompozit Çözümleri	
H2	Kompozit Teknolojilerinde Mühendislik Disiplini	
H3	Bilimin zanaatla buluştuğu nokta	
H4	Mühendislik	
H4	Prototip	
H2	Doğru laminat yapısını uygulamanıza göre seçin	
H3	Karbon Fiber	
H3	Cam Elyaf / CTP	
H2	Farklı Sektörler İçin Çözümler	
H3	Savunma Sanayii	
H3	Enerji	
H3	Kent ve Peyzaj	
H3	Depolama	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H3	Özel Projeler	
H2	Ürünlerimiz	
H3	Lunapark Oyuncakları	
H3	Savunma Sanayi Kompozit Parçaları	
H3	Kompozit Tren Parçaları	
H3	CTP Su Deposu	
H3	Belediye Çöp Konteyneri	
H3	Kompozit Çöp Kutusu	
H2	Prototipten Seriye	
H3	Teknik Analiz	
H3	Kalıp ve Prototip	
H3	Üretim	
H3	Kalite Kontrol	
H3	Teslimat	
H2	Neden Kompozit?	
H3	Yüksek Performans	
H3	Uzun Ömür	
H3	Tasarım Özgürlüğü	
H3	Isıl Dayanım	
H3	Düşük Bakım	

K017 Yapılandırılmış veriler Uygun

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 3 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, LocalBusiness	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Uyumlu	Uygun

K018 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

K019 Iframe, table ve AMP Uygun

Gömülü çerçeve, tablo ve AMP kullanımı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Iframe	Yok	Uygun
Table	Yok	Uygun
AMP	Kullanılmıyor	Bilgi

K020 Favicon kullanımı Uygun

Adres çubuğu simgesi; root favicon.ico klasik tarayıcı ve araçlar için beklenir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Head icon bildirimi	2	Uygun
Root /favicon.ico	Bulundu	Uygun
Apple touch icon	1	Uygun
Manifest	Var	Bilgi
Type eksikliği	1 icon linki	Bilgi
L005 icon	/brand/moe-2026-09-09/icons/favicon.ico	
icon	/neutral-icon.svg	

K021 Görseller İyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	30	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	İyileştirme
Lazy loading	25 / %83	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	30 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	İyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K022 Anahtar kelime analizi İyileştirme

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	49/100	İyileştirme
İlk 3 kelime title'da	3/3	Uygun
İlk 3 kelime açıklamada	3/3	Uygun
L006 kompozit	47	
üretim	24	
ctp	18	
özel	16	
projeye	15	
teknik	14	
yüzey	14	
proje	13	
dış	13	
cam	10	
numune	10	
seri	10	
tasarım	10	
uygun	10	
karbon	9	

K023 İçerik özeti Uygun

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	Uygun
Yakalanan kelime	1691 / görünen 2020	Bilgi
Ana metin kapsamı	%83.7	Bilgi
İçerik durumu	Yeterli	Uygun

K024 404 sayfası Uygun

Olmayan adres gerçek 404 dönmeli; 200 dönen 'soft 404' dizin kirliliği yaratır.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Olmayan adres yanıtı	404	Uygun

K025 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K026 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	17 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme
CSS dosyası	3	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Görsel	30	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	50	Uygun
Inline style	84 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	40/41	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	3 (spam botları toplar)	İyileştirme
L007		
info@karbonkompozit.com		
.tr		
john@company.com		
ornek@firma.com		

K027 Protokol ve CDN Uygun

ALPN ile HTTP/2, yanıt başlıklarından CDN.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTTP/2	Destekleniyor	Uygun
CDN	Tespit edilmedi	Bilgi
Sunucu başlığı	nginx/1.24.0 (Ubuntu)	Bilgi

K028 Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

Open Graph / Twitter tamlığı, sayfadaki sosyal profil linkleri, izleme kodları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Open Graph	6/6 (tam)	Uygun
og:image ölçüsü	Bildirilmemiş	Bilgi
Twitter Card	4/5 (site)	Uygun
Sosyal profil linki	1 platform: instagram	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Paylaşım butonu	Yok	Bilgi
İzleme kodları	Tespit edilmedi	İyileştirme

K029 Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

Organization/Person, sameAs, SearchAction, Breadcrumb, speakable, knowsAbout.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Organization / Person	Organization	Uygun
sameAs profili	1 AI sistemleri varlık eşleştirmesinde sameAs'a bakar; 5+ platform önerilir.	İyileştirme
WebSite + SearchAction	WebSite var, SearchAction yok	Bilgi
BreadcrumbList	Yok (ana sayfada beklenmez)	Bilgi
Article yazar bilgisi	Article yok	Bilgi
speakable	Yok	Bilgi
knowsAbout	Var	Uygun
FAQPage / HowTo / Product	Yok	Bilgi

K030 Yerel SEO (NAP) Uygun

Ad, adres, telefon ve yerel işletme şeması; sayfada görünen kanıta dayanır.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Telefon	+90 530 961 94 17	Uygun
Adres ifadesi	Sayfada var	Uygun
LocalBusiness / Organization adresi	Saray Mah. Gimat Cad. No:6A 06890 Kahramankazan / Ankara - Türkiye	Uygun
Şemada telefon	+90 530 961 94 17	Uygun
Çalışma saatleri (schema)	Yok	Bilgi
Harita / GBP bağlantısı	Var	Uygun
İletişim sayfası linki	Var	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Şehir adı	Metinde: ankara Yerel hizmet veren işletmelerde şehir adı başlıkta beklenir; e-ticarete gerekmez.	Bilgi

K031 E-posta kimlik doğrulama (DNS) Sorun

Alan adının SPF, DMARC ve DKIM kayıtları; marka e-postalarının sahtelenmesini önler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
SPF	Var	Uygun
DMARC	Yok	İyileştirme
DKIM	Bilinen seçicilerde bulunamadı	Bilgi
E-posta güvenlik skoru	35/100	Sorun

K032 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metinlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	1	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	42.0:1	Uygun

K033 lms.txt doğrulaması İyileştirme

Yapı: H1, blockquote açıklama, H2 bölümler, mutlak URL'li girişler, açıklamalar, bilgi/iletişim bölümü.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 başlık	Var	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Blockquote açıklama	Var	Uygun
H2 bölüm	6	Uygun
Bağlantı girişi	0 (0 mutlak)	İyileştirme
Açıklamalı giriş	0/0	İyileştirme
Key facts / hakkında	Yok	Bilgi
İletişim	Var	Uygun
Boyut	1.5 KB	Uygun

İçerik değerlendirme

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

7/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre); sıkça sorulan sorular bölümü.

Puan 66

Değerlendirme 7/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre); sıkça sorulan sorular bölümü.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Evet	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
trust	Evet	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

1691 kelime, 30 paragraf, 12 H2 bölümü: hacim yeterli.

words	1691
is Thin	Hayır
sections	12
Değerlendirme	1691 kelime, 30 paragraf, 12 H2 bölümü: hacim yeterli.
paragraphs	30

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	2.8

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
8	karbon fiber
8	cam elyaf
8	seri üretim
6	özel tasarım
5	projeye özel
4	kompozit üretim
4	fiber ctp
4	tema parkı

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
kompozit	47	2.8
üretim	24	1.4
ctp	18	1.1
özel	16	0.9
projeye	15	0.9
teknik	14	0.8
yüzey	14	0.8
proje	13	0.8
dış	13	0.8
cam	10	0.6
numune	10	0.6
seri	10	0.6

Zayıf kavramlar

üretiminde · sunan · markasıdır · iletişim · kurumsal · çözümleri · teknolojilerinde · bilimin · zanaatla · bulunduğu

Okunabilirlik

Ateşman 35.8 (zor); ortalama cümle 20.1 kelime, 26% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	zor
atesman	35.8
sentences	70
Değerlendirme	Ateşman 35.8 (zor); ortalama cümle 20.1 kelime, 26% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.75
avg Sentence Words	20.1
long Sentence Ratio	0.26

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla ticari niyete hizmet ediyor. Uygunluk 4/5.

fit Score	4
Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla ticari niyete hizmet ediyor. Uygunluk 4/5.

types

commercial

scores

commercial	12
navigational	0
informational	5
transactional	4

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre) — Ölçü, kapasite, süre gibi birimli rakamlar ekleyin; somutluk güven verir ve alıntılanabilirliği artırır.

Sıkça sorulan sorular bölümü — Satın alma öncesi 5-8 soruyu SSS bölümünde yanıtlayın ve FAQPage şemasıyla işaretleyin; Görünür yanıtlarla şema aynı olmalıdır; AI alıntısı veya zengin sonuç garantisi değildir.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: üretiminde, sunan, markasıdır, iletişim, kurumsal, çözümleri. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

GEO sinyalleri

eeat

Puan	50
------	----

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan	0
------	---

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan	100
------	-----

valid Blocks	2
--------------	---

types

Organization · WebSite · Country · AdministrativeArea · SpeakableSpecification · LocalBusiness

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	15
block Count	11
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Site politikası

robots

Sorun	Ölçülmedi
Erişilebilir	Evet
http Status	200

Bot politikaları

bot	Durum	Kanıt
GPTBot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
ChatGPT-User	İzinli	allowed_with_path_exclusions
OAI-SearchBot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
ClaudeBot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Claude-User	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Google-Extended	İzinli	allowed_with_path_exclusions
PerplexityBot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
GoogleOther	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Bingbot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Amazonbot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Applebot-Extended	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Meta-ExternalAgent	İzinli	allowed_with_path_exclusions
CCBot	İzinli	allowed_with_path_exclusions
Bytespider	İzinli	allowed_with_path_exclusions

İlms Txt

Sorun	Ölçülmedi
-------	-----------

content

MOE Kompozit - Endustriyel Kompozit Cozumleri

> Karbon fiber, CTP / FRP ve hibrit kompozit urun uretimi yapan bagimsiz endustriyel kompozit ureticisi.

Uretim Yetkinlikleri

- Karbon fiber bilesenleri: savunma, havacilik, enerji ve ulasim icin hafif parcalar.
- CTP / FRP tank ve borular: kimya, gida, su aritma ve endustriyel depolama.
- Pultruzyon profilleri: yapi, raf sistemleri ve ozel kesit profiller.
- RTM ve el yatirmasi: kompleks form, otomotiv, beyaz esya ve ozel seri uretim.
- Sehir mobilyasi ve endustriyel kompozit uygulamalari.

Hedef Sektorler

Savunma, enerji, endustriyel depolama, kimya, altyapi, ulasim, sehir mobilyasi, denizcilik ve ozel proje uretimi.

Standartlar

ISO 9001 odakli kalite sistemi, AS9100 baseline hedefi, teknik sartnameye gore malzeme sertifikasyonu ve proses kontrolu.

Iletisim

- Website: <https://karbonkompozit.com.tr>
- Teklif ve teknik talepler: info@karbonkompozit.com.tr

Web Hiyerarsisi

- /tr/urunler: 7 ana urun kategorisi.
- /tr/sektorler: sektor bazli uygulama rehberleri.
- /tr/hakkimizda: uretim altyapisi, kalite ve kurumsal bilgi.
- /tr/galeri: urun ve uretim gorselleri.
- /tr/blog: karbon fiber, CTP ve kompozit teknolojileri.
- /tr/iletisim: iletisim formu.
- /tr/teklif: online teklif portalı.

Anahtar Konular

Karbon fiber uretim, CTP tank, FRP boru, pultruzyon profil, RTM, resin transfer molding, el yatirmasi, kompozit malzeme, savunma kompozit, ruzgar turbini bileseni, kimyasal depolama tanki, kompozit izolator.

has Title	Evet
Erişilebilir	Evet
link Count	0
size Bytes	1496
truncated	Hayır
http Status	200

headings

text	level
MOE Kompozit - Endüstriyel Kompozit Çözümleri	1
Üretim Yetkinlikleri	2
Hedef Sektörler	2
Standartlar	2
İletişim	2
Web Hiyerarşisi	2
Anahtar Konular	2

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	49
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
kompozit	47	Evet	Evet	Evet
üretim	24	Evet	Evet	Evet
ctp	18	Evet	Evet	Evet
özel	16	Hayır	Evet	Hayır
projeye	15	Hayır	Hayır	Hayır
teknik	14	Hayır	Evet	Hayır
yüzey	14	Hayır	Hayır	Hayır
proje	13	Hayır	Evet	Hayır

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
dış	13	Hayır	Hayır	Hayır
cam	10	Evet	Evet	Evet
numune	10	Hayır	Hayır	Evet
seri	10	Hayır	Hayır	Evet
tasarım	10	Hayır	Evet	Hayır
uygun	10	Hayır	Hayır	Hayır
karbon	9	Evet	Evet	Evet
elyaf	9	Evet	Evet	Evet
yüksek	9	Hayır	Evet	Hayır
hafif	9	Hayır	Hayır	Hayır
lunapark	9	Hayır	Evet	Hayır
kalıp	9	Hayır	Evet	Hayır

Sayfa 2 · Ürünlerimiz — Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Parçalar - MOE K...

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 1692

Meta açıklama: Karbon fiber, CTP ve cam elyaf kompozit ürünleri; hafiflik, dayanım, yüzey kalitesi ve tekrarlanabilir B2B üretim için inceleyin.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K034 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	6.86% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	222.62 KB	Uygun
Yazı boyutu	15.28 KB	Bilgi

K035 İç-dış link dağılımı Uygun

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	83	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	32	Bilgi
Tekrar eden link	51	Bilgi
Parametrelili link	26 / %30.59	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
L008 /tr/products	8 kez	
/tr/offer	6 kez	
/tr	5 kez	
/tr/products? category=belediyeler-icin- kompozit-ctp-polyester- urunler	5 kez	
/tr/products? category=lunapark- urunleri	5 kez	

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K036 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	26 / 83	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K037 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 52 / harici 15 / metin 1984 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K038 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	574	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K039 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Ürünlerimiz — Karbon Fiber, CTP ve Cam Elyaf Parçalar - MOE K... (64 kr)	İyileştirme
Meta description	129 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K040 Heading etiket yapısı İyileştirme

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	4	Uygun
Seviye atlama	1	İyileştirme
Toplam başlık	21	Bilgi
L009 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Ürünlerimiz	
H3	Lunapark Oyuncakları	
H3	Savunma Sanayi Kompozit Parçaları	
H3	Kompozit Tren Parçaları	
H3	CTP Su Deposu	
H3	Belediye Çöp Konteyneri	
H3	Kompozit Çöp Kutusu	
H3	Kompozit Tabut	
H3	CTP Çöp Konteyneri	
H3	Dekoratif Kompozit Saksı ve Vazo Ürünleri	
H3	Cam Elyaf Servis Kapagi	
H3	CTP Koruyucu Govde Paneli	
H3	Karbon Fiber Panel Prototipi	
H2	Seri üretim, lunapark ürünleri, özel ölçü veya teknik şartnameye göre parça ihtiyacınız mı var?	

K041 Yapılandırılmış veriler Uygun

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 3 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, CollectionPage	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Uyumlu	Uygun

K042 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K043 Görseller iyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	29	Bilgi
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	iyileştirme
Lazy loading	25 / %86	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	29 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	iyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K044 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	28/100	Sorun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
İlk 3 kelime title'da	0/3	İyileştirme
İlk 3 kelime açıklamada	3/3	Uygun
L010 kompozit	41	
yüzey	21	
üretim	20	
ctp	16	
özel	16	
dış	16	
proje	15	
teknik	14	
uygun	13	
lunapark	12	
product	12	
belediye	12	
cam	11	
hafif	11	
renk	11	

K045 İçerik özeti Uygun

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	Uygun
Yakalanan kelime	1692 / görünen 1984	Bilgi
Ana metin kapsamı	%85.3	Bilgi
İçerik durumu	Yeterli	Uygun

K046 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K047 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	15	Uygun
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	29	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	46	Uygun
Inline style	49 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	32/33	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

L011

info@karbonkompozit.com
.tr

ornek@firma.com

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K048 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metinlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	41.5:1	Uygun

İçerik değerlendirmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre).

Puan 56

Değerlendirme 6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre).

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Evet	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

1692 kelime, 17 paragraf, 4 H2 bölümü: hacim yeterli.

words 1692

is Thin Hayır

sections 4

Değerlendirme 1692 kelime, 17 paragraf, 4 H2 bölümü: hacim yeterli.

paragraphs 17

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	2.4

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
8	cam elyaf
6	karbon fiber
6	çöp konteyneri
5	elyaf takviyeli
5	özel tasarım
5	projeye özel
5	dış ortam
5	renk yüzey

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
kompozit	41	2.4
yüzey	21	1.2
üretim	20	1.2
ctp	16	0.9
özel	16	0.9
dış	16	0.9
proje	15	0.9
teknik	14	0.8
uygun	13	0.8
lunapark	12	0.7
product	12	0.7

Kelime	Adet	Yoğunluk %
belediye	12	0.7

Zayıf kavramlar

ürünlerimiz · inceleyin · çözümler · iletişim · kurumsal · oyuncakları · ürünleri · özel · olcu · şartnameye

Okunabilirlik

Ateşman 20.7 (çok zor); ortalama cümle 26.7 kelime, 44% cümle 25 kelimedenden uzun. Uzun cümleleri bölmek okunabilirliği artırır.

level	çok zor
atesman	20.7
sentences	59
Değerlendirme	Ateşman 20.7 (çok zor); ortalama cümle 26.7 kelime, 44% cümle 25 kelimedenden uzun. Uzun cümleleri bölmek okunabilirliği artırır.
avg Syllables	2.7
avg Sentence Words	26.7
long Sentence Ratio	0.44

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla ticari niyete hizmet ediyor. Uygunluk 4/5.

fit Score	4
Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla ticari niyete hizmet ediyor. Uygunluk 4/5.

types

commercial

scores

commercial	16
navigational	0
informational	4
transactional	1

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre) — Ölçü, kapasite, süre gibi birimli rakamlar ekleyin; somutluk güven verir ve alıntılanabilirliği artırır.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: ürünlerimiz, inceleyin, çözümler, iletişim, kurumsal, oyuncakları. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

Uzun cümleleri bölün — Cümlelerin üçte birinden fazlası 25 kelimayı aşıyor; her cümle tek fikir taşıyın.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan

50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan

0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan

100

valid Blocks

2

types

Organization · WebSite · CollectionPage · ItemList · ListItem

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	14
block Count	16
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	28
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
kompozit	41	Hayır	Evet	Evet
yüzey	21	Hayır	Hayır	Evet
üretim	20	Hayır	Hayır	Evet
ctp	16	Evet	Evet	Evet
özel	16	Hayır	Hayır	Hayır
dış	16	Hayır	Hayır	Hayır
proje	15	Hayır	Hayır	Hayır
teknik	14	Hayır	Evet	Hayır
uygun	13	Hayır	Hayır	Hayır
lunapark	12	Hayır	Evet	Hayır
product	12	Hayır	Hayır	Hayır
belediye	12	Hayır	Evet	Hayır
cam	11	Evet	Evet	Evet
hafif	11	Hayır	Hayır	Hayır
renk	11	Hayır	Hayır	Hayır
takviyeli	10	Hayır	Hayır	Hayır
gövde	10	Hayır	Hayır	Hayır
elyaf	9	Evet	Evet	Evet

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
tasarım	9	Hayır	Hayır	Hayır
kapak	9	Hayır	Hayır	Hayır

Sayfa 3 - Çözümler - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 115

Meta açıklama: Saksı, tank, defin grubu ve özel B2B kompozit imalat çözümlerinde malzeme seçimi, üretim disiplini ve teklif adımlarını görün.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K049 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	1.91% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	155.33 KB	Uygun
Yazı boyutu	2.96 KB	Bilgi

K050 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	68	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	20	Bilgi
Tekrar eden link	48	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %30.00	Bilgi
L012 /tr/products	7 kez	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
/tr/offer	6 kez	
/tr	5 kez	
/tr/products? category=belediyeler-icin- kompozit-ctp-polyester- urunler	4 kez	
/tr/products? category=lunapark- urunleri	4 kez	

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K051 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	19 / 68	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K052 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 46 / harici 16 / metin 407 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K053 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	457	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K054 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Çözümler - MOE Kompozit (23 kr)	İyileştirme
Meta description	126 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K055 Heading etiket yapısı İyileştirme

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H2 sayısı	4	Uygun
Seviye atlama	1	İyileştirme
Toplam başlık	13	Bilgi
L013 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Uygulama çözümleri	
H3	Kompozit saksı ve peyzaj ürünleri	
H3	Kompozit tabut ve defin hizmetleri ürünleri	
H3	Kompozit depo ve tank çözümleri	
H3	Özel B2B kompozit imalat ve ihracat	
H2	Projeniz için teklif alın	

Yapılandırılmış veriler Uygun

K041 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K056 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K057 Görseller İyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	21	Bilgi
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	İyileştirme
Lazy loading	17 / %81	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	21 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	İyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K058 Anahtar kelime analizi İyileştirme

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	47/100	İyileştirme
İlk 3 kelime title'da	1/3	İyileştirme
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L014 kompozit	8	
üretim	4	
product	4	
çözümleri	3	
özel	3	
b2b	3	
saksı	2	
peyzaj	2	
ürünleri	2	
ctp	2	
cam	2	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
elyaf	2	
seri	2	
tabut	2	
depo	2	

K059 İçerik özeti İyileştirme

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	İyileştirme
Yakalanan kelime	115 / görünen 407	Bilgi
Ana metin kapsamı	%28.3	Bilgi
İçerik durumu	Sınırdadır	İyileştirme

K060 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K061 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	16 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	21	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	39	Uygun
Inline style	34 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	22/23	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K062 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metinlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	34.0:1	Uygun

İçerik değerlendirilmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Puan 48

Değerlendirme 5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

115 kelime, 8 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

words	115
is Thin	Evet
sections	4
Değerlendirme	115 kelime, 8 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.
paragraphs	8

Konu ve kelime dağılımı

"kompozit" kelimesi metnin %7'ini oluşturuyor; doldurma izlenimi verir, eş anlamlılarla çeşitlendirin. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Evet
Değerlendirme	"kompozit" kelimesi metnin %7'ini oluşturuyor; doldurma izlenimi verir, eş anlamlılarla çeşitlendirin. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	7

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
3	product kompozit
2	kompozit saksı
2	cam elyaf
2	seri üretim
2	kompozit tabut
2	kompozit depo
2	depo tank

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
kompozit	8	7
üretim	4	3.5
product	4	3.5
çözümleri	3	2.6
özel	3	2.6
b2b	3	2.6
saksı	2	1.7
peyzaj	2	1.7
ürünleri	2	1.7
ctp	2	1.7
cam	2	1.7
elyaf	2	1.7

Zayıf kavramlar

çözümler · moe · defin · grubu · imalat · çözümlerinde · malzeme · seçimi · disiplini · adımlarını

Okunabilirlik

Ateşman 67.9 (orta); ortalama cümle 13.0 kelime, 0% cümle 25 kelimedenden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level

orta

atesman	67.9
---------	------

sentences	5
-----------	---

Değerlendirme	Ateşman 67.9 (orta); ortalama cümle 13.0 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
---------------	---

avg Syllables	2.42
---------------	------

avg Sentence Words	13
--------------------	----

long Sentence Ratio	0
---------------------	---

Arama niyeti

Sayfa ağırlıklı bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
-----------	---

Değerlendirme	Sayfa ağırlıklı bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.
---------------	---

types

informational · transactional

scores

commercial	0
------------	---

navigational	0
--------------	---

informational	3
---------------	---

transactional	2
---------------	---

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

İçeriği derinleştirin — Şu an 115 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: çözümler, moe, defin, grubu, imalat, çözümlerinde. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

Anahtar kelime yoğunluğunu düşürün — "kompozit" %7 yoğunlukta; eş anlamlı ve ilişkili terimlerle çeşitlendirin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan

50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan

0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan

100

valid Blocks

2

types

Organization · WebSite · CollectionPage · ItemList · ListItem

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan

20

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	8
block Count	3
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı

47

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
kompozit	8	Evet	Evet	Evet
üretim	4	Hayır	Hayır	Evet
product	4	Hayır	Hayır	Hayır
çözümleri	3	Evet	Evet	Evet
özel	3	Hayır	Evet	Evet
b2b	3	Hayır	Evet	Evet
saksı	2	Hayır	Evet	Evet
peyzaj	2	Hayır	Evet	Hayır
ürünleri	2	Hayır	Evet	Hayır
ctp	2	Hayır	Hayır	Hayır
cam	2	Hayır	Hayır	Hayır
elyaf	2	Hayır	Hayır	Hayır
seri	2	Hayır	Hayır	Hayır
tabut	2	Hayır	Evet	Hayır
depo	2	Hayır	Evet	Hayır
tank	2	Hayır	Evet	Evet
ihracat	2	Hayır	Evet	Hayır
teklif	2	Hayır	Evet	Evet
endüstriyel	1	Hayır	Hayır	Hayır
uygulama	1	Hayır	Evet	Hayır

Sayfa 4 · Referanslar — Kurumsal İş Birliği ve Teslim Disiplini - MOE K...

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 107

Meta açıklama: MOE Kompozit referansları; kurumsal iş birlikleri, uygulama tipleri ve tekrarlanabilir kompozit üretim disiplinini özetler.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K063 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	1.88% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	161.62 KB	Uygun
Yazı boyutu	3.03 KB	Bilgi

K064 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	69	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	20	Bilgi
Tekrar eden link	49	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %29.58	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
L015 /tr/references	9 kez	
/tr/products	7 kez	
/tr	5 kez	
/tr/offer	5 kez	
/tr/products? category=belediyeler-icin- kompozit-ctp-polyester- urunler	4 kez	

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K065 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	18 / 69	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K066 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 47 / harici 16 / metin 399 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K067 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	485	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K068 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Referanslar — Kurumsal İş Birliği ve Teslim Disiplini - MOE K... (64 kr)	İyileştirme
Meta description	123 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K069 Heading etiket yapısı İyileştirme

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H2 sayısı	3	Uygun
Seviye atlama	1	İyileştirme
Toplam başlık	14	Bilgi
L016 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Referanslar	
H3	Endüstriyel Cozum Ortagi 01	
H3	Savunma Sanayii Tedarikcisi	
H3	Otomotiv Prototip Hattı	
H3	Enerji Altyapi Grubu	
H3	Raylı Sistemler Bilesenleri	
H3	Denizcilik ve Yat Ekipmanlari	

Yapılandırılmış veriler Uygun

K041 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K070 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K071 Görseller İyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	17	Bilgi
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	İyileştirme
Lazy loading	13 / %76	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	17 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	İyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K072 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	32/100	Sorun
İlk 3 kelime title'da	2/3	Uygun
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L017 product	6	
referanslar	2	
kurumsal	2	
özel	2	
dayanımı	2	
bilesenleri	2	
guven	1	
birlikleri	1	
uygulama	1	
tipleri	1	
tekrarlı	1	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
üretim	1	
disiplinimizi	1	
yansıtan	1	
henüz	1	

K073 İçerik özeti İyileştirme

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	İyileştirme
Yakalanan kelime	107 / görünen 399	Bilgi
Ana metin kapsamı	%26.8	Bilgi
İçerik durumu	Sınırdan	İyileştirme

K074 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K075 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	16 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	17	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	35	Uygun
Inline style	30 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	24/25	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K076 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metinlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	34.5:1	Uygun

İçerik değerlendirilmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; yazar veya uzman adı; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre).

Puan 58

Değerlendirme 6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; yazar veya uzman adı; somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre).

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Evet	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

107 kelime, 10 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

words	107
is Thin	Evet
sections	3
Değerlendirme	107 kelime, 10 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.
paragraphs	10

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	5.6

Tekrarlanan ifadeler

Kayıt yok.

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
product	6	5.6
referanslar	2	1.9
kurumsal	2	1.9
ozel	2	1.9
dayanimi	2	1.9
bilesenleri	2	1.9
guven	1	0.9
birlikleri	1	0.9
uygulama	1	0.9
tipleri	1	0.9
tekrarlı	1	0.9
üretim	1	0.9

Zayıf kavramlar

birliği · teslim · disiplini · moe · kompozit · referansları · birlikleri · uygulama · tipleri · tekrarlanabilir

Okunabilirlik

Ateşman 59.4 (orta); ortalama cümle 9.1 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	orta
atesman	59.4
sentences	8
Değerlendirme	Ateşman 59.4 (orta); ortalama cümle 9.1 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.88
avg Sentence Words	9.1
long Sentence Ratio	0

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
-----------	---

Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.
---------------	--

types

informational

scores

commercial	0
------------	---

navigational	0
--------------	---

informational	2
---------------	---

transactional	0
---------------	---

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre) — Ölçü, kapasite, süre gibi birimli rakamlar ekleyin; somutluk güven verir ve alıntılanabilirliği artırır.

İçeriği derinleştirin — Şu an 107 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: birliği, teslim, disiplini, moe, kompozit, referansları. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası	Ölçülmedi
-----------------	-----------

GEO sinyalleri

eeat

Puan	50
------	----

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan	0
------	---

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan	100
valid Blocks	2

types

Organization · WebSite · CollectionPage · ItemList · ListItem

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	8
block Count	3
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	32
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
product	6	Hayır	Hayır	Hayır
referanslar	2	Evet	Evet	Evet

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
kurumsal	2	Evet	Evet	Evet
ozel	2	Hayır	Hayır	Hayır
dayanımı	2	Hayır	Hayır	Hayır
bilesenleri	2	Hayır	Evet	Hayır
guven	1	Hayır	Hayır	Hayır
birlikleri	1	Hayır	Hayır	Evet
uygulama	1	Hayır	Hayır	Evet
tipleri	1	Hayır	Hayır	Evet
tekrarlı	1	Hayır	Hayır	Hayır
üretim	1	Hayır	Hayır	Evet
disiplinimizi	1	Hayır	Hayır	Hayır
yansıtan	1	Hayır	Hayır	Hayır
henüz	1	Hayır	Hayır	Hayır
yayınlanmış	1	Hayır	Hayır	Hayır
referans	1	Evet	Evet	Evet
bulunmuyor	1	Hayır	Hayır	Hayır
endüstriyel	1	Hayır	Evet	Hayır
cozum	1	Hayır	Evet	Hayır

Sayfa 5 · Galeri — Kompozit Üretim ve Proje Görselleri - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 67

Meta açıklama: Kompozit üretim tesisi, kalıplama, montaj, ürün detayları ve tamamlanan proje görsellerini MOE Kompozit galerisinde inceleyin.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K077 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	1.74% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	155.07 KB	Uygun
Yazı boyutu	2.69 KB	Bilgi

K078 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	66	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	23	Bilgi
Tekrar eden link	43	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %30.88	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
L018 /tr/products	7 kez	
/tr	5 kez	
/tr/offer	5 kez	
/tr/products? category=belediyeler-icin- kompozit-ctp-polyester- urunler	4 kez	
/tr/products? category=lunapark- urunleri	4 kez	

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K079 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	18 / 66	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K080 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 43 / harici 15 / metin 359 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K081 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	450	Uygun
Maksimum DOM derinliği	15	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K082 Meta etiketleri Uygun

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Galeri — Kompozit Üretim ve Proje Görselleri - MOE Kompozit (59 kr)	Uygun
Meta description	126 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K083 Heading etiket yapısı İyileştirme

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	3	Uygun
Seviye atlama	1	İyileştirme
Toplam başlık	11	Bilgi
L019 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Galeri	
H3	MOE Kompozit Ürün Galerisi	
H3	Karbon Fiber Panel Uygulama Galerisi	
H3	CTP Govde Paneli Uretim Galerisi	

Yapılandırılmış veriler Uygun

K041 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K084 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K085 Görseller İyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	20	Bilgi
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	İyileştirme
Lazy loading	16 / %80	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	20 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	İyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K086 Anahtar kelime analizi İyileştirme

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	55/100	İyileştirme
İlk 3 kelime title'da	1/3	İyileştirme
İlk 3 kelime açıklamada	1/3	İyileştirme
L020 galerisi	5	
files	3	
karbon	3	
fiber	3	
ctp	3	
galeri	2	
üretim	2	
ürün	2	
kompozit	2	
panel	2	
uygulama	2	
ornek	2	
govde	2	
portfolio	1	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
tesisimiz	1	

K087 İçerik özeti Sorun

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	Sorun
Yakalanan kelime	67 / görünen 359	Bilgi
Ana metin kapsamı	%18.7	Bilgi
İçerik durumu	İnce içerik	İyileştirme

K088 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K089 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	15	Uygun
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	20	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	37	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Inline style	31 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	21/22	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K090 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metinlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	33.0:1	Uygun

İçerik değerlendirmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Puan 48

Değerlendirme 5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

Yalnız 67 kelime: bot ve kullanıcı için sayfanın konusu belirsiz kalır.

words	67
is Thin	Evet
sections	3
Değerlendirme	Yalnız 67 kelime: bot ve kullanıcı için sayfanın konusu belirsiz kalır.
paragraphs	7

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	7.5

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
3	karbon fiber
2	galerisi karbon
2	galerisi files
2	fiber panel
2	uygulama galerisi
2	ctp govde

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
galerisi	5	7.5
files	3	4.5
karbon	3	4.5
fiber	3	4.5
ctp	3	4.5
galeri	2	3
üretim	2	3
ürün	2	3
kompozit	2	3
panel	2	3
uygulama	2	3
ornek	2	3

Zayıf kavramlar

proje · görselleri · moe · tesisi · kalıplama · montaj · detayları · tamamlanan · görsellerini · galerisinde

Okunabilirlik

Ateşman 59.7 (orta); ortalama cümle 11.3 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	orta
atesman	59.7
sentences	4
Değerlendirme	Ateşman 59.7 (orta); ortalama cümle 11.3 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.73
avg Sentence Words	11.3
long Sentence Ratio	0

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
-----------	---

Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.
---------------	--

types

informational

scores

commercial	0
------------	---

navigational	0
--------------	---

informational	2
---------------	---

transactional	0
---------------	---

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

İçeriği derinleştirin — Şu an 67 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: proje, görselleri, moe, tesisi, kalıplama, montaj. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

Satın alma adımını netleştirin — Ürün ve fiyat geçiyor ama işlem çağrısı (sepete ekle, teklif al) metinde zayıf; her bölümde tek bir CTA olsun.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan	50
------	----

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan	0
------	---

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan	100
valid Blocks	2

types

Organization · WebSite · CollectionPage · ItemList · ListItem

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	8
block Count	3
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	55
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
galerisi	5	Evet	Evet	Evet
files	3	Hayır	Hayır	Hayır

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
karbon	3	Hayır	Evet	Hayır
fiber	3	Hayır	Evet	Hayır
ctp	3	Hayır	Evet	Hayır
galeri	2	Evet	Evet	Evet
üretim	2	Evet	Hayır	Evet
ürün	2	Hayır	Evet	Evet
kompozit	2	Evet	Evet	Evet
panel	2	Hayır	Evet	Hayır
uygulama	2	Hayır	Evet	Hayır
ornek	2	Hayır	Hayır	Hayır
govde	2	Hayır	Evet	Hayır
portfolio	1	Hayır	Hayır	Hayır
tesisimiz	1	Hayır	Hayır	Hayır
kalıplama	1	Hayır	Hayır	Evet
montaj	1	Hayır	Hayır	Evet
süreçlerimiz	1	Hayır	Hayır	Hayır
tamamlanan	1	Hayır	Hayır	Evet
proje	1	Evet	Hayır	Evet

Sayfa 6 · Blog — Kompozit Mühendislik ve Üretim Notları - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 47

Meta açıklama: Karbon fiber, CTP, cam elyaf, kalıplama, yüzey kalitesi ve kompozit sektör uygulamaları hakkında teknik blog içerikleri.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K091 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	1.69% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	154.25 KB	Uygun
Yazı boyutu	2.60 KB	Bilgi

K092 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	67	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	24	Bilgi
Tekrar eden link	43	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %30.43	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L018. Listedeki 5 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Link hijyeni **İyileştirme**

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü **Uygun**

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K093 Title etiketi olmayan linkler **Bilgi**

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	18 / 67	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K094 HTML yapı sağlığı **Uygun**

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 44 / harici 15 / metin 339 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K095 HTML yapı kontrolü **İyileştirme**

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	449	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K096 Meta etiketleri Uygun

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Blog — Kompozit Mühendislik ve Üretim Notları - MOE Kompozit (60 kr)	Uygun
Meta description	120 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K097 Heading etiket yapısı İyileştirme

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	3	Uygun
Seviye atlama	1	İyileştirme
Toplam başlık	12	Bilgi
L021 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Blog	
H3	Karbon Fiber Nedir? Özellikleri ve Kullanım Alanları	
H3	CTP ve Fiberglass Arasındaki Farklar	
H3	Kompozit Malzemelerde Kalite Kontrol Süreçleri	
H3	Endüstriyel Kompozit Çözümlerin Geleceği	

Yapılandırılmış veriler Uygun

K041 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K098 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

Görseller İyileştirme

K057 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

K099 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	29/100	Sorun
İlk 3 kelime title'da	1/3	İyileştirme
İlk 3 kelime açıklamada	1/3	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
L022 product	4	
kompozit	3	
expertise	1	
blog	1	
malzemeler	1	
uretim	1	
yontemleri	1	
yuzey	1	
kalitesi	1	
kaliplama	1	
teknikleri	1	
sektor	1	
uygulamaları	1	
hakkında	1	
karar	1	

K100 İçerik özeti Sorun

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	Sorun
Yakalanan kelime	47 / görünen 339	Bilgi
Ana metin kapsamı	%13.9	Bilgi
İçerik durumu	İnce içerik	İyileştirme

K101 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K102 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	15	Uygun
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	21	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	38	Uygun
Inline style	32 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	22/23	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K103 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metnlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	33.5:1	Uygun

İçerik değerlendirmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

4/11 güven sinyali bulundu. Sayfa ne anlattığını söylüyor ama kim söylediğini ve neden güvenilir olduğunu göstermiyor. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım).

Puan 38

Değerlendirme 4/11 güven sinyali bulundu. Sayfa ne anlattığını söylüyor ama kim söylediğini ve neden güvenilir olduğunu göstermiyor. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım).

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Hayır	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

Yalnız 47 kelime: bot ve kullanıcı için sayfanın konusu belirsiz kalır.

words 47

is Thin Evet

sections 3

Değerlendirme Yalnız 47 kelime: bot ve kullanıcı için sayfanın konusu belirsiz kalır.

paragraphs 4

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing

Hayır

Değerlendirme

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

max Density

8.5

Tekrarlanan ifadeler

Kayıt yok.

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
product	4	8.5
kompozit	3	6.4
expertise	1	2.1
blog	1	2.1
malzemeler	1	2.1
uretim	1	2.1
yontemleri	1	2.1
yuzey	1	2.1
kalitesi	1	2.1
kaliplama	1	2.1
teknikleri	1	2.1
sektor	1	2.1

Zayıf kavramlar

blog · mühendislik · üretim · notları · moe · karbon · fiber · ctp · cam · elyaf

Okunabilirlik

Ateşman 24 (çok zor); ortalama cümle 16.0 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level

çok zor

atesman

24

sentences

1

Değerlendirme	Ateşman 24 (çok zor); ortalama cümle 16.0 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	3.31
avg Sentence Words	16
long Sentence Ratio	0

Arama niyeti

Sayfa ağırlıklı bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

fit Score 3

Değerlendirme Sayfa ağırlıklı bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

types

informational

scores

commercial 0

navigational 0

informational 3

transactional 0

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım) — Yıl, üretim yeri, süreç ve gerçek kullanım anlatımı ekleyin; 'deneyim' sinyali ancak somut detayla oluşur.

İçeriği derinleştirin — Şu an 47 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: blog, mühendislik, üretim, notları, moe, karbon. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan

50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan

0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan

100

valid Blocks

2

types

Organization · WebSite · CollectionPage · ItemList · ListItem

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan

20

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan

8

block Count

3

optimal Blocks	0	
measurement		
Durum	measured	
Teknoloji		
cms		
Kayıt yok.		
server		
Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek
hosting		
Kayıt yok.		
commerce		
Kayıt yok.		
analytics		
Kayıt yok.		
framework		
Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek
Bot erişim riski		
Puan	0	
Sinyaller	6	
Sonuç	temiz	
Engeller	0	
Çelişkiler	0	
reasons		
Kayıt yok.		
Anahtar kelimeler		
Tutarlılık puanı	29	

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
product	4	Hayır	Hayır	Hayır
kompozit	3	Evet	Evet	Evet
expertise	1	Hayır	Hayır	Hayır
blog	1	Evet	Evet	Evet
malzemeler	1	Hayır	Evet	Hayır
uretim	1	Hayır	Hayır	Hayır
yontemleri	1	Hayır	Hayır	Hayır
yuzey	1	Hayır	Hayır	Hayır
kalitesi	1	Hayır	Evet	Evet
kaliplama	1	Hayır	Hayır	Hayır
teknikleri	1	Hayır	Hayır	Evet
sektor	1	Hayır	Hayır	Hayır
uygulamaları	1	Hayır	Hayır	Hayır
hakkında	1	Hayır	Hayır	Hayır
karar	1	Hayır	Hayır	Hayır
destekleyici	1	Hayır	Hayır	Hayır
teknik	1	Hayır	Hayır	Evet
icerikler	1	Hayır	Hayır	Hayır
karbon	1	Hayır	Evet	Evet
fiber	1	Hayır	Evet	Evet

Sayfa 7 · Hakkımızda - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 200

Meta açıklama: MOE Kompozit'in Ensotek mühendislik birikimiyle karbon fiber, CTP ve cam elyaf projelerinde nasıl çalıştığını keşfedin.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K104 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	2.69% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	150.28 KB	Uygun
Yazı boyutu	4.04 KB	Bilgi

K105 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	64	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	20	Bilgi
Tekrar eden link	44	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %31.82	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L018. Listedeki 5 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Link hijyeni **İyileştirme**

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü **Uygun**

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K106 Title etiketi olmayan linkler **Bilgi**

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	19 / 64	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K107 HTML yapı sağlığı **Uygun**

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 43 / harici 16 / metin 523 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K108 HTML yapı kontrolü **İyileştirme**

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	468	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K109 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Hakkımızda - MOE Kompozit (25 kr)	İyileştirme
Meta description	124 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K110 Heading etiket yapısı Uygun

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	5	Uygun
Seviye atlama	0	Uygun
Toplam başlık	14	Bilgi
L023 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Hakkımızda	
H2	Nasıl Çalışıyoruz?	
H2	Odaklandığımız Alanlar	
H3	Ne Yapıyoruz	
H3	Nasıl Çalışıyoruz	
H3	İş birliği	
H3	Uzman olduğumuz sektörler	

K111 Yapılandırılmış veriler Uygun

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 3 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, AboutPage	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Uyumlu	Uygun

K112 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

Görseller İyileştirme

K071 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

K113 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	29/100	Sorun
İlk 3 kelime title'da	2/3	Uygun
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L024 kompozit	8	
üretim	5	
moe	4	
karbon	4	
fiber	4	
ctp	4	
cam	4	
elyaf	4	
seri	4	
numune	3	
uygulama	3	
endüstriyel	3	
üretime	3	
mühendislik	2	
disiplini	2	

K114 İçerik özeti İyileştirme

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	İyileştirme
Yakalanan kelime	200 / görünen 523	Bilgi
Ana metin kapsamı	%38.2	Bilgi
İçerik durumu	Sınırdan	İyileştirme

K115 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K116 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	16 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	17	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	35	Uygun
Inline style	32 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	20/21	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliđi (AI keřfedilebilirlik) İyileřtirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K117 URL dostluđu ve anchor dađılımı Uygun

İç bađlantı adreslerinin biçimi ve bađlantı metinlerinin niteliđi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılıđı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:dış link oranı	32.0:1	Uygun

İçerik deđerlendirmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü deđildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Puan 48

Deđerlendirme

5/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

200 kelime, 8 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

words 200

is Thin Evet

sections 5

Değerlendirme

200 kelime, 8 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

paragraphs

8

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing

Hayır

Değerlendirme

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

max Density

4

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
4	moe kompozit
4	karbon fiber
4	cam elyaf
3	ctp cam
2	kompozit karbon
2	fiber ctp
2	nasıl çalışıyoruz
2	seri üretime

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
kompozit	8	4
üretim	5	2.5
moe	4	2
karbon	4	2
fiber	4	2
ctp	4	2
cam	4	2

Kelime	Adet	Yoğunluk %
elyaf	4	2
seri	4	2
numune	3	1.5
uygulama	3	1.5
endüstriyel	3	1.5

Zayıf kavramlar

hakkımızda · x27 · ensotek · birikimiyle · projelerinde · çalıştığını · keşfedin · ürünler · çözümler · iletişim

Okunabilirlik

Ateşman 47.2 (zor); ortalama cümle 15.6 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	zor
atesman	47.2
sentences	7
Değerlendirme	Ateşman 47.2 (zor); ortalama cümle 15.6 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.76
avg Sentence Words	15.6
long Sentence Ratio	0

Arama niyeti

Sayfa ağırlıklı bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
Değerlendirme	Sayfa ağırlıklı bilgi verici niyete hizmet ediyor. Uygunluk 3/5.

types

informational

scores

commercial	0
------------	---

navigational	0
informational	4
transactional	0

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

İçeriği derinleştirin — Şu an 200 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: hakkımızda, x27, ensotek, birikimiyle, projelerinde, çalıştığını. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

Satın alma adımını netleştirin — Ürün ve fiyat geçiyor ama işlem çağrısı (sepete ekle, teklif al) metinde zayıf; her bölümde tek bir CTA olsun.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan 50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan 0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan	100
valid Blocks	2

types

Organization · WebSite · AboutPage

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	13
block Count	6
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	29
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
kompozit	8	Evet	Hayır	Evet
üretim	5	Hayır	Hayır	Hayır
moe	4	Evet	Hayır	Evet
karbon	4	Hayır	Hayır	Evet
fiber	4	Hayır	Hayır	Evet
ctp	4	Hayır	Hayır	Evet
cam	4	Hayır	Hayır	Evet
elyaf	4	Hayır	Hayır	Evet
seri	4	Hayır	Hayır	Hayır
numune	3	Hayır	Hayır	Hayır
uygulama	3	Hayır	Hayır	Hayır
endüstriyel	3	Hayır	Hayır	Hayır

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
üretme	3	Hayır	Hayır	Hayır
mühendislik	2	Hayır	Hayır	Evet
disiplini	2	Hayır	Hayır	Hayır
geliştirme	2	Hayır	Hayır	Hayır
nasıl	2	Hayır	Evet	Evet
çalışıyoruz	2	Hayır	Evet	Hayır
proses	2	Hayır	Hayır	Hayır
geçiş	2	Hayır	Hayır	Hayır

Sayfa 8 · İletişim — Numune ve Teklif İçin Teknik İletişim - MOE Kompozit

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 233

Meta açıklama: Karbon fiber, CTP ve cam elyaf projeniz için teknik uygunluk, numune, termin ve teklif görüşmesi yapmak üzere bize ulaşın.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K118 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	2.47% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	163.01 KB	Uygun
Yazı boyutu	4.02 KB	Bilgi

K119 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	63	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	20	Bilgi
Tekrar eden link	43	İyileştirme
Parametrelili link	21 / %32.31	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L018. Listedeki 5 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Link hijyeni **İyileştirme**

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü **Uygun**

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K120 Title etiketi olmayan linkler **Bilgi**

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	18 / 63	Bilgi

Aynı kanıt listesi: L003. Listedeki 12 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

K121 HTML yapı sağlığı **Uygun**

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 42 / harici 17 / metin 525 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K122 HTML yapı kontrolü **İyileştirme**

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	492	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K123 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	İletişim — Numune ve Teklif İçin Teknik İletişim - MOE Kompozit (63 kr)	İyileştirme
Meta description	122 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K124 Heading etiket yapısı Uygun

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	6	Uygun
Seviye atlama	0	Uygun
Toplam başlık	12	Bilgi
L025 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	İletişim	
H2	İletişim Bilgileri	
H3	İletişim Süreci	
H2	Mesaj Gönderin	
H2	Sık Sorulan Sorular	

K125 Yapılandırılmış veriler Uygun

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 5 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, ContactPage, LocalBusiness, FAQPage	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Uyumlu	Uygun

K126 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

K127 Iframe, table ve AMP Uygun

Gömülü çerçeve, tablo ve AMP kullanımı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Iframe	1	Uygun
Table	Yok	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
AMP	Kullanılmıyor	Bilgi

Görseller iyileştirme

K071 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

K128 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	28/100	Sorun
İlk 3 kelime title'da	3/3	Uygun
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L026 numune	4	
iletişim	3	
teknik	3	
proje	3	
talebinizi	3	
süreç	3	
ürün	2	
kompozit	2	
com	2	
malzeme	2	
çizim	2	
dair	2	
uygun	2	
teklif	2	
kısa	2	

K129 İçerik özeti iyileştirme

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	İyileştirme
Yakalanan kelime	233 / görünen 525	Bilgi
Ana metin kapsamı	%44.4	Bilgi
İçerik durumu	Sınırdan	İyileştirme

K130 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K131 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	17 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	17	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	36	Uygun
Inline style	37 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	21/22	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme
K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

K132 Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

Organization/Person, sameAs, SearchAction, Breadcrumb, speakable, knowsAbout.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Organization / Person	Organization	Uygun
sameAs profili	1 AI sistemleri varlık eşleştirmesinde sameAs'a bakar; 5+ platform önerilir.	İyileştirme
WebSite + SearchAction	WebSite var, SearchAction yok	Bilgi
BreadcrumbList	Yok (ana sayfada beklenmez)	Bilgi
Article yazar bilgisi	Article yok	Bilgi
speakable	Yok	Bilgi
knowsAbout	Var	Uygun
FAQPage / HowTo / Product	FAQPage	Bilgi

Yerel SEO (NAP) Uygun
K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

K133 URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

İç bağlantı adreslerinin biçimi ve bağlantı metnlerinin niteliği.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Büyük harfli URL	0	Uygun
Alt çizgili URL	0	Uygun
100+ karakter URL	0	Uygun

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Çift eğik çizgi	0	Uygun
Sondaki / tutarlılığı	Tutarlı	Uygun
Jenerik anchor (tıkla/devamı)	0	Uygun
Markalı anchor	Marka adı bilinmiyor	Bilgi
İç:diş link oranı	31.5:1	Uygun

İçerik değerlendirilmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Puan 56

Değerlendirme 6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Evet	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

233 kelime, 7 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

words	233
is Thin	Evet
sections	6
Değerlendirme	233 kelime, 7 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.
paragraphs	7

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	1.7

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
2	malzeme süreç
2	değişir talebinizi

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
numune	4	1.7
iletişim	3	1.3
teknik	3	1.3
proje	3	1.3
talebinizi	3	1.3
süreç	3	1.3
ürün	2	0.9
kompozit	2	0.9
com	2	0.9
malzeme	2	0.9
çizim	2	0.9
dair	2	0.9

Zayıf kavramlar

moe · karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · projeniz · uygunluk · termin · görüşmesi

Okunabilirlik

Ateşman 81.8 (kolay); ortalama cümle 6.8 kelime, 0% cümle 25 kelimedenden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	kolay
atesman	81.8
sentences	5
Değerlendirme	Ateşman 81.8 (kolay); ortalama cümle 6.8 kelime, 0% cümle 25 kelimedenden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.47

avg Sentence Words	6.8
long Sentence Ratio	0

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
-----------	---

Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.
---------------	---

types

informational · transactional

scores

commercial	0
navigational	0
informational	3
transactional	2

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

İçeriği derinleştirin — Şu an 233 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: moe, karbon, fiber, ctp, cam, elyaf. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan	50
------	----

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan	0
------	---

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan	100
------	-----

valid Blocks	2
--------------	---

types

Organization · WebSite · ContactPage · Country · AdministrativeArea · SpeakableSpecification · LocalBusiness · FAQPage · Question · Answer

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	8
------	---

block Count	3
-------------	---

optimal Blocks	0
----------------	---

measurement

Durum

measured

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	28
------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
numune	4	Evet	Hayır	Evet
iletişim	3	Evet	Evet	Hayır
teknik	3	Evet	Hayır	Evet
proje	3	Hayır	Hayır	Hayır
talebinizi	3	Hayır	Hayır	Hayır
süreç	3	Hayır	Hayır	Hayır
ürün	2	Hayır	Evet	Hayır
kompozit	2	Evet	Hayır	Hayır
com	2	Hayır	Hayır	Hayır
malzeme	2	Hayır	Hayır	Hayır
çizim	2	Hayır	Hayır	Hayır
dair	2	Hayır	Hayır	Hayır
uygun	2	Hayır	Hayır	Hayır
teklif	2	Evet	Hayır	Evet
kısa	2	Hayır	Hayır	Hayır
firma	2	Hayır	Hayır	Hayır
b2b	2	Hayır	Hayır	Hayır
moq	2	Hayır	Hayır	Hayır
parça	2	Hayır	Hayır	Hayır
kalıp	2	Hayır	Hayır	Hayır

Sayfa 9 · Teklif Talebi — Kompozit Teklif, Uygunluk ve Termin - MOE Kom...

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 234

Meta açıklama: Kompozit projeniz için ürün kategorisi, sektör, miktar, termin ve teknik dosyalarla hızlı B2B teklif talebi oluşturun.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K134 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	2.51% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	168.35 KB	Uygun
Yazı boyutu	4.23 KB	Bilgi

İç-dış link dağılımı İyileştirme

K119 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 5 kontrol satırı

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

Title etiketi olmayan linkler Bilgi

K120 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 1 kontrol satırı

K135 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 41 / harici 17 / metin 562 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K136 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	546	Uygun
Maksimum DOM derinliği	16	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 3 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K137 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Teklif Talebi — Kompozit Teklif, Uygunluk ve Termin - MOE Kom... (64 kr)	İyileştirme
Meta description	118 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	tr	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K138 Heading etiket yapısı Uygun

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	8	Uygun
Seviye atlama	0	Uygun
Toplam başlık	19	Bilgi
L027 H2	Ürünler	
H2	Çözümler	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H2	Kurumsal	
H3	Ürünler	
H3	İletişim	
H1	Teklif Talebi	
H2	Mühendislik Desteği	
H2	Hızlı Prototip	
H2	Seri Üretim	
H3	İletişim Bilgileri	
H3	Proje Detayları	
H3	Dosya Ekle (Teknik Çizim, Şartname vb.)	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H2	Teklifte Neleri Netleştiriyoruz?	
H2	Sıkça Sorulan Sorular	
H3	Teklif süreci ne kadar sürer?	
H3	Küçük miktarlarda sipariş verebilir miyim?	
H3	Teknik çizim olmadan teklif alabilir miyim?	

K139 Yapılandırılmış veriler Uygun

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 4 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, ContactPage, FAQPage	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Uyumlu	Uygun

K140 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

Görseller İyileştirme

K071 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

K141 Anahtar kelime analizi Sorun

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	34/100	Sorun
İlk 3 kelime title'da	1/3	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L028 teknik	8	
teklif	6	
çizim	5	
ürün	4	
proje	4	
malzeme	3	
adet	3	
neden	3	
üretim	3	
prototip	3	
seri	3	
kullanım	3	
talebi	2	
ölçü	2	
termin	2	

K142 İçerik özeti İyileştirme

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	İyileştirme
Yakalanan kelime	234 / görünen 562	Bilgi
Ana metin kapsamı	%41.6	Bilgi
İçerik durumu	Sınırdı	İyileştirme

K143 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K144 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	17 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme
CSS dosyası	2	Uygun
Görsel	17	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	36	Uygun
Inline style	24 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	20/21	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	2 (spam botları toplar)	İyileştirme

Aynı kanıt listesi: L011. Listedeki 2 kayıt bu sayfa için de geçerlidir.

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K132 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

K133 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

İçerik değerlendirilmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Puan 56

Değerlendirme 6/11 güven sinyali bulundu. Temel güven sinyalleri var; otorite ve deneyim anlatımı güçlendirilebilir. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; yazar veya uzman adı.

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Evet	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Evet	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

234 kelime, 12 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.

words	234
is Thin	Evet
sections	8
Değerlendirme	234 kelime, 12 paragraf: temel bilgi var ama derinlik yok; 300+ kelime ve 3+ bölüm hedeflenmeli.
paragraphs	12

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	3.4

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
5	teknik çizim
2	numune prototip
2	seri üretim
2	proje detayları
2	ürün kategorisi
2	dosya ekle
2	ekle teknik
2	çizim şartname

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
teknik	8	3.4
teklif	6	2.6
çizim	5	2.1
ürün	4	1.7
proje	4	1.7
malzeme	3	1.3
adet	3	1.3
neden	3	1.3
üretim	3	1.3
prototip	3	1.3
seri	3	1.3
kullanım	3	1.3

Zayıf kavramlar

kompozit · uygunluk · moe · kom · projeniz · sektör · miktar · dosyalarla · hızlı · b2b

Okunabilirlik

Ateşman 62.1 (orta); ortalama cümle 10.1 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	orta
-------	------

atesman	62.1
---------	------

sentences	13
-----------	----

Değerlendirme	Ateşman 62.1 (orta); ortalama cümle 10.1 kelime, 0% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
---------------	---

avg Syllables	2.75
---------------	------

avg Sentence Words	10.1
--------------------	------

long Sentence Ratio	0
---------------------	---

Arama niyeti

Sayfa ağırlıklı bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.

fit Score	3
-----------	---

Değerlendirme	Sayfa ağırlıklı bilgi verici ve işlemsel niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 3/5.
---------------	---

types

informational · transactional

scores

commercial	1
------------	---

navigational	0
--------------	---

informational	5
---------------	---

transactional	4
---------------	---

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Yazar veya uzman adı — İçeriği kimin yazdığını/onayladığını adıyla belirtin.

İçeriği derinleştirin — Şu an 234 kelime. Kullanım senaryoları, karşılaştırma, bakım/kullanım ipuçları gibi bölümlerle 300+ kelime ve en az 3 H2 bölümü hedefleyin.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: kompozit, uygunluk, moe, kom, projeniz, sektör. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan

50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan

0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan

100

valid Blocks

2

types

Organization · WebSite · ContactPage · FAQPage · Question · Answer

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan

20

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	11
block Count	4
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6
Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı

34

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
teknik	8	Hayır	Evet	Evet
teklif	6	Evet	Evet	Evet
çizim	5	Hayır	Evet	Hayır
ürün	4	Hayır	Evet	Evet
proje	4	Hayır	Evet	Hayır
malzeme	3	Hayır	Hayır	Hayır
adet	3	Hayır	Hayır	Hayır
neden	3	Hayır	Hayır	Hayır
üretim	3	Hayır	Evet	Hayır
prototip	3	Hayır	Evet	Hayır
seri	3	Hayır	Evet	Hayır
kullanım	3	Hayır	Hayır	Hayır
talebi	2	Evet	Evet	Evet
ölçü	2	Hayır	Hayır	Hayır
termin	2	Evet	Hayır	Evet
özel	2	Hayır	Hayır	Hayır
mühendislik	2	Hayır	Evet	Hayır
yüzey	2	Hayır	Hayır	Hayır
numune	2	Hayır	Hayır	Hayır
parça	2	Hayır	Hayır	Hayır

Sayfa 10 · Carbon Fiber, FRP and Fiberglass Composite Manufacturing - MO...

<https://www.karbonkompozit.com.tr/en>

Kanonik adres: <https://www.karbonkompozit.com.tr/en>

HTTP: 200 · H1: 1 · Kelime: 1744

Meta açıklama: MOE Kompozit is a B2B composite brand for carbon fiber, FRP and fiberglass projects, supporting sampling, engineering and repeatable production.

Sayfa düzeyi kontroller. DNS, SSL ve alan adı kontrolleri ana sayfa bölümündedir.

K145 Kod ve yazı oranı Uygun

Görünür metnin HTML boyutuna oranı; tek başına hata veya sıralama ölçütü değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Kod / yazı oranı	5.63% Düşük oran tek başına teknik hata göstermez. İçerik yeterliliği, HTML boyutu ve yükleme performansı ayrı ölçülür.	Bilgi
Sayfa boyutu	262.30 KB	Uygun
Yazı boyutu	14.77 KB	Bilgi

K146 İç-dış link dağılımı İyileştirme

Sayfadaki bağlantıların dağılımı ve en çok linklenen hedefler.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Site içi link	84	Uygun
Site dışı link	2	Bilgi
Benzersiz iç hedef	26	Bilgi
Tekrar eden link	58	İyileştirme
Parametrelili link	26 / %30.23	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
L029 /en/products	10 kez	
/en/offer	6 kez	
/en	5 kez	
/en/products? category=frp-products	5 kez	
/en/products? category=fiberglass-products	5 kez	

Link hijyeni İyileştirme

K010 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Dış link kontrolü Uygun

K011 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K147 Title etiketi olmayan linkler Bilgi

Açıklayıcı title bağlantıyı erişilebilir kılar; zorunlu değildir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Title'sız iç link	30 / 84	Bilgi
L030 All Products	/en/products	
Solutions	/en/solutions	
Products	/en/products	
FRP Products	/en/products	
Fiberglass Products	/en/products	
Industrial Profiles	/en/products	
Carbon Fiber Products	/en/products	
Custom Manufacturing	/en/products	
Get Quote	/en/offer	
Products	/en/products	
FRP Products	/en/products	
Fiberglass Products	/en/products	

K148 HTML yapı sağlığı Uygun

Doctype, head düzeni ve JS bağımlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
HTML5 doctype	<!DOCTYPE html>	Uygun
Head dışı kritik etiket	0	Uygun
JS içerik bağımlılığı	script 65 / harici 17 / metin 1997 kelime Görünür metin azsa içerik istemci tarafında üretiliyor olabilir; botlar bunu okumayabilir.	Uygun

K149 HTML yapı kontrolü İyileştirme

DOM boyutu, tekrarlanan id, boş etkileşim öğeleri ve kaynak ipuçları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
DOM düğümü	882	Uygun
Maksimum DOM derinliği	14	Uygun
Tekrarlanan id	Yok	Uygun
Boş buton	0	Uygun
Resource hint	preload 4 / preconnect 1 / dns-prefetch 0 / prefetch 0	Bilgi
Kullanımı görünmeyen hint origin	https://res.cloudinary.com	İyileştirme
Font preload crossorigin	Tamam	Uygun

K150 Meta etiketleri İyileştirme

Başlık, açıklama ve yardımcı meta bildirimleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta title	Carbon Fiber, FRP and Fiberglass Composite Manufacturing - MO... (64 kr)	İyileştirme
Meta description	144 karakter	Uygun
Meta keywords	Kullanılmıyor	Uygun
Meta author	MOE Kompozit	Bilgi
Meta publisher	Var	Bilgi

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Meta robots	index, follow	Bilgi
Twitter Card	summary_large_image · 4/4 alan	Uygun
Open Graph	7 etiket	Uygun
Charset	Modern meta charset	Uygun
HTML lang	en	Uygun
Viewport	width=device-width, initial-scale=1	Uygun

K151 Heading etiket yapısı Uygun

H1-H6 hiyerarşisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H1 sayısı	1	Uygun
H2 sayısı	12	Uygun
Seviye atlama	0	Uygun
Toplam başlık	47	Bilgi
L031 H2	Products	
H2	Solutions	
H3	Products	
H3	Contact	
H2	Corporate	
H3	Products	
H3	Contact	
H1	Carbon Fiber, FRP and Fiberglass Composite Solutions	
H2	Engineering Discipline in Composite Technologies	
H3	Where science meets craftsmanship	
H4	Engineering	
H4	Prototype	
H2	Choose the right laminate for your application	
H3	Carbon Fiber	

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
H3	Fiberglass / GRP	
H2	Solutions for Diverse Industries	
H3	Defense	
H3	Energy	
H3	Urban & Landscaping	
H3	Storage	
H3	Custom Projects	
H2	Our Products	
H3	Amusement Ride Cabins and Theme Park Products	
H3	Defense Industry Composite Parts	
H3	Composite Train Parts	
H3	FRP Water Storage Tank	
H3	Municipal Garbage Container	
H3	Composite Litter Bin	
H2	From Prototype to Serial	
H3	Technical Analysis	
H3	Tooling & Prototype	
H3	Production	
H3	Quality Control	
H3	Delivery	
H2	Why Composite?	
H3	High Performance	
H3	Long Lifespan	
H3	Design Freedom	
H3	Thermal Resistance	
H3	Low Maintenance	

K152 Yapılandırılmış veriler İyileştirme

JSON-LD/Microdata ve zengin sonuç adayları.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JSON-LD bloğu	2 geçerli · 3 tip	Uygun
Rich result adayları	Organization, WebSite, LocalBusiness	Bilgi
Schema / H1 uyumu	Farklı	İyileştirme

K153 Canonical ve hreflang Uygun

Kopya adres ve çok dillilik sinyalleri.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/en	Uygun
Hreflang	3 etiket	Bilgi

Iframe, table ve AMP Uygun

K019 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 3 kontrol satırı

K154 Görseller İyileştirme

ALT metni, lazy loading ve ölçü bilgisi.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Toplam görsel	24	Bilgi
ALT eksik	0	Uygun
Dekoratif işareti olmayan boş ALT	5 Boş alt doğru olabilir; dekoratifse aria-hidden="true" ekleyin.	İyileştirme
Lazy loading	21 / %88	Uygun
Ölçü bilgisi eksik	24 Width/height eksikliği layout kayması (CLS) riski üretir.	İyileştirme
Site dışı görsel kaynağı	Yok	Bilgi

K155 Anahtar kelime analizi İyileştirme

En sık geçen kelimeler ve başlık/açıklama/heading tutarlılığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Tutarlılık skoru	48/100	İyileştirme

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
İlk 3 kelime title'da	1/3	İyileştirme
İlk 3 kelime açıklamada	2/3	Uygun
L032 composite	39	
project	28	
production	23	
specific	18	
fiber	15	
product	15	
technical	14	
frp	13	
surface	13	
parts	12	
custom	12	
bodies	12	
products	11	
design	11	
serial	10	

K156 İçerik özeti Uygun

Ana içerik hacmi ve okunabilir metin varlığı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Ana içerik	Var	Uygun
Yakalanan kelime	1744 / görünen 1997	Bilgi
Ana metin kapsamı	%87.3	Bilgi
İçerik durumu	Yeterli	Uygun

K157 Google Bot erişilebilirliği Uygun

HTTP durumu, robots, X-Robots-Tag, canonical ve sitemap sinyallerinden risk puanı.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
Risk puanı	0/100 · temiz	Uygun
Engel	0	Uygun
Çakışma	0	Uygun
HTTP status	200	Uygun
Canonical	https://www.karbonkompozit.com.tr/en	Bilgi
Meta robots / X-Robots-Tag	index, follow / yok	Bilgi

K158 Kaynak özeti ve kod kalitesi İyileştirme

HTML'den sayılan kaynaklar; boyutlar Lighthouse ölçümünden gelir.

Kontrol	Sonuç / kanıt	Durum
JS dosyası	17 15 üstü JS dosyası yükleme süresini uzatır.	İyileştirme
CSS dosyası	3	Uygun
Görsel	24	Bilgi
Font	0	Uygun
Toplam sayılan kaynak	44	Uygun
Inline style	78 attribute · 0 <style>	İyileştirme
Inline JS minified	39/40	Uygun
Inline CSS minified	Inline blok yok	Uygun
Eski HTML etiketi	Yok	Uygun
Flash	Yok	Uygun
Açık e-posta adresi	4 (spam botları toplan)	İyileştirme

L033

info@karbonkompozit.com
.tr

john@company.com

example@company.com

name@company.com

Sosyal etiketler ve profiller İyileştirme

K028 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 6 kontrol satırı

Schema derinliği (AI keşfedilebilirlik) İyileştirme

K029 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

Yerel SEO (NAP) Uygun

K030 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

URL dostluğu ve anchor dağılımı Uygun

K032 ile aynı sonuç ve kanıtlar · 8 kontrol satırı

İçerik değerlendirmesi

Kural tabanlı sinyaller; uzman görüşü veya gerçek AI yanıt ölçümü değildir.

Güven ve uzmanlık sinyalleri

4/11 güven sinyali bulundu. Sayfa ne anlattığını söylüyor ama kim söylediğini ve neden güvenilir olduğunu göstermiyor. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım).

Puan 38

Değerlendirme 4/11 güven sinyali bulundu. Sayfa ne anlattığını söylüyor ama kim söylediğini ve neden güvenilir olduğunu göstermiyor. Eksik: müşteri yorumu / sosyal kanıt; güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika; deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım).

Sinyaller

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
about	Evet	Hakkımızda / marka hikâyesi bağlantısı	12	iç bağlantı yolu
contact	Evet	İletişim sayfası ve ulaşılabilirlik	10	iletişim bağlantısı / telefon
author	Hayır	Yazar veya uzman adı	8	metin/HTML
date	Hayır	Tarih / güncellik bilgisi	6	tarih ifadesi veya <time>
reviews	Hayır	Müşteri yorumu / sosyal kanıt	12	yorum/puan ifadesi veya Review şeması

Kontrol kodu	Bulundu	label	Ağırlık	Kanıt
trust	Hayır	Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika	10	güvence ifadesi
experience	Hayır	Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım)	10	deneyim ifadesi
specifics	Hayır	Somut ölçü ve rakam (boyut, kapasite, fiyat, süre)	8	birimli sayı
faq	Hayır	Sıkça sorulan sorular bölümü	8	SSS başlığı veya FAQPage şeması
external	Evet	Otoriteye dış bağlantı veya kaynak	6	sosyal olmayan dış alan adı
schemaOrg	Evet	Organization / Person şeması	10	JSON-LD

İçerik kapsamı

1744 kelime, 29 paragraf, 12 H2 bölümü: hacim yeterli.

words	1744
is Thin	Hayır
sections	12
Değerlendirme	1744 kelime, 29 paragraf, 12 H2 bölümü: hacim yeterli.
paragraphs	29

Konu ve kelime dağılımı

Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.

stuffing	Hayır
Değerlendirme	Anahtar kelime doldurma belirtisi yok; dil doğal dağılıyor. Başlık ve açıklamada geçen 10 kavram gövde metninde zayıf: bunlar için birer cümle/bölüm ekleyin.
max Density	2.2

Tekrarlanan ifadeler

Adet	İfade
16	project specific
9	carbon fiber
8	serial production
6	composite parts
6	theme park
5	amusement ride
5	glass fiber
5	can manufactured

Kelime dağılımı

Kelime	Adet	Yoğunluk %
composite	39	2.2
project	28	1.6
production	23	1.3
specific	18	1
fiber	15	0.9
product	15	0.9
technical	14	0.8
frp	13	0.7
surface	13	0.7
parts	12	0.7
custom	12	0.7
bodies	12	0.7

Zayıf kavramlar

brand · supporting · corporate · technologies · where · science · meets · craftsmanship · diverse · industries

Okunabilirlik

Ateşman 46.2 (zor); ortalama cümle 21.3 kelime, 25% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.

level	zor
atesman	46.2
sentences	71
Değerlendirme	Ateşman 46.2 (zor); ortalama cümle 21.3 kelime, 25% cümle 25 kelimeden uzun. Cümle uzunluğu akıcı okuma için uygun.
avg Syllables	2.42
avg Sentence Words	21.3
long Sentence Ratio	0.25

Arama niyeti

Sayfa ağırlıkla işlemsel ve bilgi verici niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 4/5.

fit Score	4
Değerlendirme	Sayfa ağırlıkla işlemsel ve bilgi verici niyete hizmet ediyor; satın alma/işlem adımları metinde görünür. Uygunluk 4/5.

types

transactional · informational

scores

commercial	1
navigational	0
informational	2
transactional	4

İçerik eylemleri

Birinci-el veri veya özgün gözlem ekleyin — Ankette içerik kalitesinin en yüksek faktörü özgün araştırma ve birinci-el veriydi. Kendi ölçümünüz, saha gözleminiz, müşteri vakanız veya karşılaştırma testinizden çıkan bir bulgu ekleyin; rakiplerin kopyalayamayacağı tek şey budur.

Somut ölçü verin — Metinde birimli tek bir sayı yok (cm, kg, TL, %, gün...). Somut ölçü hem güven verir hem de AI sistemlerinin alıntılatabileceği en kolay parçadır.

Müşteri yorumu / sosyal kanıt — Yalnız doğrulanmış ve kullanım izni olan müşteri yorumlarını görünür sunun. Kendi işletmeniz hakkındaki yorumlara sırf puan almak için Review/AggregateRating eklemeyin; uygunluk kurallarını ayrıca kontrol edin.

Güvence: iade, garanti, güvenli ödeme, sertifika — İade, garanti, güvenli ödeme veya sertifika bilgisini sayfada açıkça yazın; satın alma tereddüdünü azaltır.

Deneyim anlatımı (yıl, üretim, süreç, kullanım) — Yıl, üretim yeri, süreç ve gerçek kullanım anlatımı ekleyin; 'deneyim' sinyali ancak somut detayla oluşur.

Başlıktaki kavramları metne taşıyın — Başlık/açıklamada geçip metinde neredeyse hiç geçmeyen kavramlar: brand, supporting, corporate, technologies, where, science. Her biri için doğal bir cümle ya da alt başlık ekleyin.

GEO ve teknoloji kanıtları

Site politikası

Ölçülmedi

GEO sinyalleri

eeat

Puan

50

Sinyaller

about_page · contact_page

brand

Puan

0

verified Profiles

Kayıt yok.

schema

Puan

100

valid Blocks

2

types

Organization · WebSite · Country · AdministrativeArea · SpeakableSpecification · LocalBusiness

same As

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

platform

Puan	20
------	----

profiles

https://www.instagram.com/moe_kompozit?igsh=b215ZDBzdDlkMHc0

citability

Puan	20
block Count	11
optimal Blocks	0

measurement

Durum	measured
-------	----------

Teknoloji

cms

Kayıt yok.

server

Ad	Kanıt	Güven
nginx	server başlığı	Yüksek

hosting

Kayıt yok.

commerce

Kayıt yok.

analytics

Kayıt yok.

framework

Ad	Kanıt	Güven
Next.js	Next.js asset/veri imzası	Yüksek

Bot erişim riski

Puan	0
Sinyaller	6

Sonuç	temiz
Engeller	0
Çelişkiler	0

reasons

Kayıt yok.

Anahtar kelimeler

Tutarlılık puanı	48
-------------------------	----

Öne çıkan kelimeler

Kelime	Adet	Başlıkta	Alt başlıkta	Açıklamada
composite	39	Evet	Evet	Evet
project	28	Hayır	Evet	Hayır
production	23	Hayır	Evet	Evet
specific	18	Hayır	Hayır	Hayır
fiber	15	Evet	Evet	Evet
product	15	Hayır	Evet	Hayır
technical	14	Hayır	Evet	Hayır
frp	13	Evet	Evet	Evet
surface	13	Hayır	Hayır	Hayır
parts	12	Hayır	Evet	Hayır
custom	12	Hayır	Evet	Hayır
bodies	12	Hayır	Hayır	Hayır
products	11	Hayır	Evet	Hayır
design	11	Hayır	Evet	Hayır
serial	10	Hayır	Evet	Hayır
amusement	10	Hayır	Evet	Hayır
ride	10	Hayır	Evet	Hayır
cabins	10	Hayır	Evet	Hayır
equipment	10	Hayır	Hayır	Hayır
carbon	9	Evet	Evet	Evet

Ölçüm kanıtları

Eksik veri sıfır puan değildir. Sinyal kapsamı ve güven düzeyi puanlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Gerçek kullanıcı hızı - CrUX

Puan	Ölçülmedi
Açıklama	NOT_FOUND
Durum	Ölçüm yok
Ölçüm tarihi	2026-09-22T10:16:51.085Z

Lighthouse laboratuvar ölçümü bu denetimin parçası değildir. Hız sekmesindeki mobil ve masaüstü ölçümleri ayrı işlemdir.

SEO puanlama bileşenleri

Kontrol kodu	Puan	Ağırlık	measured	Güven	evidence Count
contentQuality	18	0.26	Evet	Orta	10
authorityTrust	51.2	0.2	Evet	Orta	10
technical	100	0.1	Evet	Yüksek	30
onPage	100	0.08	Evet	Yüksek	20
topicalAuthority	79.2	0.08	Evet	Orta	8
internalLinks	72.2	0.06	Evet	Orta	10
coreWebVitals	Ölçülmedi	0.06	Hayır	Orta	0
heading	100	0.05	Evet	Yüksek	10
crawlDepth	100	0.04	Evet	Orta	10
keywordConsistency	64.9	0.04	Evet	Orta	10
images	66.7	0.03	Evet	Yüksek	49

GEO hazırlık bileşenleri

Kontrol kodu	Puan	Ağırlık	measured	Güven
citability	11.3	0.25	Evet	Orta

Kontrol kodu	Puan	Ağırlık	measured	Güven
brand	0	0.2	Evet	Düşük
eeat	50	0.2	Evet	Orta
technical	60.8	0.15	Evet	Yüksek
schema	100	0.1	Evet	Yüksek
platform	20	0.1	Evet	Düşük

Bağlantı kontrolleri

Adres	Durum
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/lunapark-oyuncaklari-kabini	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/savunma-sanayi-kompozit-parcalari	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctpsu-deposu	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=lunapark-urunleri	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=ozel-uretim	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=belediyeler-icin-kompozit-ctp-polyester-urunler	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=peyzaj-urunleri-ctp	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=karbon-fiber-urunler	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-tren-parcalari	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/belediye-cop-konteyneri	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-cop-kutusu	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact	200

Adres	Durum
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/legal/privacy	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-tabut	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctp-cop-konteyneri	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/dekoratif-kompozit-saksi-vazo-urunleri	200
https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/cam-elyaf-servis-kapagi	200

Genişletilmiş sinyaller

Kayıt 1 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr
-------	---

Sinyaller

links

Adet	21
named	21
Puan	100
valid Targets	21

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/lunapark-oyuncaklari-kabini> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/savunma-sanayi-kompozit-parcalari> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctp-su-deposu> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=lunapark-urunleri> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=ozel-uretim> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=belediyeler-icin-kompozit-ctp-polyester-urunler> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=peyzaj-urunleri-ctp> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=karbon-fiber-urunler> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-tren-parcalari> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/belediye-cop-konteyneri> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-cop-kutusu> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/legal/privacy>

images

Adet	13
Puan	66.7
sources	13
dimensions	0
alt Attributes	13

keyword

Puan	87.5
------	------

terms

karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · kompozit · üretimi · moe

body Matches

karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · kompozit · üretimi · moe

heading Matches

karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · kompozit

Kayıt 2 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products
-------	---

Sinyaller

links

Adet	20
named	20
Puan	100
valid Targets	20

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=belediyeler-icin-kompozit-ctp-polyester-urunler> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=lunapark-urunleri> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=peyzaj-urunleri-ctp> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=karbon-fiber-urunler> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products?category=ozel-uretim> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/lunapark-oyuncaklari-kabini> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/savunma-sanayi-kompozit-parcalari> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-tren-parcalari> ·

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctp-su-deposu> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/belediye-cop-konteyneri> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-cop-kutusu> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/kompozit-tabut> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctp-cop-konteyneri> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/dekoratif-kompozit-saksi-vazo-urunleri> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/cam-elyaf-servis-kapagi> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/ctp-koruyucu-govde-paneli> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/products/karbon-fiber-panel-prototipi> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

images

Adet	12
Puan	66.7
sources	12
dimensions	0
alt Attributes	12

keyword

Puan	93.8
------	------

terms

ürünlerimiz · karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · parçalar · moe

body Matches

ürünlerimiz · karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · parçalar · moe

heading Matches

ürünlerimiz · karbon · fiber · ctp · cam · elyaf · parçalar

Kayıt 3 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions
-------	---

Sinyaller

links

Adet	5
named	5
Puan	100
valid Targets	5

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions/solution-planters> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions/solution-coffins> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions/solution-storage-tanks> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/solutions/solution-custom-b2b> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

images

Adet	4
Puan	66.7
sources	4
dimensions	0
alt Attributes	4

keyword

Puan	66.7
------	------

terms

çözümler · moe · kompozit

body Matches

çözümler · kompozit

heading Matches

çözümler · kompozit

Kayıt 4 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references
-------	---

Sinyaller

links

Adet	6
named	6
Puan	100
valid Targets	6

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/references>

images

Adet	0
Puan	Ölçülmedi
sources	0
dimensions	0
alt Attributes	0

keyword

Puan	33.3
------	------

terms

referanslar · kurumsal · birliği · teslim · disiplini · moe

body Matches

referanslar · kurumsal

heading Matches

referanslar · kurumsal

Kayıt 5 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery
-------	---

Sinyaller

links

Adet	3
named	3
Puan	100
valid Targets	3

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery/moe-kompozit-urun-galerisi> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery/karbon-fiber-panel-uygulama-galerisi> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/gallery/ctp-govde-paneli-uretim-galerisi>

images

Adet	3
Puan	66.7
sources	3

dimensions	0
alt Attributes	3

keyword

Puan	75
-------------	----

terms

galeri · kompozit · üretim · proje · görselleri · moe

body Matches

galeri · kompozit · üretim · proje · görselleri · moe

heading Matches

galeri · kompozit · moe

Kayıt 6 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog
--------------	---

Sinyaller

links

Adet	4
named	4
Puan	100
valid Targets	4

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog/karbon-fiber-nedir> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog/ctp-fiberglass-farklari> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog/kompozit-kalite-kontrol> ·
<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/blog/endustriyel-kompozit-gelecek>

images

Adet	4
Puan	66.7
sources	4
dimensions	0
alt Attributes	4

keyword

Puan	33.3
------	------

terms

blog · kompozit · mühendislik · üretim · notları · moe

body Matches

blog · kompozit

heading Matches

blog · kompozit

Kayıt 7 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/about
-------	---

Sinyaller

links

Adet	1
named	1
Puan	100
valid Targets	1

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

images

Adet	0
Puan	Ölçülmedi
sources	0
dimensions	0
alt Attributes	0

keyword

Puan	66.7
------	------

terms

hakkımızda · moe · kompozit

body Matches

hakkımızda · moe · kompozit

heading Matches

hakkımızda

Kayıt 8 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact>

Adres	https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/contact
-------	---

Sinyaller

links

Adet	0
named	0
Puan	Ölçülmedi
valid Targets	0

internal Urls

Kayıt yok.

images

Adet	0
Puan	Ölçülmedi
sources	0
dimensions	0
alt Attributes	0

keyword

Puan	58.3
------	------

terms

iletişim · numune · teklif · teknik · moe · kompozit

body Matches

iletişim · numune · teklif · teknik · moe · kompozit

heading Matches

iletişim

Kayıt 9 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

Adres

<https://www.karbonkompozit.com.tr/tr/offer>

Sinyaller

links

Adet	0
named	0
Puan	Ölçülmedi
valid Targets	0

internal Urls

Kayıt yok.

images

Adet	0
Puan	Ölçülmedi
sources	0
dimensions	0
alt Attributes	0

keyword

Puan	42.9
------	------

terms

teklif · talebi · kompozit · uygunluk · termin · moe · kom

body Matches

teklif · talebi · kompozit · termin

heading Matches

teklif · talebi

Kayıt 10 · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en>

Adres

<https://www.karbonkompozit.com.tr/en>

Sinyaller

links

Adet	21
named	21
Puan	100
valid Targets	21

internal Urls

<https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/offer> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/lunapark-oyuncaklari-kabini> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/defense-industry-composite-parts> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/frp-water-storage-tank> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products?category=fiberglass-products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products?category=custom-manufacturing> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products?category=frp-products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products?category=industrial-profiles> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products?category=carbon-fiber-products> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/about> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/composite-train-parts> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/municipal-garbage-container> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/products/composite-litter-bin> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/contact> · <https://www.karbonkompozit.com.tr/en/legal/privacy>

images

Adet	13
Puan	66.7
sources	13
dimensions	0
alt Attributes	13

keyword

Puan	91.7
-------------	------

terms

carbon · fiber · frp · fiberglass · composite · manufacturing

body Matches

carbon · fiber · frp · fiberglass · composite · manufacturing

heading Matches

carbon · fiber · frp · fiberglass · composite

Yöntem ve kayıt

Tekrar üretilebilir, tenant kapsamlı analiz.

Kaynak: Tanitio Site Sağlığı motorunun 22.09.2026 tarihli ffe70ecd-50a8-419b-acea-a9acb6a0e112 numaralı tamamlanmış denetimi. Bulgular, sayfa kontrol grupları, alt listeler, içerik değerlendirmeleri ve ölçüm kanıtları kayıttan aktarılmıştır.

Kontrol kuralları HTML/HTTP yanıtlarını ve sınırlı ağ problemlerini inceler. Tarayıcıda etkileşim sonrası oluşan içerik, bütün site envanteri, Google indeks durumu ve gerçek AI yanıtlarında marka görünürlüğü bu puanlarla kanıtlanamaz.

Ana sayfa için alan adı/DNS/SSL kontrolleri, diğer sayfalarda sayfa düzeyi kontroller uygulanır. Başlık uzunluğu, içerik hacmi ve uzmanlık sinyalleri bağlama göre incelenmesi gereken önerilerdir; tek başına sıralama kaybının nedeni sayılmaz.

Aynı sonuç ve kanıtları taşıyan kontroller K kodlarıyla, aynı alt listeler L kodlarıyla bir kez basılır; diğer sayfalarda tıklanabilir referansları korunur. Hiçbir farklı bulgu çıkarılmaz.

PDF indirme kayıtlı sonuçları kullanır ve yeniden analiz veya ek puan tüketimi başlatmaz. Yeni detaylı denetim ve bu katalog formatı 20 puandır.

audit Id	ffe70ecd-50a8-419b-acea-a9acb6a0e112
requested Url	https://www.karbonkompozit.com.tr/
page Count	10
max Pages	10
seo Coverage	0.94
seo Confidence	0.702
geo Coverage	1
geo Confidence	0.648
scoring Version	3

finished At

discovery

sitemap Url Count	50
-------------------	----

sitemap Sources

<https://www.karbonkompozit.com.tr/sitemap.xml>

Tanitio · MOE Kompozit

Her marka için aynı katalog standardı; her raporda yalnız o markanın ölçülmüş verileri.