```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Reset Button Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <!-- Your form inputs go here -->
        <input type="reset" value="Reset">
    </form>
</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hidden Input Example</title>
</head>
<body>
    <form action="process_form.php" method="post">
        <input type="hidden" name="inputName" value="inputValue">
        <!-- Other form inputs go here -->
        <input type="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Telephone Input Example</title>
</head>
<body>
    <input type="tel" value="+8400000000">
</body>
</html>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Email Input Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <label>E-mail: </label>
```

```html
        <input type="email" name="email">
    </form>
</body>
</html>




<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Number Input Example</title>
</head>
<body>
    <input type="number" value="0" name="quantity">
</body>
</html>




<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Range Input Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="range" id="slider" name="slider" min="0" max="100" step="1"
value="50">
        <output for="slider" id="sliderValue">50</output>
    </form>
</body>
</html>




<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Search Input Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="search" name="googlesearch">
        <input type="submit" value="Search">
    </form>
</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
    <title>Week Input Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="week" id="weekInput" name="week">
        <input type="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>




<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>URL Input Example</title>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="url" id="homepageInput" name="Homepage">
        <input type="submit" value="Submit">
    </form>
</body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Datetime-Local Input Example</title>
</head>
<body>
    <input type="datetime-local" id="datetimeInput" name="datetime">
</body>
</html>
```