

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trapezoid Shape</title>
  <style>
    .trapezoid {
      width: 50px;
      height: 0;
      border-left: 50px solid transparent;
      border-right: 50px solid transparent;
      border-bottom: 100px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="trapezoid"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Upward Triangle</title>
  <style>
    .triangle-up {
      width: 0;
      height: 0;
      border-left: 25px solid transparent;
      border-right: 25px solid transparent;
      border-bottom: 50px solid rgb(246, 156, 85);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="triangle-up"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Downward Triangle</title>
  <style>
    .triangle-down {
      width: 0;
      height: 0;
      border-left: 25px solid transparent;
      border-right: 25px solid transparent;
      border-top: 50px solid rgb(246, 156, 85);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="triangle-down"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Rightward Triangle</title>
  <style>
    .triangle-right {
      width: 0;
      height: 0;
      border-top: 25px solid transparent;
      border-bottom: 25px solid transparent;
      border-left: 50px solid rgb(246, 156, 85);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="triangle-right"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Leftward Triangle</title>
<style>
    .triangle-left {
        width: 0;
        height: 0;
        border-top: 25px solid transparent;
        border-bottom: 25px solid transparent;
        border-right: 50px solid rgb(246, 156, 85);
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-left"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Upward-Right Triangle</title>
    <style>
        .triangle-up-right {
            width: 0;
            height: 0;
            border-top: 50px solid rgb(246, 156, 85);
            border-left: 50px solid transparent;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-up-right"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Upward-Left Triangle</title>
    <style>
        .triangle-up-left {
```

```

        width: 0;
        height: 0;
        border-top: 50px solid rgb(246, 156, 85);
        border-right: 50px solid transparent;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-up-left"></div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Downward-Right Triangle</title>
    <style>
        .triangle-down-right {
            width: 0;
            height: 0;
            border-bottom: 50px solid rgb(246, 156, 85);
            border-left: 50px solid transparent;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-down-right"></div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Downward-Left Triangle</title>
    <style>
        .triangle-down-left {
            width: 0;
            height: 0;
            border-bottom: 50px solid rgb(246, 156, 85);
            border-right: 50px solid transparent;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-down-left"></div>
</body>
</html>

```

```
    </style>
</head>
<body>
    <div class="triangle-down-left"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Circle</title>
    <style>
        .circle {
            width: 50px;
            height: 50px;
            background: rgb(246, 156, 85);
            border-radius: 50%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="circle"></div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Oval</title>
    <style>
        .oval {
            width: 50px;
            height: 80px;
            background: rgb(246, 156, 85);
            border-radius: 50%;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="oval"></div>
</body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Burst-8</title>
  <style>
    .burst-8 {
      background: rgb(246, 156, 85);
      width: 40px;
      height: 40px;
      position: relative;
      text-align: center;
      -ms-transform: rotate(20deg);
      transform: rotate(20deg);
    }

    .burst-8::before {
      content: "";
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      height: 40px;
      width: 40px;
      background: rgb(246, 156, 85);
      -ms-transform: rotate(135deg);
      transform: rotate(135deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="burst-8"></div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Burst-12</title>
  <style>
    .burst-12 {
      width: 40px;
      height: 40px;
    }
  </style>

```

```

        position: relative;
        text-align: center;
        background: rgb(246, 156, 85);
    }

    .burst-12::before, .burst-12::after {
        content: "";
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        height: 40px;
        width: 40px;
        background: rgb(246, 156, 85);
    }

    .burst-12::before {
        -ms-transform: rotate(30deg);
        transform: rotate(30deg);
    }

    .burst-12::after {
        -ms-transform: rotate(60deg);
        transform: rotate(60deg);
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="burst-12"></div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Square</title>
    <style>
        .square {
            width: 100px;
            height: 100px;
            background: rgb(246, 156, 85);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="square"></div>

```

```
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cube</title>
  <style>
    .cube {
      background: #dc2e2e;
      width: 100px;
      height: 100px;
      position: relative;
      margin: 50px;
    }

    .cube::before {
      content: '';
      display: inline-block;
      background: #f15757;
      width: 100px;
      height: 20px;
      transform: skewX(-40deg);
      position: absolute;
      top: -20px;
      left: 8px;
    }

    .cube::after {
      content: '';
      display: inline-block;
      background: #9e1515;
      width: 16px;
      height: 100px;
      transform: skewY(-50deg);
      position: absolute;
      top: -10px;
      left: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="cube"></div>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pyramid</title>
  <style>
    .pyramid {
      width: 100px;
      height: 200px;
      position: relative;
      margin: 50px;
    }

    .pyramid::before, .pyramid::after {
      content: '';
      display: inline-block;
      width: 0;
      height: 0;
      border: 50px solid;
      position: absolute;
    }

    .pyramid::before {
      border-color: transparent transparent #ff5656 transparent;
      transform: scaleY(2) skewY(-40deg) rotate(45deg);
    }

    .pyramid::after {
      border-color: transparent transparent #d64444 transparent;
      transform: scaleY(2) skewY(40deg) rotate(-45deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="pyramid"></div>
</body>
</html>
```