Catálogo Completo de Entrypoints de la API

Proyecto: Sonrisas App (Control Escolar y Asistencia en Estancias Infantiles)
Versión: API v1 (REST + WebSockets) • **Base URL:** https://api.sonrisas.edu/api/v1
Autenticación: Bearer JWT en cabecera HTTP • **Roles:** EDUCADORA | FAMILIAR | DIRECCION

Módulo 1: Autenticación y Sesión de Usuarios (/auth, /users)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
POST	`/auth/login`	Público	Inicio de sesión (email, contraseña, rol). Devuelve JWT y perfil de usuario.
POST	`/auth/refresh`	Autenticado	Renueva token JWT a partir de refreshToken.
POST	`/auth/logout`	Autenticado	Invalida token y cierra sesión.
GET	`/auth/me`	Autenticado	Obtiene perfil y roles del usuario activo.
PUT	`/users/profile`	Autenticado	Actualiza teléfono, foto de perfil o credenciales.

Módulo 2: Salas y Aulas Escolares (/rooms)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/rooms`	EDUCADORA	Lista salas asignadas con contadores de presentes y total.
GET	`/rooms/{roomId}`	EDUCADORA	Detalle de una sala (nombre, nivel, maestras asignadas).
GET	`/rooms/{roomId}/children`	EDUCADORA	Lista de niños de la sala con estado del día y alertas de alergias.

Módulo 3: Alumnos y Expedientes Integrales (/children, /parents)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/parents/me/children`	FAMILIAR	Lista de hijos vinculados a la cuenta familiar autenticada.
GET	`/children/{childId}`	Ambos	Ficha resumida del menor (edad, sala, grupo, avatar).
GET	`/children/{childId}/full-profile`	Ambos	Expediente completo: pediatra, vacunas, personas autorizadas a recoger, emergencias.
PUT	`/children/{childId}/full-profile`	Ambos	Actualiza contactos, notas médicas/pedagógicas y lista de autorizados.
POST	`/children/{childId}/medical-certificate`	Ambos	Subida multipart del certificado médico (PDF/imagen) con fecha.
DELETE	`/children/{childId}/medical-certificate`	Ambos	Elimina el certificado médico adjunto al expediente.

Módulo 4: Control de Asistencia: Ingreso y Egreso (/attendance)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
POST	`/attendance/ingreso`	EDUCADORA	Registro de entrada (10 pasos): fecha, hora, asistente, síntomas, receta, higiene, mochila, lesión, observaciones y firmas de entrega y recepción.
POST	`/attendance/egreso`	EDUCADORA	Registro de salida (7 pasos): hora salida, estado físico/lesión, higiene, mochila, observaciones y firmas de tutor y personal.
GET	`/attendance/records`	Ambos	Consulta histórico de asistencia filtrado por childId y fechas.
GET	`/rooms/{roomId}/attendance/today`	EDUCADORA	Resumen diario de asistencia en tiempo real de la sala.

Módulo 5: Bitácora Diaria, Línea de Tiempo y Actividades (/children, /activities)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/children/{childId}/timeline`	Ambos	Línea de tiempo diaria con chips, actividad y mensajes del día.
GET	`/children/{childId}/bitacoras`	Ambos	Historial de bitácoras por fecha (ingreso, egreso y actividades).
POST	`/children/{childId}/activities`	EDUCADORA	Crea actividad: Alimentación (porción/menú), Siesta (minutos), Funciones excretoras, Estado de ánimo, Accidentes, Salud u Otros.
POST	`/rooms/{roomId}/activities/bulk`	EDUCADORA	Registro masivo de actividad para toda la sala a la vez.
POST	`/children/{childId}/timeline/events`	EDUCADORA	Crea chip de evento rápido en la línea de tiempo (ingreso, siesta, ánimo).

Módulo 6: Resúmenes Semanales Pedagógicos (/weekly-summaries)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/children/{childId}/weekly-summaries`	Ambos	Lista de resúmenes semanales (asistencia %, alimentos %, horas siesta, logros pedagógicos y salud).
GET	`/children/{childId}/weekly-summaries/{id}`	Ambos	Detalle de una semana consolidada específica.
POST	`/children/{childId}/weekly-summaries`	EDUCADORA	Genera o actualiza evaluación pedagógica semanal.

Módulo 7: Mensajería de Personal y Chat Global (/staff, /chats)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/staff/members`	EDUCADORA	Directorio del equipo docente con estado de conexión.
GET	`/chats/workers`	EDUCADORA	Bandeja de chats individuales entre trabajadores.
GET	`/chats/workers/{chatId}/messages`	EDUCADORA	Mensajes de chat individual entre trabajadores.
POST	`/chats/workers/{chatId}/messages`	EDUCADORA	Envía mensaje en chat de trabajadores (texto/adjunto).
GET	`/chats/staff-global/messages`	EDUCADORA	Mensajes del canal general del centro (Chat Global).
POST	`/chats/staff-global/messages`	EDUCADORA	Publica mensaje en el canal general de trabajadores.

Módulo 8: Chat Bitácora Individual Educadora ↔ Familia (/chats/bitacora)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/rooms/{roomId}/parent-chats`	EDUCADORA	Bandeja de chats de la educadora con cada familia de la sala.
GET	`/chats/bitacora/{childId}/messages`	Ambos	Historial del chat directo del alumno.
POST	`/chats/bitacora/{childId}/messages`	Ambos	Envía mensaje con soporte de fotos o archivos adjuntos.

Módulo 9: Grupos Familiares Interactivos (/family-groups)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/family-groups/candidates`	EDUCADORA	Lista candidatos (familias de la sala) para formar grupos.
GET	`/family-groups`	Ambos	Lista grupos familiares (filtrado automático según participación).
POST	`/family-groups`	EDUCADORA	Crea grupo familiar con título y lista de niños miembros.
GET	`/family-groups/{groupId}/messages`	Ambos	Mensajes del grupo familiar.
POST	`/family-groups/{groupId}/messages`	Ambos	Envía mensaje con texto y/o foto/archivo adjunto.

Módulo 10: Avisos y Circulares Escolares (/announcements)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/announcements`	Ambos	Lista de circulares con título, resumen, contenido y estado no leído.
GET	`/announcements/unread-count`	Ambos	Contador de avisos pendientes para el badge de campana.
PATCH	`/announcements/{id}/read`	Ambos	Marca circular como leída.
POST	`/announcements`	DIRECCION	Crea y difunde nuevo aviso escolar oficial.

Módulo 11: Buzón de Sugerencias y Quejas (/suggestions)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/suggestions`	Ambos	Familiar ve sus sugerencias; Educadora/Dirección ve todas con filtros (Pendiente, En revisión, Atendida).
POST	`/suggestions`	FAMILIAR	Envía sugerencia: categoría, asunto, contenido, alumno y sala.
PATCH	`/suggestions/{id}/status`	EDUCADORA	Actualiza estado y redacta respuesta oficial con firma.

Módulo 12: Catálogo de Objetos Perdidos (/lost-objects)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
GET	`/lost-objects`	Ambos	Catálogo con filtros por categoría (Ropa, Juguetes, Útiles, Otros) y búsqueda.
POST	`/lost-objects`	EDUCADORA	Publica objeto con foto, descripción, ubicación y sala.
PATCH	`/lost-objects/{id}/claim`	FAMILIAR	Marca objeto como reclamado por una familia.
DELETE	`/lost-objects/{id}`	EDUCADORA	Elimina objeto cuando ha sido entregado en persona en la estancia.

Módulo 13: Almacenamiento y Archivos Multimedia (/media)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
POST	`/media/upload`	Autenticado	Subida multipart de fotos de bitácora, certificados, firmas y chats.
GET	`/media/{fileId}`	Autenticado	Descarga o visualización segura del archivo multimedia.

Módulo 14: Notificaciones Push y Tiempo Real (/notifications, /ws)

Método	Endpoint / Ruta	Rol	Descripción Funcional
POST	`/notifications/device-token`	Autenticado	Registra token FCM para push en segundo plano.
DELETE	`/notifications/device-token`	Autenticado	Desvincula token FCM al cerrar sesión.
WSS	`/ws/v1/connect?token={jwt}`	Autenticado	Socket en vivo: chat en directo, nuevos mensajes de grupo y asistencia en vivo.