

Base de Conhecimento & FAQ

Suporte SAP — Orla_Tech

Consultoria

Guia prático do dia a dia para os módulos SAP MM (foco), PP, QM e WM
Ambientes ECC e S/4HANA · Integrações MES Opcenter (Siemens) e PAS-X
(Werum)

Documento de uso interno · Versão 2.1 · Julho/2026

1. Sobre este documento

Este material reúne dúvidas frequentes, procedimentos e soluções padrão utilizadas pelo time de suporte SAP da **Orla_Tech Consultoria**. O foco principal é o módulo **MM (Materials Management)**, com orientações também para **PP**, **QM** e **WM**, além das integrações com os sistemas MES **Opcenter** (Siemens) e **PAS-X** (Werum). Aplica-se aos ambientes **SAP ECC** e **SAP S/4HANA**.

1.1 Como o agente de IA utiliza este documento

O agente, um especialista SAP virtual, consulta esta base para responder perguntas. Quando encontra a resposta, fornece o passo a passo e cita a fonte. **Quando NÃO encontra**, não inventa: contorna de forma cordial, recomenda o portal da companhia e oferece registrar um chamado.

- Informa de forma cordial que não localizou a informação na base atual.
- Recomenda consultar os documentos do portal da companhia.
- Oferece registrar um chamado e pergunta a ferramenta: **SAP** ou **MES**.
- Detecta automaticamente o módulo (MM/PP/QM/WM/MES) pelo texto do problema.
- Pergunta a prioridade (P1 a P4) e cria o chamado com número sequencial único.

Precisão e rastreabilidade vêm antes de tudo: na dúvida, encaminha para validação humana.

1.2 Glossário rápido de transações citadas

Tcode	Descrição	Módulo
ME21N / ME22N / ME23N	Criar / alterar / exibir pedido de compra	MM
ME29N	Liberar pedido de compra	MM
ME51N / ME59N	Criar requisição / converter em pedido	MM
MIGO	Movimentações de mercadoria (entrada 101)	MM
MIRO / MRBR	Lançar / liberar fatura (MM-IV)	MM
MM01 / MM02 / MM17	Criar / alterar / alteração em massa	MM
MMBE / MB52	Visão de estoque	MM
CO01 / CO11N	Criar ordem / confirmar produção	PP
MD01N / MD04	MRP / lista de necessidades	PP
QA32 / QA11	Lote de inspeção / registro de uso	QM
LT01 / LT12 / LI20	Criar / confirmar OT / diferenças	WM

2. SAP MM — Materials Management (foco principal)

2.1 Compras e pedidos

P: Recebo "estratégia de liberação não encontrada" ao liberar um pedido (ME29N). O que faço?

R: Indica que os dados do pedido não se enquadram em nenhuma estratégia configurada. Verifique: (1) grupo de compras, tipo de documento e valor total; (2) se a característica de classificação corresponde a uma estratégia ativa; (3) na exibição do pedido, aba "Estratégia de liberação". Frequentemente o pedido está abaixo do valor mínimo que exige liberação.

P: A requisição de compra não converte em pedido (ME59N).

R: Confirme que a RC está liberada, possui fonte de suprimento fixa (registro info, contrato ou source list "fixa") e a flag de conversão automática ativa. Requisições sem fornecedor fixo não são convertidas em massa.

P: O contrato de fornecimento não é sugerido no ME21N.

R: Cheque validade, item, fornecedor e centro. O contrato precisa estar liberado, na validade e vinculado via source list. Verifique se o registro info aponta para o contrato.

P: A condição/preço não é encontrada no pedido.

R: Normalmente falta um registro info válido (material + fornecedor + centro/organização), ou está expirado. Confira o esquema de cálculo e as condições ativas.

2.2 Entrada de mercadoria e estoque

P: Divergência de quantidade na entrada (MIGO).

R: Confirme a quantidade do pedido versus a recebida. Verifique tolerância de sub/superfaturamento. Consulte o histórico do pedido (movimentos 101/102). Divergência física real segue o procedimento de inventário.

P: O material está bloqueado para movimentação.

R: Vem do status do material (todas as funções ou por centro). Verifique o campo de status no mestre. O desbloqueio é feito por usuário autorizado, após validar o motivo (qualidade, obsolescência).

P: Como consultar o estoque de um material em todos os depósitos?

R: Use a MMBE (visão geral) ou a MB52 (lista). A MMBE mostra estoque livre, em controle de qualidade, bloqueado e em trânsito por centro/depósito.

2.3 Faturas (MM-IV)

P: A fatura foi bloqueada no MIRO por variação de preço.

R: O bloqueio automático ocorre quando a diferença entre o preço do pedido e o da fatura ultrapassa a tolerância. Confira o preço no registro info e no pedido. Diferenças pequenas exigem aprovação (MRBR); grandes indicam erro ou preço desatualizado.

P: Como liberar uma fatura bloqueada?

R: Use a MRBR. Selecione o motivo (preço, quantidade, prazo), analise e libere ou aguarde a correção do pedido. Documente o motivo para auditoria.

2.4 Processos especiais

P: Como funciona a subcontratação (item categoria L)?

R: O material a beneficiar é enviado ao fornecedor (mov. 541) e retorna como acabado ao receber (mov. 543 baixa componentes). Verifique a lista de componentes e o estoque em poder de terceiros (estoque especial O).

P: Como consultar o estoque em consignação de fornecedor?

R: Estoque especial K é do fornecedor até o consumo. Consulte pela MMBE/MB52 filtrando o tipo especial. A transferência para próprio (411 K) gera obrigação de pagamento.

P: Preciso criar/alterar materiais em massa.

R: Avalie a MM17 (alteração em massa) e cargas via LSMW/LTMC (S/4). Valide em qualidade antes de produção e garanta o log de alterações.

*Se o problema persistir, o agente oferece registrar um chamado no **ServiceToday** (ferramenta SAP), com módulo detectado automaticamente e prioridade P1-P4.*

3. SAP PP — Planejamento e Produção

P: A ordem de produção não confirma (CO11N).

R: Verifique a disponibilidade dos componentes e se a operação anterior foi confirmada. Falta de componente, sequenciamento ou status da ordem são as causas comuns. Confira se o centro de trabalho está ativo.

P: A lista técnica (BOM) explode com componente obsoleto.

R: Revise a validade dos itens da BOM (CS02) e a data-base da ordem. Componentes descontinuados devem ter fim de validade; a ordem usa a lista válida na data-base.

P: O MRP não gera necessidades (MD01N).

R: Confira os parâmetros do material (tipo de MRP, ponto de reabastecimento, tamanho de lote) e se a execução cobriu o centro correto. Materiais sem tipo de MRP ativo não são planejados.

P: Como funciona o backflush (baixa automática)?

R: Os componentes são baixados na confirmação da operação, sem movimento manual. Verifique a marcação de backflush no mestre do componente e no centro de trabalho. Erros vêm de estoque insuficiente na confirmação.

*Para PP, o agente oferece chamado na categoria **SAP PP**.*

4. SAP QM — Qualidade

P: O lote de inspeção não é gerado na entrada.

R: Verifique o perfil de QM ativo e o tipo de inspeção correto na aba Qualidade do mestre. Sem tipo de inspeção ativo (ex.: 01), o lote não é disparado.

P: Como registrar a decisão de uso de um lote (QA32)?

R: Localize o lote, registre os resultados das características e lance a decisão de uso (aceito/rejeitado/restrição). A DU move o estoque de "controle de qualidade" para "livre" ou "bloqueado".

P: O certificado de qualidade não é emitido.

R: Confira se o perfil de certificado está atribuído ao material/cliente e se os resultados foram registrados. Sem resultados, o certificado não é gerado.

*Para QM, o agente oferece chamado na categoria **SAP QM**.*

5. SAP WM — Gestão de Depósito

P: A ordem de transferência (LT01) não determina o destino.

R: Verifique a estratégia de colocação/retirada e os tipos de depósito. Posições bloqueadas, sem capacidade ou fora da estratégia impedem a determinação.

P: Divergência no picking da remessa.

R: Confirme a quantidade da OT e o estoque na origem. Verifique diferença de inventário pendente ou tarefa parcial não confirmada (LT12).

P: Como tratar diferenças apontadas em uma OT?

R: Diferenças vão para a interface de diferenças (tipo de depósito 999). Devem ser regularizadas via LI20 e refletidas no estoque de MM.

*Para WM, o agente oferece chamado na categoria **SAP WM**.*

6. Integração com MES (Opcenter e PAS-X)

A Orla_Tech integra o SAP a dois MES: **Opcenter** (Siemens) e **PAS-X** (Werum), via IDoc/middleware.

P: A ordem não replica para o Opcenter — IDoc status 51.

R: Status 51 indica erro de aplicação no destino. Veja a mensagem do IDoc (WE02/WE19), dados obrigatórios ausentes e a conexão. Após corrigir, reprocesse (BD87).

P: A confirmação do PAS-X não retorna ao SAP.

R: Verifique a fila (qRFC/IDoc, SMQ1/SMQ2) e se o middleware está ativo. Confirme se a ordem no SAP ainda está aberta e se material/operação correspondem.

Detalhes internos do Opcenter e PAS-X estão fora deste guia geral; casos específicos exigem o time de Integração.

6.1 Catálogo de mensagens de erro frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa provável	Primeira ação
Estratégia de liberação não encontrada	Pedido abaixo do valor mínimo ou classificação divergente	Conferir valor, grupo de compras e características
Registro info não encontrado	Falta info record material+fornecedor+centro	Criar/atualizar info record (ME11)
Material bloqueado para movimentação	Status de material bloqueado	Verificar status no mestre; validar motivo
Fatura bloqueada (R)	Variação de preço/quantidade acima da tolerância	Analisar e liberar via MRBR
Sem autorização para transação	Perfil de autorização ausente	Abrir chamado categoria Basis
IDoc status 51	Erro de aplicação no destino (dado inválido)	Ver WE02, corrigir e reprocessar (BD87)
Ordem não confirma (CO11N)	Componente em falta ou operação anterior pendente	Checar disponibilidade e sequenciamento
Lote de inspeção não gerado	Perfil/tipo de inspeção QM inativo	Ativar tipo de inspeção no mestre

7. Abertura de chamado no ServiceToday

Quando o agente não encontra a solução, contorna cordialmente, recomenda o portal e **oferece registrar um chamado**. O fluxo assistido é:

1. O agente informa que não localizou e recomenda consultar o portal da companhia.
2. Pergunta se deseja abrir chamado e para qual **ferramenta**: SAP ou MES.
3. Detecta automaticamente o **módulo** (MM/PP/QM/WM ou MES) pelo texto do problema.
4. Pergunta a **prioridade**: P1-Crítico, P2-Urgente, P3-Médio ou P4-Leve.
5. Gera um **número sequencial único** e registra na base (formato INC00XXXXX).

Exemplo: "Não localizei essa informação na base atual. Recomendo consultar o portal. Posso registrar um chamado — deseja? Se sim, para qual ferramenta: SAP ou MES?"

7.1 Escala de prioridade e SLA

Prioridade	Quando usar	SLA
P1 - Crítico	Processo parado; impacto em produção ou faturamento	4 horas
P2 - Urgente	Impacto alto, com contorno difícil	8 horas
P3 - Médio	Impacto parcial, com contorno possível	16 horas
P4 - Leve	Dúvida ou ajuste sem impacto imediato	24 horas

7.2 Categorias / ferramentas

- **SAP MM** — compras, estoque, faturas, mestre de materiais.
- **SAP PP** — produção, MRP, listas técnicas.
- **SAP QM** — inspeções e certificados.

- **SAP WM** — depósito, transferências, inventário.
- **Integração/MES** — Opcenter, PAS-X, IDocs e filas.

8. Limites do agente — o que ele NÃO responde

- Assuntos fora de SAP/integrações MES (ex.: RH, folha de pagamento, redes/infra).
- Alteração de dados em produção (sempre via chamado e aprovação).
- Concessão de acessos e autorizações (time Basis, via chamado).
- Informações confidenciais / dados pessoais (LGPD).

Nesses casos, o agente contorna cordialmente, recomenda o portal e oferece registrar um chamado.

8.1 Diferenças práticas entre ECC e S/4HANA (MM)

Aspecto	SAP ECC	SAP S/4HANA
Número do material	Até 18 caracteres	Até 40 caracteres (MATNR estendido)
Modelo de estoque	Tabelas MKPF/MSEG e agregados	Documento de material em MATDOC (fonte única)
Fornecedor/Cliente	LFA1 / KNA1 separados	Business Partner (BP) unificado
Análise de estoque	Relatórios clássicos	Fiori apps + CDS views em tempo real
MRP	MD01 clássico	MRP Live (MD01N) em memória
Transações	GUI (SAP Logon)	Fiori Launchpad + GUI

Regra prática: ao registrar um chamado, informe sempre o ambiente (ECC ou S/4HANA).

9. Boas práticas ao solicitar suporte

- Descreva o problema de forma objetiva, com o passo a passo para reproduzi-lo.
- Informe sempre a transação, o número do documento e o sistema (ECC ou S/4HANA).
- Anexe prints da tela e a mensagem de erro completa.
- Nunca solicite alteração direta em produção sem chamado e aprovação.
- Consulte primeiro o agente de IA; muitos casos já têm solução documentada.

10. Manutenção desta base

Esta base deve ser revisada periodicamente. Novos incidentes recorrentes e suas soluções devem ser incorporados, melhorando a precisão do agente. Sugestões podem ser enviadas pelo ServiceToday na categoria "Melhoria da Base de Conhecimento".