

Base de Datos I

Ejercicios de manipulación de datos

Caso Toyota. Considerar que las tablas ya fueron creadas, y están completamente vacías. Los datos que deben ingresarse en cada tabla son los siguientes:

Modelos		
id_modelo (INT)	Nombre (VARCHAR(50))	Tipo (VARCHAR(30))
1	Yaris	hatchback
2	Corolla	sedan
3	Corolla Cross	suv
4	Hilux	pickup

sucursales				
id_sucursal (INT)	nombre VARCHAR(50)	ciudad VARCHAR(50)	id_version (INT)	Stock (INT)
1	Toyota Caballito	Buenos Aires	1	5
2	Toyota Caballito	Buenos Aires	4	3
3	Toyota Caballito	Buenos Aires	10	2
4	Toyota Palermo	Buenos Aires	2	4
5	Toyota Palermo	Buenos Aires	5	2
6	Toyota Palermo	Buenos Aires	11	3
7	Toyota La Plata	La Plata	3	6
8	Toyota La Plata	La Plata	6	2
9	Toyota La Plata	La Plata	12	1
10	Toyota Córdoba	Córdoba	1	3
11	Toyota Córdoba	Córdoba	7	2
12	Toyota Córdoba	Córdoba	10	4
13	Toyota Rosario	Rosario	2	5
14	Toyota Rosario	Rosario	8	3
15	Toyota Rosario	Rosario	11	2
16	Toyota Mendoza	Mendoza	3	4
17	Toyota Mendoza	Mendoza	9	2
18	Toyota Mendoza	Mendoza	12	2
19	Toyota Salta	Salta	1	2
20	Toyota Salta	Salta	4	1
21	Toyota Salta	Salta	10	3

versiones					
id_version (INT)	id_modelo (INT)	Nombre (VARCHAR(50))	Motor (VARCHAR(30))	Precio (DECIMAL(12,2))	año (INT)
1	1	XS 1.5 CVT	nafta	34000000.00	
2	1	XLS 1.5 CVT	nafta	36000000.00	
3	1	S 1.5 CVT	nafta	38000000.00	
4	2	XLI 2.0 CVT	nafta	44000000.00	
5	2	XEI 2.0 CVT	nafta	48000000.00	
6	2	SEG HEV 1.8	hibrido	56000000.00	
7	3	XLI 2.0 CVT	nafta	52000000.00	
8	3	XEI 2.0 CVT	nafta	56000000.00	
9	3	SEG HEV 1.8	hibrido	63000000.00	
10	4	DX 4x2 MT	diesel	49000000.00	
11	4	SR 4x4 MT	diesel	65000000.00	
12	4	SRX 4x4 AT	diesel	84000000.00	

Escribir las sentencias SQL necesarias para cada punto:

DML

1. Ingresar los datos en las tres tablas.
2. Completar la columna año en la tabla versiones con el valor 2026 para todos los registros.
3. Aumentar el precio de todas las versiones en un 10%.
4. Cambiar el motor de la versión 'XEI 2.0 CVT' a 'hibrido'.
5. Actualizar el stock a 0 en todas las sucursales de la ciudad 'Salta'.
6. Cambiar el nombre de la sucursal 'Toyota Caballito' a 'Toyota Centro'.
7. Eliminar todas las versiones cuyo precio sea menor a 35.000.000.
8. Eliminar todas las sucursales que tengan stock igual a 0.

DQL

9. Mostrar todos los registros de la tabla modelos.
10. Mostrar nombre y precio de todas las versiones.

11. Mostrar todas las sucursales de la ciudad 'Buenos Aires'.
12. Mostrar las versiones cuyo precio sea mayor a 50.000.000.
13. Mostrar el nombre del modelo y el nombre de la versión.
14. Mostrar ciudad, nombre del modelo, nombre de la versión y stock.
15. Mostrar todas las versiones junto con su modelo, ordenadas por precio de mayor a menor.

SUBCONSULTAS

16. Mostrar las versiones cuyo precio sea mayor que el precio promedio de todas las versiones.
17. Mostrar los modelos que tienen al menos una versión con un precio superior a 60.000.000.
18. Mostrar las versiones que tienen un precio superior al precio promedio de las versiones de su propio modelo.
19. Mostrar las sucursales que tienen stock superior al stock promedio de todas las sucursales.